



Le CADCO un acteur du Centre pilote Céréales, Oléagineux et Protéagineux (CéPICOP asbl)

Le prochain avis est prévu pour le mardi 12 juin

CADCO - Actuateur - Céréales du 01/06/2012 (C5)

RAVAGEURS DES CÉRÉALES

Après une semaine de vols favorables aux émergences et aux vols de céto-domyie orange, le mauvais temps s'est réinstallé pour plusieurs jours. Les infestations observées sont le plus souvent assez faibles et ne justifient pas d'intervention insecticide. Il convient toutefois de rester attentif aux avertissements, car un nouveau pic au cours des prochains jours reste possible. Les observations se poursuivront quotidiennement.

Les populations des pucerons stagnent à très bas niveaux (le plus souvent entre 10 et 20 pucerons par 100 talles) et semblent bien contrôlées par les insectes parasitoïdes. Quant aux cicadelles, les populations sont faibles, elles aussi, et ne justifient aucune inquiétude.

Nos observations se poursuivront.
Le prochain avertissement sera celui du 12 juin.
M. De Prof :

Coordination scientifique : Groupe « ravageurs », M. De Prof ;

FUSARIOSE :
conditions climatiques favorables,
prudence particulièrement
dans les situations à risque

Dans l'état actuel des connaissances, nous n'avons pas d'information sur les niveaux d'infestation de fusarioses présents dans les champs. Mais les conditions climatiques humides de ces derniers jours sont favorables à la fusariose de l'épi. Dans ces conditions, il importe de considérer les risques d'infestations principalement dans les parcelles à risques : froment après froment ou maïs et froment panifiable. C'est pourquoi, dans les parcelles où il n'y a pas eu de traitement depuis le stade 39, un traitement au stade floraison contre la fusariose de l'épi peut être conseillé particulièrement dans les parcelles à risque.

Pour rappel : le traitement contre la fusariose de l'épi n'est efficace que lorsqu'il est appliqué au moment précis de la floraison, entre le début et la mi-floraison (stade 61 à 65), laissant tout au plus 2 jours pour agir. Un traitement en dehors de cette période sera partiellement à totalement inefficace.

Coordination scientifique : Groupe « maladies »,
A. Legtère, A. Derumier ;

Visitez notre site Internet : CADCO (<http://cadcoasbl.be>) rubrique bibliothèque, vous y trouverez notamment les listes des produits agréés en ce traitement récemment remis à jour.

Coordonnateur du CADCO : X. Bernel (081 62 56 85).

Visitez notre site : <http://cadcoasbl.be>

Réalisés grâce au concours et au soutien : du SPW/DGARD/DR, développement et vulgarisation, d'Agromex asbl, du BRULP asbl, du CDAW, des Comités wallons, du COWEB asbl, de la FMA, de la Province de Liège - Agriculture, de ULG - CA, Agro Bio Tech, de l'ORA qualité crop asbl, de Requasud asbl.

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du CADCO

AGENDA prochainement :
Visites de champs d'essais officiels
(consultable en ligne sur <http://cadcoasbl.be>) :

• **07/06/2012 Verlainne** 14h30 au champ de M. Libert. Visite des essais variétés colza d'hiver (53) de L. Couvreur (CRA-W, Comités et DGARDNE). Parcours fléché à partir du rond-point sortie St-Georges. Contact Luc Courvreur 0471/925.721

• **14/06/2012 Verlainne** 17h30 à proximité des éoliennes de Fize Fontaine. Visite d'essai froment d'hiver bio. Un fléchage sera mis en place depuis la sortie Villiers le Bouillet de la E42. Cet essai est une collaboration avec le CEB. Pour plus d'infos : 019/696653

Un pulvé bien rincé
= moins de risque de phytotoxicité

Après tout usage du pulvérisateur, un rinçage de la cuve de ce dernier dans un volume d'eau 5 fois supérieur au fond de cuve est primordial. Idéalement, cette eau de rinçage est épanchée à grande vitesse sur la surface qui vient d'être traitée ou, à défaut, sur une friche ou dans un système d'épuration (phytobac, biofiltre, sentinel, etc.).

Certains cas peuvent nécessiter un rinçage plus conséquent, par exemple le changement de produit mis en bouillie dans la cuve. En effet, certains produits dont les herbicides, et plus particulièrement les sulfonylurées, peuvent laisser des résidus sur les parois du pulvérisateur. S'ils ne sont pas bien rincés, ces résidus peuvent être remis en solution et causer des dégâts à la culture suivante traitée. Dans ce cas, un rinçage à l'aide d'une solution contenant de l'annonic ou d'une solution commerciale à base de détergent, peut être utile. Il importe de rincer également correctement les tuyaux du pulvérisateur par la mise en circulation de ce liquide de rinçage ainsi que la ténie d'incorporation dans laquelle sont versés les produits concourents.

N'hésitez pas à consulter votre conseiller ou encore votre distributeur afin d'employer la solution adaptée en fonction de la nature du produit phytomacroeutique à rincer.

B. Menz, G. Menges, L. Janssens, C. Bagard, Comité régional PHYTO, ELIM/EL, UCL
(010/473754 - cpjpho@cdonah.be - www.cpihyb.be)

LA FWA SUR LA RTBF Magazine «Opinions»

La FWA vous propose une émission d'information du grand public
«La santé de nos animaux d'élevage : l'affaire de tous ! »

Invités :

Sabine LARUELLE, ministre fédérale de l'Agriculture
Brune QUEVY, chef de Cabinet-adjoint du ministre wallon de l'Agriculture
Philippe VAN EYCK, président de l'AWE
Marie-Laurence SEMAILLE du Service d'études de la FWA

Images réalisées par Canal Zoom

Présentation : Alain MASURE
Production : Anne PETRE, Alain MASURE

Diffusions prévues :

- l'émission longue sera diffusée le samedi 9 juin à 10h sur La Une ;
Rediffusions les mercredi 13 juin vers 23h45 sur La Deux
et lundi 18 juin à 9h sur La Trois
- l'émission courte sera diffusée le jeudi 27 juin vers 23h45 sur La Une
et le vendredi 22 juin à 9h sur La Trois.

Chronique syndicale radio

Mercredi 13 juin après le flash de 10h

sur La Première

La FIA fera écho à son «action viande bovine» lancée dernièrement.

BISCAYA

**Rapidité,
efficacité et
longue durée
de protection
contre tous
les pucerons
de la pomme
de terre**

www.bayercropscience.be

Biscaya® 200 SC est un fongicide à large spectre. Il agit contre les pucerons et les autres insectes nuisibles. Il est utilisé pour protéger les plantes contre les pucerons, les autres insectes nuisibles et les maladies fongiques. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les précautions d'emploi et les symboles de danger et de danger pour l'environnement, consultez www.bayercropscience.be.

Bayer CropScience