



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



REVUE GÉNÉRALE

Bonnes pratiques de l'aérosolthérapie par nébulisation en 2020

Good practice for aerosol therapy by nebulization in 2020

J.-C. Dubus^{a,*}, M.-H. Becquemin^b, L. Vecellio^c,
J.-P. Chaumuzeau^d, G. Reyckler^e, pour le GAT
(Groupe aérosolthérapie de la Société de
pneumologie de langue française)

^a Pneumologie et allergologie pédiatrique, CHU Timone-Enfants, et Aix Marseille Université, IRD, MEPHI, IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France

^b Hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, AP-HP, Paris, France

^c Inserm, centre d'étude des pathologies respiratoires (CEPR), UMR 1100, université de Tours, Tours, France

^d Groupe aérosolthérapie, SPLF, Paris, France

^e Service de pneumologie, université catholique de Louvain, cliniques universitaires Saint-Luc, et institut de recherche expérimentale et clinique, Bruxelles, Belgique

Reçu le 15 mai 2020 ; accepté le 21 juillet 2020

MOTS CLÉS

Nébulisation ;
Nébuliseur ;
Recommandations

Résumé La nébulisation est un mode d'administration des traitements inhalés dont la prescription et la mise en place restent délicates. Ces bonnes pratiques, réalisées par le GAT (groupe aérosolthérapie de la SPLF), étaient nécessaires, les dernières datant de 2007. Plus encore qu'une actualisation des données sur le sujet, ces recommandations d'experts se veulent une vraie aide pour le prescripteur.

© 2020 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

* Auteur correspondant. Unité de pneumologie et allergologie pédiatrique, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille Cedex 5, France.
Adresse e-mail : jean-christophe.dubus@ap-hm.fr (J.-C. Dubus).

<https://doi.org/10.1016/j.rmr.2020.11.010>

0761-8425/© 2020 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

