

Université Catholique de Louvain

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation



Les déterminants de la réussite à l'université : Vers une modélisation dans le contexte sénégalais

Comité d'accompagnement :

Jean-Marie DE KETELE

Co-promoteur

Hamidou Nacuzon SALL

Co-promoteur

Vincent VANDERBERGHE

Philippe PARMENTIER

Thèse présentée en vue de

l'obtention du titre de Docteur en

Sciences de l'Éducation par

Bamba Déthialaw DIENG

Tome 2 : Annexes

Louvain-La Neuve, Belgique
Mai 2007

Annexes

Plan

I- ANNEXES SECTION 1 : CONTEXTE GENERAL, PRESENTATION ET PLAN DE LA RECHERCHE	11
I-1. La carte du Sénégal	11
I-2. Situation de l'UCAD dans Dakar	11
II- ANNEXES SECTION 2 : PRÉSENTATION ET ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES	12
II-1. Fréquences et statistiques des variables à intervalles	12
II-1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	12
II-1.1.1. Statistiques	12
II-1.1.2. Histogramme	13
II-1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	16
II-1.2.1. Statistiques	16
II-1.2.2. Histogramme	16
II-1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	20
II-1.3.1. Statistiques	20
II-1.3.2. Histogramme	20
II-2. Fréquences et statistiques des variables nominales	24
II-2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	24
II-2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	25
II-2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	25
II-3. Fréquences et statistiques des variables catégorielles	25
II-3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	25
II-3.1.1. Statistiques	25
II-3.1.2. Tableau de fréquences	25
II-3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	26
II-3.2.1. Statistiques	26
II-3.2.2. Tableau de fréquences	27
II-3.3. Section suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	28
II-3.3.1. Statistiques	28
II-3.3.2. Tableau de fréquences	28
II-4. Corrélations entre les variables d'entrée	30
II-4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	30
II-4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	31
II-4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	32
II-5. Corrélations entre les scores réalisés à l'Université	34
II-5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	34
II-5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	34
II-5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	35
III- ANNEXES SECTION 3 : BILAN DU MODÈLE DE SÉLECTION ADOPTÉ EN 1994	35
III-1. Évolution des indicateurs macroscopiques	35
III-1.1. Évolution des effectifs de l'UCAD de 1986/87 à 2004/05	35
III-1.2. Évolution des effectifs de la FST de 1986/87 à 2004/05	36
III-1.3. Évolution des pourcentages nets de réussite en première année à la FST de 1990/91 à 2003/04	36

III-1.4. Évolution des pourcentages bruts de réussite en première année à la FST de 1990/91 à 2003/04	36
III-1.5. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en MP1 de 1990/91 à 2003/04	37
III-1.6. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en PC1 de 1990/91 à 2003/04	37
III-1.7. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en SN1 de 1990/91 à 2003/04	37
III-1.8. Évolution des budgets de l'UCAD de 1991/92 à 2005	38
III-1.9. Évolution des dépenses par étudiants de l'UCAD de 1991/92 à 2005	38
III-2. Variances expliquées avec le modèle en cours	39
III-2.1. Cas des régressions linéaires simples	39
III-2.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	39
III-2.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	53
III-2.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	66
III-2.2. Cas des régressions linéaires multiples simultanées	85
III-2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	85
III-2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	88
III-2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	91
III-2.3. Cas des régressions linéaires multiples simultanées	93
III-2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	93
III-2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	95
III-2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	98
III-3. Etudes des erreurs de prédiction commises avec le modèle en cours	100
IV- ANNEXES SECTION 4 : LES CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE : FACTEURS PRÉDICTIFS ?	100
IV-1. La prédiction selon les sous-groupes d'étudiants	100
IV-1.1. Selon le genre	100
IV-1.1.1. Pour les femmes	100
IV-1.1.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.1.1.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.1.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.1.1.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.1.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.1.1.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.1.2. Pour les hommes	100
IV-1.1.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.1.2.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.1.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.1.2.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.1.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.1.2.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.1.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.1.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2. Selon le lieu de résidence de l'étudiant	100
IV-1.2.1. Pour les étudiants résidant dans « Dakar-proche »	100
IV-1.2.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.1.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100

IV-1.2.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.1.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.2.1.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.2. Pour les étudiants résidant dans « Dakar-banlieue »	100
IV-1.2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.2.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.2.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.2.2.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.3. Pour les étudiants résidant dans « Guédiawaye et environs »	100
IV-1.2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.3.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.3.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.2.3.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.4. Pour les étudiants résidant dans « Pikine et environs »	100
IV-1.2.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.4.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.4.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.2.4.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.5. Pour les étudiants résidant dans « Rufisque et environs »	100
IV-1.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.5.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.5.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.5.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.5.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.2.5.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.5.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100

IV-1.2.5.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.3. Selon la mention obtenue au baccalauréat	100
IV-1.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.3.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.3.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.3.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4. Selon la série d'étude suivie dans le secondaire	100
IV-1.4.1. Pour ceux qui ont suivi les séries C ou S1	100
IV-1.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.2.5.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.2.5.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.2.5.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.2.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4.2. Pour ceux qui ont suivi les séries D ou S2	100
IV-1.4.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.4.2.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.4.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.4.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.4.2.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.4.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.4.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.4.2.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.4.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.4.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4.3. Pour ceux qui ont suivi les séries E ou S3	100
IV-1.4.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.4.3.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.4.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.4.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.4.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.4.3.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.4.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.4.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5. Selon le lieu d'obtention du baccalauréat	100
IV-1.5.1. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « très favorisée »	100
IV-1.5.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.5.1.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.5.1.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.5.1.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100


IV-1.5.2. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « favorisée »	100
IV-1.5.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.5.2.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.5.2.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.5.2.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « intermédiaire »	100
IV-1.5.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.5.4.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.5.4.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.5.4.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « défavorisée »	100
IV-1.5.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.5.4.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.5.4.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.5.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.5.4.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.5.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.5.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6. Selon le lieu de résidence de l'étudiant	100
IV-1.6.1. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Dakar-proche »	100
IV-1.6.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.6.1.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.6.1.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.6.1.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.2. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Dakar-banlieue »	100
IV-1.6.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.6.2.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.6.2.2.1. Régressions linéaires simples	100

IV-1.6.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.6.2.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.3. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Guédiawaye et environs »	100
IV-1.6.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.6.3.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.6.3.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.6.3.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.4. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Pikine et environs »	100
IV-1.6.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-1.6.4.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-1.6.4.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN	100
IV-1.6.4.3.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.5. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Rufisque et environs »	100
IV-1.6.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 PC	100
IV-1.6.5.1.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-1.6.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 SN	100
IV-1.6.5.2.1. Régressions linéaires simples	100
IV-1.6.5.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées	100
IV-1.6.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles	100
IV-2. La prédiction avec les autres caractéristiques d'entrée	100
IV-2.1. L'impact de l'âge à la première inscription à la FST (modèles M1)	100
IV-2.1.1. Avec l'âge comme seul prédicteur	100
IV-2.1.1.1. Sur l'ensemble des étudiants	100
IV-2.1.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-2.1.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-2.1.1.4. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100
IV-2.1.2. Avec l'âge et les autres prédicteurs actuellement en cours	100
IV-2.1.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV-2.1.2.1.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés	100
IV-2.1.2.1.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels	100
IV-2.1.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-2.1.2.2.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés	100
IV-2.1.2.2.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels	100
IV-2.1.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100
IV-2.1.2.3.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés	100
IV-2.1.2.3.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels	100
IV-2.2. L'impact du lieu de résidence de l'étudiant (modèles M3)	100

IV.2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV.2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV.2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100
IV-2.3. L'impact du lieu de résidence de l'étudiant (modèles M3)	100
IV.2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV.2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV.2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100
IV-2.4. L'impact de la série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire (modèles M4)	100
IV.2.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV.2.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV-2.5. L'impact du lieu d'obtention du baccalauréat (modèles M5)	100
IV.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV.2.5.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100
IV-2.6. L'impact du lieu de résidence du responsable de l'étudiant (modèles M6)	100
IV.2.6.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP	100
IV.2.6.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC	100
IV.2.6.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN	100

I- Annexes Section 1 : Contexte général, présentation et plan de la recherche

I-1. La carte du Sénégal



I-2. Situation de l'UCAD dans Dakar



UCAD

II- Annexes Section 2 : Présentation et analyse exploratoire des données

II-1. Fréquences et statistiques des variables à intervalles


II-1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

II-1.1.1. Statistiques


	N		Moyenne	Médiane	Mode	Ecart-type	Variance	Minimum	Maximum	Centiles		
	Valide	Manquante								25	50	75
AGE	79	0	20,41	20,00	20	1,306	1,706	17	24	20,00	20,00	21,00
S_M	79	0	13,5701	14,0000	16,00	2,94011	8,64427	5,83	18,75	11,5000	14,0000	16,0000
S_PC	77	2	12,9906	13,0000	12,00	3,01762	9,10606	5,70	19,00	11,3400	13,0000	15,2800
S_SVT	0	79										
P_M	78	1	11,7901	11,6250	11,50	2,47277	6,11461	5,75	18,00	10,1875	11,6250	13,8125
P_PC	77	2	11,7841	12,0000	10,00	2,34599	5,50365	5,75	16,75	10,0000	12,0000	13,5000
P_SVT	0	79										
T1_M	79	0	11,1101	11,2500	10,00	2,77492	7,70017	5,00	18,00	9,8300	11,2500	12,5000
T1_PC	79	0	10,9956	11,0000	12,00	2,14184	4,58748	7,00	16,50	9,2500	11,0000	12,5000
T1_SVT	0	79										
T2_M	79	0	11,4397	11,5000	10,00	2,94368	8,66523	2,75	17,25	9,5000	11,5000	13,2500
T2_PC	79	0	11,2538	11,0000	11,00	1,89512	3,59150	6,00	15,50	10,0000	11,0000	12,5000
T2_SVT	0	79										
B_M	79	0	8,4810	8,0000	8,00	2,92145	8,53489	2,00	17,00	6,0000	8,0000	10,0000
B_PC	79	0	9,7595	10,0000	11,00	1,86888	3,49270	5,00	15,00	8,0000	10,0000	11,0000
B_SVT	0	79										
MOY	79	0	10,3927	9,9700	5,34	2,05778	4,23446	5,34	17,68	8,9922	9,9700	11,5600
ALGE1	78	1	28,3077	30,0000	33,00	12,65969	160,26773	,00	48,00	20,2500	30,0000	39,0000
ANAE1	79	0	21,0475	22,5000	,00	13,83210	191,32704	,00	51,00	6,7500	22,5000	33,0000
BIOCELL1	0	79										
CHIE1	0	79										
GÉOLE1	0	79										
MATHE1	0	79										
PHYE1	78	1	27,7385	28,2500	20,30	11,51740	132,65045	1,30	54,50	18,5750	28,2500	36,9250
TE1	79	0	76,3842	81,3000	21,90	34,75117	1207,64356	3,00	143,10	47,3000	81,3000	105,1000
ME1	79	0	9,5480	10,1625	2,74	4,34390	18,86943	,38	17,89	5,9125	10,1625	13,1375

II-1.1.2. Histogramme


Age à la première inscription à la F9




Moyenne en Mathématiques au sec




Age à la première inscription à la FST




Moyenne en Mathématiques au second semestre d



Moyenne en Physique-Chimie au second semestre




Moyenne en Mathématiques au second semestre d



Moyenne en Physique-Chimie au second semestre


Moyenne en Mathématiques au premier semestre c

Moyenne en Physique-Chimie au pr




Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre

Moyenne en Mathématiques au sec




Moyenne en Mathématiques au second semestre d

Moyenne en Physique-Chimie au se




Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Mathématiques au Bac




Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

Moyenne en Physique-Chimie au B:



Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat


Moyenne à l'entrée à la FST



Moyenne à l'entrée à la FST

ALGE1


SECTION: 1 MP



ALGE1

ANAE1


SECTION: 1 MP



ANAE1

PHYE1


SECTION: 1 MP



PHYE1

Total des points obtenus par l'étudiant


SECTION: 1 MP



Total des points obtenus par l'étudiant à l'examen é

Moyenne obtenue par l'étudiant à l'écrit

SECTION: 1 MP





Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à l'

II-1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC


II-1.2.1. Statistiques

	N		Moyenne	Médiane	Mode	Ecart-type	Variance	Minimum	Maximum	Centiles		
	Valide	Manquante								25	50	75
AGE	504	2	21,13	21,00	21	1,487	2,210	17	25	20,00	21,00	22,00
S_M	506	0	11,7021	12,0000	12,00	2,72361	7,41804	,50	19,50	10,0000	12,0000	13,5000
S_PC	506	0	12,1153	12,0000	12,00	2,62128	6,87110	3,75	19,00	10,5000	12,0000	14,0000
S_SVT	0	506										
P_M	505	1	11,6743	12,0000	12,00	2,71562	7,37459	1,75	20,00	10,0000	12,0000	13,5000
P_PC	506	0	12,0848	12,0000	13,00	2,36345	5,58591	4,87	19,00	10,5000	12,0000	13,7500
P_SVT	0	506										
T1_M	506	0	11,3430	11,5000	12,00	2,89594	8,38648	2,75	18,00	9,3700	11,5000	13,2500
T1_PC	506	0	11,5584	11,5300	13,00	2,67837	7,17364	,95	18,00	10,0000	11,5300	13,2500
T1_SVT	0	506										
T2_M	506	0	11,8782	12,0000	13,00	2,70502	7,31711	5,00	17,75	10,0900	12,0000	14,0000
T2_PC	506	0	11,7394	12,0000	12,00	2,51185	6,30937	4,00	18,00	10,0000	12,0000	13,5000
T2_SVT	0	506										
B_M	506	0	9,8765	10,0000	10,00	2,93090	8,59016	2,00	17,00	8,0000	10,0000	12,0000
B_PC	506	0	10,2925	10,0000	11,00	2,33472	5,45091	4,00	18,00	9,0000	10,0000	12,0000
B_SVT	0	506										
MOY	506	0	10,7827	10,7950	8,87	1,65471	2,73808	5,69	17,67	9,6824	10,7950	11,8347
ALGE1	0	506										
ANAE1	0	506										
BIOCELL1	0	506										
CHIE1	477	29	14,7542	13,1300	7,80	8,91304	79,44235	,23	41,78	7,9500	13,1300	19,9500
GÉOLE1	0	506										
MATHE1	478	28	21,1578	21,0000	20,00	9,94079	98,81937	,00	49,00	13,0000	21,0000	28,1250
PHYE1	506	0	14,3973	11,0000	,00	11,75854	138,26320	,00	50,00	5,0000	11,0000	21,0000
TE1	506	0	49,1385	46,3750	90,00	27,29159	744,83102	,00	161,80	29,5775	46,3750	66,3700
ME1	506	0	5,4598	5,1528	10,00	3,03240	9,19544	,00	17,98	3,2864	5,1528	7,3744

II-1.2.2 Histogramme




Moyenne en Physique-Chimie au s




Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Mathématiques au se




Moyenne en Mathématiques au second semestre

Moyenne en Physique-Chimie au s




Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Mathématiques au pre




Moyenne en Mathématiques au premier semestre

Moyenne en Physique-Chimie au p




Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre

Moyenne en Mathématiques au se




Moyenne en Mathématiques au second semestre

Moyenne en Physique-Chimie au s




Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Mathématiques au Ba




Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

Moyenne en Physique-Chimie au B




Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

Moyenne à l'entrée à la FST




Moyenne à l'entrée à la FST

CHIE1



CHIE1


MATHE1



MATHE1

PHYE1


SECTION: 2 PC



PHYE1

Total des points obtenus par l'étudiant


SECTION: 2 PC



Total des points obtenus par l'étudiant à l'examen é

Moyenne obtenue par l'étudiant à l'ε

SECTION: 2 PC



Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à l'ε

II-1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

II-1.3.1. Statistiques

	N		Moyenne	Médiane	Mode	Ecart-type	Variance	Minimum	Maximum	Centiles		
	Valide	Manquante								25	50	75
AGE	289	1	21,21	21,00	21	1,524	2,322	17	26	20,00	21,00	22,00
S_M	288	2	10,4906	10,5000	10,00	2,69016	7,23697	4,00	18,50	8,5000	10,5000	12,5000
S_PC	289	1	10,9866	11,2500	12,00	2,67881	7,17605	,00	17,50	9,2500	11,2500	12,7250
S_SVT	284	6	12,2761	12,4750	13,00	2,32627	5,41154	5,00	19,37	10,7500	12,4750	13,7500
P_M	290	0	10,2120	10,0000	10,00	2,50219	6,26096	3,50	17,50	8,5000	10,0000	12,0000
P_PC	289	1	10,5010	10,5000	10,00	2,38587	5,69236	3,87	17,50	8,8100	10,5000	12,2500
P_SVT	290	0	11,7814	11,7500	12,00	2,28161	5,20574	5,00	19,50	10,2500	11,7500	13,0325
T1_M	290	0	9,6436	9,8100	10,00	3,00717	9,04305	2,00	17,50	7,2500	9,8100	11,7500
T1_PC	290	0	9,5464	9,7500	11,00	2,63056	6,91986	,70	17,00	7,9675	9,7500	11,2500
T1_SVT	290	0	11,1505	11,2500	11,00	2,27074	5,15625	5,00	17,00	9,6150	11,2500	12,7500
T2_M	290	0	9,7617	9,9650	11,00	2,80376	7,86110	1,50	15,00	7,5000	9,9650	12,0000
T2_PC	290	0	9,7757	10,0000	10,00	2,60543	6,78829	1,75	16,50	8,0000	10,0000	11,5000
T2_SVT	289	1	11,5110	11,6200	10,00	2,47574	6,12929	5,00	17,50	10,0000	11,6200	13,0000
B_M	290	0	7,6752	7,0000	7,00	2,71574	7,37523	1,00	16,00	6,0000	7,0000	9,0000
B_PC	290	0	7,8724	8,0000	7,00	2,08162	4,33315	2,00	14,00	7,0000	8,0000	9,0000
B_SVT	290	0	10,6621	11,0000	12,00	2,30156	5,29717	1,00	16,00	9,0000	11,0000	12,0000
MOY	290	0	10,2923	10,2658	9,27	1,41720	2,00845	5,45	17,80	9,3966	10,2658	11,0729
ALGE1	0	290										
ANAE1	0	290										
BIOCELL1	289	1	62,3352	63,2500	57,00	11,77903	138,74562	12,45	87,50	55,8150	63,2500	70,7500
CHIE1	283	7	24,2784	23,0000	30,00	9,52718	90,76718	5,00	53,00	17,0000	23,0000	30,0000
GÉOLE1	287	3	31,7280	29,6300	17,13	14,65064	214,64138	2,88	80,31	20,8800	29,6300	40,3800
MATHE1	287	3	24,7514	26,1000	30,00	11,16795	124,72310	,00	55,50	15,5200	26,1000	33,0000
PHYE1	288	2	36,8020	37,7500	27,40	15,83545	250,76158	,90	71,50	27,4000	37,7500	48,1250
TE1	290	0	178,2559	177,6000	210,00	48,40975	2343,50433	3,30	305,06	147,7200	177,6000	210,0000
ME1	290	0	8,4884	8,4571	10,00	2,30523	5,31407	,16	14,53	7,0343	8,4571	10,0000



II-1.3.2. Histogramme

Age à la première inscription à la F

Moyenne en Mathématiques au sec


SECTION: 3 SN

SECTION: 3 SN



Moyenne en Physique-Chimie au se


SECTION: 3 SN



Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Sciences d la Vie et de


SECTION: 3 SN



Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au sec

Moyenne en Mathématiques au sec


SECTION: 3 SN



Moyenne en Mathématiques au second semestre d

Moyenne en Physique-Chimie au se


SECTION: 3 SN



Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Sciences d la Vie et de


SECTION: 3 SN



Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au sec

Moyenne en Mathématiques au pre


SECTION: 3 SN



Moyenne en Mathématiques au premier semestre c

Moyenne en Physique-Chimie au pr


SECTION: 3 SN



Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre

Moyenne en Sciences d la Vie et de


SECTION: 3 SN



Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au pre

Moyenne en Mathématiques au sec


SECTION: 3 SN



Moyenne en Mathématiques au second semestre d

Moyenne en Physique-Chimie au se


SECTION: 3 SN



Moyenne en Physique-Chimie au second semestre

Moyenne en Sciences d la Vie et de


SECTION: 3 SN



Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au sec


Moyenne en Mathématiques au Ba

SECTION: 3 SN




Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

Moyenne en Physique-Chimie au B




Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au B




Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au B

Moyenne à l'entrée à la FST




Moyenne à l'entrée à la FST

BIOCELL1




BIOCELL1

CHIE1



CHIE1


GÉOLE1



GÉOLE1

MATHE1


SECTION: 3 SN



MATHE1

Total des points obtenus par l'étudiant


SECTION: 3 SN



Total des points obtenus par l'étudiant à l'examen é

PHYE1


SECTION: 3 SN



PHYE1

Moyenne obtenue par l'étudiant à l'ex

SECTION: 3 SN



Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à l'

II-2. Fréquences et statistiques des variables nominales

II-2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques

SEXE	Genre de l'étudiant	
N	Valide	79
	Manquante	0
Mode		2

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

SEXE Genre de l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Femme	7	8,9	8,9	8,9
2 Homme	72	91,1	91,1	100,0
Total	79	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

II-2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques

SEXE Genre de l'étudiant		
N	Valide	506
	Manquante	0
Mode		2

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

SEXE Genre de l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Femme	50	9,9	9,9	9,9
2 Homme	456	90,1	90,1	100,0
Total	506	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2

II-2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques

SEXE Genre de l'étudiant		
N	Valide	290
	Manquante	0
Mode		2

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

SEXE Genre de l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Femme	64	22,1	22,1	22,1
2 Homme	226	77,9	77,9	100,0
Total	290	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3

II-3. Fréquences et statistiques des variables catégorielles

II-3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

II-3.1.1. Statistiques

	N		Médiane	Mode	Centiles		
	Valide	Manquante			25	50	75
ADR_ÉTUD	77	2	2,00	1	1,00	2,00	3,50
MEN_BAC	79	0	1,00	1	1,00	1,00	1,00
SÉRI_BAC	79	0	1,00	1	1,00	1,00	2,00
LIEU_BAC	79	0	,00	0	,00	,00	1,00
ADR_RESP	72	7	1,00	1	1,00	1,00	2,75

II-3.1.2. Tableau de fréquences

ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Dakar-proche	38	48,1	49,4	49,4
2 Dakar-banlieue	17	21,5	22,1	71,4
3 Guédiawaye	3	3,8	3,9	75,3
4 Pikine et environs	12	15,2	15,6	90,9
5 Rufisque et environs	3	3,8	3,9	94,8
6 Thiès et environs	2	2,5	2,6	97,4
7 Autres au Sénégal	2	2,5	2,6	100,0
Total	77	97,5	100,0	
Manquante 9	2	2,5		
Total	79	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 PA	79	100,0	100,0	100,0

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 C & S1	43	54,4	54,4	54,4
2 D & S2	18	22,8	22,8	77,2
3 E & S3	18	22,8	22,8	100,0
Total	79	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 0 Zone très favorisée	41	51,9	51,9	51,9
1 Zone favorisée	26	32,9	32,9	84,8
2 Zone intermédiaire	6	7,6	7,6	92,4
3 Zone défavorisée	5	6,3	6,3	98,7
5 Etranger	1	1,3	1,3	100,0
Total	79	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant

a

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Dakar-proche	38	48,1	52,8	52,8
2 Dakar-banlieue	16	20,3	22,2	75,0
3 Guédiawaye	3	3,8	4,2	79,2
4 Pikine et environs	11	13,9	15,3	94,4
5 Rufisque et environs	1	1,3	1,4	95,8
6 Thiès et environ	3	3,8	4,2	100,0
Total	72	91,1	100,0	
Manquante 9 Manquante	7	8,9		
Total	79	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

II-3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC**II-3.2.1. Statistiques**

	N	Manquante	Médiane	Mode	Centiles	50	75
	Valide				25		
ADR_ETUD	501	5	2,00	1	1,00	2,00	4,00
MEN_BAC	505	1	1,00	1	1,00	1,00	1,00
SÉRI_BAC	506	0	2,00	2	2,00	2,00	2,00
LIEU_BAC	503	3	,00	0	,00	,00	1,00
ADR_RESP	467	39	2,00	1	1,00	2,00	4,00

II-3.2.2. Tableau de fréquences

ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1 Dakar-proche	209	41,3	41,7	41,7
	2 Dakar-banlieue	86	17,0	17,2	58,9
	3 Guédiawaye	59	11,7	11,8	70,7
	4 Pikine et environs	101	20,0	20,2	90,8
	5 Rufisque et environs	41	8,1	8,2	99,0
	6 Thiès et environs	3	,6	,6	99,6
	7 Autres au Sénégal	2	,4	,4	100,0
	Total	501	99,0	100,0	
Manquante	9	5	1,0		
Total		506	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1 PA	496	98,0	98,2	98,2
	2 AB	9	1,8	1,8	100,0
	Total	505	99,8	100,0	
Manquante	9	1	,2		
Total		506	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1 C & S1	13	2,6	2,6	2,6
	2 D & S2	479	94,7	94,7	97,2
	3 E & S3	9	1,8	1,8	99,0
	4 S4	3	,6	,6	99,6
	5 S5	2	,4	,4	100,0
	Total	506	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	0 Zone très favorisée	290	57,3	57,7	57,7
	1 Zone favorisée	135	26,7	26,8	84,5
	2 Zone intermédiaire	57	11,3	11,3	95,8
	3 Zone défavorisée	21	4,2	4,2	100,0
	Total	503	99,4	100,0	
Manquante	9 Manquante	3	,6		
Total		506	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1 Dakar-proche	204	40,3	43,7	43,7
	2 Dakar-banlieue	79	15,6	16,9	60,6
	3 Guédiawaye	55	10,9	11,8	72,4
	4 Pikine et environs	89	17,6	19,1	91,4
	5 Rufisque et environs	31	6,1	6,6	98,1
	6 Thiès et environ	6	1,2	1,3	99,4
	7 Autres au Sénégal	3	,6	,6	100,0
	Total	467	92,3	100,0	
Manquante	9 Manquante	39	7,7		
Total		506	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

II-3.3. Section suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN**II-3.3.1. Statistiques**

	N		Médiane	Mode	Centiles		
	Valide	Manquante			25	50	75
ADR_ÉTUD	289	1	2,00	1	1,00	2,00	3,00
MEN_BAC	290	0	1,00	1	1,00	1,00	1,00
SÉRI_BAC	290	0	2,00	2	2,00	2,00	2,00
LIEU_BAC	289	1	,00	0	,00	,00	1,00
ADR_RESP	275	15	2,00	1	1,00	2,00	4,00

II-3.3.2. Tableau de fréquences**ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant**

		Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1 Dakar-proche	128	44,1	44,3	44,3
	2 Dakar-banlieue	54	18,6	18,7	63,0
	3 Guédiawaye	37	12,8	12,8	75,8
	4 Pikine et environs	46	15,9	15,9	91,7
	5 Rufisque et environs	22	7,6	7,6	99,3
	6 Thiès et environs	2	,7	,7	100,0
	Total	289	99,7	100,0	
Manquante	9	1	,3		
Total		290	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 PA	290	100,0	100,0	100,0

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 2 D & S2	276	95,2	95,2	95,2
4 S4	10	3,4	3,4	98,6
5 S5	4	1,4	1,4	100,0
Total	290	100,0	100,0	

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 0 Zone très favorisée	145	50,0	50,2	50,2
1 Zone favorisée	83	28,6	28,7	78,9
2 Zone intermédiaire	45	15,5	15,6	94,5
3 Zone défavorisée	16	5,5	5,5	100,0
Total	289	99,7	100,0	
Manquante 9 Manquante	1	,3		
Total	290	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 1 Dakar-proche	125	43,1	45,5	45,5
2 Dakar-banlieue	49	16,9	17,8	63,3
3 Guédiawaye	27	9,3	9,8	73,1
4 Pikine et environs	49	16,9	17,8	90,9
5 Rufisque et environs	20	6,9	7,3	98,2
6 Thiès et environ	3	1,0	1,1	99,3
7 Autres au Sénégal	2	,7	,7	100,0
Total	275	94,8	100,0	
Manquante 9 Manquante	15	5,2		
Total	290	100,0		

a. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

II-4. Corrélations entre les variables d'entrée

II-4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
S_M	Corrélation de Pearson	1	,557		,324	,299		,233	-,060		,124	,111		,127	,055		,203
	Sig. (bilatérale)		,000		,004	,008		,039	,598		,277	,331		,263	,632		,073
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
S_PC	Corrélation de Pearson	,557	1		,153	,235		,060	,100		,155	,224		,041	,207		,202
	Sig. (bilatérale)	,000			,188	,041		,606	,388		,179	,050		,722	,070		,078
	N	77	77	0	76	76	0	77	77	0	77	77	0	77	77	0	77
S_SVT	Corrélation de Pearson			1													
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_M	Corrélation de Pearson	,324	,153		1	,319		,256	-,104		,133	,115		,235	-,096		,278
	Sig. (bilatérale)	,004	,188			,005		,024	,365		,247	,317		,038	,405		,014
	N	78	76	0	78	76	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78
P_PC	Corrélation de Pearson	,299	,235		,319	1		,200	,082		,127	,208		,176	,178		,201
	Sig. (bilatérale)	,008	,041		,005			,081	,480		,272	,069		,126	,122		,080
	N	77	76	0	76	77	0	77	77	0	77	77	0	77	77	0	77
P_SVT	Corrélation de Pearson						1										
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1_M	Corrélation de Pearson	,233	,060		,256	,200		1	,279		,666	,401		,527	,255		,627
	Sig. (bilatérale)	,039	,606		,024	,081			,013		,000	,000		,000	,023		,000
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
T1_PC	Corrélation de Pearson	-,060	,100		-,104	,082		,279	1		,412	,530		,163	,359		,235
	Sig. (bilatérale)	,598	,388		,365	,480		,013			,000	,000		,151	,001		,037
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
T1_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2_M	Corrélation de Pearson	,124	,155		,133	,127		,666	,412		1	,486		,568	,315		,614
	Sig. (bilatérale)	,277	,179		,247	,272		,000	,000			,000		,000	,005		,000
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
T2_PC	Corrélation de Pearson	,111	,224		,115	,208		,401	,530		,486	1		,243	,150		,286
	Sig. (bilatérale)	,331	,050		,317	,069		,000	,000		,000			,031	,187		,011
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
T2_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B_M	Corrélation de Pearson	,127	,041		,235	,176		,527	,163		,568	,243		1	,294		,808
	Sig. (bilatérale)	,263	,722		,038	,126		,000	,151		,000	,031			,009		,000
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
B_PC	Corrélation de Pearson	,055	,207		-,096	,178		,255	,359		,315	,150		,294	1		,411

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
	Sig. (bilatérale)	,632	,070		,405	,122		,023	,001		,005	,187		,009			,000
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
B_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOY	Corrélation de Pearson	,203	,202		,278	,201		,627	,235		,614	,286		,808	,411		1
	Sig. (bilatérale)	,073	,078		,014	,080		,000	,037		,000	,011		,000	,000		
	N	79	77	0	78	77	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79

II-4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
S_M	Corrélation de Pearson	1	,286		,232	,153		,187	,118		,227	,138		,127	,139		,303
	Sig. (bilatérale)		,000		,000	,001		,000	,008		,000	,002		,004	,002		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
S_PC	Corrélation de Pearson	,286	1		,010	,207		,101	,128		,048	,150		,000	,103		,225
	Sig. (bilatérale)	,000			,821	,000		,022	,004		,282	,001		,993	,020		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
S_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_M	Corrélation de Pearson	,232	,010		1	,269		,277	,178		,272	,206		,162	,011		,251
	Sig. (bilatérale)	,000	,821			,000		,000	,000		,000	,000		,000	,797		,000
	N	505	505	0	505	505	0	505	505	0	505	505	0	505	505	0	505
P_PC	Corrélation de Pearson	,153	,207		,269	1		,171	,227		,172	,174		,099	,132		,311
	Sig. (bilatérale)	,001	,000		,000			,000	,000		,000	,000		,025	,003		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
P_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1_M	Corrélation de Pearson	,187	,101		,277	,171		1	,465		,686	,439		,419	,264		,564
	Sig. (bilatérale)	,000	,022		,000	,000			,000		,000	,000		,000	,000		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
T1_PC	Corrélation de Pearson	,118	,128		,178	,227		,465	1		,481	,596		,280	,349		,559
	Sig. (bilatérale)	,008	,004		,000	,000		,000			,000	,000		,000	,000		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
T1_SVT	Corrélation de Pearson																
	Sig. (bilatérale)																
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2_M	Corrélation de Pearson	,227	,048		,272	,172		,686	,481		1	,462		,436	,323		,604
	Sig. (bilatérale)	,000	,282		,000	,000		,000	,000			,000		,000	,000		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
T2_PC	Corrélation de Pearson	,138	,150		,206	,174		,439	,596		,462	1		,266	,317		,528
	Sig. (bilatérale)	,002	,001		,000	,000		,000	,000		,000			,000	,000		,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
T2_SVT	Corrélation de Pearson																

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
	Sig. (bilatérale)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B_M	Corrélation de Pearson	,127	,000	.	,162	,099	.	,419	,280	.	,436	,266	.	1	,308	.	,727
	Sig. (bilatérale)	,004	,993	.	,000	,025	.	,000	,000	.	,000	,000	.	.	,000	.	,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
B_PC	Corrélation de Pearson	,139	,103	.	,011	,132	.	,264	,349	.	,323	,317	.	,308	1	.	,781
	Sig. (bilatérale)	,002	,020	.	,797	,003	.	,000	,000	.	,000	,000	.	,000	.	.	,000
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
B_SVT	Corrélation de Pearson	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sig. (bilatérale)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOY	Corrélation de Pearson	,303	,225	.	,251	,311	.	,564	,559	.	,604	,528	.	,727	,781	.	1
	Sig. (bilatérale)	,000	,000	.	,000	,000	.	,000	,000	.	,000	,000	.	,000	,000	.	.
	N	506	506	0	505	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506

II-4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
S_M	Corrélation de Pearson	1	,204	,149	,214	,155	,042	,242	,112	,130	,156	,150	,109	,107	,094	,026	,305
	Sig. (bilatérale)	.	,000	,012	,000	,009	,476	,000	,057	,028	,008	,011	,065	,070	,113	,663	,000
	N	288	288	283	288	287	288	288	288	288	288	288	287	288	288	288	288
S_PC	Corrélation de Pearson	,204	1	,027	,121	,291	,127	,123	,154	,116	,177	,194	,094	,096	,185	,017	,289
	Sig. (bilatérale)	,000	.	,653	,039	,000	,032	,037	,009	,048	,003	,001	,110	,102	,002	,768	,000
	N	288	289	284	289	288	289	289	289	289	289	289	288	289	289	289	289
S_SVT	Corrélation de Pearson	,149	,027	1	,044	-,003	,116	-,004	,081	,139	,030	,059	,157	-,018	,101	,090	,165
	Sig. (bilatérale)	,012	,653	.	,455	,959	,051	,940	,171	,020	,619	,324	,008	,760	,089	,132	,005
	N	283	284	284	284	283	284	284	284	284	284	284	283	284	284	284	284
P_M	Corrélation de Pearson	,214	,121	,044	1	,335	,101	,276	,197	,148	,285	,151	,061	,128	,008	,004	,261
	Sig. (bilatérale)	,000	,039	,455	.	,000	,087	,000	,001	,012	,000	,010	,298	,029	,886	,943	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
P_PC	Corrélation de Pearson	,155	,291	-,003	,335	1	,217	,197	,193	,166	,205	,241	,127	,064	,157	-,036	,272
	Sig. (bilatérale)	,009	,000	,959	,000	.	,000	,001	,001	,005	,000	,000	,032	,279	,007	,546	,000
	N	287	288	283	289	289	289	289	289	289	289	289	288	289	289	289	289
P_SVT	Corrélation de Pearson	,042	,127	,116	,101	,217	1	-,021	-,056	,146	,047	,075	,225	-,011	,053	,054	,159
	Sig. (bilatérale)	,476	,032	,051	,087	,000	.	,720	,345	,013	,425	,202	,000	,857	,371	,362	,007
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T1_M	Corrélation de Pearson	,242	,123	-,004	,276	,197	-,021	1	,437	,259	,676	,396	,193	,329	,207	,100	,520
	Sig. (bilatérale)	,000	,037	,940	,000	,001	,720	.	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,089	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T1_PC	Corrélation de Pearson	,112	,154	,081	,197	,193	-,056	,437	1	,361	,414	,628	,363	,100	,301	,039	,371
	Sig. (bilatérale)	,057	,009	,171	,001	,001	,345	,000	.	,000	,000	,000	,000	,088	,000	,510	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T1_SVT	Corrélation de Pearson	,130	,116	,139	,148	,166	,146	,259	,361	1	,271	,380	,628	,075	,248	,081	,324
	Sig. (bilatérale)	,028	,048	,020	,012	,005	,013	,000	,000	.	,000	,000	,000	,204	,000	,169	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T2_M	Corrélation de Pearson	,156	,177	,030	,285	,205	,047	,676	,414	,271	1	,428	,188	,353	,207	,042	,471

		S_M	S_PC	S_SVT	P_M	P_PC	P_SVT	T1_M	T1_PC	T1_SVT	T2_M	T2_PC	T2_SVT	B_M	B_PC	B_SVT	MOY
	Sig. (bilatérale)	,008	,003	,619	,000	,000	,425	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,477	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T2_PC	Corrélation de Pearson	,150	,194	,059	,151	,241	,075	,396	,628	,380	,428	1	,390	,137	,374	,018	,407
	Sig. (bilatérale)	,011	,001	,324	,010	,000	,202	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,020	,000	,755	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
T2_SVT	Corrélation de Pearson	,109	,094	,157	,061	,127	,225	,193	,363	,628	,188	,390	1	,061	,264	,118	,291
	Sig. (bilatérale)	,065	,110	,008	,298	,032	,000	,001	,000	,000	,001	,000	,000	,298	,000	,045	,000
	N	287	288	283	289	288	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
B_M	Corrélation de Pearson	,107	,096	-,018	,128	,064	-,011	,329	,100	,075	,353	,137	,061	1	,122	-,024	,532
	Sig. (bilatérale)	,070	,102	,760	,029	,279	,857	,000	,088	,204	,000	,020	,298	,038	,678	,000	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
B_PC	Corrélation de Pearson	,094	,185	,101	,008	,157	,053	,207	,301	,248	,207	,374	,264	,122	1	,061	,465
	Sig. (bilatérale)	,113	,002	,089	,886	,007	,371	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,038	,300	,000	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
B_SVT	Corrélation de Pearson	,026	,017	,090	,004	-,036	,054	,100	,039	,081	,042	,018	,118	-,024	,061	1	,372
	Sig. (bilatérale)	,663	,768	,132	,943	,546	,362	,089	,510	,169	,477	,755	,045	,678	,300	,000	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290
MOY	Corrélation de Pearson	,305	,289	,165	,261	,272	,159	,520	,371	,324	,471	,407	,291	,532	,465	,372	1
	Sig. (bilatérale)	,000	,000	,005	,000	,000	,007	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	288	289	284	290	289	290	290	290	290	290	290	289	290	290	290	290

II-5. Corrélations entre les scores réalisés à l'Université

II-5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

		ALGE1	ANAE1	BIOCELL1	CHIE1	GÉOLE1	MATHE1	PHYE1
ALGE1	Corrélation de Pearson	1	,692					,743
	Sig. (bilatérale)		,000					,000
	N	78	78	0	0	0	0	78
ANAE1	Corrélation de Pearson	,692	1					,669
	Sig. (bilatérale)	,000						,000
	N	78	79	0	0	0	0	78
BIOCELL1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
CHIE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
GÉOLE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
MATHE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
PHYE1	Corrélation de Pearson	,743	,669					1
	Sig. (bilatérale)	,000	,000					
	N	78	78	0	0	0	0	78

II-5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

		ALGE1	ANAE1	BIOCELL1	CHIE1	GÉOLE1	MATHE1	PHYE1
ALGE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
ANAE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
BIOCELL1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
CHIE1	Corrélation de Pearson				1		,555	,443
	Sig. (bilatérale)						,000	,000
	N	0	0	0	477	0	475	477
GÉOLE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
MATHE1	Corrélation de Pearson				,555		1	,436
	Sig. (bilatérale)				,000			,000
	N	0	0	0	475	0	478	478
PHYE1	Corrélation de Pearson				,443		,436	1
	Sig. (bilatérale)				,000		,000	
	N	0	0	0	477	0	478	506


II-5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

		ALGE1	ANAE1	BIOCELL1	CHIE1	GÉOLE1	MATHE1	PHYE1
ALGE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
ANAE1	Corrélation de Pearson							
	Sig. (bilatérale)							
	N	0	0	0	0	0	0	0
BIOCELL1	Corrélation de Pearson			1	,375	,400	,423	,455
	Sig. (bilatérale)				,000	,000	,000	,000
	N	0	0	289	283	287	287	287
CHIE1	Corrélation de Pearson			,375	1	,379	,408	,425
	Sig. (bilatérale)			,000		,000	,000	,000
	N	0	0	283	283	283	283	283
GÉOLE1	Corrélation de Pearson			,400	,379	1	,316	,358
	Sig. (bilatérale)			,000	,000		,000	,000
	N	0	0	287	283	287	287	285
MATHE1	Corrélation de Pearson			,423	,408	,316	1	,454
	Sig. (bilatérale)			,000	,000	,000		,000
	N	0	0	287	283	287	287	285
PHYE1	Corrélation de Pearson			,455	,425	,358	,454	1
	Sig. (bilatérale)			,000	,000	,000	,000	
	N	0	0	287	283	285	285	288


III- Annexes Section 3 : Bilan du modèle de sélection adopté en 1994

III-1. Évolution des indicateurs macroscopiques


III-1.1. Évolution des effectifs de l'UCAD de 1986/87 à 2004/05




III-1.2. Évolution des effectifs de la FST de 1986/87 à 2004/05



III-1.3. Évolution des pourcentages nets de réussite en première année à la FST de 1990/91 à 2003/04



III-1.4. Évolution des pourcentages bruts de réussite en première année à la FST de 1990/91 à 2003/04



III-1.5. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en MP1 de 1990/91 à 2003/04

Année	Pourcentage net de réussite	Pourcentage brut de réussite
1990/91	37.82%	31.71%
1991/92	35.26%	29.29%
1992/93	20.79%	16.26%
1993/94	-	-
1994/95	30.56%	24.00%
1995/96	32.06%	27.63%
1996/97	28.00%	22.58%
1997/98	34.78%	27.27%
1998/99	35.26%	27.48%
1999/00	34.53%	24.87%
2000/01	64.35%	40.44%
2001/02	45.97%	33.93%
2002/03	52.35%	34.51%
2003/04	47.80%	29.34%

III-1.6. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en PC1 de 1990/91 à 2003/04


Année	Pourcentage net de réussite	Pourcentage brut de réussite
1990/91	14.67%	12.48%
1991/92	12.52%	10.93%
1992/93	14.71%	11.23%
1993/94	-	-
1994/95	19.23%	15.33%
1995/96	25.00%	21.76%
1996/97	26.02%	21.74%
1997/98	23.83%	19.81%
1998/99	27.96%	23.62%
1999/00	23.81%	20.93%
2000/01	35.38%	25.57%
2001/02	25.05%	18.15%
2002/03	29.72%	22.40%
2003/04	39.38%	28.64%

III-1.7. Évolution des pourcentages nets et bruts de réussite en SN1 de 1990/91 à 2003/04


Année	Pourcentage net de réussite	Pourcentage brut de réussite
1990/91	32.70%	27.76%
1991/92	14.57%	12.63%
1992/93	22.71%	18.12%
1993/94	-	-
1994/95	18.64%	14.81%

Année	Pourcentage net de réussite	Pourcentage brut de réussite
1995/96	43.93%	38.77%
1996/97	32.78%	27.96%
1997/98	40.17%	33.76%
1998/99	40.08%	35.09%
1999/00	31.65%	25.89%
2000/01	45.96%	34.99%
2001/02	49.75%	36.57%
2002/03	49.41%	33.93%
2003/04	55.21%	39.30%

III-1.8. Évolution des budgets de l'UCAD de 1991/92 à 2005



III-1.9. Évolution des dépenses par étudiants de l'UCAD de 1991/92 à 2005



III-2. Variances expliquées avec le modèle en cours

III-2.1. Cas des régressions linéaires simples

III-2.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,259 ^a	,067	,055	4,22248	1,916

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	98,959	1	98,959	5,550	,021 ^a
Résidu	1372,857	77	17,829		
Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	4,349	2,257		1,927	,058
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,383	,163	,259	2,356	,021

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5828	11,5325	9,5480	1,12637	79
Résidu	-9,7499	7,7917	,0000	4,19532	79
Prévision standardisée	-2,633	1,762	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,309	1,845	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,392 ^a	,154	,142	4,01879	2,034

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	219,671	1	219,671	13,601	,000 ^a
Résidu	1211,298	75	16,151		
Total	1430,969	76			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,114	2,037		1,038	,303
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,563	,153	,392	3,688	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3250	12,8182	9,4325	1,70012	77
Résidu	-10,1680	7,4637	,0000	3,99226	77
Prévision standardisée	-2,416	1,991	,000	1,000	77
Résidu standardisé	-2,530	1,857	,000	,993	77

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,134 ^a	,018	,005	4,36047	1,799

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,464	1	26,464	1,392	,242 ^a
	Résidu	1445,043	76	19,014		
	Total	1471,507	77			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,746	2,420		2,787	,007
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,237	,201	,134	1,180	,242

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1089	11,0132	9,5409	,58625	78
Résidu	-9,5713	8,5339	,0000	4,33207	78
Prévision standardisée	-2,443	2,511	,000	1,000	78
Résidu standardisé	-2,195	1,957	,000	,993	78

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,039 ^a	,002	-,012	4,34202	1,876

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	2,130	1	2,130	,113	,738 ^a
Résidu	1413,988	75	18,853		
Total	1416,117	76			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,736	2,550		3,425	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	7,135E-02	,212	,039	,336	,738

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1459	9,9308	9,5765	,16740	77
Résidu	-9,3596	8,3313	,0000	4,31336	77
Prévision standardisée	-2,572	2,117	,000	1,000	77
Résidu standardisé	-2,156	1,919	,000	,993	77

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,143 ^a	,020	,008	4,32725	1,747

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	29,983	1	29,983	1,601	,210 ^a
Résidu	1441,832	77	18,725		
Total	1471,816	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,066	2,021		3,496	,001
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,223	,177	,143	1,265	,210

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1829	11,0874	9,5480	,62000	79
Résidu	-10,7124	8,0289	,0000	4,29942	79
Prévision standardisée	-2,202	2,483	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,476	1,855	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,054 ^a	,003	-,010	4,36562	1,784

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	4,298	1	4,298	,226	,636 ^a
Résidu	1467,517	77	19,059		
Total	1471,816	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,343	2,585		3,228	,002
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,110	,231	,054	,475	,636

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1101	10,1513	9,5480	,23474	79
Résidu	-9,2850	8,3938	,0000	4,33755	79
Prévision standardisée	-1,866	2,570	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,127	1,923	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,121 ^a	,015	,002	4,34011	1,753

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,401	1	21,401	1,136	,290 ^a
	Résidu	1450,414	77	18,837		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,512	1,971		3,811	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,178	,167	,121	1,066	,290

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0017	10,5819	9,5480	,52381	79
Résidu	-9,8955	7,7060	,0000	4,31220	79
Prévision standardisée	-2,952	1,974	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,280	1,776	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,068 ^a	,005	-,008	4,36180	1,757

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	6,869	1	6,869	,361	,550 ^a
Résidu	1464,947	77	19,025		
Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,786	2,974		2,618	,011
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,157	,261	,068	,601	,550

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,7253	10,2129	9,5480	,29675	79
Résidu	-9,6030	8,5358	,0000	4,33375	79
Prévision standardisée	-2,772	2,241	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,202	1,957	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,057 ^a	,003	-,010	4,36495	1,765

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	4,751	1	4,751	,249	,619 ^a
Résidu	1467,065	77	19,053		
Total	1471,816	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	8,832	1,516		5,824	,000
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	8,448E-02	,169	,057	,499	,619

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0005	10,2677	9,5480	,24679	79
Résidu	-9,3013	8,0422	,0000	4,33688	79
Prévision standardisée	-2,218	2,916	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,131	1,842	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,112 ^a	,012	,000	4,34461	1,798

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	18,390	1	18,390	,974	,327 ^a
Résidu	1453,426	77	18,876		
Total	1471,816	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,012	2,615		2,682	,009
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,260	,263	,112	,987	,327

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3114	10,9096	9,5480	,48556	79
Résidu	-9,5926	8,5368	,0000	4,31667	79
Prévision standardisée	-2,547	2,804	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,208	1,965	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,173 ^a	,030	,017	4,30606	1,748

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	44,071	1	44,071	2,377	,127 ^a
Résidu	1427,744	77	18,542		
Total	1471,816	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	5,752	2,510		2,292	,025
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,365	,237	,173	1,542	,127

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7032	12,2100	9,5480	,75168	79
Résidu	-9,7894	7,9131	,0000	4,27837	79
Prévision standardisée	-2,454	3,541	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,273	1,838	,000	,994	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

III-2.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,106 ^a	,011	,009	3,01815	1,876

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	52,660	1	52,660	5,781	,017 ^a
	Résidu	4591,039	504	9,109		
	Total	4643,700	505			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,072	,592		6,874	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,119	,049	,106	2,404	,017

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1317	6,3844	5,4598	,32292	506
Résidu	-5,8212	12,6166	,0000	3,01516	506
Prévision standardisée	-4,113	2,863	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-1,929	4,180	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,097 ^a	,009	,007	3,02102	1,856

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	43,900	1	43,900	4,810	,029 ^a
Résidu	4599,800	504	9,127		
Total	4643,700	505			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	4,097	,636		6,445	,000
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,112	,051	,097	2,193	,029

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5189	6,2342	5,4598	,29484	506
Résidu	-5,8405	12,6153	,0000	3,01803	506
Prévision standardisée	-3,191	2,626	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-1,933	4,176	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,074 ^a	,005	,003	3,02197	1,859

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	25,222	1	25,222	2,762	,097 ^a
Résidu	4593,549	503	9,132		
Total	4618,771	504			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,488	,594		7,555	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	8,238E-02	,050	,074	1,662	,097

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6324	6,1358	5,4500	,22370	505
Résidu	-5,7857	12,3980	,0000	3,01897	505
Prévision standardisée	-3,655	3,066	,000	1,000	505
Résidu standardisé	-1,915	4,103	,000	,999	505

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,129 ^a	,017	,015	3,01024	1,856

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	76,679	1	76,679	8,462	,004 ^a
Résidu	4567,020	504	9,062		
Total	4643,700	505			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,467	,698		4,968	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,165	,057	,129	2,909	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,2703	6,6000	5,4598	,38967	506
Résidu	-6,0229	12,8617	,0000	3,00726	506
Prévision standardisée	-3,053	2,926	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,001	4,273	,000	,999	506

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,198 ^a	,039	,037	2,97549	1,854

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	181,507	1	181,507	20,501	,000 ^a
Résidu	4462,192	504	8,854		
Total	4643,700	505			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,112	,535		5,814	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,207	,046	,198	4,528	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6809	6,8380	5,4598	,59952	506
Résidu	-6,6827	11,9679	,0000	2,97255	506
Prévision standardisée	-2,967	2,299	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,246	4,022	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,210 ^a	,044	,042	2,96780	1,841

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	204,555	1	204,555	23,224	,000 ^a
Résidu	4439,145	504	8,808		
Total	4643,700	505			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,713	,585		4,638	,000
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,238	,049	,210	4,819	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,9390	6,9905	5,4598	,63644	506
Résidu	-6,6341	12,8289	,0000	2,96486	506
Prévision standardisée	-3,961	2,405	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,235	4,323	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,237 ^a	,056	,054	2,94874	1,850

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	261,397	1	261,397	30,063	,000 ^a
Résidu	4382,302	504	8,695		
Total	4643,700	505			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,301	,591		3,893	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,266	,049	,237	5,483	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6304	7,0216	5,4598	,71946	506
Résidu	-6,5561	11,6876	,0000	2,94582	506
Prévision standardisée	-2,543	2,171	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,223	3,964	,000	,999	506

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,225 ^a	,050	,049	2,95783	1,834

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	234,331	1	234,331	26,785	,000 ^a
Résidu	4409,369	504	8,749		
Total	4643,700	505			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,276	,629		3,619	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,271	,052	,225	5,175	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3610	7,1577	5,4598	,68119	506
Résidu	-6,5286	11,4303	,0000	2,95490	506
Prévision standardisée	-3,081	2,492	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,207	3,864	,000	,999	506

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,229 ^a	,052	,050	2,95489	1,865

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	243,076	1	243,076	27,839	,000 ^a
Résidu	4400,623	504	8,731		
Total	4643,700	505			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,122	,462		6,755	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,237	,045	,229	5,276	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,5954	7,1461	5,4598	,69379	506
Résidu	-6,7982	13,4356	,0000	2,95197	506
Prévision standardisée	-2,687	2,430	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,301	4,547	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,293 ^a	,086	,084	2,90228	1,855

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	398,379	1	398,379	47,295	,000 ^a
Résidu	4245,320	504	8,423		
Total	4643,700	505			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	1,544	,584		2,645	,008
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,380	,055	,293	6,877	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,0660	8,3920	5,4598	,88818	506
Résidu	-6,8703	12,6292	,0000	2,89941	506
Prévision standardisée	-2,695	3,301	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,367	4,351	,000	,999	506

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,360 ^a	,130	,128	2,83137	1,855

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	603,310	1	603,310	75,257	,000 ^a
Résidu	4040,390	504	8,017		
Total	4643,700	505			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,663	,831		-2,002	,046
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,661	,076	,360	8,675	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0942	10,0092	5,4598	1,09301	506
Résidu	-7,3319	13,0351	,0000	2,82856	506
Prévision standardisée	-3,079	4,162	,000	1,000	506
Résidu standardisé	-2,590	4,604	,000	,999	506

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

III-2.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN**Variables introduites/éliminées ^{b,c}**

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,053 ^a	,003	-,001	2,30992	2,040

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,356	1	4,356	,816	,367 ^a
	Résidu	1526,016	286	5,336		
	Total	1530,372	287			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,009	,549		14,592	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,580E-02	,051	,053	,904	,367

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1920	8,8561	8,4892	,12320	288
Résidu	-8,2822	6,0599	,0000	2,30589	288
Prévision standardisée	-2,413	2,977	,000	1,000	288
Résidu standardisé	-3,585	2,623	,000	,998	288

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,190 ^a	,036	,033	2,26871	2,001

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	55,450	1	55,450	10,773	,001 ^a
Résidu	1477,196	287	5,147		
Total	1532,646	288			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,695	,564		11,864	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,164	,050	,190	3,282	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6949	9,5614	8,4945	,43879	289
Résidu	-7,9300	5,6357	,0000	2,26476	289
Prévision standardisée	-4,101	2,431	,000	1,000	289
Résidu standardisé	-3,495	2,484	,000	,998	289

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,048 ^a	,002	-,001	2,27132

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,428	1	3,428	,664	,416 ^a
Résidu	1454,804	282	5,159		
Total	1458,231	283			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,980	,725		11,004	,000
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	4,731E-02	,058	,048	,815	,416

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,110 ^a	,012	,009	2,29532	2,046

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	18,443	1	18,443	3,501	,062 ^a
Résidu	1517,322	288	5,268		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,457	,567		13,146	,000
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,101	,054	,110	1,871	,062

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8107	9,2242	8,4884	,25262	290
Résidu	-8,6632	5,8578	,0000	2,29134	290
Prévision standardisée	-2,682	2,913	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,774	2,552	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,140 ^a	,020	,016	2,28825	2,020

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	30,033	1	30,033	5,736	,017 ^a
Résidu	1502,752	287	5,236		
Total	1532,785	288			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,061	,609		11,603	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,135	,057	,140	2,395	,017

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5849	9,4297	8,4824	,32293	289
Résidu	-8,1221	5,8752	,0000	2,28427	289
Prévision standardisée	-2,779	2,934	,000	1,000	289
Résidu standardisé	-3,549	2,568	,000	,998	289

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,057 ^a	,003	,000	2,30543

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	5,045	1	5,045	,949	,331 ^a
Résidu	1530,721	288	5,315		
Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,806	,713		10,945	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	5,791E-02	,059	,057	,974	,331

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,154 ^a	,024	,020	2,28153	2,020

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,614	1	36,614	7,034	,008 ^a
	Résidu	1499,152	288	5,205		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,347	,451		16,299	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,118	,045	,154	2,652	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5837	9,4183	8,4884	,35594	290
Résidu	-8,2551	5,8777	,0000	2,27758	290
Prévision standardisée	-2,542	2,613	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,618	2,576	,000	,998	290

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,078 ^a	,006	,003	2,30212	2,022

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,432	1	9,432	1,780	,183 ^a
	Résidu	1526,334	288	5,300		
	Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,833	,510		15,368	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	6,868E-02	,051	,078	1,334	,183

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8808	9,0003	8,4884	,18066	290
Résidu	-8,0966	5,9385	,0000	2,29814	290
Prévision standardisée	-3,363	2,833	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,517	2,580	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,146 ^a	,021	,018	2,28457

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	32,617	1	32,617	6,249	,013 ^a
Résidu	1503,149	288	5,219		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	6,839	,673		10,155	,000
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,148	,059	,146	2,500	,013

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,195 ^a	,038	,035	2,26487	1,988

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	58,430	1	58,430	11,391	,001 ^a
Résidu	1477,336	288	5,130		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	6,923	,483		14,347	,000
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,160	,048	,195	3,375	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,1634	9,3284	8,4884	,44964	290
Résidu	-8,0487	6,1604	,0000	2,26095	290
Prévision standardisée	-2,947	1,868	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,554	2,720	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,219 ^a	,048	,044	2,25343	2,016

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	73,323	1	73,323	14,439	,000 ^a
Résidu	1462,443	288	5,078		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,598	,515		12,821	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,193	,051	,219	3,800	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9368	9,7884	8,4884	,50370	290
Résidu	-7,2839	6,3816	,0000	2,24952	290
Prévision standardisée	-3,080	2,581	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,232	2,832	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,130 ^a	,017	,013	2,28725

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	25,709	1	25,709	4,914	,027 ^a
Résidu	1501,443	287	5,232		
Total	1527,152	288			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,109	,641		11,092	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,121	,054	,130	2,217	,027

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,117 ^a	,014	,010	2,29323	2,036

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,200	1	21,200	4,031	,046 ^a
	Résidu	1514,565	288	5,259		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,723	,404		19,101	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	9,973E-02	,050	,117	2,008	,046

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8226	9,3186	8,4884	,27085	290
Résidu	-8,2639	5,7067	,0000	2,28926	290
Prévision standardisée	-2,458	3,065	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,604	2,488	,000	,998	290

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,333 ^a	,111	,108	2,17755	2,049

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	170,148	1	170,148	35,883	,000 ^a
Résidu	1365,618	288	4,742		
Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,587	,501		11,150	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,369	,062	,333	5,990	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,3238	10,7470	8,4884	,76730	290
Résidu	-8,0097	5,2540	,0000	2,17378	290
Prévision standardisée	-2,821	2,944	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,678	2,413	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,091 ^a	,008	,005	2,29962

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	12,750	1	12,750	2,411	,122 ^a
Résidu	1523,016	288	5,288		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,515	,641		11,724	,000
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	9,126E-02	,059	,091	1,553	,122

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{b,c}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
1	,250 ^a	,062	,059	2,23599	2,046

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	95,865	1	95,865	19,174	,000 ^a
Résidu	1439,901	288	5,000		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	4,306	,964		4,465	,000
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,406	,093	,250	4,379	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b}

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5201	11,5395	8,4884	,57594	290
Résidu	-7,3767	5,2716	,0000	2,23212	290
Prévision standardisée	-3,418	5,298	,000	1,000	290
Résidu standardisé	-3,299	2,358	,000	,998	290

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

III-2.2. Cas des régressions linéaires multiples simultanées**III-2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP****Variables introduites/éliminées^{b,c,d}**

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson
	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP (sélectionné)				
1	,422 ^a	,178	,050	4,22871	2,025

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	247,991	10	24,799	1,387	,207 ^a
Résidu	1144,449	64	17,882		
Total	1392,440	74			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	1,622	4,777		,339	,735
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,102	,233	,067	,436	,664
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,541	,208	,378	2,595	,012
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,118E-04	,252	,000	,001	,999
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-4,47E-02	,250	-,024	-,179	,859
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,177	,268	,113	,660	,511
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	4,881E-02	,290	,024	,168	,867
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,151	,282	,101	,535	,595
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,163	,343	-,070	-,477	,635
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	3,952E-02	,371	,017	,106	,916
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,273	,610	-,105	-,448	,656

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1 B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a ,	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,8775	13,0447	9,5055	1,83064	75
Résidu	-10,1203	7,2334	,0000	3,93262	75
Prévision standardisée	-2,528	1,933	,000	1,000	75
Résidu standardisé	-2,393	1,711	,000	,930	75

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

III-2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC**Variables introduites/éliminées^{b,c,d}**

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{d,e}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Statistique de Durbin-Watson	
	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non séselectionné)				SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non séselectionné)
1	,361 ^a	,178	,131	,111	2,85392	. ^b	,859

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Non calculé car il n'y a pas de variance résiduelle.

c. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC.

d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	603,345	11	54,850	6,734	,000 ^a
	Résidu	4015,426	493	8,145		
	Total	4618,771	504			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,021	1,080		-1,871	,062
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-1,71E-02	,059	-,015	-,291	,771
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,305E-04	,065	,000	,008	,993
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,16E-02	,058	-,028	-,549	,583
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,046E-02	,071	,008	,147	,883
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,89E-02	,069	-,037	-,565	,572
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,38E-02	,075	-,030	-,447	,655
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,980E-02	,075	,045	,662	,508
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,722E-02	,076	,039	,621	,535
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-9,77E-02	,172	-,094	-,570	,569
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-5,88E-02	,254	-,045	-,232	,817
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,851	,679	,457	1,252	,211

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)					SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,	,	,	,	0	1,6315	7,7360	5,0292	1,12866	75
Résidu	,	,	,	,	0	-6,0551	11,8733	4,4763	4,28318	75
Prévision standardisée	,	,	,	,	0	-3,490	2,089	-,385	1,032	75
Résidu standardisé	,	,	,	,	0	-2,122	4,160	1,568	1,501	75

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

III-2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d			
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN (sélectionné)	,406 ^a	,165	,114
				2,13747

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d					
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	Signification
1	Régression	238,262	16	14,891	3,259
	Résidu	1206,159	264	4,569	
	Total	1444,421	280		,000 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	3,201	1,355		2,362	,019
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,73E-02	,052	-,068	-1,092	,276
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,489E-02	,054	,064	1,014	,312
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-1,08E-02	,059	-,011	-,183	,855
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,646E-02	,058	,040	,625	,533
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,38E-03	,062	-,004	-,054	,957
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,49E-02	,062	-,025	-,402	,688
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,30E-02	,064	-,030	-,361	,718
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,167	,067	-,194	-2,490	,013
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,661E-02	,075	,036	,486	,627
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,578E-02	,066	,056	,691	,490
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,276E-02	,071	,071	,886	,376
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,93E-02	,074	-,063	-,801	,424
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,158	,094	-,188	-1,691	,092
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,129	,100	,117	1,287	,199
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,120	,098	-,120	-1,218	,224
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,778	,350	,448	2,222	,027

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

III-2.3. Cas des régressions linéaires multiples simultanées

III-2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées			a,b,c
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde		Pas à pas (critère: Probabilit é de F pour introduire <= ,050, Probabilit é de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle						b,c,d
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Durbin-Watson	
	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP (sélectionné)					
1	,396 ^a	,157	,145	4,01108	2,035	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	217,961	1	217,961	13,547	,000 ^a
	Résidu	1174,479	73	16,089		
	Total	1392,440	74			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,131	2,056		1,036	,303
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,565	,154	,396	3,681	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1 S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,074 ^a	,571	,570	,067	,697
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,014 ^a	,129	,898	,015	,978
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,020 ^a	-,178	,859	-,021	,953
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,106 ^a	,987	,327	,116	,994
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,027 ^a	,245	,807	,029	,988
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,094 ^a	,854	,396	,100	,966
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,004 ^a	-,032	,975	-,004	,944
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,020 ^a	,187	,853	,022	,995
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,019 ^a	,172	,864	,020	,957
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,048 ^a	,428	,670	,050	,911

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b}

	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3537	12,8729	9,4755	1,70603	77
Résidu	-10,2153	7,4174	-,0429	3,99226	77
Prévision standardisée	-2,419	1,962	-,017	,994	77
Résidu standardisé	-2,547	1,849	-,011	,995	77

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

III-2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC**Variables introduites/éliminées**

a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{d,e}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Statistique de Durbin-Watson	
	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non sélectionné)				SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non sélectionné)
1	,354 ^a	,173	,125	,124	2,83411	. ^b	,852

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Non calculé car il n'y a pas de variance résiduelle.

c. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC.

d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	578,580	1	578,580	72,033	,000 ^a
Résidu	4040,190	503	8,032		
Total	4618,771	504			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-1,639	,845		-1,940	,053
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,658	,078	,354	8,487	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,003 ^a	-,059	,953	-,003	,908
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,017 ^a	,392	,695	,017	,955
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,016 ^a	-,370	,711	-,017	,937
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,018 ^a	,403	,687	,018	,911
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,007 ^a	-,145	,885	-,006	,673
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,013 ^a	,264	,792	,012	,677
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,032 ^a	,613	,540	,027	,629
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,050 ^a	1,002	,317	,045	,711
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,070 ^a	-1,151	,250	-,051	,471
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,031 ^a	,466	,641	,021	,387

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC (sélectionné)					SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 2 PC (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,	,	,	,	0	1,8776	9,9993	5,2022	1,35459	79
Résidu	,	,	,	,	0	-5,9379	11,9169	4,3458	4,32064	79
Prévision standardisée	,	,	,	,	0	-3,334	4,246	-,231	1,264	79
Résidu standardisé	,	,	,	,	0	-2,095	4,205	1,533	1,525	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

III-2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées			a,b,c
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq ,050$, Probabilité de F pour éliminer $\geq ,100$).
2	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq ,050$, Probabilité de F pour éliminer $\geq ,100$).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^{d,e,f}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Statistique de Durbin-Watson	
	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 3 SN (non sélectionné)				SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN (sélectionné)	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 3 SN (non sélectionné)
1	,311 ^a		,097	,093	2,16272		
2	,351 ^b	,177	,123	,117	2,13450	. ^c	1,737

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- c. Non calculé car il n'y a pas de variance résiduelle.
- d. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN.
- e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{c,d,e}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	139,435	1	139,435	29,811	,000 ^a
	Résidu	1304,985	279	4,677		
	Total	1444,421	280			
2	Régression	177,824	2	88,912	19,515	,000 ^b
	Résidu	1266,597	278	4,556		
	Total	1444,421	280			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,048	1,018		2,995	,003
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,539	,099	,311	5,460	,000
2	(constante)	3,254	1,007		3,232	,001
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,353	,117	,203	3,020	,003
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,214	,074	,195	2,903	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{c,d}

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,035	-,588	,557	-,035	,915
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,090	1,515	,131	,091	,914
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,006	-,099	,921	-,006	,963
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,029	,485	,628	,029	,933
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,050	,849	,397	,051	,924
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,018	,304	,761	,018	,976

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,031	-,466	,642	-,028	,723
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,084	-1,365	,173	-,082	,846
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,019	,318	,751	,019	,875
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,028	,424	,672	,025	,751
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,050	,773	,440	,046	,790
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,033	-,541	,589	-,032	,860
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,130	-1,870	,063	-,111	,661
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,195	2,903	,004	,172	,697
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,076	-1,203	,230	-,072	,804
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,022	-,381	,704	-,023	,910
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,088	1,509	,133	,090	,913
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,005	-,080	,937	-,005	,963
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,059	,992	,322	,060	,907
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,050	,855	,393	,051	,924
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,025	,435	,664	,026	,974
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,007	-,109	,913	-,007	,711
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,100	-1,644	,101	-,098	,839
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,012	,202	,840	,012	,873
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,050	,769	,443	,046	,741
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,026	,402	,688	,024	,776
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,040	-,654	,514	-,039	,859
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,075	-1,029	,305	-,062	,596
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,033	-,503	,616	-,030	,753

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN (sélectionné)					SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST ~ 3 SN (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,	,	,	,	0	6,2106	11,6346	9,0127	,96266	79
Résidu	,	,	,	,	0	-9,4989	8,6260	,5353	4,27969	79
Prévision standardisée	,	,	,	,	0	-2,948	3,858	,568	1,208	79
Résidu standardisé	,	,	,	,	0	-4,450	4,041	,251	2,005	79

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

III-3. Etudes des erreurs de prédiction commises avec le modèle en cours

Statistiques

		RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session
N	Valide	875	875
	Manquante	0	0

RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide ,00 Non acceptable	320	36,6	36,6	36,6
1,00 Acceptable	555	63,4	63,4	100,0
Total	875	100,0	100,0	

RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session

	Fréquence	Pour cent	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide 0 Ajourné(e)	648	74,1	74,1	74,1
1 Admissible	227	25,9	25,9	100,0
Total	875	100,0	100,0	

Tableau croisé RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST * RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session

			RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session		Total
			0 Ajourné(e)	1 Admissible	
RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	,00 Non acceptable	Effectif	245	75	320
		% du total	28,0%	8,6%	36,6%
	1,00 Acceptable	Effectif	403	152	555
		% du total	46,1%	17,4%	63,4%
Total		Effectif	648	227	875
		% du total	74,1%	25,9%	100,0%

Tableau croisé RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST * RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session

				RESUEXAM Résultat de l'étudiant à l'examen écrit à la première session		Total
				0 Ajourné(e)	1 Admissible	
RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	,00 Non acceptable	Effectif	245	75	320	
		% dans RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	76,6%	23,4%	100,0%	
	1,00 Acceptable	Effectif	403	152	555	
		% dans RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	72,6%	27,4%	100,0%	
Total		Effectif	648	227	875	
		% dans RESUSELE Résultat à la sélection à l'entrée de la FST	74,1%	25,9%	100,0%	

Tests du Khi-deux

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Signification exacte (bilatérale)	Signification exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	1,648 ^b	1	,199		
Correction pour la continuité	1,449	1	,229		
Rapport de vraisemblance	1,664	1	,197		
Test exact de Fisher				,230	,114
Association linéaire par linéaire	1,646	1	,199		
Nombre d'observations valides	875				

a. Calculé uniquement pour un tableau 2x2

b. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 83,02.

IV- Annexes Section 4 : Les caractéristiques d'entrée : facteurs prédictifs ?

IV-1. La prédiction selon les sous-groupes d'étudiants

IV-1.1. Selon le genre

IV-1.1.1. Pour les femmes

IV-1.1.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.1.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,393 ^a	,256	,154	-,015	2,63736

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	6,354	1	6,354	,914	,383 ^a
Résidu	34,778	5	6,956		
Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,855	5,653		,682	,526
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,382	,399	,393	,956	,383

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5778	11,0141	9,1732	1,02911	7	6,0811	10,9186	9,0231	1,13705	72
Résidu	-3,8698	3,3495	,0000	2,40756	7	-9,2357	8,3052	,5614	4,33796	72
Prévision standardisée	-1,550	1,789	,000	1,000	7	-3,005	1,696	-,146	1,105	72
Résidu standardisé	-1,467	1,270	,000	,913	7	-3,502	3,149	,213	1,645	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,462 ^a	,390	,214	,056	2,54360

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,783	1	8,783	1,358	,297 ^a
	Résidu	32,349	5	6,470		
	Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	3,848	4,670		,824	,447
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,416	,357	,462	1,165	,297

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~= 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,0100	10,5044	9,1732	1,20990	7	6,2197	11,7524	9,2605	1,26794	70
Résidu	-3,6899	3,7096	,0000	2,32198	7	-9,6549	7,9031	,1980	4,15939	70
Prévision standardisée	-1,788	1,100	,000	1,000	7	-2,441	2,132	,072	1,048	70
Résidu standardisé	-1,451	1,458	,000	,913	7	-3,796	3,107	,078	1,635	70

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~= 1 Femme (non sélectionné)			
1	,305 ^a	.	,093	-,088	2,73126

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,834	1	3,834	,514	,506 ^a
Résidu	37,299	5	7,460		
Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	14,465	7,454		1,941	,110
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,389	,543	-,305	-,717	,506

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,4364	10,5757	9,1732	,79936	7	7,4640	12,2288	9,9490	,95290	71
Résidu	-3,2890	3,5301	,0000	2,49328	7	-9,3940	8,0746	-,3718	4,76804	71
Prévision standardisée	-,922	1,755	,000	1,000	7	-2,138	3,823	,971	1,192	71
Résidu standardisé	-1,204	1,292	,000	,913	7	-3,439	2,956	-,136	1,746	71

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,010 ^a	.	,000	-,200	2,86804

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,004	1	,004	,001	,982 ^a
	Résidu	41,128	5	8,226		
	Total	41,133	6			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,306	5,788		1,608	,169
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,09E-02	,468	-,010	-,023	,982

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1422	9,2119	9,1732	,02738	7	9,1230	9,2433	9,1777	,02565	70
Résidu	-3,7343	3,3832	,0000	2,61815	7	-8,7781	8,7071	,4390	4,46316	70
Prévision standardisée	-1,134	1,414	,000	1,000	7	-1,833	2,560	,165	,937	70
Résidu standardisé	-1,302	1,180	,000	,913	7	-3,061	3,036	,153	1,556	70

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,284 ^a	,136	,081	-,103	2,74990

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,323	1	3,323	,439	,537 ^a
Résidu	37,810	5	7,562		
Total	41,133	6			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,671	3,915		1,704	,149
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,231	,349	,284	,663	,537

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,9869	10,3434	9,1732	,74419	7	7,8273	10,8337	9,2468	,63649	72
Résidu	-3,9649	3,5664	,0000	2,51030	7	-10,4587	8,3258	,3376	4,44581	72
Prévision standardisée	-1,594	1,572	,000	1,000	7	-1,809	2,231	,099	,855	72
Résidu standardisé	-1,442	1,297	,000	,913	7	-3,803	3,028	,123	1,617	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)			
1	,127 ^a	.	,016	-,181	2,84503

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,662	1	,662	,082	,786 ^a
Résidu	40,471	5	8,094		
Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,026	6,569		1,678	,154
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,190	,663	-,127	-,286	,786

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,5607	9,4615	9,1732	,33207	7	7,8969	9,6985	8,9182	,40754	72
Résidu	-3,7016	3,0885	,0000	2,59715	7	-8,3753	8,8527	,6663	4,52887	72
Prévision standardisée	-1,845	,868	,000	1,000	7	-3,843	1,582	-,768	1,227	72
Résidu standardisé	-1,301	1,086	,000	,913	7	-2,944	3,112	,234	1,592	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ≈ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,328 ^a	,111	,108	-,071	2,70963

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,422	1	4,422	,602	,473 ^a
	Résidu	36,711	5	7,342		
	Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,025	4,184		1,440	,209
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,270	,348	,328	,776	,473

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ≈ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,2190	10,2807	9,1732	,85849	7	6,7679	10,6861	9,1105	,79527	72
Résidu	-3,6900	2,3044	,0000	2,47355	7	-9,8382	7,8094	,4740	4,46903	72
Prévision standardisée	-1,112	1,290	,000	1,000	7	-2,802	1,762	-,073	,926	72
Résidu standardisé	-1,362	,850	,000	,913	7	-3,631	2,882	,175	1,649	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,070 ^a	.	,005	-,194	2,86115

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,202	1	,202	,025	,881 ^a
	Résidu	40,931	5	8,186		
	Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,568	8,953		1,180	,291
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,114	,728	-,070	-,157	,881

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,9123	9,3692	9,1732	,18335	7	8,7981	9,8831	9,2937	,21751	72
Résidu	-3,8495	3,2813	,0000	2,61186	7	-8,7174	8,4612	,2907	4,50980	72
Prévision standardisée	-1,423	1,069	,000	1,000	7	-2,046	3,872	,657	1,186	72
Résidu standardisé	-1,345	1,147	,000	,913	7	-3,047	2,957	,102	1,576	72

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,013 ^a	,061	,000	-,200	2,86793

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,007	1	,007	,001	,977 ^a
Résidu	41,125	5	8,225		
Total	41,133	6			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,050	4,243		2,133	,086
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,351E-02	,449	,013	,030	,977

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1308	9,2388	9,1732	,03524	7	9,0767	9,2793	9,1634	,03996	72
Résidu	-3,6953	3,3787	,0000	2,61805	7	-8,8098	8,6757	,4211	4,48497	72
Prévision standardisée	-1,204	1,861	,000	1,000	7	-2,737	3,011	-,278	1,134	72
Résidu standardisé	-1,288	1,178	,000	,913	7	-3,072	3,025	,147	1,564	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)			
1	,398 ^a	.	,158	-,010	2,63181

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,500	1	6,500	,938	,377 ^a
	Résidu	34,632	5	6,926		
	Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	16,429	7,556		2,174	,082
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,806	,832	-,398	-,969	,377

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5607	10,7857	9,1732	1,04086	7	4,3357	12,3982	8,5013	1,53692	72
Résidu	-3,4607	2,5705	,0000	2,40251	7	-8,1545	10,8268	1,0831	4,92325	72
Prévision standardisée	-1,549	1,549	,000	1,000	7	-4,648	3,098	-,645	1,477	72
Résidu standardisé	-1,315	,977	,000	,913	7	-3,098	4,114	,412	1,871	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,056 ^a	,176	,003	-,196	2,86361

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,131	1	,131	,016	,904 ^a
	Résidu	41,001	5	8,200		
	Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,976	9,524		,837	,441
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,116	,916	,056	,127	,904

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0246	9,4503	9,1732	,14793	7	8,5951	10,0252	9,1812	,24626	72
Résidu	-3,6077	3,3973	,0000	2,61411	7	-9,0011	8,5717	,4032	4,45042	72
Prévision standardisée	-1,005	1,873	,000	1,000	7	-3,908	5,760	,054	1,665	72
Résidu standardisé	-1,260	1,186	,000	,913	7	-3,143	2,993	,141	1,554	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	41,133	6	6,855	,	, ^a
Résidu	,000	0	,		
Total	41,133	6			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-5,789	,000		,	,
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,512	,000	,527	,	,
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,737	,000	,819	,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,236	,000	-,185	,	,
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-7,61E-03	,000	-,009	,	,
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,971	,000	1,178	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,932	,000	-,454	,	,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	a	,	,	,	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.1.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,274 ^a	,090	,075	,056	2,87261

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,043	1	32,043	3,883	,055 ^a
	Résidu	396,091	48	8,252		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,663	1,882		,884	,381
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,311	,158	,274	1,971	,055

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,2174	6,9480	5,2834	,80867	50	1,8185	7,7252	5,3029	,85161	456
Résidu	-6,2485	7,4034	,0000	2,84315	50	-5,8599	12,9355	,1763	3,08563	456
Prévision standardisée	-2,555	2,058	,000	1,000	50	-4,285	3,020	,024	1,053	456
Résidu standardisé	-2,175	2,577	,000	,990	50	-2,040	4,503	,061	1,074	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,051 ^a	.	,003	-,018	2,98271

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,100	1	1,100	,124	,727 ^a
	Résidu	427,034	48	8,897		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,000	2,082		2,881	,006
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-6,38E-02	,181	-,051	-,352	,727

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0280	5,6179	5,2834	,14984	50	4,7889	5,7614	5,2218	,16798	456
Résidu	-5,3947	6,7468	,0000	2,95211	50	-5,7614	12,6947	,2574	3,06615	456
Prévision standardisée	-1,704	2,232	,000	1,000	50	-3,300	3,190	-,411	1,121	456
Résidu standardisé	-1,809	2,262	,000	,990	50	-1,932	4,256	,086	1,028	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,020 ^a	,078	,000	-,020	2,98598

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,163	1	,163	,018	,893 ^a
	Résidu	427,971	48	8,916		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,003	2,120		2,360	,022
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,466E-02	,182	,020	,135	,893

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,1082	5,4034	5,2834	,05765	50	5,0458	5,4959	5,2914	,06794	455
Résidu	-5,3911	6,9857	,0000	2,95535	50	-5,3632	12,6483	,1769	3,03306	455
Prévision standardisée	-3,038	2,083	,000	1,000	50	-4,121	3,687	,139	1,178	455
Résidu standardisé	-1,805	2,340	,000	,990	50	-1,796	4,236	,059	1,016	455

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,298 ^a	,114	,089	,070	2,85068

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	38,069	1	38,069	4,685	,035 ^a
	Résidu	390,066	48	8,126		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,672E-02	2,448		,023	,982
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,429	,198	,298	2,164	,035

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,2729	7,3467	5,2834	,88142	50	2,1451	8,2043	5,2341	1,02769	456
Résidu	-5,6314	6,9713	,0000	2,82144	50	-6,7034	13,6329	,2451	3,09937	456
Prévision standardisée	-2,281	2,341	,000	1,000	50	-3,560	3,314	-,056	1,166	456
Résidu standardisé	-1,975	2,446	,000	,990	50	-2,352	4,782	,086	1,087	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,141 ^a	,202	,020	-,001	2,95690

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,459	1	8,459	,967	,330 ^a
	Résidu	419,675	48	8,743		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,217	2,142		1,502	,140
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,186	,189	,141	,984	,330

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,3094	6,0084	5,2834	,41548	50	3,7288	6,5667	5,3328	,55091	456
Résidu	-6,0084	6,9017	,0000	2,92657	50	-6,4271	12,1555	,1464	2,98104	456
Prévision standardisée	-2,344	1,745	,000	1,000	50	-3,742	3,089	,119	1,326	456
Résidu standardisé	-2,032	2,334	,000	,990	50	-2,174	4,111	,050	1,008	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,130 ^a	,219	,017	-,004	2,96111

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,262	1	7,262	,828	,367 ^a
	Résidu	420,872	48	8,768		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,580	1,918		1,866	,068
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,143	,157	,130	,910	,367

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5091	6,0100	5,2834	,38498	50	3,7157	6,1529	5,2265	,38264	456
Résidu	-5,9385	7,0573	,0000	2,93074	50	-5,6877	12,9327	,2527	2,98269	456
Prévision standardisée	-2,011	1,887	,000	1,000	50	-4,072	2,259	-,148	,994	456
Résidu standardisé	-2,006	2,383	,000	,990	50	-1,921	4,368	,085	1,007	456

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,022 ^a	,257	,001	-,020	2,98580

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,214	1	,214	,024	,877 ^a
	Résidu	427,920	48	8,915		
	Total	428,134	49			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,963	2,111		2,351	,023
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,746E-02	,177	,022	,155	,877

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,1631	5,4295	5,2834	,06616	50	5,0999	5,4500	5,2894	,07516	456
Résidu	-5,3608	7,0200	,0000	2,95517	50	-5,4020	12,6032	,1898	3,02479	456
Prévision standardisée	-1,818	2,208	,000	1,000	50	-2,773	2,520	,091	1,136	456
Résidu standardisé	-1,795	2,351	,000	,990	50	-1,809	4,221	,064	1,013	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)			
1	,331 ^a	,214	,109	,091	2,81851

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	46,823	1	46,823	5,894	,019 ^a
	Résidu	381,311	48	7,944		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,733	1,916		,383	,704
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,379	,156	,331	2,428	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,267	7,2662	5,2834	,97754	50	2,2480	7,5502	5,1677	,94880	456
Résidu	-6,1300	6,2951	,0000	2,78960	50	-6,7599	11,2797	,3115	2,98735	456
Prévision standardisée	-2,718	2,028	,000	1,000	50	-3,105	2,319	-,118	,971	456
Résidu standardisé	-2,175	2,233	,000	,990	50	-2,398	4,002	,111	1,060	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)			
1	,059 ^a	.	,003	-,017	2,98142

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,467	1	1,467	,165	,686 ^a
	Résidu	426,667	48	8,889		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,929	1,644		3,607	,001
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-7,02E-02	,173	-,059	-,406	,686

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0158	5,7883	5,2834	,17304	50	4,7348	5,7883	5,2299	,20862	456
Résidu	-5,4372	6,7035	,0000	2,95084	50	-5,7181	12,4704	,2493	3,10259	456
Prévision standardisée	-1,546	2,918	,000	1,000	50	-3,170	2,918	-,309	1,206	456
Résidu standardisé	-1,824	2,248	,000	,990	50	-1,918	4,183	,084	1,041	456

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,357 ^a	,288	,127	,109	2,78998

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	54,504	1	54,504	7,002	,011 ^a
	Résidu	373,631	48	7,784		
	Total	428,134	49			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,345	2,163		-,160	,874
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,546	,207	,357	2,646	,011

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,9335	7,3054	5,2834	1,05466	50	1,8405	9,4913	5,2788	1,29885	456
Résidu	-6,7589	6,0687	,0000	2,76136	50	-7,3054	12,8584	,2004	2,94484	456
Prévision standardisée	-2,228	1,917	,000	1,000	50	-3,264	3,990	-,004	1,232	456
Résidu standardisé	-2,423	2,175	,000	,990	50	-2,618	4,609	,072	1,056	456

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,287 ^a	,367	,082	,063	2,86135

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	35,143	1	35,143	4,292	,044 ^a
	Résidu	392,991	48	8,187		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,839	3,462		-,531	,598
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,673	,325	,287	2,072	,044

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,4598	7,0651	5,2834	,84688	50	1,9857	10,0445	5,4266	1,13810	456
Résidu	-5,8882	7,3478	,0000	2,83200	50	-7,3206	13,0918	,0525	2,83133	456
Prévision standardisée	-2,153	2,104	,000	1,000	50	-3,894	5,622	,169	1,344	456
Résidu standardisé	-2,058	2,568	,000	,990	50	-2,558	4,575	,018	,990	456

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées		b,c,d	
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,586 ^a	,343	,153	2,72102

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
 b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	146,785	11	13,344	1,802	,088 ^a
	Résidu	281,349	38	7,404		
	Total	428,134	49			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,832	4,308		-,889	,379
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,118	,884	-,104	-,133	,895
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,787	1,286	-,626	-,612	,544
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,714	,916	-,564	-,779	,441
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,322	1,316	-,224	-,244	,808
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,135	,888	-,102	-,152	,880
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,791	1,283	-,720	-,616	,541
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,644	,867	-,525	-,743	,462
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,246	1,292	-,215	-,191	,850
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-2,696	5,182	-2,247	-,520	,606
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-3,652	7,736	-2,384	-,472	,640
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	10,876	21,476	4,633	,506	,615

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées

a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,357 ^a	,127	,109	2,78998

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	54,504	1	54,504	7,002	,011 ^a
Résidu	373,631	48	7,784		
Total	428,134	49			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,345	2,163		-,160	,874
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,546	,207	,357	2,646	,011

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,189 ^a	1,355	,182	,194	,922
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,001 ^a	-,008	,993	-,001	,981
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,032 ^a	,233	,816	,034	,999
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,256 ^a	1,936	,059	,272	,983
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,052 ^a	,368	,715	,054	,933
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,014 ^a	,098	,922	,014	,891
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,121 ^a	-,836	,408	-,121	,872
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,241 ^a	1,723	,091	,244	,896
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,106 ^a	-,774	,443	-,112	,984
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,039 ^a	,190	,850	,028	,429

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.1.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,112 ^a	,037	,013	-,003	2,21590

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,868	1	3,868	,788	,378 ^a
	Résidu	304,432	62	4,910		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,480	1,059		7,065	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	8,572E-02	,097	,112	,888	,378

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8876	9,0662	8,3873	,24777	64	7,8233	9,0233	8,3774	,22599	224
Résidu	-8,1290	2,8843	,0000	2,19824	64	-6,8686	6,1891	,1409	2,34273	224
Prévision standardisée	-2,017	2,740	,000	1,000	64	-2,277	2,567	-,040	,912	224
Résidu standardisé	-3,668	1,302	,000	,992	64	-3,100	2,793	,064	1,057	224

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,032 ^a	.	,001	-,015	2,22875

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,325	1	,325	,066	,799 ^a
	Résidu	307,975	62	4,967		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,693	1,225		7,096	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-2,85E-02	,111	-,032	-,256	,799

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,2363	8,5529	8,3873	,07187	64	8,1935	8,6927	8,3770	,07766	225
Résidu	-8,2931	3,2639	,0000	2,21099	64	-6,4970	6,2619	,1480	2,35715	225
Prévision standardisée	-2,102	2,304	,000	1,000	64	-2,697	4,249	-,144	1,081	225
Résidu standardisé	-3,721	1,464	,000	,992	64	-2,915	2,810	,066	1,058	225

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)				
1		,018 ^a	,000	-,016	2,15936

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,092	1	,092	,020	,889 ^a
	Résidu	279,771	60	4,663		
	Total	279,863	61			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,271	1,705		4,851	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	1,950E-02	,139	,018	,140	,889

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1			,003	-,014	2,22708

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,786	1	,786	,158	,692 ^a
Résidu	307,514	62	4,960		
Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,822	1,128		7,823	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-4,17E-02	,105	-,050	-,398	,692

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0918	8,6763	8,3873	,11170	64	8,0918	8,6295	8,3986	,10244	226
Résidu	-8,1017	3,2549	,0000	2,20934	64	-6,6472	6,2052	,1184	2,35321	226
Prévision standardisée	-2,646	2,587	,000	1,000	64	-2,646	2,168	,100	,917	226
Résidu standardisé	-3,638	1,462	,000	,992	64	-2,985	2,786	,053	1,057	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,039 ^a	,164	,002	-,015	2,22821

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,474	1	,474	,095	,758 ^a
	Résidu	307,826	62	4,965		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,964	1,399		5,693	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	4,024E-02	,130	,039	,309	,758

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1650	8,6076	8,3873	,08674	64	8,1195	8,6680	8,3861	,09866	225
Résidu	-8,1688	3,2322	,0000	2,21046	64	-6,6658	6,0901	,1234	2,32321	225
Prévision standardisée	-2,564	2,539	,000	1,000	64	-3,088	3,235	-,015	1,137	225
Résidu standardisé	-3,666	1,451	,000	,992	64	-2,992	2,733	,055	1,043	225

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,065 ^a	,004	-,012	2,22523

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,298	1	1,298	,262	,610 ^a
	Résidu	307,002	62	4,952		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,127	1,471		6,203	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-6,02E-02	,118	-,065	-,512	,610

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,094 ^a	-	,009	-,007	2,22013

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,704	1	2,704	,549	,462 ^a
	Résidu	305,596	62	4,929		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,083	,979		9,276	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-7,21E-02	,097	-,094	-,741	,462

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8564	8,7943	8,3873	,20719	64	7,8203	8,9386	8,3871	,22009	226
Résidu	-8,2764	2,9674	,0000	2,20244	64	-6,5414	6,2374	,1299	2,39218	226
Prévision standardisée	-2,563	1,964	,000	1,000	64	-2,737	2,661	-,001	1,062	226
Résidu standardisé	-3,728	1,337	,000	,992	64	-2,946	2,809	,059	1,077	226

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,009 ^a	-	,000	-,016	2,22983

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,027	1	,027	,006	,941 ^a
Résidu	308,273	62	4,972		
Total	308,300	63			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,464	1,074		7,878	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-7,82E-03	,105	-,009	-,074	,941

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3316	8,4449	8,3873	,02087	64	8,3374	8,4590	8,3905	,02046	226
Résidu	-8,2594	3,2091	,0000	2,21206	64	-6,5181	6,1482	,1265	2,33711	226
Prévision standardisée	-2,673	2,757	,000	1,000	64	-2,392	3,431	,152	,981	226
Résidu standardisé	-3,704	1,439	,000	,992	64	-2,923	2,757	,057	1,048	226

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,170 ^a	,029	,013	2,19749

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,903	1	8,903	1,844	,179 ^a
	Résidu	299,397	62	4,829		
	Total	308,300	63			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,902	1,872		5,823	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,218	,161	-,170	-1,358	,179

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,056 ^a	.	,003	-,013	2,22647

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,955	1	,955	,193	,662 ^a
	Résidu	307,345	62	4,957		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,820	1,024		8,614	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-4,52E-02	,103	-,056	-,439	,662

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1421	8,7182	8,3873	,12311	64	8,1421	8,7520	8,3763	,12784	226
Résidu	-8,3012	2,9104	,0000	2,20873	64	-6,6557	6,1135	,1407	2,37112	226
Prévision standardisée	-1,992	2,687	,000	1,000	64	-1,992	2,962	-,089	1,038	226
Résidu standardisé	-3,728	1,307	,000	,992	64	-2,989	2,746	,063	1,065	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)			
1	,206 ^a	,225	,043	,027	2,18196

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,120	1	13,120	2,756	,102 ^a
	Résidu	295,180	62	4,761		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,839	,972		7,036	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,156	,094	,206	1,660	,102

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ = 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,1114	9,3312	8,3873	,45635	64	7,1893	9,4091	8,3543	,39120	226
Résidu	-7,3047	3,9330	,0000	2,16458	64	-7,0266	6,4417	,1627	2,27909	226
Prévision standardisée	-2,796	2,068	,000	1,000	64	-2,625	2,239	-,072	,857	226
Résidu standardisé	-3,348	1,803	,000	,992	64	-3,220	2,952	,075	1,045	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,079 ^a	,006	-,010	2,21144

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1	1,852	,379	,541 ^a
	Résidu	61	4,890		
	Total	62			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,570	1,429		5,296	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	7,297E-02	,119	,079	,615	,541

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,085 ^a	.	,007	-,009	2,22189

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,218	1	2,218	,449	,505 ^a
	Résidu	306,082	62	4,937		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,956	,893		10,029	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,31E-02	,109	-,085	-,670	,505

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7864	8,8101	8,3873	,18765	64	7,9326	8,8832	8,3973	,20190	226
Résidu	-8,2873	3,3467	,0000	2,20419	64	-6,7202	6,3747	,1197	2,37716	226
Prévision standardisée	-3,202	2,253	,000	1,000	64	-2,423	2,642	,053	1,076	226
Résidu standardisé	-3,730	1,506	,000	,992	64	-3,025	2,869	,054	1,070	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,148 ^a	,380	,022	,006	2,20553

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,710	1	6,710	1,379	,245 ^a
	Résidu	301,590	62	4,864		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,119	1,115		6,385	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,162	,138	,148	1,174	,245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6038	9,2214	8,3873	,32635	64	7,4421	9,3832	8,3933	,34030	226
Résidu	-8,0937	3,1788	,0000	2,18795	64	-6,5364	5,7905	,1237	2,22795	226
Prévision standardisée	-2,401	2,556	,000	1,000	64	-2,896	3,051	,018	1,043	226
Résidu standardisé	-3,670	1,441	,000	,992	64	-2,964	2,625	,056	1,010	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,167 ^a	,028	,012	2,19862

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,596	1	8,596	1,778	,187 ^a
	Résidu	299,704	62	4,834		
	Total	308,300	63			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,818	1,208		5,643	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,143	,108	,167	1,334	,187

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)			
1	,002 ^a	,311	,000	-,016	2,22992

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,002	1	,002	,000	,985 ^a
	Résidu	308,298	62	4,973		
	Total	308,300	63			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,343	2,288		3,646	,001
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	4,202E-03	,217	,002	,019	,985

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 1 Femme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3768	8,4014	8,3873	,00543	64	8,3663	8,4182	8,3865	,00609	226
Résidu	-8,2197	3,2466	,0000	2,21215	64	-6,5163	6,1321	,1305	2,33300	226
Prévision standardisée	-1,940	2,585	,000	1,000	64	-3,869	5,683	-,159	1,121	226
Résidu standardisé	-3,686	1,456	,000	,992	64	-2,922	2,750	,059	1,046	226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme (sélectionné)			
1	,504 ^a	,254	-,018	2,14422

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	68,731	16	4,296	,934	,539 ^a
	Résidu	202,299	44	4,598		
	Total	271,029	60			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,315	3,622		2,296	,027
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,110	,137	,152	,808	,423
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-7,87E-02	,134	-,088	-,585	,561
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-2,75E-02	,178	-,026	-,155	,878
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,288E-02	,135	,042	,243	,809
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	6,626E-03	,148	,007	,045	,964
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,144	,149	-,159	-,969	,338
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,304	,169	-,416	-1,800	,079
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,287	,172	-,368	-1,670	,102
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,354	,221	-,289	-1,603	,116
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,214	,189	,279	1,133	,263
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,248	,151	,346	1,639	,108
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,138	,184	,155	,752	,456
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,310	,214	-,379	-1,450	,154
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,269	,255	-,255	-1,055	,297
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,169	,243	-,195	-,696	,490
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,128	,870	,655	1,297	,201

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées

a,b,c

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 1 Femme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.2. Pour les hommes

IV-1.1.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.2.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle						b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
1	,256 ^a	,393	,065	,052	4,36882	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	93,544	1	93,544	4,901	,030 ^a
	Résidu	1336,060	70	19,087		
	Total	1429,604	71			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,368	2,412		1,811	,074
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,385	,174	,256	2,214	,030

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6146	11,4980	9,5845	1,14783	72	8,1255	11,5944	9,7360	1,03887	7
Résidu	-9,8042	7,7385	,0000	4,33794	72	-4,4365	2,7864	-,5628	2,40758	7
Prévision standardisée	-2,587	1,667	,000	1,000	72	-1,271	1,751	,132	,905	7
Résidu standardisé	-2,244	1,771	,000	,993	72	-1,015	,638	-,129	,551	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,390 ^a	,462	,152	,140	4,16142

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	211,733	1	211,733	12,227	,001 ^a
	Résidu	1177,586	68	17,317		
	Total	1389,319	69			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,982	2,195		,903	,370
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,575	,164	,390	3,497	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,2574	12,9012	9,4585	1,75174	70	6,3494	11,1771	9,3380	1,67155	7
Résidu	-10,2085	7,4288	,0000	4,13116	70	-3,8467	3,6718	-,1647	2,36742	7
Prévision standardisée	-2,398	1,965	,000	1,000	70	-1,775	,981	-,069	,954	7
Résidu standardisé	-2,453	1,785	,000	,993	70	-,924	,882	-,040	,569	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,163 ^a	.	,027	,013	4,49021

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	38,158	1	38,158	1,893	,173 ^a
	Résidu	1391,177	69	20,162		
	Total	1429,334	70			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,078	2,599		2,339	,022
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,301	,219	,163	1,376	,173

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8108	11,5026	9,5772	,73832	71	9,0917	10,7492	10,1783	,61935	7
Résidu	-9,7714	8,4945	,0000	4,45802	71	-5,0426	2,2529	-1,0051	2,86866	7
Prévision standardisée	-2,392	2,608	,000	1,000	71	-,658	1,587	,814	,839	7
Résidu standardisé	-2,176	1,892	,000	,993	71	-1,123	,502	-,224	,639	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,044 ^a	.	,002	-,013	4,49040

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,602	1	2,602	,129	,721 ^a
	Résidu	1371,131	68	20,164		
	Total	1373,733	69			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,644	2,760		3,132	,003
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	8,279E-02	,230	,044	,359	,721

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1203	10,0310	9,6168	,19418	70	9,3579	9,8861	9,6510	,20731	7
Résidu	-9,4521	8,2911	,0000	4,45774	70	-4,1736	2,8501	-,4778	2,62864	7
Prévision standardisée	-2,557	2,133	,000	1,000	70	-1,333	1,387	,176	1,068	7
Résidu standardisé	-2,105	1,846	,000	,993	70	-,929	,635	-,106	,585	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,136 ^a	,284	,018	,004	4,47737

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,326	1	26,326	1,313	,256 ^a
	Résidu	1403,278	70	20,047		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,120	2,214		3,216	,002
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,221	,193	,136	1,146	,256

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,2264	11,1026	9,5845	,60892	72	8,3791	10,6335	9,5140	,71195	7
Résidu	-10,7276	8,0018	,0000	4,44573	72	-4,2839	3,2174	-,3408	2,51051	7
Prévision standardisée	-2,230	2,493	,000	1,000	72	-1,980	1,723	-,116	1,169	7
Résidu standardisé	-2,396	1,787	,000	,993	72	-,957	,719	-,076	,561	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,057 ^a	.	,003	-,011	4,51177

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,681	1	4,681	,230	,633 ^a
	Résidu	1424,923	70	20,356		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,256	2,820		2,928	,005
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,119	,249	,057	,480	,633

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0928	10,2279	9,5845	,25677	72	9,2422	9,8097	9,4238	,20922	7
Résidu	-9,3320	8,3765	,0000	4,47988	72	-4,0975	3,3078	-,2506	2,65295	7
Prévision standardisée	-1,915	2,506	,000	1,000	72	-1,333	,877	-,626	,815	7
Résidu standardisé	-2,068	1,857	,000	,993	72	-,908	,733	-,056	,588	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,111 ^a	,328	,012	-,002	4,49101

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,762	1	17,762	,881	,351 ^a
	Résidu	1411,842	70	20,169		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Béta		
1	(constante)	7,644	2,135		3,581	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,170	,181	,111	,938	,351

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1112	10,5754	9,5845	,50017	72	9,0238	10,3205	9,6239	,53993	7
Résidu	-9,9030	7,6945	,0000	4,45927	72	-4,0556	2,2516	-,4507	2,49398	7
Prévision standardisée	-2,946	1,981	,000	1,000	72	-1,121	1,472	,079	1,079	7
Résidu standardisé	-2,205	1,713	,000	,993	72	-,903	,501	-,100	,555	7

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,080 ^a	.	,006	-,008	4,50477

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	9,096	1	9,096	,448	,505 ^a
Résidu	1420,508	70	20,293		
Total	1429,604	71			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,487	3,177		2,357	,021
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,188	,281	,080	,669	,505

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,6147	10,4000	9,5845	,35792	72	9,4604	10,2121	9,7828	,30170	7
Résidu	-9,7431	8,5211	,0000	4,47294	72	-4,3116	2,9242	-,6096	2,65652	7
Prévision standardisée	-2,709	2,278	,000	1,000	72	-,347	1,753	,554	,843	7
Résidu standardisé	-2,163	1,892	,000	,993	72	-,957	,649	-,135	,590	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,061 ^a	,013	,004	-,010	4,51073

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,337	1	5,337	,262	,610 ^a
	Résidu	1424,267	70	20,347		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,805	1,613		5,458	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	9,266E-02	,181	,061	,512	,610

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,9899	10,3798	9,5845	,27416	72	9,3605	10,1018	9,6518	,24181	7
Résidu	-9,3562	7,9710	,0000	4,47885	72	-4,0834	2,9115	-,4785	2,62619	7
Prévision standardisée	-2,169	2,901	,000	1,000	72	-,817	1,887	,245	,882	7
Résidu standardisé	-2,074	1,767	,000	,993	72	-,905	,645	-,106	,582	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,126 ^a	.	,016	,002	4,48303

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,777	1	22,777	1,133	,291 ^a
	Résidu	1406,827	70	20,098		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,663	2,795		2,384	,020
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,297	,279	,126	1,065	,291

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1484	11,1196	9,5845	,56639	72	8,7426	9,9311	9,3369	,38358	7
Résidu	-9,6907	8,5506	,0000	4,45134	72	-4,1715	3,5103	-,1636	2,79304	7
Prévision standardisée	-2,536	2,710	,000	1,000	72	-1,486	,612	-,437	,677	7
Résidu standardisé	-2,162	1,907	,000	,993	72	-,931	,783	-,037	,623	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,176 ^a	,056	,031	,017	4,44838

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	44,435	1	44,435	2,246	,138 ^a
	Résidu	1385,169	70	19,788		
	Total	1429,604	71			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,712	2,637		2,167	,034
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,372	,248	,176	1,499	,138

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b.

Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7016	12,2957	9,5845	,79110	72	9,0813	10,4487	9,5587	,47521	7
Résidu	-9,8355	7,8707	,0000	4,41695	72	-4,0601	3,0573	-,3855	2,63451	7
Prévision standardisée	-2,380	3,427	,000	1,000	72	-,636	1,092	-,033	,601	7
Résidu standardisé	-2,211	1,769	,000	,993	72	-,913	,687	-,087	,592	7

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles
SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,414 ^a	,171	,026	4,43128

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	231,186	10	23,119	1,177	,325 ^a
	Résidu	1119,268	57	19,636		
	Total	1350,455	67			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,348	5,081		,265	,792
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	7,056E-02	,256	,045	,276	,783
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,577	,240	,394	2,401	,020
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,904E-02	,282	,021	,139	,890
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-7,82E-02	,293	-,040	-,267	,790
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,193	,321	,119	,602	,550
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,106	,332	,051	,319	,751
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	3,936E-02	,323	,026	,122	,904
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,189	,388	-,079	-,487	,628
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	7,240E-02	,393	,031	,184	,855
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,217	,690	-,083	-,314	,754

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues b,c

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a			,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées

a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,394 ^a	,155	,143	4,15718

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	209,832	1	209,832	12,142	,001 ^a
	Résidu	1140,623	66	17,282		
	Total	1350,455	67			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,002	2,221		,901	,371
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,577	,166	,394	3,484	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues

b,c

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,055 ^a	,393	,695	,049	,662
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,020 ^a	,171	,865	,021	,959
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,031 ^a	-,262	,794	-,033	,933
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,086 ^a	,754	,453	,093	,988
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,030 ^a	,265	,792	,033	,987
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,058 ^a	,494	,623	,061	,933
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,019 ^a	-,161	,873	-,020	,907
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,010 ^a	,085	,932	,011	,988
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,027 ^a	,230	,819	,028	,948
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,035 ^a	,290	,772	,036	,880

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.1.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.2.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,090 ^a	,274	,008	,006	3,03427

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
 b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
 c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	33,961	1	33,961	3,689	,055 ^a
	Résidu	4179,876	454	9,207		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,311	,624		6,905	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	9,973E-02	,052	,090	1,921	,055

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
 c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,3614	6,2563	5,4792	,27320	456	4,8102	6,0069	5,4729	,25943	50
Résidu	-5,6579	12,5822	,0000	3,03093	456	-5,7825	6,7728	-,1896	2,89571	50
Prévision standardisée	-4,092	2,844	,000	1,000	456	-2,449	1,932	-,023	,950	50
Résidu standardisé	-1,865	4,147	,000	,999	456	-1,906	2,232	-,062	,954	50

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,109 ^a	.	,012	,010	3,02828

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	50,429	1	50,429	5,499	,019 ^a
	Résidu	4163,409	454	9,171		
	Total	4213,838	455			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,936	,673		5,847	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,126	,054	,109	2,345	,019

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4099	6,3372	5,4792	,33292	456	4,6943	5,8633	5,3572	,29696	50
Résidu	-5,8949	12,6200	,0000	3,02495	456	-5,8317	7,4213	-,0739	2,98573	50
Prévision standardisée	-3,212	2,577	,000	1,000	456	-2,358	1,154	-,366	,892	50
Résidu standardisé	-1,947	4,167	,000	,999	456	-1,926	2,451	-,024	,986	50

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématis- ques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,078 ^a	,020	,006	,004	3,03166

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	25,588	1	25,588	2,784	,096 ^a
	Résidu	4163,509	453	9,191		
	Total	4189,096	454			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,459	,621		7,179	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	8,619E-02	,052	,078	1,669	,096

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6101	6,1831	5,4683	,23740	455	4,8282	5,8599	5,4403	,20146	50
Résidu	-5,7272	12,3765	,0000	3,02832	455	-5,8168	6,7987	-,1570	2,95885	50
Prévision standardisée	-3,615	3,011	,000	1,000	455	-2,696	1,650	-,118	,849	50
Résidu standardisé	-1,889	4,082	,000	,999	455	-1,919	2,243	-,052	,976	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,114 ^a	,298	,013	,011	3,02681

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	54,481	1	54,481	5,947	,015 ^a
Résidu	4159,357	454	9,162		
Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,736	,729		5,126	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,144	,059	,114	2,439	,015

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4391	6,4793	5,4792	,34603	456	4,8188	6,1905	5,4958	,29678	50
Résidu	-5,9739	12,7980	,0000	3,02348	456	-5,6130	6,7764	-,2124	2,88138	50
Prévision standardisée	-3,006	2,890	,000	1,000	456	-1,908	2,056	,048	,858	50
Résidu standardisé	-1,974	4,228	,000	,999	456	-1,854	2,239	-,070	,952	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,202 ^a	,141	,041	,039	2,98362

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	172,325	1	172,325	19,358	,000 ^a
	Résidu	4041,512	454	8,902		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,116	,555		5,614	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,208	,047	,202	4,400	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6874	6,8576	5,4792	,61542	456	4,3360	6,2339	5,4240	,46413	50
Résidu	-6,7017	11,9517	,0000	2,98034	456	-6,2339	6,7498	-,1406	2,92697	50
Prévision standardisée	-2,911	2,240	,000	1,000	456	-1,858	1,226	-,090	,754	50
Résidu standardisé	-2,246	4,006	,000	,999	456	-2,089	2,262	-,047	,981	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,219 ^a	,130	,048	,046	2,97228

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	203,010	1	203,010	22,979	,000 ^a
	Résidu	4010,827	454	8,834		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,605	,616		4,231	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,250	,052	,219	4,794	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,8418	7,0964	5,4792	,66796	456	4,2267	6,8469	5,5784	,67206	50
Résidu	-6,4500	12,8153	,0000	2,96901	456	-6,7221	6,8067	-,2950	2,94476	50
Prévision standardisée	-3,948	2,421	,000	1,000	456	-1,875	2,048	,149	1,006	50
Résidu standardisé	-2,170	4,312	,000	,999	456	-2,262	2,290	-,099	,991	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,257 ^a	,022	,066	,064	2,94444

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	277,778	1	277,778	32,040	,000 ^a
Résidu	3936,059	454	8,670		
Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,082	,616		3,381	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,285	,050	,257	5,660	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,5094	7,1492	5,4792	,78135	456	4,1660	6,9351	5,4164	,68773	50
Résidu	-6,6496	11,6136	,0000	2,94120	456	-6,2214	7,0960	-,1330	3,01983	50
Prévision standardisée	-2,521	2,137	,000	1,000	456	-1,681	1,863	-,080	,880	50
Résidu standardisé	-2,258	3,944	,000	,999	456	-2,113	2,410	-,045	1,026	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,214 ^a	,331	,046	,044	2,97584

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	193,396	1	193,396	21,839	,000 ^a
	Résidu	4020,442	454	8,856		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,432	,667		3,647	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,260	,056	,214	4,673	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant != 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,4729	7,1163	5,4792	,65196	456	3,7332	6,9211	5,5587	,67170	50
Résidu	-6,5037	11,4470	,0000	2,97256	456	-6,1404	6,2396	-,2753	2,80631	50
Prévision standardisée	-3,077	2,511	,000	1,000	456	-2,678	2,212	,122	1,030	50
Résidu standardisé	-2,186	3,847	,000	,999	456	-2,063	2,097	-,093	,943	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant != 2 Homme (non sélectionné)			
1	,253 ^a	.	,064	,062	2,94736

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	269,969	1	269,969	31,078	,000 ^a
	Résidu	3943,869	454	8,687		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,898	,483		6,000	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,259	,047	,253	5,575	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,4171	7,3070	5,4792	,77028	456	3,4171	6,2697	5,2816	,63892	50
Résidu	-6,9365	13,5234	,0000	2,94412	456	-6,0103	8,0860	,0017	3,06052	50
Prévision standardisée	-2,677	2,373	,000	1,000	456	-2,677	1,026	-,256	,829	50
Résidu standardisé	-2,353	4,588	,000	,999	456	-2,039	2,743	,001	1,038	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,288 ^a	,357	,083	,081	2,91756

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	349,321	1	349,321	41,038	,000 ^a
	Résidu	3864,517	454	8,512		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,685	,608		2,772	,006
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,369	,058	,288	6,406	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~= 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,1597	8,3210	5,4792	,87621	456	3,8970	6,8463	5,4823	,71148	50
Résidu	-6,8463	12,6061	,0000	2,91435	456	-6,4776	6,1721	-,1989	2,78260	50
Prévision standardisée	-2,647	3,243	,000	1,000	456	-1,806	1,560	,004	,812	50
Résidu standardisé	-2,347	4,321	,000	,999	456	-2,220	2,116	-,068	,954	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~= 2 Homme (non sélectionné)			
1	,367 ^a	,287	,134	,133	2,83436

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	566,588	1	566,588	70,527	,000 ^a
	Résidu	3647,249	454	8,034		
	Total	4213,838	455			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,645	,859		-1,916	,056
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,659	,079	,367	8,398	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,1054	10,0070	5,4792	1,11591	456	3,5507	7,0857	5,3387	,83036	50
Résidu	-7,3340	13,0287	,0000	2,83124	456	-5,9317	7,2856	-,0553	2,83205	50
Prévision standardisée	-3,023	4,057	,000	1,000	456	-1,728	1,440	-,126	,744	50
Résidu standardisé	-2,588	4,597	,000	,999	456	-2,093	2,570	-,020	,999	50

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,368 ^a	,135	,114	2,85972

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	566,236	11	51,476	6,294	,000 ^a
	Résidu	3622,861	443	8,178		
	Total	4189,096	454			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-1,770	1,121		-1,580	,115
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-4,31E-02	,061	-,039	-,703	,482
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	2,886E-02	,068	,025	,425	,671
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,84E-02	,059	-,017	-,310	,757
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,58E-02	,074	-,020	-,349	,727
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-6,09E-02	,071	-,059	-,857	,392
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-1,20E-02	,079	-,011	-,151	,880
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	9,337E-02	,079	,084	1,180	,239
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,946E-03	,080	,002	,037	,971
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-7,11E-02	,173	-,069	-,411	,681
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-7,71E-02	,255	-,060	-,302	,763
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,844	,682	,462	1,238	,216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,360 ^a	,129	,127	2,83741

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	542,049	1	542,049	67,328	,000 ^a
Résidu	3647,047	453	8,051		
Total	4189,096	454			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,620	,874		-1,853	,064
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,657	,080	,360	8,205	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b.

Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,019 ^a	-,415	,678	-,020	,914
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,025 ^a	,556	,578	,026	,952
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,013 ^a	-,291	,771	-,014	,937
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,007 ^a	-,145	,885	-,007	,903
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,008 ^a	-,141	,888	-,007	,668
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,020 ^a	,375	,708	,018	,671
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,057 ^a	1,025	,306	,048	,627
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,026 ^a	,504	,614	,024	,702
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,033 ^a	-,510	,610	-,024	,462
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,003 ^a	,049	,961	,002	,383

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.1.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.2.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle						b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
1	,037 ^a	,112	,001	-,003	2,34382	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA							b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification	
1	Régression	1,662	1	1,662			
	Résidu	1219,555	222	5,493	,303	,583 ^a	
	Total	1221,217	223				

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,176	,642		12,727	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	3,275E-02	,060	,037	,550	,583

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3067	8,7651	8,5184	,08633	224	8,3312	8,7815	8,5222	,09466	64
Résidu	-6,7825	6,0235	,0000	2,33856	224	-8,3264	2,8471	-,1348	2,20357	64
Prévision standardisée	-2,452	2,858	,000	1,000	224	-2,168	3,048	,044	1,096	64
Résidu standardisé	-2,894	2,570	,000	,998	224	-3,552	1,215	-,058	,940	64

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,244 ^a	.	,059	,055	2,27158

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	72,710	1	72,710	14,091	,000 ^a
	Résidu	1150,693	223	5,160		
	Total	1223,403	224			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,209	,635		9,773	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,209	,056	,244	3,754	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,2089	9,8712	8,5250	,56974	225	7,2344	9,5573	8,4490	,52724	64
Résidu	-7,2626	5,7692	,0000	2,26650	225	-7,8306	3,4006	-,0617	2,29073	64
Prévision standardisée	-4,065	2,363	,000	1,000	225	-2,265	1,812	-,133	,925	64
Résidu standardisé	-3,197	2,540	,000	,998	225	-3,447	1,497	-,027	1,008	64

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,054 ^a	,003	-,002	2,31070

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,484	1	3,484	,653	,420 ^a
	Résidu	1174,656	220	5,339		
	Total	1178,140	221			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,934	,809		9,812	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	5,201E-02	,064	,054		

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,158 ^a	.	,025	,021	2,31082

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	30,490	1	30,490	5,710	,018 ^a
	Résidu	1196,137	224	5,340		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,994	,656		10,667	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,150	,063	,158	2,390	,018

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6870	9,6192	8,5170	,36812	226	7,5190	9,6192	8,5573	,40138	64
Résidu	-7,1429	5,7326	,0000	2,30568	226	-8,8620	3,2872	-,1700	2,26813	64
Prévision standardisée	-2,255	2,994	,000	1,000	226	-2,711	2,994	,109	1,090	64
Résidu standardisé	-3,091	2,481	,000	,998	226	-3,835	1,423	-,074	,982	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 2 Homme (non sélectionné)			
1	,164 ^a	,039	,027	,022	2,31092

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,845	1	32,845	6,150	,014 ^a
	Résidu	1190,897	223	5,340		
	Total	1223,742	224			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,871	,679		10,125	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,156	,063	,164	2,480	,014

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4750	9,6036	8,5095	,38292	225	7,6514	9,3694	8,5145	,33665	64
Résidu	-7,2386	5,8210	,0000	2,30575	225	-8,1190	3,0791	-,1271	2,22454	64
Prévision standardisée	-2,702	2,857	,000	1,000	225	-2,241	2,246	,013	,879	64
Résidu standardisé	-3,132	2,519	,000	,998	225	-3,513	1,332	-,055	,963	64

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,096 ^a	,009	,005	2,32929

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,297	1	11,297	2,082	,150 ^a
	Résidu	1215,331	224	5,426		
	Total	1226,628	225			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,351	,823		8,937	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,100	,069	,096	1,443	,150

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathémati ques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,216 ^a	.	,047	,043	2,28465

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	57,436	1	57,436	11,004	,001 ^a
	Résidu	1169,192	224	5,220		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,920	,505		13,704	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,166	,050	,216	3,317	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,2509	9,8180	8,5170	,50524	226	7,5821	9,7352	8,5163	,47561	64
Résidu	-7,2793	5,7852	,0000	2,27956	226	-8,2531	3,7566	-,1290	2,30585	64
Prévision standardisée	-2,506	2,575	,000	1,000	226	-1,850	2,411	-,001	,941	64
Résidu standardisé	-3,186	2,532	,000	,998	226	-3,612	1,644	-,056	1,009	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,104 ^a	.	,011	,006	2,32732

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,345	1	13,345	2,464	,118 ^a
	Résidu	1213,282	224	5,416		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,637	,581		13,136	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	9,302E-02	,059	,104	1,570	,118

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7025	9,1488	8,5170	,24354	226	7,8699	9,2186	8,5547	,24837	64
Résidu	-6,9704	5,8662	,0000	2,32215	226	-8,0504	3,4564	-,1673	2,22839	64
Prévision standardisée	-3,345	2,594	,000	1,000	226	-2,657	2,881	,155	1,020	64
Résidu standardisé	-2,995	2,521	,000	,998	226	-3,459	1,485	-,072	,957	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,210 ^a	,044	,040	2,28777

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	54,234	1	54,234	10,362	,001 ^a
	Résidu	1172,393	224	5,234		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,253	,719		8,692	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,205	,064	,210	3,219	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,258 ^a	.	,067	,063	2,26069

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	81,823	1	81,823	16,010	,000 ^a
	Résidu	1144,805	224	5,111		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,425	,544		11,810	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,213	,053	,258	4,001	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,7446	9,6220	8,5170	,60304	226	6,9045	9,6220	8,4650	,58074	64
Résidu	-7,5327	6,1835	,0000	2,25566	226	-7,9729	4,7241	-,0777	2,31817	64
Prévision standardisée	-2,939	1,832	,000	1,000	226	-2,674	1,832	-,086	,963	64
Résidu standardisé	-3,332	2,735	,000	,998	226	-3,527	2,090	-,034	1,025	64

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,225 ^a	,206	,050	,046	2,28026

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	61,923	1	61,923	11,909	,001 ^a
	Résidu	1164,705	224	5,200		
	Total	1226,628	225			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,485	,608		10,663	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,209	,061	,225	3,451	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9546	9,9315	8,5170	,52461	226	6,8502	9,8270	8,5613	,61197	64
Résidu	-7,3764	6,3709	,0000	2,27518	226	-7,1631	3,9950	-,1739	2,17016	64
Prévision standardisée	-2,978	2,696	,000	1,000	226	-3,177	2,497	,084	1,167	64
Résidu standardisé	-3,235	2,794	,000	,998	226	-3,141	1,752	-,076	,952	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,144 ^a	,021	,016	2,31571

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	25,428	1	25,428	4,742	,030 ^a
	Résidu	1201,199	224	5,362		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,983	,721		9,681	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,134	,062	,144	2,178	,030

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathémati ques au Baccalauré at	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ = 2 Homme (non sélectionné)			
1	,168 ^a	.	,028	,024	2,30681

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	34,644	1	34,644	6,510	,011 ^a
	Résidu	1191,983	224	5,321		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,431	,453		16,418	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,142	,056	,168	2,552	,011

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ = 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5727	9,4200	8,5170	,39240	226	7,7148	9,7043	8,5363	,36470	64
Résidu	-7,1175	5,5329	,0000	2,30167	226	-8,2682	3,9138	-,1490	2,27234	64
Prévision standardisée	-2,407	2,301	,000	1,000	226	-2,044	3,026	,049	,929	64
Résidu standardisé	-3,085	2,399	,000	,998	226	-3,584	1,697	-,065	,985	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,380 ^a	,148	,144	,141	2,16463

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	177,047	1	177,047	37,785	,000 ^a
	Résidu	1049,581	224	4,686		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,194	,559		9,285	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,422	,069	,380	6,147	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,0374	11,0973	8,5170	,88706	226	6,4591	10,6757	8,5015	,85071	64
Résidu	-6,6912	5,1160	,0000	2,15982	226	-7,9886	3,8038	-,1141	2,24991	64
Prévision standardisée	-2,795	2,909	,000	1,000	226	-2,320	2,434	-,017	,959	64
Résidu standardisé	-3,091	2,363	,000	,998	226	-3,690	1,757	-,053	1,039	64

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,070 ^a	,005	,001	2,33428

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,085	1	6,085	1,117	,292 ^a
	Résidu	1220,543	224	5,449		
	Total	1226,628	225			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,732	,759		10,192	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	7,414E-02	,070	,070	1,057	,292

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)	SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)			
1	,311 ^a	,002	,097	,093	2,22417

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	118,518	1	118,518	23,958	,000 ^a
	Résidu	1108,109	224	4,947		
	Total	1226,628	225			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,388	1,058		3,201	,002
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,501	,102	,311	4,895	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)					SEXE Genre de l'étudiant ~ 2 Homme (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,1153	12,2977	8,5170	,72577	226	7,3640	10,2926	8,6196	,64722	64
Résidu	-7,3575	5,0427	,0000	2,21922	226	-7,2068	3,6462	-,2323	2,30337	64
Prévision standardisée	-3,309	5,209	,000	1,000	226	-1,589	2,446	,141	,892	64
Résidu standardisé	-3,308	2,267	,000	,998	226	-3,240	1,639	-,104	1,036	64

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,468 ^a	,219	,158	2,12409

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	257,503	16	16,094	3,567	,000 ^a
	Résidu	915,886	203	4,512		
	Total	1173,389	219			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,641	1,510		1,749	,082
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-8,98E-02	,061	-,103	-1,471	,143
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	9,726E-02	,060	,114	1,608	,109
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-3,36E-03	,064	-,003	-,053	,958
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	9,939E-02	,069	,106	1,431	,154
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,66E-02	,070	-,028	-,381	,704
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,60E-02	,070	-,025	-,371	,711
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	1,726E-02	,070	,022	,247	,805
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,141	,076	-,158	-1,846	,066
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,123	,083	,126	1,473	,142
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	6,431E-02	,073	,078	,878	,381
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,904E-02	,083	,031	,351	,726
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-9,92E-02	,085	-,105	-1,170	,243
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-7,89E-02	,106	-,093	-,745	,457
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,238	,113	,215	2,119	,035
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-8,81E-02	,109	-,085	-,805	,422
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,499	,393	,286	1,269	,206

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.1.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme (sélectionné)			
1	,360 ^a	,129	,125	2,16467
2	,405 ^b	,164	,157	2,12583

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	151,884	1	151,884	32,414	,000 ^a
	Résidu	1021,505	218	4,686		
	Total	1173,389	219			
2	Régression	192,729	2	96,365	21,324	,000 ^b
	Résidu	980,660	217	4,519		
	Total	1173,389	219			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,393	,575		9,375	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,399	,070	,360	5,693	,000
2	(constante)	2,513	1,112		2,260	,025
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,265	,082	,239	3,226	,001
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,388	,129	,222	3,006	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SEXE Genre de l'étudiant = 2 Homme
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues

c,d

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,027	,424	,672	,029	1,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,167	2,635	,009	,176	,972
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,029	,461	,645	,031	,992
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,154	2,470	,014	,165	,999
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,100	1,568	,118	,106	,972

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,055	,868	,387	,059	,992
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,125	1,960	,051	,132	,964
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,011	-,172	,863	-,012	,947
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,107	1,642	,102	,111	,940
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,164	2,584	,010	,173	,966
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,079	1,189	,236	,080	,895
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,016	,245	,807	,017	,945
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,094	1,485	,139	,100	,987
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,044	,694	,489	,047	,995
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,222	3,006	,003	,200	,704
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,035	-,540	,590	-,037	,901
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,123	1,885	,061	,127	,895
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,002	-,037	,970	-,003	,964
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,104	1,581	,115	,107	,888
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,055	,850	,396	,058	,908
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,019	,297	,766	,020	,953
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,038	,515	,607	,035	,711
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,070	-1,050	,295	-,071	,875
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,047	,684	,495	,046	,831
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,091	1,235	,218	,084	,713
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,011	,161	,873	,011	,784
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,062	-,899	,370	-,061	,821
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,040	-,500	,617	-,034	,594
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,055	-,781	,436	-,053	,780

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2. Selon le lieu de résidence de l'étudiant

IV-1.2.1. Pour les étudiants résidant dans « Dakar-proche »

IV-1.2.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.1.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,290 ^a	,084	,059	4,24068	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	59,551	1	59,551	3,311	,077 ^a
	Résidu	647,400	36	17,983		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,254	3,237		1,005	,322
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,452	,248	,290	1,820	,077

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) .427 ^a	.182	.159	4,00058

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	1 35 36	125,033 560,163 685,196	7,812	,008 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,098	2,516		,834	,410
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,553	,198	,427	2,795	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,226 ^a	,051	,024	4,31728

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	35,952	1	35,952	1,929	,173 ^a
	Résidu	670,999	36	18,639		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,905	3,037		1,615	,115
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,347	,250	,226	1,389	,173

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,080 ^a	,006	-,022	4,41046

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,372	1	4,372	,225	,638 ^a
	Résidu	680,824	35	19,452		
	Total	685,196	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,667	3,826		2,788	,009
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,152	,321	-,080	-,474	,638

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,052 ^a	,003	-,025	4,42532

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	1,947	1	1,947	,099	,754 ^a
Résidu	705,004	36	19,583		
Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,192	2,691		3,044	,004
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	7,072E-02	,224	,052	,315	,754

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,041 ^a	,002	-,026	4,42763

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,212	1	1,212	,062	,805 ^a
	Résidu	705,740	36	19,604		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,831	3,378		2,910	,006
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-7,22E-02	,290	-,041	-,249	,805

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,109 ^a	,012	-,015	4,40478

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,476	1	8,476	,437	,513 ^a
	Résidu	698,476	36	19,402		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,351	2,610		2,816	,008
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,141	,213	,109	,661	,513

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle		R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
		ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1		,046 ^a	,002	-,026	4,42672

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,502	1	1,502	,077	,783 ^a
	Résidu	705,450	36	19,596		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,736	4,658		1,661	,105
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,109	,394	,046	,277	,783

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,073 ^a	,005	-,022	4,41973

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,729	1	3,729	,191	,665 ^a
	Résidu	703,223	36	19,534		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,870	2,096		4,710	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,106	,244	-,073	-,437	,665

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,042 ^a	,002	-,026	4,42760

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,220	1	1,220	,062	,804 ^a
	Résidu	705,732	36	19,604		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,158	3,491		2,336	,025
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	9,123E-02	,366	,042	,249	,804

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,137 ^a	,019	-,009	4,38972

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,244	1	13,244	,687	,413 ^a
	Résidu	693,708	36	19,270		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,327	3,313		1,910	,064
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,266	,321	,137	,829	,413

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,574 ^a	,329	,071	4,20392

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	225,699	10	22,570	1,277	,293 ^a
	Résidu	459,497	26	17,673		
	Total	685,196	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,824	7,314		-,249	,805
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	8,396E-03	,364	,005	,023	,982
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,574	,253	,444	2,272	,032
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,815	,405	,536	2,012	,055
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,434	,431	-,228	-1,008	,323
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-9,84E-02	,372	-,073	-,264	,794
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	7,047E-02	,373	,041	,189	,851
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-1,62E-02	,380	-,013	-,043	,966
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	9,522E-02	,553	,041	,172	,865
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,928	,602	,426	1,542	,135
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-1,039	,956	-,450	-1,087	,287

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues b,c

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées			a,b,c
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,427 ^a	,182	,159	4,00058	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA							b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification	
1	Régression	125,033	1	125,033	7,812	,008 ^a	
	Résidu	560,163	35	16,005			
	Total	685,196	36				

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients							a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification	
		B	Erreur standard	Bêta			
1	(constante)	2,098	2,516		,834	,410	
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,553	,198	,427	2,795	,008	

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues							b,c
Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité	
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,071 ^a	,401	,691	,069	Tolérance	,768
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,135 ^a	,863	,394	,146		,958
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,134 ^a	-,869	,391	-,147		,985
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,080 ^a	-,502	,619	-,086		,945
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,066 ^a	-,422	,676	-,072		,989
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,057 ^a	-,343	,733	-,059		,862
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,113 ^a	-,685	,498	-,117		,867
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,151 ^a	-,982	,333	-,166		,983
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,015 ^a	,093	,926	,016		,987
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,103 ^a	-,630	,533	-,107		,894

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.1.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,290 ^a	,084	,059	4,24068	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	59,551	1	59,551	3,311	,077 ^a
	Résidu	647,400	36	17,983		
	Total	706,952	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,254	3,237		1,005	,322
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,452	,248	,290	1,820	,077

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) ,204 ^a	,042	,037	2,91233

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	76,305	1	76,305	8,996	,003 ^a
Résidu	1755,709	207	8,482		
Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,576	,911		2,826	,005
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,221	,074	,204	2,999	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,032 ^a	,001	-,004	2,95841

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	1,828	1	1,828	,209	,648 ^a
Résidu	1802,954	206	8,752		
Total	1804,782	207			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,838	,854		5,666	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,222E-02	,071	,032	,457	,648

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) ,072 ^a	,005	,000	2,96719

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	9,539	1	9,539	1,083	,299 ^a
Résidu	1822,476	207	8,804		
Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,143	1,075		3,852	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	9,037E-02	,087	,072	1,041	,299

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,053 ^a	,003	-,002	2,97079

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,119	1	5,119	,580	,447 ^a
	Résidu	1826,895	207	8,826		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,606	,859		5,360	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	5,606E-02	,074	,053	,762	,447

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,148 ^a	,022	,017	2,94206

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	40,275	1	40,275	4,653	,032 ^a
	Résidu	1791,739	207	8,656		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,217	,960		3,350	,001
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,175	,081	,148	2,157	,032

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,133 ^a	,018	,013	2,94849

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,441	1	32,441	3,732	,055 ^a
	Résidu	1799,573	207	8,694		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,405	,973		3,501	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,154	,080	,133	1,932	,055

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,187 ^a	,035	,030	2,92240

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	64,145	1	64,145	7,511	,007 ^a
	Résidu	1767,869	207	8,540		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,798	,914		3,059	,003
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,210	,076	,187	2,741	,007

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,219 ^a	,048	,043	2,90285

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	87,721	1	87,721	10,410	,001 ^a
	Résidu	1744,294	207	8,427		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,074	,701		4,385	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,222	,069	,219	3,226	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,221 ^a	,049	,044	2,90158

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	89,246	1	89,246	10,600	,001 ^a
	Résidu	1742,768	207	8,419		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,499	,866		2,885	,004
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,274	,084	,221	3,256	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,304 ^a	,092	,088	2,83453

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	168,855	1	168,855	21,016	,000 ^a
	Résidu	1663,159	207	8,035		
	Total	1832,014	208			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,515	1,271		-,406	,686
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,539	,118	,304	4,584	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat a	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,340 ^a	,116	,071	2,84656

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	208,514	10	20,851	2,573	,006 ^a
	Résidu	1596,268	197	8,103		
	Total	1804,782	207			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,932	1,662		-,561	,576
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	2,440E-02	,086	,022	,283	,778
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,156	,089	,144	1,762	,080
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	9,884E-04	,076	,001	,013	,990
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,31E-02	,092	-,026	-,358	,721
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,164	,099	-,155	-1,655	,100
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	2,182E-02	,111	,019	,197	,844
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	3,244E-02	,119	,028	,272	,786
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	9,998E-02	,107	,090	,933	,352
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,116	,109	,114	1,056	,292
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,310	,270	,168	1,148	,252

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,2520 ^a	-,405	,686	-,029	1,167E-04

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,282 ^a	,080	,075	2,83948

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	143,882	1	143,882	17,846	,000 ^a
	Résidu	1660,900	206	8,063		
	Total	1804,782	207			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,321	1,325		-,242	,809
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,520	,123	,282	4,224	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues b,c

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,055 ^a	,781	,435	,054	,905
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,128 ^a	1,859	,064	,129	,937
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,042 ^a	-,612	,541	-,043	,936
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,012 ^a	-,169	,866	-,012	,948
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,132 ^a	-1,693	,092	-,117	,728
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,003 ^a	-,038	,970	-,003	,716
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,074 ^a	-,867	,387	-,060	,620
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,038 ^a	,466	,642	,033	,665
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,023 ^a	,245	,806	,017	,523
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,052 ^a	-,456	,649	-,032	,350

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.1.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,026 ^a	,001	-,007	2,34628	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,475	1	,475	,086	,769 ^a
	Résidu	693,633	126	5,505		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,970	,794		10,034	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	2,200E-02	,075	,026	,294	,769

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) ,180 ^a	,032	,025	2,30881

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	22,455 671,654 694,109	1 126 127	22,455 5,331	4,212 ,042 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,418	,890		7,210	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,162	,079	,180	2,052	,042

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) ,045 ^a	,002	-,006	2,31849

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 1,318 Résidu 661,174 Total 662,493	1 123 124	1,318 5,375	,245	,621 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,860	1,206		7,349	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-4,90E-02	,099	-,045	-,495	,621

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,057 ^a	,003	-,005	2,34329

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,243	1	2,243	,408	,524 ^a
	Résidu	691,866	126	5,491		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,683	,828		9,282	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	5,051E-02	,079	,057	,639	,524

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,199 ^a	,040	,032	2,30244

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	27,355	1	27,355	5,160	,025 ^a
	Résidu	662,656	125	5,301		
	Total	690,011	126			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,265	,867		7,225	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,180	,079	,199	2,272	,025

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,087 ^a	,008	,000	2,33824

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,221	1	5,221	,955	,330 ^a
	Résidu	688,888	126	5,467		
	Total	694,109	127			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,236	1,004		7,208	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	8,030E-02	,082	,087	,977	,330

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,124 ^a	,015	,008	2,32888

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,724	1	10,724	1,977	,162 ^a
	Résidu	683,385	126	5,424		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,228	,718		10,060	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	9,893E-02	,070	,124	1,406	,162

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,031 ^a	,001	-,007	2,34592

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,686	1	,686	,125	,725 ^a
	Résidu	693,423	126	5,503		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,915	,822		9,628	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	2,922E-02	,083	,031	,353	,725

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,106 ^a	,011	,003	2,33396

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,739	1	7,739	1,421	,236 ^a
	Résidu	686,370	126	5,447		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,970	1,049		6,647	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,110	,092	,106	1,192	,236

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,169 ^a	,029	,021	2,31323

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	19,877	1	19,877	3,715	,056 ^a
	Résidu	674,231	126	5,351		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,721	,792		8,488	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,150	,078	,169	1,927	,056

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,167 ^a	,028	,020	2,31430

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	19,253	1	19,253	3,595	,060 ^a
	Résidu	674,856	126	5,356		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,653	,839		7,931	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,158	,083	,167	1,896	,060

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,006 ^a	,000	-,008	2,34448

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,026	1	,026	,005	,945 ^a
	Résidu	687,074	125	5,497		
	Total	687,100	126			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,284	1,010		8,201	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,98E-03	,087	-,006	-,069	,945

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,066 ^a	,004	-,004	2,34203

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,988	1	2,988	,545	,462 ^a
	Résidu	691,120	126	5,485		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,747	,642		12,077	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	5,951E-02	,081	,066	,738	,462

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,231 ^a	,053	,046	2,28346

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,121	1	37,121	7,119	,009 ^a
	Résidu	656,988	126	5,214		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,087	,816		7,461	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,277	,104	,231	2,668	,009

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,070 ^a	,005	-,003	2,34131

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,408	1	3,408	,622	,432 ^a
	Résidu	690,701	126	5,482		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,378	1,057		6,978	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	7,594E-02	,096	,070	,788	,432

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,179 ^a	,032	,024	2,30920

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,224	1	22,224	4,168	,043 ^a
	Résidu	671,885	126	5,332		
	Total	694,109	127			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,742	1,704		2,782	,006
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,339	,166	,179	2,041	,043

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,401 ^a	,161	,035	2,27036

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	104,983	16	6,561	1,273	,228 ^a
Résidu	546,379	106	5,155		
Total	651,363	122			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,149	2,509		1,653	,101
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-3,91E-02	,085	-,047	-,458	,648
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	3,210E-02	,093	,035	,344	,732
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-9,37E-02	,107	-,086	-,874	,384
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,72E-02	,095	-,020	-,182	,856
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	7,976E-02	,096	,090	,829	,409
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	1,786E-02	,094	,019	,189	,850
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	5,734E-03	,104	,007	,055	,956
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,112	,110	-,123	-1,020	,310
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,129	,121	,127	1,067	,289
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	6,740E-02	,116	,077	,581	,563
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-7,18E-03	,130	-,008	-,055	,956
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,232	,120	-,242	-1,938	,055
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,181	,151	-,200	-1,198	,233
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	7,350E-02	,166	,062	,443	,659
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,172	,172	-,155	-1,001	,319
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,862	,570	,424	1,511	,134

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,256 ^a	,065	,058	2,24293

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	42,645	1	42,645	8,477	,004 ^a
	Résidu	608,717	121	5,031		
	Total	651,363	122			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,022	1,816		1,664	,099
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,520	,179	,256	2,912	

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues b,c

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,015 ^a	-,166	,869	-,015	,937
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,119 ^a	1,305	,194	,118	,927
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,055 ^a	-,619	,537	-,056	,996
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,033 ^a	,365	,716	,033	,973
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,145 ^a	1,611	,110	,145	,940
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,064 ^a	,718	,474	,065	,965
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,016 ^a	,160	,873	,015	,766
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,080 ^a	-,858	,393	-,078	,890
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,027 ^a	,288	,774	,026	,877
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,066 ^a	,659	,511	,060	,777
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,003 ^a	-,025	,980	-,002	,768
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,136 ^a	-,1452	,149	-,131	,869
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,094 ^a	-,922	,358	-,084	,744
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,106 ^a	1,049	,296	,095	,754
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,080 ^a	-,827	,410	-,075	,826

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.2. Pour les étudiants résidant dans « Dakar-banlieue »

IV-1.2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.2.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) e	,187 ^a	,035	-,029	4,12661

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,245	1	9,245	,543	,473 ^a
	Résidu	255,434	15	17,029		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,365	4,846		1,313	,209
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,252	,343	,187	,737	,473

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,098 ^a	,010	-,056	4,18027

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	2,558	1	2,558	,146	,707 ^a
Résidu	262,120	15	17,475		
Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,560	6,092		1,241	,234
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,171	,447	,098	,383	,707

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,023 ^a	,001	-,066	4,19948

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,143	1	,143	,008	,929 ^a
	Résidu	264,535	15	17,636		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,425	4,911		1,919	,074
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,858E-02	,428	,023	,090	,929

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,588 ^a	,346	,299	3,19775

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	75,737	1	75,737	7,407	,017 ^a
	Résidu	143,158	14	10,226		
	Total	218,895	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,823	4,153		-,198	,846
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,982	,361	,588	2,722	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,157 ^a	,025	-,041	4,14880

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,490	1	6,490	,377	,548 ^a
	Résidu	258,188	15	17,213		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,376	5,759		1,107	,286
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,345	,561	,157	,614	,548

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2
Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,424 ^a	,180	,125	3,80404

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,618	1	47,618	3,291	,090 ^a
	Résidu	217,061	15	14,471		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,271	6,204		-,205	,840
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,052	,580	,424	1,814	,090

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,257 ^a	,066	,004	4,05998

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,427	1	17,427	1,057	,320 ^a
	Résidu	247,251	15	16,483		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,411	6,347		,538	,599
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,585	,569	,257	1,028	,320

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,129 ^a	,017	-,049	4,16575

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	4,376 260,302 264,678	1 15 16	4,376 17,353	,252 ,623 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,482	8,773		,625	,541
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,392	,781	,129	,502	,623

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,062 ^a	,004	-,063	4,19258

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,012	1	1,012	,058	,814 ^a
	Résidu	263,666	15	17,578		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,819	4,446		1,984	,066
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,129	,537	,062	,240	,814

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,131 ^a	,017	-,048	4,16444

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,540	1	4,540	,262	,616 ^a
	Résidu	260,138	15	17,343		
	Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,578	8,425		,662	,518
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,452	,883	,131	,512	,616

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,086 ^a	,007	-,059	4,18511

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	1,951	1	1,951	,111	,743 ^a
Résidu	262,727	15	17,515		
Total	264,678	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,858	9,044		1,422	,176
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,300	,898	-,086	-,334	,743

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,855 ^a	,731	,192	3,43310

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	159,964	10	15,996	1,357	,387 ^a
	Résidu	58,931	5	11,786		
	Total	218,895	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,496	20,560		,316	,765
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,326	,764	,263	,427	,687
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,496	,678	-,309	-,731	,497
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,251	,529	-,145	-,475	,655
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,110	,571	,665	1,943	,110
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,220	,677	,109	,325	,759
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,832	,784	,364	1,061	,337
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,057	,617	,460	1,713	,147
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,450	,924	-,154	-,487	,647
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,342	1,644	,103	,208	,843
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-2,481	2,323	-,640	-1,068	,334

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).
2	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,588 ^a	,346	,299	3,19775
2	,745 ^b	,556	,487	2,73563

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	75,737	1	75,737	7,407	,017 ^a
	Résidu	143,158	14	10,226		
	Total	218,895	15			
2	Régression	121,607	2	60,804	8,125	,005 ^b
	Résidu	97,288	13	7,484		
	Total	218,895	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,823	4,153		-,198	,846
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,982	,361	,588	2,722	,017
2	(constante)	-11,170	5,485		-2,036	,063
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,880	,311	,527	2,826	,014
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,062	,429	,462	2,476	,028

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{c,d}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,135 ^a	-,554	,589	-,152	,824
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,101 ^a	-,441	,666	-,121	,950
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,076 ^a	-,326	,750	-,090	,924
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,078 ^a	,336	,742	,093	,927
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,240 ^a	1,066	,306	,283	,911
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,462 ^a	2,476	,028	,566	,983
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,010 ^a	-,044	,965	-,012	1,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,222 ^a	-,928	,371	-,249	,823
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,125 ^a	-,553	,589	-,152	,960
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,212 ^a	-,785	,447	-,213	,656
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,110 ^b	-,524	,610	-,149	,822
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,042 ^b	-,211	,836	-,061	,935
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,057 ^b	-,283	,782	-,081	,922
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,055 ^b	-,266	,795	-,076	,859
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,191 ^b	,977	,348	,272	,900
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,073 ^b	,374	,715	,107	,969
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,284 ^b	-1,439	,176	-,384	,812
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,176 ^b	-,923	,374	-,257	,950
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,383 ^b	-1,743	,107	-,449	,613

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,050 ^a	,003	-,009	2,88313	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA							b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification	
1	Régression	1,763	1	1,763	,212	,646 ^a	
	Résidu	698,245	84	8,312			
	Total	700,008	85				

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients							a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification	
		B	Erreur standard	Bêta			
1	(constante)	6,175	1,395		4,425	,000	
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,49E-02	,119	-,050	-,460	,646	

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue ^e (sélectionné) ,017 ^a	,000	-,012	2,88635

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	1 84 85	,204 8,331	,024	,876 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,310	1,553		3,420	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	2,070E-02	,132	,017	,156	,876

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,184 ^a	,034	,022	2,83737

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	23,754	1	23,754	2,951	,090 ^a
	Résidu	676,254	84	8,051		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,056	1,483		2,061	,042
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,218	,127	,184	1,718	,090

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,093 ^a	,009	-,003	2,87415

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,107	1	6,107	,739	,392 ^a
	Résidu	693,901	84	8,261		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,146	1,660		2,497	,014
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,116	,134	,093	,860	,392

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,142 ^a	,020	,008	2,85764

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,054	1	14,054	1,721	,193 ^a
	Résidu	685,954	84	8,166		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,747	1,407		2,662	,009
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,161	,123	,142	1,312	,193

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,217 ^a	,047	,036	2,81826

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,831	1	32,831	4,134	,045 ^a
	Résidu	667,176	84	7,943		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,562	1,500		1,708	,091
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,260	,128	,217	2,033	,045

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.171 ^a	.029	.018	2,84413

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	20,523 679,484 700,008	1 84 85	20,523 8,089	2,537 ,115 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,266	1,465		2,229	,028
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,192	,121	,171	1,593	,115

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,302 ^a	,091	,081	2,75163

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	64,005	1	64,005	8,453	,005 ^a
Résidu	636,003	84	7,571		
Total	700,008	85			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,704	1,692		,416	,679
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,409	,141	,302	2,907	,005

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,247 ^a	,061	,050	2,79710

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	42,809	1	42,809	5,472	,022 ^a
	Résidu	657,199	84	7,824		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,212	1,043		3,080	,003
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,246	,105	,247	2,339	,022

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,194 ^a	,038	,026	2,83207

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,276	1	26,276	3,276	,074 ^a
	Résidu	673,732	84	8,021		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	3,185	1,341		2,376	,020
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,223	,123	,194	1,810	,074

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,308 ^a	,095	,084	2,74642

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	66,413	1	66,413	8,805	,004 ^a
Résidu	633,595	84	7,543		
Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,224	1,968		-,114	,909
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,539	,182	,308	2,967	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,421 ^a	,178	,055	2,78913

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	124,343	11	11,304	1,453	,168 ^a
	Résidu	575,665	74	7,779		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,094	2,727		-,401	,689
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,271	,142	-,248	-1,912	,060
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-2,08E-03	,142	-,002	-,015	,988
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,136	,154	,115	,880	,382
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,32E-02	,162	-,019	-,144	,886
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,06E-02	,161	-,018	-,128	,898
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,91E-02	,171	-,032	-,229	,820
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,106	,170	-,095	-,626	,533
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,207	,187	,153	1,106	,272
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-7,96E-02	,235	-,080	-,338	,736
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,275	,338	-,239	-,815	,418
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,089	,879	,622	1,238	,220

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,308 ^a	,095	,084	2,74642

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	66,413	1	66,413	8,805	,004 ^a
	Résidu	633,595	84	7,543		
	Total	700,008	85			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,224	1,968		-,114	,909
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,539	,182	,308	2,967	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,211 ^a	-1,883	,063	-,202	,834
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,015 ^a	-,139	,890	-,015	,990
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,102 ^a	,943	,348	,103	,913
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,017 ^a	,159	,874	,017	,937
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,019 ^a	-,159	,874	-,017	,743
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,084 ^a	,700	,486	,077	,752
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,010 ^a	-,075	,940	-,008	,667
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,189 ^a	1,511	,135	,164	,681
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,065 ^a	,451	,653	,049	,520
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,154 ^a	-,878	,383	-,096	,352

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.2.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,130 ^a	,017	-,002	2,66572

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	6,274	1	6,274	,883	,352 ^a
Résidu	362,409	51	7,106		
Total	368,683	52			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,165	1,462		4,900	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,124	,132	,130	,940	,352

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,360 ^a	,130	,113	2,50814

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,853	1	47,853	7,607	,008 ^a
	Résidu	320,830	51	6,291		
	Total	368,683	52			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,908	1,346		3,648	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,330	,119	,360	2,758	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,065 ^a	,004	-,016	2,59339

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,404	1	1,404	,209	,650 ^a
	Résidu	329,559	49	6,726		
	Total	330,962	50			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,867	1,769		4,447	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	6,339E-02	,139	,065	,457	,650

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,123 ^a	,015	-,004	2,65340

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	5,651	1	5,651	,803	,374 ^a
	Régression				
	Résidu	52	7,041		
	Total	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,038	1,630		4,317	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,131	,146	,123	,896	,374

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,196 ^a	,038	,020	2,62191

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,288	1	14,288	2,079	,155 ^a
	Résidu	357,469	52	6,874		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,387	1,483		4,307	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,196	,136	,196	1,442	,155

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,159 ^a	,025	,006	2,63984

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,382	1	9,382	1,346	,251 ^a
	Résidu	362,376	52	6,969		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,079	2,085		2,915	,005
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,200	,172	,159	1,160	,251

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,217 ^a	,047	,029	2,61030

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,449	1	17,449	2,561	,116 ^a
	Résidu	354,309	52	6,814		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,868	1,058		6,492	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,165	,103	,217	1,600	,116

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,168 ^a	,028	,009	2,63587

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,471	1	10,471	1,507	,225 ^a
	Résidu	361,286	52	6,948		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,104	1,163		6,107	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,148	,120	,168	1,228	,225

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,077 ^a	,006	-,013	2,66586

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,203	1	2,203	,310	,580 ^a
	Résidu	369,555	52	7,107		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,596	1,599		4,752	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	7,911E-02	,142	,077	,557	,580

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathémati ques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,193 ^a	,037	,019	2,62369

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,803	1	13,803	2,005	,163 ^a
	Résidu	357,955	52	6,884		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,914	1,150		6,012	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,154	,109	,193	1,416	,163

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,391 ^a	,153	,136	2,46140

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	56,716	1	56,716	9,361	,003 ^a
	Résidu	315,042	52	6,058		
	Total	371,758	53			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,520	1,018		5,421	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,311	,102	,391	3,060	,003

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,296 ^a	,088	,070	2,55374

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,636	1	32,636	5,004	,030 ^a
	Résidu	339,122	52	6,522		
	Total	371,758	53			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,978	1,596		3,120	,003
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,305	,136	,296	2,237	,030

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,318 ^a	,101	,084	2,53496

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,605	1	37,605	5,852	,019 ^a
	Résidu	334,153	52	6,426		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,511	,877		7,421	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,244	,101	,318	2,419	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,444 ^a	,197	,181	2,39621

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	73,182	1	73,182	12,745	,001 ^a
	Résidu	298,576	52	5,742		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,469	1,165		3,836	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,493	,138	,444	3,570	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,257 ^a	,066	,048	2,58407

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	24,532	1	24,532	3,674	,061 ^a
	Résidu	347,226	52	6,677		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,055	1,812		2,789	,007
	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,332	,173	,257	1,917	,061

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,326 ^a	,106	,089	2,52775

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	39,503	1	39,503	6,182	,016 ^a
	Résidu	332,255	52	6,390		
	Total	371,758	53			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,702	1,945		1,903	,063
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,454	,182	,326	2,486	,016

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,640 ^a	,410	,132	2,39702

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	135,609	16	8,476	1,475	,167 ^a
	Résidu	195,354	34	5,746		
	Total	330,962	50			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	1,973	3,669		,538	,594
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-3,71E-02	,157	-,041	-,236	,815
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	3,886E-02	,172	,043	,226	,822
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	5,051E-02	,156	,052	,323	,749
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,19E-02	,181	-,030	-,177	,861
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	9,742E-02	,193	,101	,504	,618
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,124	,189	-,102	-,657	,516
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,37E-02	,192	-,044	-,176	,861
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,297	,215	-,340	-1,383	,176
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,320	,210	-,304	-1,521	,138
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-7,83E-02	,204	-,098	-,384	,704
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,284	,208	,364	1,364	,181
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	1,630E-02	,231	,015	,070	,944
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,192	,278	-,254	-,692	,494
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,180	,269	,160	,669	,508
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	7,572E-02	,268	,062	,283	,779
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,027	,932	,660	1,102	,278

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,443 ^a	,196	,180	2,33011

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	64,920	1	64,920	11,957	,001 ^a
Résidu	266,042	49	5,429		
Total	330,962	50			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,498	2,096		,715	,478
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,690	,199	,443	3,458	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,053 ^a	-,391	,698	-,056	,890
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,116 ^a	,809	,423	,116	,798
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,029 ^a	-,218	,828	-,032	,956
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,100 ^a	-,740	,463	-,106	,916
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,005 ^a	,036	,972	,005	,874
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,027 ^a	,207	,837	,030	,959
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,200 ^a	-1,256	,215	-,178	,642
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,198 ^a	-1,317	,194	-,187	,711
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,267 ^a	-1,942	,058	-,270	,824
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,310 ^a	-1,910	,062	-,266	,591
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,105 ^a	,627	,533	,090	,591
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,007 ^a	-,052	,959	-,008	,848
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,217 ^a	-1,084	,284	-,155	,408
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,188 ^a	1,192	,239	,170	,657
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,102 ^a	,735	,466	,105	,864

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.3. Pour les étudiants résidant dans « Guédiawaye et environs »

IV-1.2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.3.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)				
1	,033 ^a	,001	-,998	6,86778	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,050	1	,050	,001	,979 ^a
	Résidu	47,166	1	47,166		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,557	24,630		,469	,721
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	5,128E-02	1,573	,033	,033	,979

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,471 ^a	,222	-,556	6,06046

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,487	1	10,487	,286	,688 ^a
	Résidu	36,729	1	36,729		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,768	18,269		,152	,904
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,708	1,324	,471	,534	,688

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,478 ^a	,228	-,544	6,03727

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,768	1	10,768	,295	,683 ^a
	Résidu	36,449	1	36,449		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	27,809	28,654		,970	,510
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,256	2,311	-,478		

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,344 ^a	,119	-,763	6,45102

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,601	1	5,601	,135	,776 ^a
	Résidu	41,616	1	41,616		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	25,314	35,533		,712	,606
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,096	2,986	-,344	-,367	,776

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,968 ^a	,938	,875	1,71599

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	44,272	1	44,272	15,035	,161 ^a
	Résidu	2,945	1	2,945		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-24,953	9,671		-2,580	,235
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	3,417	,881	,968	3,877	,161

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,695 ^a	,483	-,034	4,94055

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,808	1	22,808	,934	,511 ^a
	Résidu	24,409	1	24,409		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-24,784	38,521		-,643	,636
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,748	3,878	,695	,967	,511

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.893 ^a	.798	.595	3,09099

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,662	1	37,662	3,942	.297 ^a
	Résidu	9,554	1	9,554		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,423	7,652		-,317	,805
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,303	,657	,893	1,985	,297

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,312 ^a	,098	-,805	6,52763

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	4,607	1	4,607	,108	,798 ^a
Résidu	42,610	1	42,610		
Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-9,184	65,600		-,140	,911
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,181	6,632	,312	,329	,798

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,888 ^a	,789	,578	3,15521

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,261	1	37,261	3,743	,304 ^a
	Résidu	9,955	1	9,955		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,230	8,761		-,483	,714
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,715	,887	,888	1,935	,304

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,633 ^a	,400	-,199	5,32098

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,904	1	18,904	,668	,564 ^a
	Résidu	28,313	1	28,313		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	62,050	60,901		1,019	,494
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-5,325	6,517	-,633	-,817	,564

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,862 ^a	,743	,485	3,48541

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	35,068	1	35,068	2,887	,339 ^a
	Résidu	12,148	1	12,148		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-25,550	22,397		-1,141	,458
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,600	2,119	,862	1,699	,339

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,217	2	23,608	,	^a
	Résidu	,000	0	,		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-9,882	,000		,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,335	,000	-,508	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,673	,000	,879	,	,

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1 S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	a	,	,	,	,000
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	a	,	,	,	,000
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	a	,	,	,	,000
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.3.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,275 ^a	,076	,060	3,61410

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	61,023	1	61,023	4,672	,035 ^a
	Résidu	744,519	57	13,062		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,911	1,923		,994	,325
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,341	,158	,275	2,161	,035

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,079 ^a	,006	-,011	3,74754

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,029	1	5,029	,358	,552 ^a
	Résidu	800,512	57	14,044		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,228	2,207		3,275	,002
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,102	,170	-,079	-,598	,552

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,120 ^a	,014	-,003	3,73202

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,646	1	11,646	,836	,364 ^a
	Résidu	793,895	57	13,928		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,049	2,124		1,906	,062
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,166	,181	,120	,914	,364

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,025 ^a	,001	-,017	3,75808

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,522	1	,522	,037	,848 ^a
	Résidu	805,019	57	14,123		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,405	2,464		2,600	,012
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,87E-02	,202	-,025	-,192	,848

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,215 ^a	,046	,029	3,67155

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,165	1	37,165	2,757	,102 ^a
	Résidu	768,376	57	13,480		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,019	1,823		1,656	,103
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,261	,157	,215	1,660	,102

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,157 ^a	,025	,008	3,71254

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	19,911	1	19,911	1,445	,234 ^a
	Résidu	785,630	57	13,783		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,169	1,917		4,262	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,191	,159	-,157	-1,202	,234

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,170 ^a	,029	,012	3,70460

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	23,270	1	23,270	1,696	,198 ^a
	Résidu	782,272	57	13,724		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,461	1,964		1,763	,083
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,214	,164	,170	1,302	,198

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,069 ^a	,005	-,013	3,75026

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,867	1	3,867	,275	,602 ^a
	Résidu	801,675	57	14,064		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,725	2,368		1,996	,051
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,103	,197	,069	,524	,602

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle		R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
		ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1		,100 ^a	,010	-,007	3,74039

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,081	1	8,081	,578	,450 ^a
	Résidu	797,460	57	13,991		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,641	1,777		2,611	,012
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,127	,167	,100	,760	,450

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,329 ^a	,108	,093	3,54967

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	87,332	1	87,332	6,931	,011 ^a
	Résidu	718,210	57	12,600		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,217E-02	2,291		,014	,989
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,584	,222	,329	2,633	,011

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,244 ^a	,059	,043	3,64576

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	47,920	1	47,920	3,605	,063 ^a
Résidu	757,621	57	13,292		
Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,435	3,391		-,128	,898
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,589	,310	,244	1,899	,063

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,584 ^a	,341	,203	3,32656

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	274,372	10	27,437	2,479	,017 ^a
	Résidu	531,169	48	11,066		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,571	4,079		-,630	,532
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,143	,178	,116	,805	,425
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,243	,178	-,188	-1,365	,179
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,694E-02	,193	,012	,088	,931
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-7,33E-03	,223	-,005	-,033	,974
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,386	,292	,318	1,322	,193
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,767	,220	-,632	-3,487	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,139	,276	-,111	-,505	,616
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,230	,233	,155	,985	,329
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,507	,253	-,399	-2,004	,051
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,711	,704	,708	2,431	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,329 ^a	,108	,093	3,54967
2	,419 ^b	,176	,146	3,44354
3	,502 ^c	,252	,211	3,30952

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{d,e,f}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	87,332	1	87,332	6,931	,011 ^a
	Résidu	718,210	57	12,600		
	Total	805,541	58			
2	Régression	141,494	2	70,747	5,966	,004 ^b
	Résidu	664,048	56	11,858		
	Total	805,541	58			
3	Régression	203,132	3	67,711	6,182	,001 ^c
	Résidu	602,409	55	10,953		
	Total	805,541	58			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,217E-02	2,291		,014	,989
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,584	,222	,329	2,633	,011
2	(constante)	2,510	2,507		1,001	,321
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,717	,224	,405	3,202	,002
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,328	,153	-,270	-2,137	,037
3	(constante)	1,663	2,436		,683	,498
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,579	,223	,327	2,597	,012
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,540	,172	-,445	-3,132	,003
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,422	,178	,348	2,372	,021

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{c,d}

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,229	1,848	,070	,240	,975
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,178	-1,382	,173	-,182	,931
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,173	1,377	,174	,181	,978
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,078	-,612	,543	-,082	,976
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,109	,811	,421	,108	,867

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,270	-2,137	,037	-,275	,922
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,072	,540	,591	,072	,897
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,021	,161	,873	,021	,978
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,033	,257	,798	,034	,957
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,006	,031	,976	,004	,463
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,211	1,740	,088	,228	,970
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,152	-1,209	,232	-,161	,922
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,209	1,718	,092	,226	,963
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,011	-,082	,935	-,011	,911
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,348	2,372	,021	,305	,633
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,225	1,622	,110	,214	,741
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,265	1,784	,080	,234	,642
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,122	,938	,352	,126	,873
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,369	1,679	,099	,221	,295
3	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,191	1,630	,109	,217	,964
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,105	-,852	,398	-,115	,894
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,170	1,424	,160	,190	,940
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,055	,440	,662	,060	,867
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,040	-,194	,847	-,026	,318
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,230	1,595	,117	,212	,635
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,009	-,064	,949	-,009	,707
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,140	,551	,584	,075	,213

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

c Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

d Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.3.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)				
1	,067 ^a	,005	-,024	2,05807	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,674	1	,674	,159	,692 ^a
	Résidu	148,248	35	4,236		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,453	1,435		6,586	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,13E-02	,129	-,067	-,399	,692

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ETUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,073 ^a	,005	-,023	2,05722

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,796	1	,796	,188	,667 ^a
Résidu	148,125	35	4,232		
Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ETUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,551	1,546		6,179	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-5,71E-02	,132	-,073	-,434	,667

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ETUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ETUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,021 ^a	,000	-,028	2,06230

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,063	1	,063	,015	,904 ^a
	Résidu	148,858	35	4,253		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,127	1,917		4,762	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-1,78E-02	,146	-,021	-,122	,904

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,350 ^a	,122	,097	1,93256

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,203	1	18,203	4,874	,034 ^a
	Résidu	130,718	35	3,735		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,850	1,416		4,132	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,305	,138	,350	2,208	,034

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,246 ^a	,060	,033	1,99956

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,983	1	8,983	2,247	,143 ^a
	Résidu	139,939	35	3,998		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,471	1,651		3,919	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,238	,159	,246	1,499	,143

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,043 ^a	,002	-,027	2,06085

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,273	1	,273	,064	,801 ^a
	Résidu	148,649	35	4,247		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,294	2,403		3,452	,001
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	5,034E-02	,199	,043	,253	,801

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,183 ^a	,033	,006	2,02809

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,961	1	4,961	1,206	,280 ^a
	Résidu	143,961	35	4,113		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,319	1,475		4,963	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,155	,141	,183	1,098	,280

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,193 ^a	,037	,010	2,02397

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,545	1	5,545	1,354	,253 ^a
	Résidu	143,376	35	4,096		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,058	1,615		4,371	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,196	,168	,193	1,163	,253

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,233 ^a	,054	,027	2,00591

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,092	1	8,092	2,011	,165 ^a
	Résidu	140,829	35	4,024		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,124	1,983		3,089	,004
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,241	,170	,233	1,418	,165

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,432 ^a	,186	,163	1,86055

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	27,764	1	27,764	8,021	,008 ^a
	Résidu	121,157	35	3,462		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,875	1,453		3,356	,002
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,397	,140	,432	2,832	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,281 ^a	,079	,053	1,97976

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,741	1	11,741	2,995
	Résidu	137,181	35	3,919	
	Total	148,921	36		,092 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,129	1,632		3,756	,001
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,276	,160	,281	1,731	,092

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,092 ^a	,009	-,020	2,05393

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,269	1	1,269		
	Résidu	147,652	35	4,219	,301	,587 ^a
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,963	1,736		4,587	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	7,706E-02	,140	,092	,549	,587

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,084 ^a	,007	-,021	2,05537

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,063	1	1,063	,252	,619 ^a
	Résidu	147,859	35	4,225		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,223	1,385		5,938	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	8,932E-02	,178	,084	,502	,619

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,271 ^a	,074	,047	1,98531

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,970	1	10,970	2,783	,104 ^a
	Résidu	137,951	35	3,941		
	Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,506	1,470		4,426	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,285	,171	,271	1,668	,104

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,028 ^a	,001	-,028	2,06192

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,118	1	,118		
Résidu	148,803	35	4,252		
Total	148,921	36		,028	,868 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,694	1,262		6,887	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	1,859E-02	,111	,028	,167	,868

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,315 ^a	,099	,073	1,95801

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	14,738	1	14,738	3,844	,058 ^a
Résidu	134,183	35	3,834		
Total	148,921	36			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,525	3,265		,773	,444
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,607	,310	,315	1,961	,058

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,665 ^a	,442	-,005	2,03855

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	65,808	16	4,113	,990	,501 ^a
Résidu	83,113	20	4,156		
Total	148,921	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,581	5,347		-,670	,511
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-6,65E-02	,160	-,087	-,416	,682
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,971E-02	,207	,076	,289	,776
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,219	,204	-,254	-1,075	,295
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	7,635E-02	,244	,088	,312	,758
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,349	,211	,360	1,653	,114
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	8,779E-03	,302	,007	,029	,977
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	7,246E-02	,237	,085	,306	,763
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-6,95E-02	,261	-,069	-,266	,793
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,383	,266	,370	1,439	,166
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,322	,311	,350	1,036	,313
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,255	,244	,259	1,047	,308
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,108	,230	-,129	-,469	,644
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,233	,410	,220	,567	,577
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,186	,410	,176	,453	,655
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,225	,435	,342	,518	,610
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,366	1,602	-,190	-,228	,822

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,432 ^a	,186	,163	1,86055

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1	27,764	8,021	,008 ^a
	Résidu	35	3,462		
	Total	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,875	1,453		3,356	,002
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,397	,140	,432	2,832	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{a,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,065 ^a	-,420	,677	-,072	1,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,037 ^a	-,236	,815	-,040	,993
	S_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,056 ^a	,359	,722	,061	,970
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,202 ^a	1,204	,237	,202	,817
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,288 ^a	1,954	,059	,318	,991
	P_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,221 ^a	1,377	,177	,230	,877
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,139 ^a	-,709	,483	-,121	,615
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,047 ^a	,287	,776	,049	,877
	T1_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,258 ^a	1,734	,092	,285	,997
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,137 ^a	,828	,414	,141	,857
	T2_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,118 ^a	,771	,446	,131	,996
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,080 ^a	,522	,605	,089	1,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,192 ^a	1,239	,224	,208	,959
	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,133 ^a	,844	,404	,143	,949
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,247 ^a	1,632	,112	,270	,970

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.4. Pour les étudiants résidant dans « Pikine et environs »

IV-1.2.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.4.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.100 ^a	.010	-.089	3,11531

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d					
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F
1	Régression	.984	1	.984	.101
	Résidu	97,052	10	9,705	
	Total	98,036	11		

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c					
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	Signification
		B	Erreur standard	Bêta	
1	(constante)	14,387	6,907		,064
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,140	,438	-,100	,757

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné) ,241 ^a	,058	-,046	3,11778

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	5,417 87,485 92,903	1 9 10	5,417 9,721	,557 ,474 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,666	8,548		,663	,524
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,422	,566	,241	,747	,474

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématis ques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,214 ^a	,046	-,050	3,05863

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,484	1	4,484	,479	,504 ^a
	Résidu	93,552	10	9,355		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,140	5,939		1,370	,201
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,335	,484	,214	,692	,504

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,168 ^a	,028	-,069	3,08664

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,763	1	2,763	,290	,602 ^a
	Résidu	95,274	10	9,527		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	15,173	5,582		2,718	,022
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,235	,436	-,168	-,538	,602

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,142 ^a	,020	-,078	3,09950

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,967	1	1,967	,205	,661 ^a
	Résidu	96,069	10	9,607		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	14,888	5,995		2,483	,032
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,232	,513	-,142	-,452	,661

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,399 ^a	,159	,075	2,87161

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	15,575	1	15,575	1,889	,199 ^a
	Résidu	82,461	10	8,246		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,892	4,668		1,262	,236
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,599	,436	,399	1,374	,199

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.361 ^a	.130	.043	2,92032

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Regression	12,753	1	12,753	1,495	,249 ^a
Résidu	85,283	10	8,528		
Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés	Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta	
1				
(constante)	16,390	3,524		4,651
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,374	,306	-,361	-1,223

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,302 ^a	,091	,000	2,98470

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,952	1	8,952	1,005	,340 ^a
	Résidu	89,084	10	8,908		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,645	4,630		1,651	,130
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,435	,434	,302	1,002	,340

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,409 ^a	,167	,084	2,85705

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	16,409	1	16,409	2,010	,187 ^a
	Résidu	81,627	10	8,163		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	15,543	2,494		6,232	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,351	,248	-,409	-1,418	,187

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle		R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
		ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1		,010 ^a	,000	-,100	3,13090

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,010	1	,010	,001	,975 ^a
	Résidu	98,026	10	9,803		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,409	6,293		1,972	,077
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,188E-02	,575	-,010	-,033	,975

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,179 ^a	,032	-,065	3,08058

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,136	1	3,136	,330	,578 ^a
	Résidu	94,900	10	9,490		
	Total	98,036	11			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	15,767	6,259		2,519	,030
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,316	,549	-,179	-,575	,578

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,948 ^a	,898	-,021	3,07962

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	83,418	9	9,269	,977	,662 ^a
Résidu	9,484	1	9,484		
Total	92,903	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	26,916	26,791		1,005	,499
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,694	1,584	-,444	-,438	,737
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,312	2,319	-,179	-,135	,915
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,197	1,453	,108	,136	,914
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,026	1,123	-,574	-,914	,529
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,115	1,321	,711	,844	,554
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-1,407	1,751	-1,239	-,803	,569
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,888	1,385	,538	,641	,637
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-5,34E-02	,815	-,030	-,065	,958
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,644	2,463	,352	,261	,837

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	49,692 ^a	,	1,000	4,134E-05
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-585,139 ^a	,	-1,000	2,982E-07

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.4.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné) .266 ^a	.071	.061	2,56352	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	49,495	1	49,495	7,532	.007 ^a
	Résidu	650,593	99	6,572		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,757	1,253		1,402	,164
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,273	,100	,266	2,744	,007

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle		R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
		ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1		,146 ^a	,021	,011	2,63067

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,967	1	14,967	2,163	,145 ^a
	Résidu	685,121	99	6,920		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,121	1,387		2,249	,027
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,164	,112	,146	1,471	,145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,020 ^a	,000	-,010	2,65873

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,275	1	,275	,039	,844 ^a
	Résidu	699,814	99	7,069		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,895	1,194		4,101	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,973E-02	,100	,020	,197	,844

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,263 ^a	,069	,060	2,56554

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,469	1	48,469	7,364	,008 ^a
	Résidu	651,620	99	6,582		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,661	1,302		1,276	,205
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,291	,107	,263	2,714	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,353 ^a	,125	,116	2,48788

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	87,324	1	87,324	14,108	,000 ^a
	Résidu	612,765	99	6,190		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,499	,996		1,505	,136
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,315	,084	,353	3,756	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné) ,491 ^a	,241	,233	2,31711

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	168,557	1	168,557	31,394	,000 ^a
	Résidu	531,532	99	5,369		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,193	,977		-,198	,844
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,475	,085	,491	5,603	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,470 ^a	,221	,213	2,34683

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	154,833	1	154,833	28,112	,000 ^a
	Résidu	545,256	99	5,508		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,425	1,072		-,396	,693
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,465	,088	,470	5,302	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,292 ^a	,085	,076	2,54330

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	59,720	1	59,720	9,233	,003 ^a
	Résidu	640,368	99	6,468		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,682	1,161		1,448	,151
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,303	,100	,292	3,039	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,329 ^a	,108	,099	2,51104

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	75,864	1	75,864	12,032	,001 ^a
	Résidu	624,225	99	6,305		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,081	,912		2,281	,025
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,299	,086	,329	3,469	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,476 ^a	,226	,219	2,33897

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	158,480	1	158,480	28,968	,000 ^a
	Résidu	541,609	99	5,471		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,182	1,195		-,990	,325
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,585	,109	,476	5,382	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,544 ^a	,296	,289	2,23061

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	207,502	1	207,502	41,704	,000 ^a
	Résidu	492,587	99	4,976		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,400	1,491		-2,950	,004
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,866	,134	,544	6,458	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,636 ^a	,405	,332	2,16318

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	283,626	11	25,784	5,510	,000 ^a
	Résidu	416,462	89	4,679		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-5,708	1,962		-2,909	,005
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	8,756E-02	,109	,085	,802	,424
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,134	,128	,119	1,048	,297
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,56E-02	,098	-,016	-,160	,873
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	8,977E-02	,121	,081	,739	,462
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-5,85E-03	,106	-,007	-,055	,956
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,275	,125	,284	2,188	,031
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,314	,134	,318	2,341	,021
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-6,77E-02	,122	-,065	-,554	,581
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,162	,313	,179	,518	,605
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,592	,465	,481	1,272	,207
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,616	1,177	-,388	-,524	,602

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,544 ^a	,296	,289	2,23061
2	,582 ^b	,338	,325	2,17424

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	207,502	1	207,502	41,704	,000 ^a
	Résidu	492,587	99	4,976		
	Total	700,088	100			
2	Régression	236,811	2	118,406	25,047	,000 ^b
	Résidu	463,277	98	4,727		
	Total	700,088	100			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,400	1,491		-2,950	,004
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,866	,134	,544	6,458	,000
2	(constante)	-4,483	1,454		-3,083	,003
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,621	,164	,391	3,800	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,248	,100	,256	2,490	,014

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues c,d

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,085	,940	,349	,095	,876
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,033	,386	,700	,039	,956
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,079	-,917	,362	-,092	,969

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,049	,524	,601	,053	,833
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,079	,781	,437	,079	,700
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,256	2,490	,014	,244	,639
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,225	2,178	,032	,215	,642
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,035	,358	,721	,036	,762
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,304	-2,187	,031	-,216	,355
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,126	,923	,358	,093	,383
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,065	,739	,462	,075	,869
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,027	,320	,749	,033	,955
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,055	-,649	,518	-,066	,955
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,072	,793	,429	,080	,824
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,044	,441	,660	,045	,685
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,193	1,882	,063	,188	,629
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,071	-,693	,490	-,070	,638
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,219	-1,519	,132	-,152	,322
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,134	1,006	,317	,102	,383

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.4.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées		b,c,d	
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,120 ^a	,014	-,009	1,93995

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,346	1	2,346	,623	,434 ^a
	Résidu	161,827	43	3,763		
	Total	164,173	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,116	1,319		6,152	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	9,642E-02	,122	,120	,790	,434

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,220 ^a	,048	,027	1,88865

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,962	1	7,962	2,232	,142 ^a
	Résidu	156,948	44	3,567		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,585	1,085		6,992	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,145	,097	,220	1,494	,142

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,032 ^a	,001	-,022	1,93499

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,166	1	,166		
	Résidu	164,743	44	3,744	,044	,834 ^a
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,466	1,521		6,224	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-2,55E-02	,121	-,032	-,211	,834

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,236 ^a	,056	,034	1,88124

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,190	1	9,190	2,597	,114 ^a
	Résidu	155,719	44	3,539		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,070	1,321		5,352	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,214	,133	,236	1,611	,114

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,016 ^a	,000	-,022	1,93571

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,042	1	,042	,011	,916 ^a
	Résidu	164,867	44	3,747		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,330	1,700		5,488	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,71E-02	,161	-,016	-,106	,916

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,112 ^a	,013	-,010	1,92379

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,068	1	2,068	,559	,459 ^a
	Résidu	162,842	44	3,701		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,354	1,634		6,336	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,106	,142	-,112	-,747	,459

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,471 ^a	,222	,205	1,70736

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,647	1	36,647	12,572	,001 ^a
	Résidu	128,263	44	2,915		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,330	,835		7,584	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,309	,087	,471	3,546	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,121 ^a	,015	-,008	1,92182

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	2,400	1	2,400	,650	,424 ^a
Résidu	162,509	44	3,693		
Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,392	,983		8,539	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	8,171E-02	,101	,121	,806	,424

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,382 ^a	,146	,127	1,78896

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	24,093	1	24,093	7,528	,009 ^a
	Résidu	140,817	44	3,200		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,646	1,304		4,329	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,323	,118	,382	2,744	,009

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,190 ^a	,036	,014	1,90069

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,954	1	5,954	1,648	,206 ^a
	Résidu	158,956	44	3,613		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,982	,953		8,376	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,126	,098	,190	1,284	,206

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,330 ^a	,109	,089	1,82751

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,959	1	17,959	5,377	,025 ^a
	Résidu	146,951	44	3,340		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,585	1,139		5,782	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,273	,118	,330	2,319	,025

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.210 ^a	.044	.022	1,89279

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,274	1	7,274	2,030	.161 ^a
	Résidu	157,636	44	3,583		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,323	1,313		5,578	.000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	.163	.115	.210	1,425	.161

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,079 ^a	,006	-,016	1,92998

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,017	1	1,017	,273	,604 ^a
	Résidu	163,893	44	3,725		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,699	,911		9,550	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	5,655E-02	,108	,079	,523	,604

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,431 ^a	,186	,167	1,74691

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	30,636	1	30,636	10,039	,003 ^a
	Résidu	134,274	44	3,052		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,997	1,028		5,832	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,389	,123	,431	3,168	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,006 ^a	,000	-,023	1,93593

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,005	1	,005	,001	,970 ^a
	Résidu	164,905	44	3,748		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,200	1,347		6,831	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-4,68E-03	,125	-,006	-,037	,970

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,325 ^a	,105	,085	1,83106

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,388	1	17,388	5,186	,028 ^a
	Résidu	147,522	44	3,353		
	Total	164,910	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,813	1,924		2,501	,016
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,423	,186	,325	2,277	,028

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.709 ^a	.503	.219	1,70741

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	82,546	16	5,159	1,770	,090 ^a
	Résidu	81,627	28	2,915		
	Total	164,173	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,909	3,856		1,014	,319
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	1,450E-02	,145	,018	,100	,921
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,150	,103	,227	1,455	,157
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	8,081E-02	,128	,099	,631	,533
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,144	,148	,159	,968	,341
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,188	,193	-,177	-,972	,339
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	8,110E-02	,171	,083	,474	,639
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,447	,157	,669	2,853	,008
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,126	,130	-,185	-,966	,342
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,152	,159	,180	,955	,348
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,219	,136	-,326	-1,610	,119
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,203	,184	,243	1,107	,278
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-7,11E-02	,159	-,090	-,448	,657
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,101	,245	,139	,412	,683
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,336	,242	,373	1,389	,176
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-9,71E-03	,231	-,012	-,042	,967
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,486	,862	-,354	-,564	,577

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,469 ^a	,220	,201	1,72621
2	,542 ^b	,294	,260	1,66162

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,042	1	36,042	12,096	,001 ^a
	Résidu	128,131	43	2,980		
	Total	164,173	44			
2	Régression	48,212	2	24,106	8,731	,001 ^b
	Résidu	115,961	42	2,761		
	Total	164,173	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,303	,853		7,388	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,313	,090	,469	3,478	,001
2	(constante)	4,837	1,078		4,486	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,237	,094	,354	2,518	,016
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,266	,127	,295	2,099	,042

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues c,d

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,027	-,192	,849	-,030	,905
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,129	,936	,355	,143	,953
	S_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,022	,159	,875	,024	,993
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,104	,732	,468	,112	,910
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,156	-1,114	,272	-,169	,926
	P_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,005	,039	,969	,006	,950
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,101	-,672	,506	-,103	,819
	T1_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,260	1,882	,067	,279	,899
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,275	-1,490	,144	-,224	,520
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,196	1,399	,169	,211	,901
	T2_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,043	,293	,771	,045	,877
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,078	-,550	,586	-,084	,907
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,295	2,099	,042	,308	,850
	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,028	-,202	,841	-,031	,995

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,065	,386	,702	,059	,646
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,052	-,374	,710	-,058	,899
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,124	,934	,356	,144	,952
	S_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,036	,275	,785	,043	,990
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,136	,998	,324	,154	,899
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,147	-1,089	,282	-,168	,925
	P_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,036	,267	,791	,042	,939
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,076	-,522	,605	-,081	,813
	T1_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,212	1,545	,130	,235	,865
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,247	-1,387	,173	-,212	,517
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,162	1,184	,243	,182	,886
	T2_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,002	,015	,988	,002	,860
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,093	-,681	,500	-,106	,905
	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,068	-,510	,613	-,079	,975
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,134	-,721	,475	-,112	,489

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.5. Pour les étudiants résidant dans « Rufisque et environs »

IV-1.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées		b,c,d	
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ETUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,999 ^a	,999	,998	,09774

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,872	1	7,872	823,958	,022 ^a
	Résidu	,010	1	,010		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,013	,190		68,625	,009
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,487	,017	-,999	-28,705	,022

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,949 ^a	,901	,802	,88411

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,100	1	7,100	9,083	,204 ^a
	Résidu	,782	1	,782		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	17,300	3,188		5,427	,116
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,749	,248	-,949	-3,014	,204

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,061	1	,061	,	, ^a
	Résidu	,000	0	,		
	Total	,061	1			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,612	,000		,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-8,24E-02	,000	-1,000	,	,

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,822 ^a	,675	,351	1,59936

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,324	1	5,324	2,081	,386 ^a
	Résidu	2,558	1	2,558		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,760	3,548		3,596	,173
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,451	,313	-,822	-1,443	,386

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,616 ^a	,379	-,242	2,21241

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,987	1	2,987	,610	,578 ^a
	Résidu	4,895	1	4,895		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,013	3,809		1,316	,414
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,260	,333	,616	,781	,578

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,889 ^a	,791	,582	1,28318

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,235	1	6,235	3,787	,302 ^a
	Résidu	1,647	1	1,647		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,972	6,103		-,651	,633
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,052	,541	,889	1,946	,302

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,800 ^a	,640	,279	1,68543

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,041	1	5,041	1,775	,410 ^a
	Résidu	2,841	1	2,841		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,732	3,217		1,160	,453
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,353	,265	,800	1,332	,410

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,234 ^a	,055	-,891	2,72977

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,430	1	,430	,058	,850 ^a
	Résidu	7,452	1	7,452		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,979	7,812		,765	,584
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,154	,643	,234	,240	,850

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,982 ^a	,964	,929	,52967

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,601	1	7,601	27,094	,121 ^a
	Résidu	,281	1	,281		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,128	,772		5,349	,118
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,395	,076	,982	5,205	,121

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,574 ^a	,330	-,340	2,29810

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,600	1	2,600	,492	,610 ^a
	Résidu	5,281	1	5,281		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	15,058	10,405		1,447	,385
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,658	,938	-,574	-,702	,610

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,935 ^a	,874	,747	,99762

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,886	1	6,886	6,919	,231 ^a
	Résidu	,995	1	,995		
	Total	7,882	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,119	1,876		1,662	,345
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,382	,145	,935	2,630	,231

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,061	1	,061	,	, ^a
	Résidu	,000	0	,		
	Total	,061	1			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,948	,000		,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,133	,000	-1,000	,	,

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	a	,	,	,	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	a	,	,	,	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	a	,	,	,	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	a	,	,	,	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,061	1	,061		^a
Résidu	,000	0			
Total	,061	1			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,527	,000			
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,277	,000	-1,000		

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	^a				,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	^a				,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	^a				,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	^a				,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	^a				,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	^a				,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	^a				,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	^a				,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	^a				,000
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	^a				,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,178 ^a	,032	,007	3,25515

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,531	1	13,531	1,277	,265 ^a
	Résidu	413,244	39	10,596		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,740	1,979		4,417	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,201	,178	-,178	-1,130	,265

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,132 ^a	,017	-,008	3,27900

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,454	1	7,454	,693	,410 ^a
	Résidu	419,321	39	10,752		
	Total	426,775	40			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,735	2,640		3,309	,002
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,172	,207	-,132	-,833	,410

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,007 ^a	,000	-,026	3,30794

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,018	1	,018	,002	,968 ^a
	Résidu	426,757	39	10,942		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,477	2,560		2,530	,016
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	8,368E-03	,205	,007	,041	,968

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,323 ^a	,104	,081	3,13101

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	44,450	1	44,450	4,534	,040 ^a
	Résidu	382,325	39	9,803		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,078	2,629		,410	,684
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,453	,213	,323	2,129	,040

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,371 ^a	,137	,115	3,07226

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	58,664	1	58,664	6,215	,017 ^a
	Résidu	368,112	39	9,439		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,449	1,725		1,420	,164
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,348	,140	,371	2,493	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,341 ^a	,116	,094	3,10968

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	49,641	1	49,641	5,133	,029 ^a
	Résidu	377,134	39	9,670		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,213	1,987		1,113	,272
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,352	,155	,341	2,266	,029

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,294 ^a	,086	,063	3,16224

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,786	1	36,786	3,679	,062 ^a
	Résidu	389,990	39	10,000		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,857	2,002		1,427	,162
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,304	,159	,294	1,918	,062

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,242 ^a	,059	,034	3,20959

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 25,017	1	25,017	2,429	,127 ^a
	Résidu 401,758	39	10,301		
	Total 426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,593	2,606		,995	,326
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,317	,203	,242	1,558	,127

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathéma- tiques au Baccalauré- at	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

	R			
Modèle	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,149 ^a	,022	-,003	3,27128

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,425	1	9,425	,881	,354 ^a
	Résidu	417,351	39	10,701		
	Total	426,775	40			

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,864	1,897		2,564	,014
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,169	,181	,149	,938	,354

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauré- at	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,478 ^a	,229	,209	2,90534

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
 b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	97,576	1	97,576	11,560	,002 ^a
	Résidu	329,199	39	8,441		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,528	2,139		-,247	,806
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,699	,206	,478	3,400	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
 c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,456 ^a	,208	,187	2,94486

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
 b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	88,560	1	88,560	10,212	,003 ^a
	Résidu	338,215	39	8,672		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,484	3,182		-1,095	,280
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,922	,289	,456	3,196	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
 c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,693 ^a	,480	,283	2,76532

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	205,013	11	18,638	2,437	,027 ^a
	Résidu	221,762	29	7,647		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,319	4,977		-,064	,949
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,139	,182	-,123	-,764	,451
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,380	,195	-,292	-1,949	,061
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,307	,219	-,240	-1,402	,172
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,191	,233	,136	,817	,420
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,212	,330	,226	,642	,526
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,113	,275	-,109	-,410	,685
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,206	,230	,199	,895	,378
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,218	,276	-,166	-,789	,437
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,738	,570	-,648	-1,296	,205
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,234	,838	-,160	-,279	,782
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	2,158	2,031	1,066	1,062	,297

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,478 ^a	,229	,209	2,90534
2	,553 ^b	,306	,269	2,79274

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{c,d,e}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	97,576	1	97,576	11,560	,002 ^a
	Résidu	329,199	39	8,441		
	Total	426,775	40			
2	Régression	130,398	2	65,199	8,359	,001 ^b
	Résidu	296,377	38	7,799		
	Total	426,775	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,528	2,139		-,247	,806
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,699	,206	,478	3,400	,002
2	(constante)	-2,810	2,338		-1,202	,237
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,613	,202	,419	3,033	,004
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,266	,130	,284	2,051	,047

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{c,d}

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,163	-1,165	,251	-,186	,999
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,141	-1,000	,323	-,160	1,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,045	-,313	,756	-,051	,989
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,197	1,354	,184	,215	,911
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,284	2,051	,047	,316	,957
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,168	1,083	,285	,173	,819
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,226	1,624	,113	,255	,977
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,080	,527	,601	,085	,870
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,095	,669	,507	,108	,987
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,242	1,267	,213	,201	,534
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,173	-1,291	,205	-,208	,998

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,234	-1,706	,096	-,270	,925
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,200	-1,344	,187	-,216	,809
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,139	,952	,347	,155	,864
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,143	-,626	,535	-,102	,357
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,060	,310	,758	,051	,502
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,142	-,792	,433	-,129	,573
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,136	-,769	,447	-,125	,591
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,238	-,711	,481	-,116	,165

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.5.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées		b,c,d	
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle		b		
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,064 ^a	,004	-,046	2,03968

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,348	1	,348	,084	,776 ^a
	Résidu	83,206	20	4,160		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,732	1,773		4,362	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,713E-02	,163	,064	,289	,776

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,022 ^a	,000	-,049	2,04342

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,042	1	,042	,010	,922 ^a
	Résidu	83,512	20	4,176		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,032	2,025		3,966	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	1,814E-02	,182	,022	,100	,922

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,644 ^a	,415	,386	1,56305

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 34,691	1	34,691	14,199	,001 ^a
	Résidu 48,862	20	2,443		
	Total 83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,168	1,643		1,320	,202
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,511	,136	,644	3,768	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,196 ^a	,039	-,010	2,00415

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,221	1	3,221	,802	,381 ^a
Résidu	80,332	20	4,017		
Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,761	1,694		3,992	,001
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,144	,161	,196	,895	,381

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,315 ^a	,099	,054	1,94016

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,268	1	8,268	2,197	,154 ^a
	Résidu	75,285	20	3,764		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,249	2,079		5,411	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,308	,208	-,315	-1,482	,154

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,074 ^a	,005	-,044	2,03839

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,452	1	,452	,109	,745 ^a
	Résidu	83,101	20	4,155		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,889	2,046		4,343	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,10E-02	,185	-,074	-,330	,745

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,195 ^a	,038	-,010	2,00482

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,167	1	3,167	,788	,385 ^a
	Résidu	80,386	20	4,019		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,296	1,276		7,285	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,124	,139	-,195	-,888	,385

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,126 ^a	,016	-,033	2,02771

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,321	1	1,321		
	Résidu	82,232	20	4,112	,321	,577 ^a
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,247	1,786		4,058	,001
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	9,506E-02	,168	,126	,567	,577

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,222 ^a	,049	,002	1,99314

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,101	1	4,101	1,032	,322 ^a
	Résidu	79,452	20	3,973		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,951	2,282		2,607	,017
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,195	,192	,222	1,016	,322

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,203 ^a	,041	-,007	2,00128

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,450	1	3,450	,862	,364 ^a
	Résidu	80,103	20	4,005		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,020	1,371		5,121	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,138	,149	,203	,928	,364

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,203 ^a	,041	-,007	2,00128

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,450	1	3,450	,861	,364 ^a
	Résidu	80,103	20	4,005		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,953	1,905		5,223	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,164	,177	-,203	-,928	,364

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,383 ^a	,146	,104	1,88835

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,236	1	12,236	3,431	,079 ^a
	Résidu	71,317	20	3,566		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,879	1,853		2,633	,016
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,276	,149	,383	1,852	,079

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,359 ^a	,129	,085	1,9078 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,753	1	10,753	2,954	,101 ^a
	Résidu	72,800	20	3,640		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,064	1,143		8,808	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,257	,150	-,359	-1,719	,101

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,377 ^a	,142	,099	1,89344

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,851	1	11,851	3,306	,084 ^a
	Résidu	71,702	20	3,585		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,575	1,515		3,680	,001
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,367	,202	,377	1,818	,084

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,159 ^a	,025	-,023	2,01784

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,120	1	2,120	,521	,479 ^a
	Résidu	81,434	20	4,072		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,708	2,151		3,119	,005
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,141	,195	,159	,721	,479

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,162 ^a	,026	-,022	2,01685

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,200	1	2,200	,541	,471 ^a
	Résidu	81,353	20	4,068		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,797	3,335		1,738	,098
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,247	,336	,162	,735	,471

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.5.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,970 ^a	,941	,753	,99216

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	78,631	16	4,914	4,992	,042 ^a
	Résidu	4,922	5	,984		
	Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,630	3,610		1,283	,256
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,381	,136	,521	2,795	,038
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-6,85E-03	,105	-,008	-,065	,951
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,324	,155	,408	2,088	,091
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-4,73E-02	,133	-,064	-,356	,736
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,226	,192	,230	1,175	,293
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,415	,152	-,500	-2,725	,042
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,154	,155	-,243	-,992	,367
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,244	,224	-,322	-1,090	,326
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,246	,239	-,279	-1,028	,351
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,335	,131	,492	2,562	,051
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,256	,162	-,317	-1,576	,176
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,855	,266	1,185	3,219	,023
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,153	,235	,214	,652	,543
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,875	,282	,897	3,103	,027
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,105	,319	,119	,328	,756
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-1,410	,979	-,925	-1,441	,209

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.2.5.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a.

Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b.

Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c.

SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,644 ^a	,415	,386	1,56305

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	34,691	1	34,691	14,199	,001 ^a
Résidu	48,862	20	2,443		
Total	83,553	21			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,168	1,643		1,320	,202
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,511	,136	,644	3,768	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_ÉTUD Adresse de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1 S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,087 ^a	,501	,622	,114	,999
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,008 ^a	,044	,965	,010	,999
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,082 ^a	,464	,648	,106	,967
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,120 ^a	-,653	,522	-,148	,896
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,066 ^a	,368	,717	,084	,955
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,322 ^a	-1,980	,062	-,414	,967
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,111 ^a	-,598	,557	-,136	,880
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,162 ^a	,942	,358	,211	,991
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,021 ^a	-,112	,912	-,026	,882
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,240 ^a	-1,441	,166	-,314	,997
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,258 ^a	1,523	,144	,330	,955
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,258 ^a	-1,536	,141	-,332	,972
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,155 ^a	,832	,416	,187	,857
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,013 ^a	,073	,943	,017	,948
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,066 ^a	-,353	,728	-,081	,883

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.3. Selon la mention obtenue au baccalauréat

IV-1.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.3.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
1	,259 ^a	,067	,055	4,22248	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	98,959	1	98,959	5,550	,021 ^a
	Résidu	1372,857	77	17,829		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients							a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification	
		B	Erreur standard	Bêta			
1	(constante)	4,349	2,257		1,927	,058	
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,383	,163	,259	2,356	,021	

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5828	11,5325	9,5480	1,12637	79
Résidu	-9,7499	7,7917	,0000	4,19532	79
Prévision standardisée	-2,633	1,762	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,309	1,845	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,392 ^a	,154	,142	4,01879

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	219,671	1	219,671	13,601	,000 ^a
	Résidu	1211,298	75	16,151		
	Total	1430,969	76			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,114	2,037		1,038	,303
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,563	,153	,392	3,688	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3250	12,8182	9,4325	1,70012	77
Résidu	-10,1680	7,4637	,0000	3,99226	77
Prévision standardisée	-2,416	1,991	,000	1,000	77
Résidu standardisé	-2,530	1,857	,000	,993	77

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,134 ^a	,018	,005	4,36047

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,464	1	26,464	1,392	,242 ^a
	Résidu	1445,043	76	19,014		
	Total	1471,507	77			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,746	2,420		2,787	,007
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,237	,201	,134	1,180	,242

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1089	11,0132	9,5409	,58625	78
Résidu	-9,5713	8,5339	,0000	4,33207	78
Prévision standardisée	-2,443	2,511	,000	1,000	78
Résidu standardisé	-2,195	1,957	,000	,993	78

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,039 ^a	,002	-,012	4,34202

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,130	1	2,130	,113	,738 ^a
	Résidu	1413,988	75	18,853		
	Total	1416,117	76			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,736	2,550		3,425	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	7,135E-02	,212	,039	,336	,738

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1459	9,9308	9,5765	,16740	77
Résidu	-9,3596	8,3313	,0000	4,31336	77
Prévision standardisée	-2,572	2,117	,000	1,000	77
Résidu standardisé	-2,156	1,919	,000	,993	77

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,143 ^a	,020	,008	4,32725

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	29,983	1	29,983	1,601	,210 ^a
	Résidu	1441,832	77	18,725		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,066	2,021		3,496	,001
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,223	,177	,143	1,265	,210

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1829	11,0874	9,5480	,62000	79
Résidu	-10,7124	8,0289	,0000	4,29942	79
Prévision standardisée	-2,202	2,483	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,476	1,855	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,054 ^a	,003	-,010	4,36562

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,298	1	4,298	,226	,636 ^a
	Résidu	1467,517	77	19,059		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,343	2,585		3,228	,002
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,110	,231	,054	,475	,636

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1101	10,1513	9,5480	,23474	79
Résidu	-9,2850	8,3938	,0000	4,33755	79
Prévision standardisée	-1,866	2,570	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,127	1,923	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,121 ^a	,015	,002	4,34011

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,401	1	21,401	1,136	,290 ^a
	Résidu	1450,414	77	18,837		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,512	1,971		3,811	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,178	,167	,121	1,066	,290

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0017	10,5819	9,5480	,52381	79
Résidu	-9,8955	7,7060	,0000	4,31220	79
Prévision standardisée	-2,952	1,974	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,280	1,776	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,068 ^a	,005	-,008	4,36180

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,869	1	6,869	,361	,550 ^a
	Résidu	1464,947	77	19,025		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,786	2,974		2,618	,011
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,157	,261	,068	,601	,550

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,7253	10,2129	9,5480	,29675	79
Résidu	-9,6030	8,5358	,0000	4,33375	79
Prévision standardisée	-2,772	2,241	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,202	1,957	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,057 ^a	,003	-,010	4,36495

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,751	1	4,751	,249	,619 ^a
	Résidu	1467,065	77	19,053		
	Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,832	1,516		5,824	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	8,448E-02	,169	,057	,499	,619

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0005	10,2677	9,5480	,24679	79
Résidu	-9,3013	8,0422	,0000	4,33688	79
Prévision standardisée	-2,218	2,916	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,131	1,842	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,112 ^a	,012	,000	4,34461

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	18,390	1	18,390	,974	,327 ^a
Résidu	1453,426	77	18,876		
Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,012	2,615		2,682	,009
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,260	,263	,112	,987	,327

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3114	10,9096	9,5480	,48556	79
Résidu	-9,5926	8,5368	,0000	4,31667	79
Prévision standardisée	-2,547	2,804	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,208	1,965	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,173 ^a	,030	,017	4,30606

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	44,071	1	44,071	2,377	,127 ^a
Résidu	1427,744	77	18,542		
Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,752	2,510		2,292	,025
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,365	,237	,173	1,542	,127

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7032	12,2100	9,5480	,75168	79
Résidu	-9,7894	7,9131	,0000	4,27837	79
Prévision standardisée	-2,454	3,541	,000	1,000	79
Résidu standardisé	-2,273	1,838	,000	,994	79

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,422 ^a	,178	,050	4,22871

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	247,991	10	24,799	1,387
	Résidu	1144,449	64	17,882	,207 ^a
	Total	1392,440	74		

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,622	4,777		,339	,735
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,102	,233	,067	,436	,664
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,541	,208	,378	2,595	,012
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,118E-04	,252	,000	,001	,999
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-4,47E-02	,250	-,024	-,179	,859
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,177	,268	,113	,660	,511
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	4,881E-02	,290	,024	,168	,867
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,151	,282	,101	,535	,595
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,163	,343	-,070	-,477	,635
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	3,952E-02	,371	,017	,106	,916
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,273	,610	-,105	-,448	,656

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,8775	13,0447	9,5055	1,83064	75
Résidu	-10,1203	7,2334	,0000	3,93262	75
Prévision standardisée	-2,528	1,933	,000	1,000	75
Résidu standardisé	-2,393	1,711	,000	,930	75

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,396 ^a	,157	,145	4,01108

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	217,961	1	217,961	13,547	,000 ^a
	Résidu	1174,479	73	16,089		
	Total	1392,440	74			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,131	2,056		1,036	,303
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,565	,154	,396	3,681	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,074 ^a	,571	,570	,067	,697
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,014 ^a	,129	,898	,015	,978
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,020 ^a	-,178	,859	-,021	,953
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,106 ^a	,987	,327	,116	,994
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,027 ^a	,245	,807	,029	,988
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,094 ^a	,854	,396	,100	,966
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,004 ^a	-,032	,975	-,004	,944
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,020 ^a	,187	,853	,022	,995
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,019 ^a	,172	,864	,020	,957
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,048 ^a	,428	,670	,050	,911

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3537	12,8729	9,4755	1,70603	77
Résidu	-10,2153	7,4174	-,0429	3,99226	77
Prévision standardisée	-2,419	1,962	-,017	,994	77
Résidu standardisé	-2,547	1,849	-,011	,995	77

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.3.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)			
1	,106 ^a	.	,011	,009	3,02314

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	51,577	1	51,577	5,643	,018 ^a
	Résidu	4514,841	494	9,139		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,060	,596		6,810	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,118	,050	,106	2,376	,018

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1186	6,3613	5,4386	,32279	496	5,1809	5,8490	5,5550	,23180	10
Résidu	-5,8006	12,6351	,0000	3,02008	496	-2,8046	6,4246	,9596	2,73200	10
Prévision standardisée	-4,089	2,859	,000	1,000	496	-,798	1,272	,361	,718	10
Résidu standardisé	-1,919	4,179	,000	,999	496	-,928	2,125	,317	,904	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a	.	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)			
1	,093 ^a	,389	,009	,007	3,02722

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	39,384	1	39,384	4,298	,039 ^a
	Résidu	4527,033	494	9,164		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,138	,642		6,445	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,107	,052	,093	2,073	,039

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5405	6,1779	5,4386	,28207	496	5,0505	5,9363	5,4424	,26215	10
Résidu	-5,8021	12,6320	,0000	3,02416	496	-2,5966	6,2004	1,0722	2,61595	10
Prévision standardisée	-3,184	2,621	,000	1,000	496	-1,376	1,764	,013	,929	10
Résidu standardisé	-1,917	4,173	,000	,999	496	-,858	2,048	,354	,864	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné) é)			
1	,070 ^a	,355	,005	,003	3,02753

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,479	1	22,479	2,452	,118 ^a
	Résidu	4518,796	493	9,166		
	Total	4541,274	494			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,519	,597		7,572	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	7,801E-02	,050	,070	1,566	,118

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6550	6,0786	5,4285	,21331	495	5,2986	5,6231	5,4646	,11783	10
Résidu	-5,7471	12,4257	,0000	3,02446	495	-2,5786	6,5159	1,0499	2,66707	10
Prévision standardisée	-3,626	3,048	,000	1,000	495	-,609	,912	,170	,552	10
Résidu standardisé	-1,898	4,104	,000	,999	495	-,852	2,152	,347	,881	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,126 ^a	,337	,016	,014	3,01630

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	71,981	1	71,981	7,912	,005 ^a
	Résidu	4494,437	494	9,098		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,486	,707		4,928	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,162	,057	,126	2,813	,005

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,2725	6,5550	5,4386	,38133	496	4,8185	6,2723	5,4071	,42349	10
Résidu	-5,9896	12,8766	,0000	3,01325	496	-2,4719	5,8644	1,1074	2,59473	10
Prévision standardisée	-3,058	2,928	,000	1,000	496	-1,626	2,186	-,082	1,111	10
Résidu standardisé	-1,986	4,269	,000	,999	496	-,820	1,944	,367	,860	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathémati ques au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,193 ^a	,411	,037	,035	2,98318

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	170,147	1	170,147	19,119	,000 ^a
	Résidu	4396,271	494	8,899		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,141	,542		5,792	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,203	,046	,193	4,373	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6985	6,7902	5,4386	,58629	496	4,4324	6,3847	5,5407	,65190	10
Résidu	-6,6381	11,9985	,0000	2,98016	496	-3,3403	5,8026	,9738	2,51005	10
Prévision standardisée	-2,968	2,305	,000	1,000	496	-1,716	1,614	,174	1,112	10
Résidu standardisé	-2,225	4,022	,000	,999	496	-1,120	1,945	,326	,841	10

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné) é			
1	,205 ^a	,320	,042	,040	2,97596

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	191,379	1	191,379	21,609	,000 ^a
	Résidu	4375,038	494	8,856		
	Total	4566,417	495			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,752	,593		4,641	,000
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,233	,050	,205	4,649	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,9738	6,9476	5,4386	,62179	496	4,4421	6,5980	5,8289	,65968	10
Résidu	-6,5980	12,8365	,0000	2,97295	496	-3,3788	5,8883	,6857	2,57279	10
Prévision standardisée	-3,964	2,427	,000	1,000	496	-1,603	1,865	,628	1,061	10
Résidu standardisé	-2,217	4,313	,000	,999	496	-1,135	1,979	,230	,865	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,230 ^a	,483	,053	,051	2,95903

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	241,024	1	241,024	27,527	,000 ^a
	Résidu	4325,394	494	8,756		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,365	,601		3,936	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,259	,049	,230	5,247	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6620	6,9700	5,4386	,69779	496	4,6998	6,9052	5,8445	,82347	10
Résidu	-6,5160	11,7212	,0000	2,95604	496	-3,4716	5,2315	,6700	2,41902	10
Prévision standardisée	-2,546	2,195	,000	1,000	496	-1,059	2,102	,582	1,180	10
Résidu standardisé	-2,202	3,961	,000	,999	496	-1,173	1,768	,226	,818	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,220 ^a	,403	,048	,046	2,96589

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	220,941	1	220,941	25,117	,000 ^a
	Résidu	4345,476	494	8,797		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,322	,636		3,650	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,266	,053	,220	5,012	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3853	7,1078	5,4386	,66809	496	4,8477	6,9084	5,6696	,64989	10
Résidu	-6,4867	11,4682	,0000	2,96289	496	-2,8668	5,9595	,8450	2,51625	10
Prévision standardisée	-3,073	2,498	,000	1,000	496	-,884	2,200	,346	,973	10
Résidu standardisé	-2,187	3,867	,000	,999	496	-,967	2,009	,285	,848	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,227 ^a	,056	,051	,050	2,96104

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	235,133	1	235,133	26,818	,000 ^a
	Résidu	4331,284	494	8,768		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,128	,466		6,718	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,235	,045	,227	5,179	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,5979	7,1233	5,4386	,68921	496	5,2431	6,6533	5,9717	,43549	10
Résidu	-6,7772	13,4398	,0000	2,95805	496	-3,1388	5,9534	,5429	2,71749	10
Prévision standardisée	-2,671	2,444	,000	1,000	496	-,284	1,762	,774	,632	10
Résidu standardisé	-2,289	4,539	,000	,999	496	-1,060	2,011	,183	,918	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)			
1	,293 ^a	,162	,086	,084	2,90670

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	392,665	1	392,665	46,475	,000 ^a
	Résidu	4173,752	494	8,449		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,488	,594		2,505	,013
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,385	,056	,293	6,817	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,0275	8,4162	5,4386	,89065	496	4,1822	7,6464	5,9913	1,16253	10
Résidu	-6,8765	12,6409	,0000	2,90376	496	-3,1486	5,2601	,5233	2,76766	10
Prévision standardisée	-2,707	3,343	,000	1,000	496	-1,411	2,479	,621	1,305	10
Résidu standardisé	-2,366	4,349	,000	,999	496	-1,083	1,810	,180	,952	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 PA (non sélectionné)			
1	,358 ^a	,315	,128	,127	2,83836

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	586,624	1	586,624	72,816	,000 ^a
	Résidu	3979,793	494	8,056		
	Total	4566,417	495			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,686	,845		-1,996	,046
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,662	,078	,358	8,533	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant != 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0811	10,0185	5,4386	1,08862	496	4,5567	7,8691	6,3342	1,16586	10
Résidu	-7,3339	13,0401	,0000	2,83549	496	-4,0409	4,2675	,1804	2,58806	10
Prévision standardisée	-3,084	4,207	,000	1,000	496	-,810	2,233	,823	1,071	10
Résidu standardisé	-2,584	4,594	,000	,999	496	-1,424	1,504	,064	,912	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		, Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)			
1	,359 ^a	,364	,129	,109	2,86245

a.

Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	583,757	11	53,069	6,477	,000 ^a
	Résidu	3957,518	483	8,194		
	Total	4541,274	494			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,012	1,099		-1,830	,068
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-1,16E-02	,059	-,010	-,196	,845
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-2,27E-03	,066	-,002	-,035	,972
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,22E-02	,058	-,029	-,557	,578
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,199E-02	,072	,009	,166	,868
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,74E-02	,069	-,036	-,538	,591
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,06E-02	,076	-,027	-,402	,688
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,435E-02	,076	,039	,583	,560
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,150E-02	,077	,034	,541	,589
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-9,31E-02	,172	-,090	-,541	,589
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-4,68E-02	,255	-,036	-,184	,854
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,837	,681	,446	1,229	,220

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,8865	9,1940	5,4285	1,08706	495	4,4365	8,0809	6,2991	1,25134	10
Résidu	-7,3545	12,6211	,0000	2,83040	495	-3,9348	4,0557	,2154	2,53445	10
Prévision standardisée	-3,258	3,464	,000	1,000	495	-,912	2,440	,801	1,151	10
Résidu standardisé	-2,569	4,409	,000	,989	495	-1,375	1,417	,075	,885	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 PA (non sélectionné)			
1	,352 ^a	,546	,124	,122	2,84116

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	561,672	1	561,672	69,581	,000 ^a
Résidu	3979,602	493	8,072		
Total	4541,274	494			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-1,662	,860		-1,934	,054
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,660	,079	,352	8,342	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1 S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,000 ^a	,000	1,000	,000	,911
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,014 ^a	,329	,743	,015	,957
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,018 ^a	-,419	,675	-,019	,938
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,017 ^a	,384	,701	,017	,914
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,012 ^a	-,229	,819	-,010	,674
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,011 ^a	,211	,833	,009	,685
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,026 ^a	,488	,626	,022	,638
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,043 ^a	,866	,387	,039	,708
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,071 ^a	-1,153	,250	-,052	,471
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,039 ^a	,575	,566	,026	,392

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0919	10,0016	5,4377	1,08483	496	4,5589	7,8598	6,3302	1,16180	10
Résidu	-7,3260	13,0392	,0009	2,83549	496	-4,0343	4,2769	,1844	2,58757	10
Prévision standardisée	-3,129	4,289	,009	1,017	496	-,816	2,280	,846	1,090	10
Résidu standardisé	-2,579	4,589	,000	,998	496	-1,420	1,505	,065	,911	10

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.3.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	.	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,053 ^a	,003	-,001	2,30992	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,356	1	4,356	,816	,367 ^a
	Résidu	1526,016	286	5,336		
	Total	1530,372	287			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,009	,549		14,592	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,580E-02	,051	,053	,904	,367

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}										
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1920	8,8561	8,4892	,12320	288	,	,	,	,	0
Résidu	-8,2822	6,0599	,0000	2,30589	288	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,413	2,977	,000	1,000	288	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,585	2,623	,000	,998	288	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,190 ^a	,036	,033	2,26871

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	55,450	1	55,450	10,773
	Résidu	1477,196	287	5,147	,001 ^a
	Total	1532,646	288		

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,695	,564		11,864	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,164	,050	,190	3,282	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6949	9,5614	8,4945	,43879	289	,	,	,	,	0
Résidu	-7,9300	5,6357	,0000	2,26476	289	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-4,101	2,431	,000	1,000	289	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,495	2,484	,000	,998	289	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,048 ^a	,002	-,001	2,27132

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,428	1	3,428	,664
	Résidu	1454,804	282	5,159	,416 ^a
	Total	1458,231	283		

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,980	,725		11,004	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	4,731E-02	,058	,048	,815	,416

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,110 ^a	,012	,009	2,29532

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,443	1	18,443	3,501	,062 ^a
	Résidu	1517,322	288	5,268		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,457	,567		13,146	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,101	,054	,110	1,871	,062

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8107	9,2242	8,4884	,25262	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,6632	5,8578	,0000	2,29134	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,682	2,913	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,774	2,552	,000	,998	290	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,140 ^a	,020	,016	2,28825

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	30,033	1	30,033	5,736	,017 ^a
	Résidu	1502,752	287	5,236		
	Total	1532,785	288			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,061	,609		11,603	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,135	,057	,140	2,395	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5849	9,4297	8,4824	,32293	289	,	,	,	,	0
Résidu	-8,1221	5,8752	,0000	2,28427	289	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,779	2,934	,000	1,000	289	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,549	2,568	,000	,998	289	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,057 ^a	,003	,000	2,30543

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	5,045	1	5,045	,949	,331 ^a
Résidu	1530,721	288	5,315		
Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,806	,713		10,945	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	5,791E-02	,059	,057	,974	,331

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,154 ^a	,024	,020	2,28153

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,614	1	36,614	7,034	,008 ^a
	Résidu	1499,152	288	5,205		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,347	,451		16,299	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,118	,045	,154	2,652	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5837	9,4183	8,4884	,35594	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,2551	5,8777	,0000	2,27758	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,542	2,613	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,618	2,576	,000	,998	290	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,078 ^a	,006	,003	2,30212

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,432	1	9,432	1,780	,183 ^a
	Résidu	1526,334	288	5,300		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,833	,510		15,368	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	6,868E-02	,051	,078	1,334	,183

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8808	9,0003	8,4884	,18066	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,0966	5,9385	,0000	2,29814	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-3,363	2,833	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,517	2,580	,000	,998	290	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,146 ^a	,021	,018	2,28457

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,617	1	32,617	6,249	,013 ^a
	Résidu	1503,149	288	5,219		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,839	,673		10,155	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,148	,059	,146	2,500	,013

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,195 ^a	,038	,035	2,26487

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	58,430	1	58,430	11,391	,001 ^a
	Résidu	1477,336	288	5,130		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,923	,483		14,347	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,160	,048	,195	3,375	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant != 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,1634	9,3284	8,4884	,44964	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,0487	6,1604	,0000	2,26095	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,947	1,868	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,554	2,720	,000	,998	290	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,219 ^a	,048	,044	2,25343

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	73,323	1	73,323	14,439	,000 ^a
	Résidu	1462,443	288	5,078		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,598	,515		12,821	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,193	,051	,219	3,800	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9368	9,7884	8,4884	,50370	290	,	,	,	,	0
Résidu	-7,2839	6,3816	,0000	2,24952	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-3,080	2,581	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,232	2,832	,000	,998	290	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,130 ^a	,017	,013	2,28725

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	25,709	1	25,709	4,914	,027 ^a
	Résidu	1501,443	287	5,232		
	Total	1527,152	288			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,109	,641		11,092	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,121	,054	,130	2,217	,027

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathémati ques au Baccalauré at	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,117 ^a	,014	,010	2,29323

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,200	1	21,200	4,031	,046 ^a
	Résidu	1514,565	288	5,259		
	Total	1535,766	289			

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,723	,404		19,101	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	9,973E-02	,050	,117	2,008	,046

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8226	9,3186	8,4884	,27085	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,2639	5,7067	,0000	2,28926	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,458	3,065	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,604	2,488	,000	,998	290	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,333 ^a	,111	,108	2,17755

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	170,148	1	170,148	35,883	,000 ^a
	Résidu	1365,618	288	4,742		
	Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,587	,501		11,150	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,369	,062	,333	5,990	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,3238	10,7470	8,4884	,76730	290	,	,	,	,	0
Résidu	-8,0097	5,2540	,0000	2,17378	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,821	2,944	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,678	2,413	,000	,998	290	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,091 ^a	,008	,005	2,29962

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,750	1	12,750	2,411	,122 ^a
	Résidu	1523,016	288	5,288		
	Total	1535,766	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,515	,641		11,724	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	9,126E-02	,059	,091	1,553	,122

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,250 ^a	,062	,059	2,23599

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	95,865	1	95,865	19,174	,000 ^a
	Résidu	1439,901	288	5,000		
	Total	1535,766	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,306	,964		4,465	,000
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,406	,093	,250	4,379	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ≠ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5201	11,5395	8,4884	,57594	290	,	,	,	,	0
Résidu	-7,3767	5,2716	,0000	2,23212	290	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-3,418	5,298	,000	1,000	290	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-3,299	2,358	,000	,998	290	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,406 ^a	,165	,114	2,13747

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	238,262	16	14,891	3,259	,000 ^a
	Résidu	1206,159	264	4,569		
	Total	1444,421	280			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,201	1,355		2,362	,019
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,73E-02	,052	-,068	-1,092	,276
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,489E-02	,054	,064	1,014	,312
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-1,08E-02	,059	-,011	-,183	,855
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,646E-02	,058	,040	,625	,533
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,38E-03	,062	-,004	-,054	,957
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,49E-02	,062	-,025	-,402	,688
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,30E-02	,064	-,030	-,361	,718
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,167	,067	-,194	-2,490	,013
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,661E-02	,075	,036	,486	,627
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,578E-02	,066	,056	,691	,490
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,276E-02	,071	,071	,886	,376
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,93E-02	,074	-,063	-,801	,424
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,158	,094	-,188	-1,691	,092
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,129	,100	,117	1,287	,199
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,120	,098	-,120	-1,218	,224
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,778	,350	,448	2,222	,027

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

c,d,e

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)			
1	,311 ^a	,097	,093	2,16272
2	,351 ^b	,123	,117	2,13450

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- c. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA.
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	139,435	1	139,435	29,811	,000 ^a
	Résidu	1304,985	279	4,677		
	Total	1444,421	280			
2	Régression	177,824	2	88,912	19,515	,000 ^b
	Résidu	1266,597	278	4,556		
	Total	1444,421	280			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,048	1,018		2,995	,003
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,539	,099	,311	5,460	,000
2	(constante)	3,254	1,007		3,232	,001
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,353	,117	,203	3,020	,003
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,214	,074	,195	2,903	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{c,d}

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,035	-,588	,557	-,035	,915
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,090	1,515	,131	,091	,914
	S_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,006	-,099	,921	-,006	,963

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,029	,485	,628	,029	,933
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,050	,849	,397	,051	,924
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,018	,304	,761	,018	,976
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,031	-,466	,642	-,028	,723
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,084	-1,365	,173	-,082	,846
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,019	,318	,751	,019	,875
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,028	,424	,672	,025	,751
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,050	,773	,440	,046	,790
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,033	-,541	,589	-,032	,860
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,130	-1,870	,063	-,111	,661
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,195	2,903	,004	,172	,697
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,076	-1,203	,230	-,072	,804
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,022	-,381	,704	-,023	,910
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,088	1,509	,133	,090	,913
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,005	-,080	,937	-,005	,963
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,059	,992	,322	,060	,907
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,050	,855	,393	,051	,924
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,025	,435	,664	,026	,974
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,007	-,109	,913	-,007	,711
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,100	-1,644	,101	-,098	,839

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,012	,202	,840	,012	,873
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,050	,769	,443	,046	,741
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,026	,402	,688	,024	,776
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,040	-,654	,514	-,039	,859
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,075	-1,029	,305	-,062	,596
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,033	-,503	,616	-,030	,753

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant = 1 PA (sélectionné)					MEN_BAC Mention obtenue au Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 PA (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,2106	11,6346	9,0127	,96266	79	,	,	,	,	0
Résidu	-9,4989	8,6260	,5353	4,27969	79	,	,	,	,	0
Prévision standardisée	-2,948	3,858	,568	1,208	79	,	,	,	,	0
Résidu standardisé	-4,450	4,041	,251	2,005	79	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.4. Selon la série d'étude suivie dans le secondaire

IV-1.4.1. Pour ceux qui ont suivi les séries C ou S1

IV-1.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,106 ^a	,012	,011	-,013	3,84728

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,840	1	6,840	,462	,500 ^a
	Résidu	606,864	41	14,802		
	Total	613,704	42			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,743	3,798		2,302	,026
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,172	,252	,106	,680	,500

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	10,3729	11,9600	11,2936	,40356	43	9,7432	11,5954	10,8057	,48824	36
Résidu	-10,8649	6,5709	,0000	3,80120	43	-10,9416	5,3427	-3,3427	4,06104	36
Prévision standardisée	-2,281	1,651	,000	1,000	43	-3,842	,748	-1,209	1,210	36
Résidu standardisé	-2,824	1,708	,000	,988	43	-2,844	1,389	-,869	1,056	36

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,228 ^a	,229	,052	,028	3,79665

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	31,616	1	31,616	2,193	,146 ^a
	Résidu	576,582	40	14,415		
	Total	608,199	41			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,316	3,375		1,872	,069
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,345	,233	,228	1,481	,146

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,2166	12,8766	11,2384	,87814	42	8,2844	12,3587	10,2777	,98922	35
Résidu	-11,0443	6,4783	,0000	3,75006	42	-10,4299	5,1685	-3,0122	3,81339	35
Prévision standardisée	-2,302	1,866	,000	1,000	42	-3,364	1,276	-1,094	1,126	35
Résidu standardisé	-2,909	1,706	,000	,988	42	-2,747	1,361	-,793	1,004	35

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,101 ^a	,067	,010	-,014	3,84894

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,316	1	6,316	,426	,517 ^a
	Résidu	607,388	41	14,814		
	Total	613,704	42			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,898	3,716		2,394	,021
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,198	,303	,101	,653	,517

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	10,4320	12,2139	11,2936	,38778	43	10,0360	12,4614	11,1561	,58853	35
Résidu	-10,7359	6,8121	,0000	3,80284	43	-11,1954	5,0131	-3,7684	4,07422	35
Prévision standardisée	-2,222	2,373	,000	1,000	43	-3,243	3,012	-,355	1,518	35
Résidu standardisé	-2,789	1,770	,000	,988	43	-2,909	1,302	-,979	1,059	35

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,167 ^a	.	,028	,004	3,84464

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	16,950	1	16,950	1,147	,291 ^a
	Résidu	591,249	40	14,781		
	Total	608,199	41			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,442	3,594		2,071	,045
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,310	,290	,167	1,071	,291

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,2252	12,4810	11,2384	,64297	42	9,7678	12,6361	10,9257	,79336	35
Résidu	-11,9435	6,8793	,0000	3,79746	42	-11,4084	4,4817	-3,3435	4,31534	35
Prévision standardisée	-3,131	1,933	,000	1,000	42	-2,287	2,174	-,486	1,234	35
Résidu standardisé	-3,107	1,789	,000	,988	42	-2,967	1,166	-,870	1,122	35

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,378 ^a	,004	,143	,122	3,58260

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	87,467	1	87,467	6,815	,013 ^a
	Résidu	526,237	41	12,835		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,243	2,755		1,540	,131
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,636	,244	,378	2,610	,013

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4251	14,7432	11,2936	1,44310	43	7,7432	15,6977	11,3367	2,10927	36
Résidu	-7,9483	7,0090	,0000	3,53970	43	-15,3227	4,3079	-3,8737	4,54807	36
Prévision standardisée	-2,681	2,390	,000	1,000	43	-2,460	3,052	,030	1,462	36
Résidu standardisé	-2,219	1,956	,000	,988	43	-4,277	1,202	-1,081	1,269	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,219 ^a	,027	,048	,025	3,77538

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	29,311	1	29,311	2,056	,159 ^a
	Résidu	584,393	41	14,253		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,542	3,363		1,945	,059
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,441	,308	,219	1,434	,159

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,6286	13,8183	11,2936	,83539	43	9,7080	13,5978	11,5068	1,06091	36
Résidu	-11,9577	6,7153	,0000	3,73016	43	-11,4587	4,1951	-4,0438	4,14732	36
Prévision standardisée	-1,993	3,022	,000	1,000	43	-1,898	2,758	,255	1,270	36
Résidu standardisé	-3,167	1,779	,000	,988	43	-3,035	1,111	-1,071	1,099	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,371 ^a	-	,138	,117	3,59294

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	84,425	1	84,425	6,540	,014 ^a
	Résidu	529,279	41	12,909		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,486	2,718		1,651	,106
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,591	,231	,371	2,557	,014

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8425	14,5043	11,2936	1,41779	43	6,1105	14,6756	11,1837	2,07828	36
Résidu	-9,5602	6,0041	,0000	3,54991	43	-13,2669	5,7540	-3,7207	4,67524	36
Prévision standardisée	-1,729	2,265	,000	1,000	43	-3,656	2,385	-,078	1,466	36
Résidu standardisé	-2,661	1,671	,000	,988	43	-3,692	1,601	-1,036	1,301	36

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,171 ^a	.	,029	,006	3,81186

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,962	1	17,962	1,236	,273 ^a
	Résidu	595,743	41	14,530		
	Total	613,704	42			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,990	3,914		1,786	,081
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,381	,343	,171	1,112	,273

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,9420	12,8935	11,2936	,65395	43	9,2755	12,7031	11,2558	,80432	36
Résidu	-10,8326	7,0886	,0000	3,76621	43	-11,9472	4,8174	-3,7927	4,14529	36
Prévision standardisée	-2,067	2,447	,000	1,000	43	-3,086	2,155	-,058	1,230	36
Résidu standardisé	-2,842	1,860	,000	,988	43	-3,134	1,264	-,995	1,087	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,214 ^a	.	,046	,023	3,77925

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	28,111	1	28,111	1,968	,168 ^a
	Résidu	585,593	41	14,283		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,513	2,064		4,125	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,331	,236	,214	1,403	,168

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	10,1691	13,8122	11,2936	,81811	43	9,1755	14,1434	11,3559	1,13181	36
Résidu	-9,6316	6,0685	,0000	3,73399	43	-12,3184	5,0248	-3,8928	4,22593	36
Prévision standardisée	-1,375	3,079	,000	1,000	43	-2,589	3,483	,076	1,383	36
Résidu standardisé	-2,549	1,606	,000	,988	43	-3,259	1,330	-1,030	1,118	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,027 ^a	,145	,001	-,024	3,86752

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,438	1	,438	,029	,865 ^a
	Résidu	613,266	41	14,958		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,754	3,208		3,352	,002
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	5,448E-02	,318	,027	,171	,865

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	11,1352	11,5711	11,2936	,10215	43	11,0263	11,5166	11,2760	,10203	36
Résidu	-10,8701	6,6433	,0000	3,82120	43	-10,9782	4,8343	-3,8130	4,02408	36
Prévision standardisée	-1,551	2,717	,000	1,000	43	-2,617	2,183	-,173	,999	36
Résidu standardisé	-2,811	1,718	,000	,988	43	-2,839	1,250	-,986	1,040	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,278 ^a	,081	,077	,055	3,71608

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,525	1	47,525	3,442	,071 ^a
	Résidu	566,179	41	13,809		
	Total	613,704	42			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,063	3,406		1,487	,145
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,595	,321	,278	1,855	,071

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,7494	15,5594	11,2936	1,06374	43	8,2402	15,5772	11,1839	1,40452	36
Résidu	-10,1515	5,9497	,0000	3,67157	43	-11,8720	4,9337	-3,7209	4,16672	36
Prévision standardisée	-1,452	4,010	,000	1,000	43	-2,870	4,027	-,103	1,320	36
Résidu standardisé	-2,732	1,601	,000	,988	43	-3,195	1,328	-1,001	1,121	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,540 ^a	,072	,292	,064	3,72688

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	177,620	10	17,762	1,279	,284 ^a
	Résidu	430,579	31	13,890		
	Total	608,199	41			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,980	6,304		,155	,878
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-2,61E-02	,340	-,016	-,077	,939
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,470	,303	,310	1,553	,131
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,322	,349	-,165	-,924	,363
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,168	,339	,090	,496	,623
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,680	,395	,392	1,721	,095
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,256	,433	,127	,592	,558
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,499	,352	,315	1,417	,166
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,254	,445	-,115	-,572	,571
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,348	,444	-,169	-,783	,440
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,375	,897	-,137	-,418	,679

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5559	16,9108	11,2384	2,08139	42	5,2206	17,7796	10,4296	3,58273	33
Résidu	-7,0184	6,5779	,0000	3,24067	42	-15,4510	5,0915	-3,1296	5,13323	33
Prévision standardisée	-1,769	2,725	,000	1,000	42	-2,891	3,143	-,389	1,721	33
Résidu standardisé	-1,883	1,765	,000	,870	42	-4,146	1,366	-,840	1,377	33

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,370 ^a	,026	,137	,115	3,62292

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	83,177	1	83,177	6,337	,016 ^a
	Résidu	525,022	40	13,126		
	Total	608,199	41			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,485	2,740		1,637	,110
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,587	,233	,370	2,517	,016

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1					Tolérance
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,108 ^a	,730	,470	,116	,999
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,246 ^a	1,713	,095	,265	,998
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,003 ^a	,022	,982	,004	,938
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,126 ^a	,846	,402	,134	,986
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,237 ^a	1,374	,177	,215	,711
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,126 ^a	,807	,424	,128	,898
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,054 ^a	,340	,736	,054	,882
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,013 ^a	,073	,942	,012	,716
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,021 ^a	-,141	,888	-,023	,971
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,093 ^a	,504	,617	,080	,638

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8109	14,4335	11,2450	1,40794	43	6,0979	14,6036	11,1359	2,06384	36
Résidu	-9,5199	6,0438	,0486	3,54993	43	-13,2020	5,7840	-3,6729	4,66792	36
Prévision standardisée	-1,704	2,243	,005	,988	43	-3,609	2,363	-,072	1,449	36
Résidu standardisé	-2,628	1,668	,013	,980	43	-3,644	1,597	-1,014	1,288	36

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,131 ^a	.	,017	-,072	3,12548

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,885	1	1,885	,193	,669 ^a
	Résidu	107,455	11	9,769		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,687	5,439		1,781	,102
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,179	,408	-,131	-,439	,669

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5095	7,8970	7,3289	,39631	13	6,1961	9,5978	7,5992	,48821	493
Résidu	-3,7835	4,7422	,0000	2,99242	13	-8,7026	10,2366	-2,1886	3,10870	493
Prévision standardisée	-2,068	1,433	,000	1,000	13	-2,858	5,725	,682	1,232	493
Résidu standardisé	-1,211	1,517	,000	,957	13	-2,784	3,275	-,700	,995	493

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,307 ^a	.	,094	,012	3,00088

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,282	1	10,282	1,142	,308 ^a
	Résidu	99,058	11	9,005		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,260	3,772		2,985	,012
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,277	,259	-,307	-1,069	,308

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus

a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,0049	9,2379	7,3289	,92563	13	6,2123	10,2224	7,9242	,71372	493
Résidu	-3,7298	4,5136	,0000	2,87313	13	-10,2224	9,8295	-2,5137	3,17058	493
Prévision standardisée	-1,430	2,062	,000	1,000	13	-1,206	3,126	,643	,771	493
Résidu standardisé	-1,243	1,504	,000	,957	13	-3,406	3,276	-,838	1,057	493

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,145 ^a	,074	,021	-,068	3,11956

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,292	1	2,292	,235	,637 ^a
	Résidu	107,048	11	9,732		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,711	7,505		,495	,631
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,311	,640	,145	,485	,637

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,3905	7,8140	7,3289	,43701	13	4,2553	9,9275	7,3401	,85239	492
Résidu	-3,7621	4,8805	,0000	2,98675	13	-8,6065	10,1483	-1,9398	3,07171	492
Prévision standardisée	-2,147	1,110	,000	1,000	13	-7,033	5,946	,026	1,951	492
Résidu standardisé	-1,206	1,564	,000	,957	13	-2,759	3,253	-,622	,985	492

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,097 ^a	.	,009	-,081	3,13794

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,026	1	1,026	,104	,753 ^a
	Résidu	108,313	11	9,847		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,951	5,099		1,755	,107
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,122	,379	-,097	-,323	,753

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6848	7,8179	7,3289	,29247	13	6,6236	8,3545	7,4744	,28880	493
Résidu	-3,4653	4,8307	,0000	3,00435	13	-8,3545	10,2517	-2,0639	3,07022	493
Prévision standardisée	-2,202	1,672	,000	1,000	13	-2,412	3,507	,498	,987	493
Résidu standardisé	-1,104	1,539	,000	,957	13	-2,662	3,267	-,658	,978	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,284 ^a	.	,081	-,003	3,02256

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,845	1	8,845	,968	,346 ^a
	Résidu	100,495	11	9,136		
	Total	109,340	12			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,517	5,339		2,344	,039
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,519	,528	-,284	-,984	,346

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,8990	8,6242	7,3289	,85854	13	3,1738	11,0899	6,6109	1,51269	493
Résidu	-3,7502	5,7955	,0000	2,89388	13	-11,0588	12,7276	-1,2003	3,65604	493
Prévision standardisée	-1,665	1,509	,000	1,000	13	-4,840	4,381	-,836	1,762	493
Résidu standardisé	-1,241	1,917	,000	,957	13	-3,659	4,211	-,397	1,210	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,466 ^a	,209	,217	,146	2,79027

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	23,698	1	23,698	3,044	,109 ^a
	Résidu	85,642	11	7,786		
	Total	109,340	12			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,663	3,338		,498	,628
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,523	,300	,466	1,745	,109

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1454	9,2408	7,3289	1,40530	13	2,1596	11,0699	7,7134	1,39964	493
Résidu	-4,2554	4,6081	,0000	2,67148	13	-10,2860	10,9580	-2,3029	3,05123	493
Prévision standardisée	-2,265	1,361	,000	1,000	13	-3,678	2,662	,274	,996	493
Résidu standardisé	-1,525	1,651	,000	,957	13	-3,686	3,927	-,825	1,094	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,219 ^a	,252	,048	-,039	3,07636

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,236	1	5,236	,553	,473 ^a
	Résidu	104,104	11	9,464		
	Total	109,340	12			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,901	4,687		,832	,423
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,342	,460	,219	,744	,473

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,8688	8,1512	7,3289	,66055	13	5,6122	9,9751	7,9826	,92616	493
Résidu	-4,1575	4,6603	,0000	2,94539	13	-9,3762	8,9437	-2,5721	2,92726	493
Prévision standardisée	-2,210	1,245	,000	1,000	13	-2,599	4,006	,990	1,402	493
Résidu standardisé	-1,351	1,515	,000	,957	13	-3,048	2,907	-,836	,952	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,406 ^a	,223	,165	,089	2,88115

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,029	1	18,029	2,172	,169 ^a
	Résidu	91,311	11	8,301		
	Total	109,340	12			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,418	4,090		,347	,735
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,511	,347	,406	1,474	,169

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3137	9,2147	7,3289	1,22572	13	3,4628	10,6208	7,4222	1,28687	493
Résidu	-5,1524	4,1525	,0000	2,75849	13	-9,6316	9,0361	-2,0117	3,00760	493
Prévision standardisée	-1,644	1,539	,000	1,000	13	-3,154	2,686	,076	1,050	493
Résidu standardisé	-1,788	1,441	,000	,957	13	-3,343	3,136	-,698	1,044	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,111 ^a	.	,012	-,077	3,13315

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,357	1	1,357	,138	,717 ^a
	Résidu	107,983	11	9,817		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,590	3,500		2,454	,032
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,182	,490	-,111	-,372	,717

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,7686	7,8612	7,3289	,33629	13	5,4938	8,2254	6,7769	,53084	493
Résidu	-4,0002	4,6020	,0000	2,99976	13	-8,0433	10,4808	-1,3663	3,19741	493
Prévision standardisée	-1,666	1,583	,000	1,000	13	-5,457	2,666	-1,641	1,579	493
Résidu standardisé	-1,277	1,469	,000	,957	13	-2,567	3,345	-,436	1,021	493

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,475 ^a	,295	,225	,155	2,77517

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	24,623	1	24,623	3,197	,101 ^a
	Résidu	84,717	11	7,702		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,503	4,447		-,113	,912
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,802	,448	,475	1,788	,101

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,1087	9,9191	7,3289	1,43244	13	2,7036	13,9277	7,7595	1,88186	493
Résidu	-4,6367	4,8656	,0000	2,65702	13	-10,7208	10,4639	-2,3489	3,05083	493
Prévision standardisée	-1,550	1,808	,000	1,000	13	-3,229	4,607	,301	1,314	493
Résidu standardisé	-1,671	1,753	,000	,957	13	-3,863	3,771	-,846	1,099	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,314 ^a	,373	,099	,017	2,99289

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,809	1	10,809	1,207	,295 ^a
	Résidu	98,531	11	8,957		
	Total	109,340	12			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,307	8,811		-,262	,798
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,967	,880	,314	1,098	,295

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,5882	9,5580	7,3289	,94907	13	3,1936	14,7831	8,1426	1,60936	493
Résidu	-4,4548	4,8485	,0000	2,86547	13	-10,9145	10,6132	-2,7321	2,84324	493
Prévision standardisée	-1,834	2,349	,000	1,000	13	-4,357	7,854	,857	1,696	493
Résidu standardisé	-1,488	1,620	,000	,957	13	-3,647	3,546	-,913	,950	493

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 1 C & S1 (non sélectionné)			
1	,949 ^a	,175	,901	,408	2,32255

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	98,551	10	9,855	1,827	,405 ^a
	Résidu	10,788	2	5,394		
	Total	109,340	12			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,432	19,902		-,072	,949
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	1,806	2,935	1,324	,615	,601
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-1,784	1,466	-1,978	-1,216	,348
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,216	1,985	-1,498	-1,620	,247
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,126	1,497	,891	,752	,530
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,110	1,090	,060	,101	,929
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,033	3,115	2,702	,974	,433
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,200	,542	,128	,369	,747
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,525	1,149	-,417	-,457	,693
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	2,568	3,403	1,571	,755	,529
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-1,492	6,297	-,485	-,237	,835

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	^a			Tolérance
		,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 1 C & S1 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,5110	11,6991	7,3289	2,86577	13	-35,2078	58,8224	16,1821	13,36534	492
Résidu	-1,8711	1,6146	,0000	,94818	13	-50,2467	36,8244	-10,7818	13,17503	492
Prévision standardisée	-1,681	1,525	,000	1,000	13	-14,843	17,969	3,089	4,664	492
Résidu standardisé	-,806	,695	,000	,408	13	-21,634	15,855	-4,642	5,673	492

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.2.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 1 C & S1
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.2. Pour ceux qui ont suivi les séries D ou S2

IV-1.4.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.2.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire == 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,129 ^a	,150	,017	-,045	3,83926

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,995	1	3,995	,271	,610 ^a
	Résidu	235,839	16	14,740		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,998	4,004		,999	,333
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,170	,327	,129	,521	,610

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0193	6,7207	6,0288	,48475	18	4,9904	7,1887	6,3895	,47814	61
Résidu	-6,1756	5,7793	,0000	3,72463	18	-6,0982	11,3369	4,1970	3,92168	61
Prévision standardisée	-2,083	1,427	,000	1,000	18	-2,142	2,393	,744	,986	61
Résidu standardisé	-1,609	1,505	,000	,970	18	-1,588	2,953	1,093	1,021	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,152 ^a	,298	,023	-,038	3,82653

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	5,556	1	5,556	,379	,547 ^a
Résidu	234,277	16	14,642		
Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,850	3,650		1,055	,307
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,201	,326	,152	,616	,547

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,9950	6,8631	6,0288	,57167	18	5,0553	7,6666	6,5909	,55725	59
Résidu	-6,0864	5,6369	,0000	3,71228	18	-6,3758	11,0746	3,8801	3,85140	59
Prévision standardisée	-1,808	1,459	,000	1,000	18	-1,703	2,865	,983	,975	59
Résidu standardisé	-1,591	1,473	,000	,970	18	-1,666	2,894	1,014	1,006	59

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,035 ^a	,	,001	-,065	3,84721

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,268	1	,268	,018	,895 ^a
Résidu	222,016	15	14,801		
Total	222,284	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,272	3,706		1,692	,111
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,98E-02	,296	-,035	-,135	,895

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,5559	6,0333	5,7893	,12944	17	5,6056	6,0432	5,8067	,08880	61
Résidu	-5,3599	6,6258	,0000	3,72505	17	-5,2571	12,0531	4,7798	3,99037	61
Prévision standardisée	-1,804	1,885	,000	1,000	17	-1,420	1,962	,134	,686	61
Résidu standardisé	-1,393	1,722	,000	,968	17	-1,366	3,133	1,242	1,037	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,538 ^a	.	,289	,242	3,31501

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	67,073	1	67,073	6,104	,026 ^a
Régression	164,839	15	10,989		
Résidu	231,913	16			
Total					

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	14,172	3,329		4,257	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,691	,280	-,538	-2,471	,026

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,5973	8,9891	6,1897	2,04746	17	2,9428	10,1984	5,9832	1,49623	60
Résidu	-5,8525	4,8929	,0000	3,20974	17	-7,0609	12,4452	4,5529	4,54294	60
Prévision standardisée	-1,755	1,367	,000	1,000	17	-1,586	1,958	-,101	,731	60
Résidu standardisé	-1,765	1,476	,000	,968	17	-2,130	3,754	1,373	1,370	60

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,049 ^a	,342	,002	-,060	3,86697

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,578	1	,578	,039	,847 ^a
	Résidu	239,255	16	14,953		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,335	3,644		1,464	,162
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	5,706E-02	,290	,049	,197	,847

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,6601	6,3625	6,0288	,18435	18	5,6207	6,2769	5,9518	,14694	61
Résidu	-5,9875	6,3657	,0000	3,75151	18	-5,0832	11,8388	4,6347	3,91717	61
Prévision standardisée	-2,000	1,810	,000	1,000	18	-2,214	1,346	-,418	,797	61
Résidu standardisé	-1,548	1,646	,000	,970	18	-1,315	3,062	1,199	1,013	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,235 ^a	,064	,055	-,004	3,76286

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,287	1	13,287	,938	,347 ^a
	Résidu	226,546	16	14,159		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,337	4,923		,272	,789
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,415	,428	,235	,969	,347

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5519	7,6629	6,0288	,88409	18	4,2408	8,1813	5,8596	,89330	61
Résidu	-5,9398	7,3259	,0000	3,65051	18	-6,3995	12,1949	4,7268	4,00783	61
Prévision standardisée	-1,671	1,848	,000	1,000	18	-2,022	2,435	-,191	1,010	61
Résidu standardisé	-1,579	1,947	,000	,970	18	-1,701	3,241	1,256	1,065	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,188 ^a	,265	,035	-,025	3,80258

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,479	1	8,479	,586	,455 ^a
	Résidu	231,354	16	14,460		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,805	4,304		,652	,524
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,255	,333	,188	,766	,455

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,1356	7,1447	6,0288	,70625	18	3,5069	7,2085	5,6357	,74633	61
Résidu	-6,3868	6,3423	,0000	3,68904	18	-4,6926	11,2534	4,9508	3,83501	61
Prévision standardisée	-1,265	1,580	,000	1,000	18	-3,571	1,670	-,557	1,057	61
Résidu standardisé	-1,680	1,668	,000	,970	18	-1,234	2,959	1,302	1,009	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,186 ^a	,049	,034	-,026	3,80441

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,257	1	8,257	,570	,461 ^a
	Résidu	231,576	16	14,474		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,334	4,973		,469	,645
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,327	,433	,186	,755	,461

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,2980	7,0800	6,0288	,69691	18	4,6253	7,4073	6,0142	,60207	61
Résidu	-6,5413	7,1383	,0000	3,69082	18	-5,5606	12,2803	4,5723	3,98114	61
Prévision standardisée	-2,484	1,508	,000	1,000	18	-2,014	1,978	-,021	,864	61
Résidu standardisé	-1,719	1,876	,000	,970	18	-1,462	3,228	1,202	1,046	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,208 ^a	,314	,043	-,016	3,78660

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,420	1	10,420	,727	,407 ^a
	Résidu	229,413	16	14,338		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,506	3,092		1,134	,274
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,238	,279	,208	,852	,407

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6945	7,5481	6,0288	,78292	18	3,9811	7,3103	5,3728	,59502	61
Résidu	-5,7231	6,7677	,0000	3,67354	18	-4,1570	11,7299	5,2137	3,81991	61
Prévision standardisée	-1,704	1,940	,000	1,000	18	-2,615	1,637	-,838	,760	61
Résidu standardisé	-1,511	1,787	,000	,970	18	-1,098	3,098	1,377	1,009	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,017 ^a	,184	,000	-,062	3,87107

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,070	1	,070	,005	,946 ^a
	Résidu	239,763	16	14,985		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,660	5,470		1,035	,316
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	3,713E-02	,542	,017	,068	,946

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,9195	6,1794	6,0288	,06427	18	5,8453	6,2165	6,0199	,07120	61
Résidu	-5,6930	6,4320	,0000	3,75549	18	-5,5676	11,8937	4,5665	3,95250	61
Prévision standardisée	-1,701	2,343	,000	1,000	18	-2,856	2,920	-,138	1,108	61
Résidu standardisé	-1,471	1,662	,000	,970	18	-1,438	3,072	1,180	1,021	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,211 ^a	,386	,044	-,015	3,78473

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,647	1	10,647	,743	,401 ^a
	Résidu	229,186	16	14,324		
	Total	239,833	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,106	4,636		,454	,656
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,343	,398	,211	,862	,401

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,9047	8,1784	6,0288	,79138	18	3,9410	8,1681	5,5713	,65068	61
Résidu	-5,8801	6,7953	,0000	3,67172	18	-4,8178	11,8110	5,0151	3,76196	61
Prévision standardisée	-1,420	2,716	,000	1,000	18	-2,638	2,703	-,578	,822	61
Résidu standardisé	-1,554	1,795	,000	,970	18	-1,273	3,121	1,325	,994	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,724 ^a	,003	,524	-,428	4,53052

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	113,039	10	11,304	,551	,803 ^a
	Résidu	102,628	5	20,526		
	Total	215,667	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,100	20,242		,054	,959
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,342	,689	,234	,497	,640
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,106	,498	,084	,212	,840
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,264	,700	,209	,377	,721
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,158	,842	-,882	-1,374	,228
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,195	1,005	,173	,194	,854
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,395	,739	,227	,534	,616
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,635	2,553	-,465	-,249	,813
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,208	1,303	,119	,159	,880
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,224	1,876	-,104	-,119	,910
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,981	1,632	,454	,601	,574

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0541	10,3306	5,9453	2,74516	16	-,7645	12,5788	5,8827	2,75215	59
Résidu	-5,3018	4,1761	,0000	2,61570	16	-9,4413	13,9175	4,5883	4,83233	59
Prévision standardisée	-1,417	1,597	,000	1,000	16	-2,444	2,416	-,023	1,003	59
Résidu standardisé	-1,170	,922	,000	,577	16	-2,084	3,072	1,013	1,067	59

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.2.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}			
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}					
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,103 ^a	,134	,011	,009	2,98905

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	45,763	1	45,763	5,122	,024 ^a
	Résidu	4261,718	477	8,934		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,125	,597		6,905	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,113	,050	,103	2,263	,024

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1818	6,3339	5,4415	,30942	479	5,2578	6,3339	5,6125	,24409	27
Résidu	-5,7959	12,6214	,0000	2,98592	479	-5,5693	6,7967	,1724	3,55542	27
Prévision standardisée	-4,071	2,884	,000	1,000	479	-,594	2,884	,553	,789	27
Résidu standardisé	-1,939	4,223	,000	,999	479	-1,863	2,274	,058	1,189	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,087 ^a	,187	,008	,006	2,99356

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,883	1	32,883	3,669	,056 ^a
	Résidu	4274,598	477	8,961		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	4,209	,658		6,400	,000
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,102	,053	,087	1,916	,056

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5926	6,0755	5,4415	,26229	479	4,8483	6,1522	5,5660	,34034	27
Résidu	-5,7943	12,6181	,0000	2,99043	479	-5,5386	7,3244	,2189	3,53193	27
Prévision standardisée	-3,236	2,417	,000	1,000	479	-2,262	2,710	,474	1,298	27
Résidu standardisé	-1,936	4,215	,000	,999	479	-1,850	2,447	,073	1,180	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,074 ^a	,095	,005	,003	2,99124

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	23,355	1	23,355	2,610	,107 ^a
Résidu	4259,011	476	8,948		
Total	4282,367	477			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,485	,601		7,460	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	8,089E-02	,050	,074	1,616	,107

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6267	6,1029	5,4310	,22128	478	5,0207	5,7891	5,4017	,19012	27
Résidu	-5,7591	12,4209	,0000	2,98810	478	-5,5771	6,8358	,3832	3,56690	27
Prévision standardisée	-3,635	3,036	,000	1,000	478	-1,855	1,618	-,133	,859	27
Résidu standardisé	-1,925	4,152	,000	,999	478	-1,864	2,285	,128	1,192	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,136 ^a	,004	,019	,017	2,97695

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	80,200	1	80,200	9,050	,003 ^a
	Résidu	4227,282	477	8,862		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,342	,711		4,700	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,174	,058	,136	3,008	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1895	6,6484	5,4415	,40961	479	4,7342	6,5614	5,5075	,44331	27
Résidu	-6,0393	12,8955	,0000	2,97383	479	-5,8218	6,8073	,2774	3,60559	27
Prévision standardisée	-3,056	2,946	,000	1,000	479	-1,727	2,734	,161	1,082	27
Résidu standardisé	-2,029	4,332	,000	,999	479	-1,956	2,287	,093	1,211	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,217 ^a	.	,047	,045	2,93333

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	203,175	1	203,175	23,613	,000 ^a
	Résidu	4104,307	477	8,604		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,878	,544		5,287	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,225	,046	,217	4,859	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,4954	6,9202	5,4415	,65196	479	4,0299	5,9927	5,1356	,55570	27
Résidu	-6,7517	11,9559	,0000	2,93026	479	-5,8534	6,8472	,6493	3,66067	27
Prévision standardisée	-2,985	2,268	,000	1,000	479	-2,165	,845	-,469	,852	27
Résidu standardisé	-2,302	4,076	,000	,999	479	-1,995	2,334	,221	1,248	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,217 ^a	,135	,047	,045	2,93314

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	203,708	1	203,708	23,678	,000 ^a
	Résidu	4103,774	477	8,603		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,596	,600		4,327	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,245	,050	,217	4,866	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,8291	7,0125	5,4415	,65281	479	3,6805	6,4604	5,2634	,72251	27
Résidu	-6,6445	12,8668	,0000	2,93007	479	-5,7857	6,9920	,5215	3,55525	27
Prévision standardisée	-4,002	2,406	,000	1,000	479	-2,698	1,561	-,273	1,107	27
Résidu standardisé	-2,265	4,387	,000	,999	479	-1,973	2,384	,178	1,212	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,266 ^a	-	,071	,069	2,89703

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	304,114	1	304,114	36,235	,000 ^a
	Résidu	4003,368	477	8,393		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,881	,606		3,103	,002
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,298	,049	,266	6,020	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3689	7,1640	5,4415	,79763	479	3,3689	6,3455	4,9684	,82150	27
Résidu	-6,6431	11,6323	,0000	2,89400	479	-6,3455	7,1835	,8165	3,74990	27
Prévision standardisée	-2,598	2,160	,000	1,000	479	-2,598	1,133	-,593	1,030	27
Résidu standardisé	-2,293	4,015	,000	,999	479	-2,190	2,480	,282	1,294	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,226 ^a	,248	,051	,049	2,92718

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	220,374	1	220,374	25,720
	Résidu	4087,107	477	8,568	,000 ^a
	Total	4307,482	478		

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,217	,650		3,412	,001
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,274	,054	,226	5,071	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,5844	7,1401	5,4415	,67900	479	3,3109	6,3879	5,1829	,79130	27
Résidu	-6,5076	11,4531	,0000	2,92411	479	-5,9093	6,7307	,6020	3,46974	27
Prévision standardisée	-2,735	2,502	,000	1,000	479	-3,138	1,394	-,381	1,165	27
Résidu standardisé	-2,223	3,913	,000	,999	479	-2,019	2,299	,206	1,185	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,246 ^a	,359	,060	,058	2,91300

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	259,872	1	259,872	30,625	,000 ^a
	Résidu	4047,609	477	8,486		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,801	,495		5,653	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,262	,047	,246	5,534	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3239	7,2479	5,4415	,73734	479	3,5855	5,4167	4,3703	,54295	27
Résidu	-6,8751	13,6075	,0000	2,90995	479	-3,8471	8,1724	1,4146	3,42250	27
Prévision standardisée	-2,872	2,450	,000	1,000	479	-2,517	-,034	-1,453	,736	27
Résidu standardisé	-2,360	4,671	,000	,999	479	-1,321	2,806	,486	1,175	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,286 ^a	,525	,082	,080	2,87929

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	352,995	1	352,995	42,579	,000 ^a
	Résidu	3954,487	477	8,290		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,598	,604		2,647	,008
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,371	,057	,286	6,525	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,0801	8,2688	5,4415	,85935	479	3,0801	6,4156	4,8920	,81804	27
Résidu	-6,7863	12,6740	,0000	2,87628	479	-5,3038	6,6446	,8929	3,22681	27
Prévision standardisée	-2,748	3,290	,000	1,000	479	-2,748	1,134	-,639	,952	27
Résidu standardisé	-2,357	4,402	,000	,999	479	-1,842	2,308	,310	1,121	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,370 ^a	,474	,137	,135	2,79209

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	588,900	1	588,900	75,541	,000 ^a
	Résidu	3718,581	477	7,796		
	Total	4307,482	478			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,985	,864		-2,297	,022
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,683	,079	,370	8,691	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,9777	10,0901	5,4415	1,10996	479	1,9019	6,3984	4,3576	1,01417	27
Résidu	-7,3242	13,1291	,0000	2,78917	479	-4,2919	7,3843	1,4273	3,22526	27
Prévision standardisée	-3,121	4,188	,000	1,000	479	-3,189	,862	-,977	,914	27
Résidu standardisé	-2,623	4,702	,000	,999	479	-1,537	2,645	,511	1,155	27

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,372 ^a	,385	,139	,118	2,81356

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	593,460	11	53,951	6,815	,000 ^a
	Résidu	3688,906	466	7,916		
	Total	4282,367	477			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,142	1,109		-1,932	,054
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-3,58E-02	,059	-,033	-,605	,545
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-1,37E-02	,066	-,012	-,208	,835
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,40E-02	,058	-,031	-,591	,555
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	2,312E-02	,072	,018	,323	,747
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,05E-02	,069	-,030	-,442	,658
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,35E-02	,076	-,030	-,443	,658
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	8,848E-02	,076	,079	1,168	,243
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	3,952E-02	,077	,033	,516	,606
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-8,03E-02	,171	-,075	-,471	,638
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-6,62E-02	,251	-,051	-,264	,792
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,828	,670	,441	1,235	,217

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,8126	9,1099	5,4310	1,11542	478	1,5255	6,3361	4,3944	1,08124	27
Résidu	-7,5147	12,5718	,0000	2,78093	478	-4,8471	7,4067	1,3905	3,31763	27
Prévision standardisée	-3,244	3,298	,000	1,000	478	-3,501	,811	-,929	,969	27
Résidu standardisé	-2,671	4,468	,000	,988	478	-1,723	2,633	,494	1,179	27

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,363 ^a	,527	,132	,130	2,79497

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	563,918	1	563,918	72,187	,000 ^a
	Résidu	3718,448	476	7,812		
	Total	4282,367	477			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,964	,880		-2,232	,026
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,681	,080	,363	8,496	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,023 ^a	-,504	,614	-,023	,887
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,003 ^a	-,066	,947	-,003	,947
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,013 ^a	-,302	,763	-,014	,943
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,022 ^a	,487	,626	,022	,909
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,016 ^a	,305	,760	,014	,677
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,016 ^a	,298	,766	,014	,674
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,070 ^a	1,301	,194	,060	,632
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,048 ^a	,947	,344	,043	,717
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,042 ^a	-,682	,496	-,031	,482
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,003 ^a	,041	,967	,002	,399

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,9871	10,0756	5,4407	1,10670	479	1,9115	6,3948	4,3600	1,01119	27
Résidu	-7,3176	13,1281	,0008	2,78917	479	-4,2945	7,3835	1,4249	3,22590	27
Prévision standardisée	-3,167	4,272	,009	1,018	479	-3,237	,886	-,985	,930	27
Résidu standardisé	-2,618	4,697	,000	,998	479	-1,537	2,642	,510	1,154	27

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.4.2.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,050 ^a	.	,003	-.001	2,23812

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,447	1	3,447	,688	,408 ^a
	Résidu	1362,492	272	5,009		
	Total	1365,939	273			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,202	,547		14,992	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,185E-02	,050	,050	,830	,408

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3898	8,9757	8,6413	,11237	274	8,3689	8,8083	8,6263	,12003	14
Résidu	-8,4378	5,9067	,0000	2,23401	274	-5,1694	1,3800	-3,1121	1,63038	14
Prévision standardisée	-2,237	2,976	,000	1,000	274	-2,424	1,487	-,133	1,068	14
Résidu standardisé	-3,770	2,639	,000	,998	274	-2,310	,617	-1,390	,728	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,131 ^a	,019	,017	,014	2,21908

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	23,443	1	23,443	4,761	,030 ^a
	Résidu	1344,335	273	4,924		
	Total	1367,779	274			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,403	,585		12,654	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,112	,051	,131	2,182	,030

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4035	9,3566	8,6462	,29250	275	7,9503	8,7149	8,3049	,23995	14
Résidu	-8,1950	5,4491	,0000	2,21502	275	-4,6245	1,8711	-2,7906	1,63488	14
Prévision standardisée	-4,249	2,429	,000	1,000	275	-2,379	,235	-1,167	,820	14
Résidu standardisé	-3,693	2,456	,000	,998	275	-2,084	,843	-1,258	,737	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	
1	,061 ^a	,004	,000	2,22314

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,951	1	4,951	1,002	,318 ^a
	Résidu	1344,324	272	4,942		
	Total	1349,274	273			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,947	,726		10,941	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	5,838E-02	,058	,061	1,001	,318

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,052 ^a	,619	,003	-,001	2,23418

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,773	1	3,773	,756	,385 ^a
	Résidu	1367,682	274	4,992		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,154	,575		14,191	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	4,717E-02	,054	,052	,869	,385

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3187	8,9791	8,6392	,11714	276	8,3895	8,7669	8,5583	,11315	14
Résidu	-8,6333	5,8070	,0000	2,23011	276	-4,9966	1,2331	-3,0441	1,55432	14
Prévision standardisée	-2,737	2,902	,000	1,000	276	-2,132	1,089	-,691	,966	14
Résidu standardisé	-3,864	2,599	,000	,998	276	-2,236	,552	-1,363	,696	14

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,070 ^a	,424	,005	,001	2,23376

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,786	1	6,786	1,360	,245 ^a
	Résidu	1362,187	273	4,990		
	Total	1368,973	274			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,923	,624		12,690	,000
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	6,692E-02	,057	,070	1,166	,245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1816	9,0937	8,6335	,15738	275	8,2906	8,6922	8,4644	,11622	14
Résidu	-8,3677	5,8178	,0000	2,22968	275	-5,0390	1,4249	-2,9502	1,57608	14
Prévision standardisée	-2,872	2,924	,000	1,000	275	-2,179	,373	-1,074	,739	14
Résidu standardisé	-3,746	2,604	,000	,998	275	-2,256	,638	-1,321	,706	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			
1	,021 ^a	,000	-,003	2,23675

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,617	1	,617	,123	,726 ^a
	Résidu	1370,838	274	5,003		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,396	,705		11,901	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	2,054E-02	,058	,021	,351	,726

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,078 ^a	,567	,006	,002	2,23043

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,354	1	8,354	1,679	,196 ^a
	Résidu	1363,101	274	4,975		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,052	,472		17,049	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	5,993E-02	,046	,078	1,296	,196

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1723	9,1012	8,6392	,17429	276	8,2101	8,8465	8,4554	,21150	14
Résidu	-8,4347	5,8150	,0000	2,22637	276	-4,8693	1,1535	-2,9412	1,51188	14
Prévision standardisée	-2,679	2,650	,000	1,000	276	-2,462	1,189	-1,055	1,213	14
Résidu standardisé	-3,782	2,607	,000	,998	276	-2,183	,517	-1,319	,678	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,004 ^a	.	,000	-,004	2,23723

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,026	1	,026	,005	,943 ^a
Résidu	1371,429	274	5,005		
Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,676	,526		16,483	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,79E-03	,053	-,004	-,072	,943

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,6114	8,6732	8,6392	,00971	276	8,6218	8,6597	8,6478	,01194	14
Résidu	-8,4955	5,8925	,0000	2,23316	276	-5,2646	1,3782	-3,1336	1,63077	14
Prévision standardisée	-2,869	3,498	,000	1,000	276	-1,795	2,112	,886	1,230	14
Résidu standardisé	-3,797	2,634	,000	,998	276	-2,353	,616	-1,401	,729	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			
1	,056 ^a	,003	-,001	2,23375

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	4,299	1	4,299	,862	,354 ^a
Régression	1367,156	274	4,990		
Résidu	1371,455	275			
Total					

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,993	,709		11,273	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	5,719E-02	,062	,056	,928	,354

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,107 ^a	,610	,012	,008	2,22431

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	15,822	1	15,822	3,198	,075 ^a
	Résidu	1355,633	274	4,948		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,749	,515		15,033	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	8,964E-02	,050	,107	1,788	,075

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,9507	9,0937	8,6392	,23987	276	7,8835	8,8696	8,3256	,29384	14
Résidu	-8,3090	5,9708	,0000	2,22026	276	-4,6852	1,1304	-2,8114	1,46121	14
Prévision standardisée	-2,870	1,894	,000	1,000	276	-3,151	,960	-1,307	1,225	14
Résidu standardisé	-3,736	2,684	,000	,998	276	-2,106	,508	-1,264	,657	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,139 ^a	,318	,019	,016	2,21550

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,547	1	26,547	5,408	,021 ^a
	Résidu	1344,908	274	4,908		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,398	,550		13,453	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,125	,054	,139	2,326	,021

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6167	9,4562	8,6392	,31070	276	7,6791	8,7080	8,1916	,31593	14
Résidu	-7,7402	6,1305	,0000	2,21146	276	-4,8162	1,2920	-2,6774	1,55061	14
Prévision standardisée	-3,291	2,630	,000	1,000	276	-3,090	,221	-1,441	1,017	14
Résidu standardisé	-3,494	2,767	,000	,998	276	-2,174	,583	-1,208	,700	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			
1	,025 ^a	,001	-,003	2,23286

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,850	1	,850	,170	,680 ^a
	Résidu	1361,081	273	4,986		
	Total	1361,930	274			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,376	,677		12,369	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	2,343E-02	,057	,025	,413	,680

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,068 ^a	.	,005	,001	2,23210

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,312	1	6,312	1,267	,261 ^a
	Résidu	1365,143	274	4,982		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,196	,416		19,712	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	5,676E-02	,050	,068	1,126	,261

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3098	9,1044	8,6392	,15150	276	8,2531	8,7639	8,4882	,13877	14
Résidu	-8,4365	5,7060	,0000	2,22804	276	-5,0305	1,6334	-2,9740	1,65281	14
Prévision standardisée	-2,174	3,071	,000	1,000	276	-2,549	,823	-,997	,916	14
Résidu standardisé	-3,780	2,556	,000	,998	276	-2,254	,732	-1,332	,740	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,268 ^a	.	,072	,068	2,15546

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	98,452	1	98,452	21,191	,000 ^a
	Résidu	1273,003	274	4,646		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,194	,547		11,330	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,304	,066	,268	4,603	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,1070	10,4537	8,6392	,59834	276	6,8028	8,3240	7,6068	,50073	14
Résidu	-8,1668	5,2900	,0000	2,15153	276	-4,3226	2,5887	-2,0926	1,74219	14
Prévision standardisée	-2,561	3,032	,000	1,000	276	-3,069	-,527	-1,725	,837	14
Résidu standardisé	-3,789	2,454	,000	,998	276	-2,005	1,201	-,971	,808	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			
1	,059 ^a	,003	,000	2,23338

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,752	1	4,752	,953	,330 ^a
	Résidu	1366,703	274	4,988		
	Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	8,031	,637		12,599	,000
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	5,669E-02	,058	,059	,976	,330

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,198 ^a	.	,039	,036	2,19301

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	53,704	1	53,704	11,167	,001 ^a
Résidu	1317,751	274	4,809		
Total	1371,455	275			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,254	1,022		5,142	,000
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,326	,098	,198	3,342	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5398	11,0610	8,6392	,44192	276	7,0314	9,0046	8,0665	,53406	14
Résidu	-7,6882	5,2996	,0000	2,18902	276	-5,0274	2,0316	-2,5522	1,73395	14
Prévision standardisée	-2,488	5,480	,000	1,000	276	-3,638	,827	-1,296	1,209	14
Résidu standardisé	-3,506	2,417	,000	,998	276	-2,292	,926	-1,164	,791	14

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.4.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)			
1	,369 ^a	,136	,082	2,13131

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{a,b,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	181,662	16	11,354	2,499	,001 ^a
Résidu	1153,789	254	4,542		
Total	1335,451	270			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,229	1,447		2,922	,004
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-4,40E-02	,054	-,053	-,822	,412
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	4,896E-02	,055	,058	,889	,375
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-7,96E-03	,060	-,008	-,132	,895
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,750E-02	,059	,020	,298	,766
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,24E-02	,063	-,024	-,356	,722
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,73E-02	,062	-,028	-,438	,662
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,57E-02	,065	-,047	-,552	,581
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,181	,069	-,210	-2,621	,009
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,027E-02	,076	,030	,397	,692
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,239E-02	,067	,027	,333	,739
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,749E-02	,074	,076	,918	,359
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-8,90E-02	,075	-,095	-1,184	,238
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,170	,095	-,203	-1,796	,074
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,103	,103	,091	1,000	,318
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,141	,099	-,145	-1,416	,158
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,848	,351	,470	2,415	,016

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.4.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle d,e,f

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~= 2 D & S2 (non sélectionné)			
1	,262 ^a		,068	,065	2,15055
2	,298 ^b		,089	,082	2,13083
3	,323 ^c	,464	,104	,094	2,11669

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- d. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2.
- e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA d,e,f

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	91,363	1	91,363	19,755	,000 ^a
	Résidu	1244,087	269	4,625		
	Total	1335,451	270			
2	Régression	118,610	2	59,305	13,062	,000 ^b
	Résidu	1216,840	268	4,540		
	Total	1335,451	270			
3	Régression	139,189	3	46,396	10,355	,000 ^c
	Résidu	1196,262	267	4,480		
	Total	1335,451	270			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,289	,550		11,438	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,295	,066	,262	4,445	,000
2	(constante)	3,969	1,092		3,634	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,204	,075	,181	2,709	,007
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,296	,121	,164	2,450	,015
3	(constante)	4,167	1,089		3,826	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,219	,075	,195	2,914	,004
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,373	,125	,207	2,979	,003
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,116	,054	-,134	-2,143	,033

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues d,e

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,035	,597	,551	,036	,992
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,114	1,930	,055	,117	,987

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,035	,581	,562	,035	,984
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,073	1,241	,216	,076	,999
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,054	,905	,366	,055	,991
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,042	,714	,476	,044	1,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,042	,710	,478	,043	,977
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,080	-1,322	,187	-,080	,934
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,022	,370	,712	,023	,971
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,077	1,300	,195	,079	,983
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,052	,842	,401	,051	,913
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,028	-,469	,639	-,029	,971
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,048	,814	,416	,050	,998
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,049	,835	,404	,051	1,000
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,164	2,450	,015	,148	,760
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,006	-,096	,923	-,006	,912
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,085	1,412	,159	,086	,934
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,007	,124	,901	,008	,949
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,036	,597	,551	,037	,923
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,026	,426	,671	,026	,950
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,021	,361	,718	,022	,978
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,039	-,577	,565	-,035	,735
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,134	-2,143	,033	-,130	,857
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,014	-,235	,814	-,014	,912
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,015	,227	,821	,014	,782
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,003	,048	,962	,003	,814
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,073	-1,188	,236	-,073	,899

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,064	-,862	,390	-,053	,622
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,028	-,411	,681	-,025	,759
3	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,007	-,112	,911	-,007	,912
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,090	1,499	,135	,092	,933
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,007	,117	,907	,007	,949
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,050	,818	,414	,050	,914
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,036	,608	,544	,037	,944
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,002	,033	,973	,002	,954
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,000	-,003	,997	,000	,682
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,017	,270	,788	,017	,862
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,052	,765	,445	,047	,737
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,111	1,454	,147	,089	,572
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,045	-,715	,475	-,044	,850
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,093	-1,256	,210	-,077	,604
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,049	-,732	,465	-,045	,743

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST

c Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

d Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 2 D & S2 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 2 D & S2 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6198	11,4531	9,3004	,93976	18	6,4258	11,4084	8,7980	,93872	61
Résidu	-9,3229	4,0802	-3,2716	3,74393	18	-8,2282	8,6485	1,7885	3,73506	61
Prévision standardisée	-1,452	3,886	,888	1,309	18	-3,115	3,824	,188	1,307	61
Résidu standardisé	-4,404	1,928	-1,546	1,769	18	-3,887	4,086	,845	1,765	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.4.3. Pour ceux qui ont suivi les séries E ou S3

IV-1.4.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.3.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,120 ^a	.	,014	-,047	3,97676

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,671	1	3,671	,232	,636 ^a
	Résidu	253,034	16	15,815		
	Total	256,705	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,823	4,106		2,636	,018
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,159	,330	-,120	-,482	,636

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1794	9,8961	8,8972	,46469	18	7,8414	9,8691	8,5967	,44956	61
Résidu	-6,3684	7,3124	,0000	3,85802	18	-8,0628	9,4497	1,1433	4,65443	61
Prévision standardisée	-1,545	2,150	,000	1,000	18	-2,272	2,091	-,647	,967	61
Résidu standardisé	-1,601	1,839	,000	,970	18	-2,027	2,376	,288	1,170	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,183 ^a	,424	,034	-,031	3,80688

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,549	1	7,549	,521	,482 ^a
	Résidu	217,384	15	14,492		
	Total	224,934	16			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,614	4,205		1,335	,202
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,244	,338	,183	,722	,482

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,0780	9,8836	8,5750	,68690	17	7,0048	10,2495	8,8425	,74439	60
Résidu	-6,1543	7,2505	,0000	3,68599	17	-8,7972	8,6748	,8330	4,22931	60
Prévision standardisée	-2,179	1,905	,000	1,000	17	-2,286	2,438	,389	1,084	60
Résidu standardisé	-1,617	1,905	,000	,968	17	-2,311	2,279	,219	1,111	60

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,424 ^a	,037	,180	,128	3,62812

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	46,093	1	46,093	3,502	,080 ^a
	Résidu	210,612	16	13,163		
	Total	256,705	17			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,070	3,747		,552	,588
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,637	,340	,424	1,871	,080

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,7310	11,9389	8,8972	1,64661	18	5,8902	13,5307	9,7807	1,50689	60
Résidu	-5,2536	6,8702	,0000	3,51980	18	-11,7057	8,8138	-,0466	4,71131	60
Prévision standardisée	-1,923	1,847	,000	1,000	18	-1,826	2,814	,537	,915	60
Résidu standardisé	-1,448	1,894	,000	,970	18	-3,226	2,429	-,013	1,299	60

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,116 ^a	.	,013	-,048	3,97860

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,437	1	3,437	,217	,648 ^a
	Résidu	253,268	16	15,829		
	Total	256,705	17			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,613	4,990		1,325	,204
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,209	,448	,116	,466	,648

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3365	9,7464	8,8972	,44962	18	7,8144	10,1119	9,1288	,49255	59
Résidu	-6,0012	6,7022	,0000	3,85981	18	-9,4700	8,8722	,6549	4,47737	59
Prévision standardisée	-1,247	1,889	,000	1,000	18	-2,408	2,702	,515	1,095	59
Résidu standardisé	-1,508	1,685	,000	,970	18	-2,380	2,230	,165	1,125	59

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,208 ^a	,108	,043	-,016	3,91763

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,140	1	11,140	,726	,407 ^a
	Résidu	245,565	16	15,348		
	Total	256,705	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,307	3,178		1,984	,065
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,255	,300	,208	,852	,407

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7115	10,3631	8,8972	,80952	18	7,5838	10,9046	9,2176	,66615	61
Résidu	-6,9844	6,8156	,0000	3,80065	18	-10,5296	8,3878	,5225	4,45924	61
Prévision standardisée	-1,465	1,811	,000	1,000	18	-1,622	2,480	,396	,823	61
Résidu standardisé	-1,783	1,740	,000	,970	18	-2,688	2,141	,133	1,138	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,113 ^a	.	,013	-,049	3,97969

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,297	1	3,297	,208	,654 ^a
	Résidu	253,407	16	15,838		
	Total	256,705	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,716	4,095		2,617	,019
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,162	,356	-,113	-,456	,654

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1194	9,5507	8,8972	,44042	18	8,0383	9,5799	8,9416	,31880	61
Résidu	-6,2999	7,5001	,0000	3,86087	18	-8,3935	8,8756	,7984	4,53082	61
Prévision standardisée	-1,766	1,484	,000	1,000	18	-1,950	1,550	,101	,724	61
Résidu standardisé	-1,583	1,885	,000	,970	18	-2,109	2,230	,201	1,138	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,013 ^a	.	,000	-,062	4,00517

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,042	1	,042	,003	,960 ^a
	Résidu	256,663	16	16,041		
	Total	256,705	17			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,030	2,748		3,286	,005
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-1,32E-02	,257	-,013	-,051	,960

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8022	8,9935	8,8972	,04992	18	8,8055	8,9325	8,8734	,03354	61
Résidu	-6,4675	7,3094	,0000	3,88559	18	-8,4503	9,0556	,8666	4,48703	61
Prévision standardisée	-1,904	1,930	,000	1,000	18	-1,838	,707	-,477	,672	61
Résidu standardisé	-1,615	1,825	,000	,970	18	-2,110	2,261	,216	1,120	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,221 ^a	-	,049	-,011	3,90657

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,525	1	12,525	,821	,378 ^a
	Résidu	244,180	16	15,261		
	Total	256,705	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,328	4,977		2,678	,017
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,399	,440	-,221	-,906	,378

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,3463	10,5368	8,8972	,85834	18	7,1469	10,9356	8,8235	,72978	61
Résidu	-6,3546	7,4454	,0000	3,78993	18	-9,0981	9,3024	,9165	4,64669	61
Prévision standardisée	-1,807	1,910	,000	1,000	18	-2,039	2,375	-,086	,850	61
Résidu standardisé	-1,627	1,906	,000	,970	18	-2,329	2,381	,235	1,189	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,331 ^a	-	,109	,054	3,77993

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	28,099	1	28,099	1,967	,180 ^a
	Résidu	228,606	16	14,288		
	Total	256,705	17			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,923	2,971		1,657	,117
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,606	,432	,331	1,402	,180

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,1353	10,9855	8,8972	1,28564	18	7,9541	15,2295	10,4091	1,75516	61
Résidu	-5,5666	6,4145	,0000	3,66707	18	-13,4045	7,7333	-,6690	4,85369	61
Prévision standardisée	-2,148	1,624	,000	1,000	18	-,734	4,925	1,176	1,365	61
Résidu standardisé	-1,473	1,697	,000	,970	18	-3,546	2,046	-,177	1,284	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,421 ^a	,015	,177	,125	3,63408

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	45,401	1	45,401	3,438	,082 ^a
	Résidu	211,304	16	13,207		
	Total	256,705	17			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,312	4,180		,314	,758
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,822	,444	,421	1,854	,082

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,4245	11,1819	8,8972	1,63420	18	7,0695	13,6494	9,4695	1,49636	61
Résidu	-6,6969	5,8281	,0000	3,52557	18	-10,6444	9,1731	,2705	4,70347	61
Prévision standardisée	-2,125	1,398	,000	1,000	18	-1,118	2,908	,350	,916	61
Résidu standardisé	-1,843	1,604	,000	,970	18	-2,929	2,524	,074	1,294	61

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,440 ^a	,090	,193	,143	3,59719

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	49,668	1	49,668	3,838	,068 ^a
	Résidu	207,037	16	12,940		
	Total	256,705	17			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,496	4,371		,114	,911
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,917	,468	,440	1,959	,068

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3940	12,5110	8,8972	1,70929	18	7,7206	16,7054	10,3569	1,81816	61
Résidu	-5,7365	6,1475	,0000	3,48979	18	-11,1963	7,2847	-,6168	4,68311	61
Prévision standardisée	-2,050	2,114	,000	1,000	18	-,688	4,568	,854	1,064	61
Résidu standardisé	-1,595	1,709	,000	,970	18	-3,113	2,025	-,171	1,302	61

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,882 ^a	.	,778	,409	2,88271

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	175,074	10	17,507	2,107	,187 ^a
	Résidu	49,860	6	8,310		
	Total	224,934	16			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-5,251	9,855		-,533	,613
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,574	,364	-,461	-1,579	,166
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,117	,674	-,088	-,174	,867
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,839	,871	1,160	2,112	,079
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,322	,577	-,181	-,558	,597
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,662	,542	,576	1,221	,268
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,499	,547	,358	,913	,396
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,616	,378	-,627	-1,631	,154
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,127	,643	-,586	-1,754	,130
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	1,484	,908	,790	1,634	,153
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-2,84E-02	1,967	-,012	-,014	,989

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	, ^a	, ^a	, ^a	Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,6046	13,2979	8,5750	3,30789	17	-1,8666	22,7183	11,0669	5,01659	58
Résidu	-3,3663	3,1977	,0000	1,76529	17	-19,9808	17,8916	-1,2887	7,41776	58
Prévision standardisée	-1,503	1,428	,000	1,000	17	-3,157	4,276	,753	1,517	58
Résidu standardisé	-1,168	1,109	,000	,612	17	-6,931	6,207	-,447	2,573	58

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.4.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.3.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,525 ^a	,105	,275	,172	3,44760

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	31,608	1	31,608	2,659	,147 ^a
	Résidu	83,202	7	11,886		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-7,002	7,010		-,999	,351
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,822	,504	,525	1,631	,147

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,9692	9,0183	4,2751	1,98772	9	-6,5916	9,0183	2,5816	2,23228	497
Résidu	-3,4727	6,2939	,0000	3,22494	9	-5,1158	16,5916	2,8997	3,55967	497
Prévision standardisée	-1,160	2,386	,000	1,000	9	-5,467	2,386	-,852	1,123	497
Résidu standardisé	-1,007	1,826	,000	,935	9	-1,484	4,813	,841	1,033	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,660 ^a	,088	,435	,355	3,04286

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	49,997	1	49,997	5,400	,053 ^a
	Résidu	64,813	7	9,259		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-6,467	4,732		-1,366	,214
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,801	,345	,660	2,324	,053

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,7390	7,7444	4,2751	2,49993	9	-3,4643	8,7452	3,2143	2,08887	497
Résidu	-3,9415	3,8549	,0000	2,84633	9	-6,5011	17,5575	2,2670	3,51629	497
Prévision standardisée	-1,414	1,388	,000	1,000	9	-3,096	1,788	-,424	,836	497
Résidu standardisé	-1,295	1,267	,000	,935	9	-2,137	5,770	,745	1,156	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,067 ^a	.	,005	-,138	4,04065

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,522	1	,522	,032	,863 ^a
Résidu	114,288	7	16,327		
Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,083	4,715		1,078	,317
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-7,67E-02	,429	-,067	-,179	,863

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,8474	4,5757	4,2751	,25548	9	3,5499	4,9490	4,1866	,20720	496
Résidu	-4,4315	6,6823	,0000	3,77968	9	-4,4890	13,9104	1,2847	3,03471	496
Prévision standardisée	-1,674	1,177	,000	1,000	9	-2,838	2,638	-,346	,811	496
Résidu standardisé	-1,097	1,654	,000	,935	9	-1,111	3,443	,318	,751	496

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,351 ^a		,123	-,002	3,79226

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	14,141	1	14,141	,983	,354 ^a
Régression	100,669	7	14,381		
Résidu	114,810	8			
Total					

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,546	5,464		1,747	,124
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,469	,473	-,351	-,992	,354

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,2716	5,7915	4,2751	1,32954	9	,6290	7,2604	3,8672	1,10506	497
Résidu	-4,0315	5,9114	,0000	3,54734	9	-7,2604	13,1249	1,6141	3,35345	497
Prévision standardisée	-1,507	1,141	,000	1,000	9	-2,742	2,245	-,307	,831	497
Résidu standardisé	-1,063	1,559	,000	,935	9	-1,915	3,461	,426	,884	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,465 ^a	.	,216	,104	3,58617

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	24,786	1	24,786	1,927	,208 ^a
Résidu	90,024	7	12,861		
Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,457	4,611		2,268	,058
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,593	,427	-,465	-1,388	,208

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,2969	6,8962	4,2751	1,76018	9	-,2254	8,8249	3,7153	1,71806	497
Résidu	-3,0387	5,3131	,0000	3,35456	9	-8,7893	15,8293	1,7659	3,77234	497
Prévision standardisée	-1,124	1,489	,000	1,000	9	-2,557	2,585	-,318	,976	497
Résidu standardisé	-,847	1,482	,000	,935	9	-2,451	4,414	,492	1,052	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,683 ^a	.	,466	,390	2,95864

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	53,535	1	53,535	6,116	,043 ^a
	Résidu	61,275	7	8,754		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,928	4,026		3,460	,011
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,917	,371	-,683	-2,473	,043

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0083	8,6557	4,2751	2,58687	9	-2,5761	13,0568	3,3129	2,45270	497
Résidu	-4,2832	4,2264	,0000	2,76756	9	-11,4401	13,4480	2,1684	4,29858	497
Prévision standardisée	-,876	1,693	,000	1,000	9	-2,648	3,395	-,372	,948	497
Résidu standardisé	-1,448	1,428	,000	,935	9	-3,867	4,545	,733	1,453	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,652 ^a	.	,426	,344	3,06927

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,867	1	48,867	5,187	,057 ^a
	Résidu	65,943	7	9,420		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,149	3,605		3,370	,012
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,713	,313	-,652	-2,278	,057

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,4519	7,5990	4,2751	2,47152	9	-,5092	8,5831	3,6673	1,91922	497
Résidu	-3,4556	5,6233	,0000	2,87104	9	-8,1186	16,5259	1,8140	3,97307	497
Prévision standardisée	-1,142	1,345	,000	1,000	9	-1,936	1,743	-,246	,777	497
Résidu standardisé	-1,126	1,832	,000	,935	9	-2,645	5,384	,591	1,294	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,738 ^a	.	,544	,479	2,73437

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	62,473	1	62,473	8,356	,023 ^a
	Résidu	52,337	7	7,477		
	Total	114 810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	18,629	5,049		3,690	,008
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,290	,446	-,738	-2,891	,023

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,2116	8,9527	4,2751	2,79447	9	-4,5943	13,4684	3,4687	3,24895	497
Résidu	-4,3191	3,8180	,0000	2,55777	9	-13,0040	19,6692	2,0125	4,93691	497
Prévision standardisée	-1,096	1,674	,000	1,000	9	-3,174	3,290	-,289	1,163	497
Résidu standardisé	-1,580	1,396	,000	,935	9	-4,756	7,193	,736	1,806	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,525 ^a	,220	,275	,172	3,44764

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	31,606	1	31,606	2,659	,147 ^a
	Résidu	83,204	7	11,886		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,080	3,479		-,310	,765
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,148	,704	,525	1,631	,147

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,3624	9,2479	4,2751	1,98766	9	1,2149	18,4285	10,3620	3,28540	497
Résidu	-3,5100	6,3413	,0000	3,22498	9	-17,1698	12,1726	-4,8807	3,94160	497
Prévision standardisée	-,962	2,502	,000	1,000	9	-1,540	7,121	3,062	1,653	497
Résidu standardisé	-1,018	1,839	,000	,935	9	-4,980	3,531	-1,416	1,143	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,299 ^a	,290	,089	-,041	3,86442

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,274	1	10,274	,688	,434 ^a
	Résidu	104,536	7	14,934		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,179	5,103		,035	,973
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,473	,570	,299	,829	,434

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,0696	5,8504	4,2751	1,13326	9	2,0696	8,6860	5,0573	1,09906	497
Résidu	-4,9052	6,0937	,0000	3,61483	9	-6,7956	13,0726	,4239	2,89695	497
Prévision standardisée	-1,946	1,390	,000	1,000	9	-1,946	3,892	,690	,970	497
Résidu standardisé	-1,269	1,577	,000	,935	9	-1,759	3,383	,110	,750	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,135 ^a	,362	,018	-,122	4,01257

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,105	1	2,105	,131	,728 ^a
	Résidu	112,705	7	16,101		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,545	7,668		,201	,846
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,309	,853	,135	,362	,728

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3208	5,2603	4,2751	,51296	9	3,3000	6,9977	4,8832	,50461	497
Résidu	-4,3793	6,7708	,0000	3,75342	9	-5,6955	13,3470	,5981	2,87362	497
Prévision standardisée	-1,860	1,921	,000	1,000	9	-1,901	5,308	1,185	,984	497
Résidu standardisé	-1,091	1,687	,000	,935	9	-1,419	3,326	,149	,716	497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	1,000 ^a	.	1,000	1,000	,00000

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	114,810	7	16,401		^a
Résidu	,000	1	,000		
Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,537	,000		,	,
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,270	,000	,223	,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	9,611E-02	,000	,085	,	,
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,455	,000	-,340	,	,
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,340	,000	-,311	,	,
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,008	,000	-,577	,	,
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,106	,000	,049	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,434	,000	,629	,	,

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	^a	,	,	,	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	^a	,	,	,	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	^a	,	,	,	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	^a	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,0000	10,9989	4,2751	3,78831	9	-4,2433	13,2907	6,0841	2,69425	496
Résidu	,0000	,0000	,0000	,00000	9	-11,8241	17,6836	-,6128	4,06204	496
Prévision standardisée	-1,128	1,775	,000	1,000	9	-2,249	2,380	,478	,711	496
Résidu standardisé	,	,	,	,	0	,	,	,	,	0

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.4.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).
2	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).
3	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle d,e,f

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ = 3 E & S3 (non sélectionné)			
1	,738 ^a		,544	,479	2,73437
2	,961 ^b		,923	,897	1,21682
3	,987 ^c		,974	,958	,77714

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- d. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3.
- e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA d,e,f

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	62,473	1	62,473	8,356	,023 ^a
	Résidu	52,337	7	7,477		
	Total	114,810	8			
2	Régression	105,926	2	52,963	35,770	,000 ^b
	Résidu	8,884	6	1,481		
	Total	114,810	8			
3	Régression	111,790	3	37,263	61,701	,000 ^c
	Résidu	3,020	5	,604		
	Total	114,810	8			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	18,629	5,049		3,690	,008
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,290	,446	-,738	-2,891	,023
2	(constante)	7,850	3,001		2,615	,040
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,223	,199	-,699	-6,146	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,748	,138	,616	5,417	,002
3	(constante)	7,748	1,917		4,042	,010
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,356	,134	-,775	-10,115	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,591	,102	,487	5,821	,002
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,425	,136	,269	3,116	,026

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{d,e}

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,570	3,828	,009	,842	,997
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,616	5,417	,002	,911	,996
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,308	1,108	,310	,412	,814
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,128	,380	,717	,153	,653
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,282	,664	,532	,261	,392
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,284	,903	,401	,346	3,310E-02
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,029	-,051	,961	-,021	,234
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,385	1,646	,151	,558	,955
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,518	2,715	,035	,743	,936
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,629	3,502	,013	,819	,773
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,201	1,031	,350	,419	,335
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,058	-,368	,728	-,162	,598
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,045	-,286	,787	-,127	,620
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,228	1,331	,241	,512	,391
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,399	,581	,586	,252	3,068E-02
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,028	-,111	,916	-,049	,234

	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,026	,167	,874	,075	,628
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,269	3,116	,026	,812	,706
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,274	1,759	,139	,618	,395
3	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,118	,901	,419	,411	,318
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,037	-,354	,741	-,174	,594
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,098	-1,055	,351	-,467	,601
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,006	-,035	,974	-,017	,231
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,377	,892	,423	,407	3,067E-02
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,120	-,755	,492	-,353	,226
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,030	,301	,778	,149	,628
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,012	-,061	,954	-,030	,158

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

c Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

d Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire = 3 E & S3 (sélectionné)					SÉRI_BAC Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire ~ 3 E & S3 (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,3681	11,8747	4,2751	3,73816	9	-6,5760	12,8801	3,3481	3,39799	497
Résidu	-,8758	,9457	,0000	,61438	9	-11,1946	20,6864	2,1332	4,80228	497
Prévision standardisée	-1,045	2,033	,000	1,000	9	-2,903	2,302	-,248	,909	497
Résidu standardisé	-1,127	1,217	,000	,791	9	-14,405	26,619	2,745	6,179	497

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5. Selon le lieu d'obtention du baccalauréat

IV-1.5.1. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « très favorisée »

IV-1.5.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.1.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,307 ^a	,235	,095	,071	4,52881

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	83,520	1	83,520	4,072	,051 ^a
	Résidu	799,896	39	20,510		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,845	3,026		1,271	,211
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,459	,227	,307	2,018	,051

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5197	12,4470	9,7816	1,44499	41	7,5152	12,3323	10,3825	1,17714	38
Résidu	-10,4185	6,7225	,0000	4,47185	41	-7,4216	7,1609	-1,0865	3,86789	38
Prévision standardisée	-2,257	1,845	,000	1,000	41	-1,568	1,765	,416	,815	38
Résidu standardisé	-2,300	1,484	,000	,987	41	-1,639	1,581	-,240	,854	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,498 ^a	,265	,248	,229	4,12882

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	213,996	1	213,996	12,553	,001 ^a
	Résidu	647,792	38	17,047		
	Total	861,789	39			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,224	2,744		,082	,935
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,745	,210	,498	3,543	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4686	13,4046	9,6667	2,34245	40	4,7888	14,3726	10,1474	2,14300	37
Résidu	-11,0426	5,8212	,0000	4,07554	40	-6,7725	7,1419	-,9680	3,97295	37
Prévision standardisée	-2,219	1,596	,000	1,000	40	-2,082	2,009	,205	,915	37
Résidu standardisé	-2,675	1,410	,000	,987	40	-1,640	1,730	-,234	,962	37

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≠ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,156 ^a	,115	,024	-,001	4,76248

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,426	1	21,426	,945	,337 ^a
	Résidu	861,886	38	22,681		
	Total	883,312	39			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,877	3,074		2,237	,031
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,251	,258	,156	,972	,337

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≠ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3211	11,3983	9,7736	,74120	40	9,0747	10,7075	9,9066	,46321	38
Résidu	-9,8929	7,0131	,0000	4,70103	40	-7,9072	8,2476	-,6105	3,94553	38
Prévision standardisée	-1,960	2,192	,000	1,000	40	-,943	1,260	,179	,625	38
Résidu standardisé	-2,077	1,473	,000	,987	40	-1,660	1,732	-,128	,828	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,050 ^a	.	,003	-,024	4,69641

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,134	1	2,134	,097	,757 ^a
	Résidu	838,138	38	22,056		
	Total	840,272	39			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,080	3,728		2,972	,005
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-9,61E-02	,309	-,050	-,311	,757

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,4703	10,3593	9,9438	,23392	40	9,5664	10,5275	9,9517	,21911	37
Résidu	-9,3596	7,0933	,0000	4,63581	40	-7,8757	7,9126	-,7723	4,00040	37
Prévision standardisée	-2,024	1,776	,000	1,000	40	-1,613	2,495	,034	,937	37
Résidu standardisé	-1,993	1,510	,000	,987	40	-1,677	1,685	-,164	,852	37

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,069 ^a	,254	,005	-,021	4,74794

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,240	1	4,240	,188	,667 ^a
	Résidu	879,176	39	22,543		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,585	2,856		3,006	,005
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,107	,247	,069	,434	,667

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,1199	10,5096	9,7816	,32557	41	9,1937	10,2830	9,7640	,26600	38
Résidu	-10,1346	7,1119	,0000	4,68822	41	-7,4807	7,9658	-,4679	3,91288	38
Prévision standardisée	-2,032	2,236	,000	1,000	41	-1,806	1,540	-,054	,817	38
Résidu standardisé	-2,135	1,498	,000	,987	41	-1,576	1,678	-,099	,824	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,146 ^a	.	,021	-,004	4,70828

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,868	1	18,868	,851	,362 ^a
	Résidu	864,548	39	22,168		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,214	3,936		1,579	,122
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,311	,337	,146	,923	,362

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,6241	11,3449	9,7816	,68680	41	8,3909	11,1894	9,4734	,61198	38
Résidu	-9,8746	6,5190	,0000	4,64905	41	-7,7136	8,4083	-,1773	4,08311	38
Prévision standardisée	-1,685	2,276	,000	1,000	41	-2,025	2,050	-,449	,891	38
Résidu standardisé	-2,097	1,385	,000	,987	41	-1,638	1,786	-,038	,867	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≠ 0 Zone très favorisée (non séselectionné)			
1	,018 ^a	,248	,000	-,025	4,75864

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,273	1	,273	,012	,913 ^a
	Résidu	883,143	39	22,645		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,460	3,020		3,132	,003
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,739E-02	,250	,018	,110	,913

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≠ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,6383	9,9259	9,7816	,08256	41	9,5356	9,9328	9,7651	,07866	38
Résidu	-9,5098	7,1179	,0000	4,69879	41	-7,4357	8,0164	-,4690	3,95328	38
Prévision standardisée	-1,735	1,748	,000	1,000	41	-2,978	1,831	-,199	,953	38
Résidu standardisé	-1,998	1,496	,000	,987	41	-1,563	1,685	-,099	,831	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,019 ^a	,138	,000	-,025	4,75849

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,330	1	,330	,015	,904 ^a
	Résidu	883,086	39	22,643		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,291	4,127		2,251	,030
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,300E-02	,356	,019	,121	,904

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,5493	9,9577	9,7816	,09086	41	9,6727	9,9362	9,7682	,07054	38
Résidu	-9,5182	6,9909	,0000	4,69863	41	-7,3982	8,1663	-,4722	3,96293	38
Prévision standardisée	-2,557	1,939	,000	1,000	41	-1,198	1,702	-,147	,776	38
Résidu standardisé	-2,000	1,469	,000	,987	41	-1,555	1,716	-,099	,833	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathémati ques au Baccalauré at	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,055 ^a	.	,003	-,023	4,75209

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,702	1	2,702	,120	,731 ^a
	Résidu	880,714	39	22,582		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,554	2,354		4,484	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-8,80E-02	,254	-,055	-,346	,731

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0583	10,1142	9,7816	,25991	41	9,1463	10,3782	9,8363	,25429	38
Résidu	-9,5767	6,9618	,0000	4,69232	41	-7,7267	8,3892	-,5403	4,02826	38
Prévision standardisée	-2,783	1,280	,000	1,000	41	-2,444	2,295	,211	,978	38
Résidu standardisé	-2,015	1,465	,000	,987	41	-1,626	1,765	-,114	,848	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,074 ^a	,139	,005	-,020	4,74628

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,857	1	4,857	,216	,645 ^a
	Résidu	878,559	39	22,527		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,923	4,071		1,946	,059
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,181	,391	,074	,464	,645

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus

a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0116	10,6445	9,7816	,34847	41	8,8302	10,4630	9,5988	,30544	38
Résidu	-9,5627	6,7998	,0000	4,68657	41	-6,9998	8,3316	-,3028	3,94123	38
Prévision standardisée	-2,210	2,476	,000	1,000	41	-2,730	1,956	-,524	,877	38
Résidu standardisé	-2,015	1,433	,000	,987	41	-1,475	1,755	-,064	,830	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,060 ^a	,301	,004	-,022	4,75081

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,179	1	3,179	,141	,709 ^a
	Résidu	880,237	39	22,570		
	Total	883,416	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,285	4,056		2,043	,048
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,140	,374	,060	,375	,709

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,2832	10,7680	9,7816	,28190	41	9,0355	10,7638	9,7049	,29492	38
Résidu	-9,6066	7,0682	,0000	4,69105	41	-7,0946	7,9789	-,4088	3,89355	38
Prévision standardisée	-1,768	3,499	,000	1,000	41	-2,647	3,484	-,272	1,046	38
Résidu standardisé	-2,022	1,488	,000	,987	41	-1,493	1,679	-,086	,820	38

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,602 ^a	,147	,363	,127	4,39984

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	297,375	10	29,738	1,536	,181 ^a
	Résidu	522,683	27	19,359		
	Total	820,058	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,461E-02	6,841		,002	,998
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,241	,322	,157	,750	,460
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,779	,278	,529	2,804	,009
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,191	,371	,115	,513	,612
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,461	,398	-,228	-1,159	,257
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,249	,392	,165	,636	,530
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,415	,405	,193	1,024	,315
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,304E-02	,365	,033	,145	,885
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,167	,467	-,072	-,357	,724
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-7,89E-02	,496	-,033	-,159	,875
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,525	,904	-,182	-,581	,566

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	, ^a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,2088	14,9931	9,8230	2,83499	38	5,2589	16,1982	10,5877	2,78330	37
Résidu	-10,2474	6,2175	,0000	3,75853	38	-9,8241	9,3989	-1,4083	4,49228	37
Prévision standardisée	-2,333	1,824	,000	1,000	38	-1,610	2,249	,270	,982	37
Résidu standardisé	-2,329	1,413	,000	,854	38	-2,233	2,136	-,320	1,021	37

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≠ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,510 ^a	,309	,260	,239	4,10675

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	212,904	1	212,904	12,624	,001 ^a
	Résidu	607,154	36	16,865		
	Total	820,058	37			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,240	2,778		,086	,932
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,751	,211	,510	3,553	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,133 ^a	,819	,418	,137	,787
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,011 ^a	,076	,940	,013	,987
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,187 ^a	-1,248	,220	-,206	,905
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,080 ^a	,551	,585	,093	1,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,132 ^a	,914	,367	,153	,996
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,039 ^a	,265	,793	,045	,990
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,024 ^a	-,164	,871	-,028	,983
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,039 ^a	-,267	,791	-,045	,997
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,060 ^a	-,410	,685	-,069	,973
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,020 ^a	-,134	,894	-,023	,963

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5176	13,5239	9,7566	2,36089	40	4,8403	14,4996	10,2411	2,15987	37
Résidu	-11,1476	5,7257	-,0899	4,07559	40	-6,8584	7,0676	-1,0617	3,97763	37
Prévision standardisée	-2,212	1,543	-,028	,984	40	-2,077	1,950	,174	,900	37
Résidu standardisé	-2,714	1,394	-,022	,992	40	-1,670	1,721	-,259	,969	37

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.1.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle						b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
1	,108 ^a	,115	,012	,008	3,17853	

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	34,114	1	34,114	3,377	,067 ^a
	Résidu	2909,674	288	10,103		
	Total	2943,788	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	3,876	,807		4,805	,000
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,122	,066	,108	1,838	,067

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,9367	6,1573	5,3178	,34357	290	4,4843	6,2486	5,2756	,31348	216
Résidu	-5,6706	12,7792	,0000	3,17302	290	-5,3969	8,1757	,3749	2,78200	216
Prévision standardisée	-4,020	2,444	,000	1,000	290	-2,426	2,709	-,123	,912	216
Résidu standardisé	-1,784	4,020	,000	,998	290	-1,698	2,572	,118	,875	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,053 ^a	,156	,003	-,001	3,19258

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{a,b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,332	1	8,332	,817	,367 ^a
	Résidu	2935,456	288	10,193		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,463	,964		4,627	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	7,058E-02	,078	,053	,904	,367

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,8684	5,7506	5,3178	,16979	290	4,7272	5,8036	5,3175	,20409	216
Résidu	-5,5565	12,7212	,0000	3,18705	290	-5,2297	7,6291	,3331	2,77589	216
Prévision standardisée	-2,647	2,549	,000	1,000	290	-3,478	2,861	-,002	1,202	216
Résidu standardisé	-1,740	3,985	,000	,998	290	-1,638	2,390	,104	,869	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,056 ^a	,114	,003	,000	3,19200

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,388	1	9,388	,921	,338 ^a
	Résidu	2934,400	288	10,189		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,512	,860		5,247	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	6,767E-02	,070	,056	,960	,338

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6306	5,8656	5,3178	,18023	290	4,6476	5,7979	5,2811	,18677	215
Résidu	-5,5780	12,5690	,0000	3,18648	290	-5,4838	7,8159	,3471	2,77259	215
Prévision standardisée	-3,813	3,039	,000	1,000	290	-3,719	2,664	-,203	1,036	215
Résidu standardisé	-1,747	3,938	,000	,998	290	-1,718	2,449	,109	,869	215

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,141 ^a	,108	,020	,016	3,16516

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	58,537	1	58,537	5,843	,016 ^a
	Résidu	2885,251	288	10,018		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,960	,993		2,981	,003
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,196	,081	,141	2,417	,016

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1373	6,6886	5,3178	,45006	290	3,9155	6,5904	5,3498	,48215	216
Résidu	-6,0017	13,0555	,0000	3,15968	290	-5,4981	7,6866	,3007	2,78981	216
Prévision standardisée	-2,623	3,046	,000	1,000	290	-3,116	2,828	,071	1,071	216
Résidu standardisé	-1,896	4,125	,000	,998	290	-1,737	2,429	,095	,881	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,175 ^a	,244	,030	,027	3,14801

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	89,712	1	89,712	9,053	,003 ^a
	Résidu	2854,076	288	9,910		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,160	,741		4,267	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,188	,063	,175	3,009	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,8185	6,5464	5,3178	,55716	290	3,6774	6,5464	5,2621	,52737	216
Résidu	-6,4053	12,1839	,0000	3,14256	290	-5,6528	7,6268	,3885	2,72025	216
Prévision standardisée	-2,691	2,205	,000	1,000	290	-2,944	2,205	-,100	,947	216
Résidu standardisé	-2,035	3,870	,000	,998	290	-1,796	2,423	,123	,864	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,183 ^a	,270	,034	,030	3,14291

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	98,953	1	98,953	10,018	,002 ^a
	Résidu	2844,834	288	9,878		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,752	,831		3,309	,001
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,218	,069	,183	3,165	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,9584	6,6683	5,3178	,58515	290	3,5132	6,6139	5,1980	,57379	216
Résidu	-6,3419	12,9958	,0000	3,13747	290	-5,5259	7,9214	,4525	2,70264	216
Prévision standardisée	-4,032	2,308	,000	1,000	290	-3,084	2,215	-,205	,981	216
Résidu standardisé	-2,018	4,135	,000	,998	290	-1,758	2,520	,144	,860	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,191 ^a	,308	,037	,033	3,13806

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	107,728	1	107,728	10,940	,001 ^a
	Résidu	2836,060	288	9,847		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,627	,834		3,148	,002
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,227	,069	,191	3,308	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,7610	6,5403	5,3178	,61054	290	3,7610	6,6537	5,3265	,61935	216
Résidu	-6,2567	11,9480	,0000	3,13263	290	-6,1456	7,1883	,3240	2,67537	216
Prévision standardisée	-2,550	2,002	,000	1,000	290	-2,550	2,188	,014	1,014	216
Résidu standardisé	-1,994	3,807	,000	,998	290	-1,958	2,291	,103	,853	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,230 ^a	,221	,053	,050	3,11149

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	155,557 2788,231 2943,788	1 288 289	155,557 9,681	16,068 ,000 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,891	,874		2,164	,031
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,291	,073	,230	4,008	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3461	6,9831	5,3178	,73366	290	3,0551	7,1286	5,2926	,72852	216
Résidu	-6,4700	11,5038	,0000	3,10610	290	-6,2901	7,2295	,3580	2,73353	216
Prévision standardisée	-2,687	2,270	,000	1,000	290	-3,084	2,468	-,034	,993	216
Résidu standardisé	-2,079	3,697	,000	,998	290	-2,022	2,323	,115	,879	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,202 ^a	,288	,041	,037	3,13132

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	119,895	1	119,895	12,228	,001 ^a
	Résidu	2823,893	288	9,805		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,055	,673		4,543	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,223	,064	,202	3,497	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,5021	6,6290	5,3178	,64410	290	3,5021	6,8524	5,1855	,66243	216
Résidu	-5,7356	13,5823	,0000	3,12590	290	-6,5179	8,1090	,4651	2,68565	216
Prévision standardisée	-2,819	2,036	,000	1,000	290	-2,819	2,383	-,205	1,028	216
Résidu standardisé	-1,832	4,338	,000	,998	290	-2,082	2,590	,149	,858	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,309 ^a	,292	,095	,092	3,04092

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	280,590	1	280,590	30,343	,000 ^a
	Résidu	2663,197	288	9,247		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,740	,850		,871	,384
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,436	,079	,309	5,508	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,4842	8,1513	5,3178	,98534	290	2,4842	8,5873	5,1059	1,04985	216
Résidu	-6,8435	12,8780	,0000	3,03566	290	-6,8435	8,2395	,5447	2,68837	216
Prévision standardisée	-2,876	2,876	,000	1,000	290	-2,876	3,318	-,215	1,065	216
Résidu standardisé	-2,250	4,235	,000	,998	290	-2,250	2,710	,179	,884	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,349 ^a	,405	,122	,119	2,99592

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	358,825	1	358,825	39,978	,000 ^a
	Résidu	2584,963	288	8,976		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,472	1,244		-1,986	,048
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,711	,113	,349	6,323	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,6529	7,9245	5,3178	1,11428	290	1,5739	10,0976	5,0381	1,24108	216
Résidu	-7,0958	13,3363	,0000	2,99074	290	-7,2230	8,0163	,6125	2,56321	216
Prévision standardisée	-3,289	2,339	,000	1,000	290	-3,360	4,290	-,251	1,114	216
Résidu standardisé	-2,368	4,451	,000	,998	290	-2,411	2,676	,204	,856	216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,374 ^a	,332	,140	,106	3,01804

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	411,612	11	37,419	4,108	,000 ^a
	Résidu	2532,176	278	9,109		
	Total	2943,788	289			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,790	1,607		-1,736	,084
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-3,35E-02	,099	-,030	-,338	,735
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,152	,124	-,114	-1,228	,220
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,111	,100	-,093	-1,114	,266
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,56E-02	,135	-,018	-,189	,850
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-7,65E-02	,114	-,071	-,670	,503
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,166	,138	-,140	-1,206	,229
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-6,00E-02	,116	-,051	-,520	,604
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,521E-02	,134	,020	,189	,850
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,467	,426	-,422	-1,097	,274
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,497	,638	-,352	-,780	,436
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	2,299	1,745	1,128	1,317	,189

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,3946	8,6129	5,3178	1,19343	290	-2,2702	9,3453	5,0610	1,40505	215
Résidu	-7,2299	12,6274	,0000	2,96004	290	-7,2963	7,9699	,5672	2,67228	215
Prévision standardisée	-3,287	2,761	,000	1,000	290	-6,358	3,375	-,215	1,177	215
Résidu standardisé	-2,396	4,184	,000	,981	290	-2,418	2,641	,188	,885	215

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,349 ^a	,405	,122	,119	2,99592

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	358,825	1	358,825	39,978	,000 ^a
	Résidu	2584,963	288	8,976		
	Total	2943,788	289			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,472	1,244		-1,986	,048
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,711	,113	,349	6,323	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,017 ^a	,303	,762	,018	,931
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,019 ^a	-,330	,741	-,019	,959
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,032 ^a	-,563	,574	-,033	,938
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,031 ^a	,528	,598	,031	,894
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,031 ^a	-,471	,638	-,028	,684
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,020 ^a	-,291	,771	-,017	,683
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,021 ^a	-,305	,761	-,018	,655
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,062 ^a	,946	,345	,056	,717
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,119 ^a	-1,467	,144	-,086	,460
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,098 ^a	1,131	,259	,067	,407

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,6529	7,9245	5,3178	1,11428	290	1,5739	10,0976	5,0381	1,24108	216
Résidu	-7,0958	13,3363	,0000	2,99074	290	-7,2230	8,0163	,6125	2,56321	216
Prévision standardisée	-3,289	2,339	,000	1,000	290	-3,360	4,290	-,251	1,114	216
Résidu standardisé	-2,368	4,451	,000	,998	290	-2,411	2,676	,204	,856	216

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.1.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathémati ques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,088 ^a	,011	,008	,001	2,42495

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,543	1	6,543	1,113	,293 ^a
	Résidu	829,134	141	5,880		
	Total	835,677	142			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,708	,817		9,435	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	7,837E-02	,074	,088	1,055	,293

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0603	9,1575	8,5425	,21466	143	8,0212	9,0493	8,5173	,20694	145
Résidu	-8,2872	5,2066	,0000	2,41640	143	-5,5226	6,0353	-,0805	2,20262	145
Prévision standardisée	-2,246	2,865	,000	1,000	143	-2,429	2,361	-,117	,964	145
Résidu standardisé	-3,417	2,147	,000	,996	143	-2,277	2,489	-,033	,908	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,109 ^a	,280	,012	,005	2,41457

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,904	1	9,904	1,699	,195 ^a
	Résidu	827,882	142	5,830		
	Total	837,786	143			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,470	,854		8,745	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	9,648E-02	,074	,109	1,303	,195

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4705	9,1589	8,5526	,26318	144	7,9432	9,1589	8,5084	,25266	145
Résidu	-8,1334	5,3818	,0000	2,40611	144	-5,7103	5,6090	-,0717	2,13813	145
Prévision standardisée	-4,112	2,304	,000	1,000	144	-2,316	2,304	-,168	,960	145
Résidu standardisé	-3,368	2,229	,000	,996	144	-2,365	2,323	-,030	,886	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,036 ^a	,001	-,006	2,41002

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Regression	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Résidu	818,957	141	5,808	,183	,669 ^a
	Total	820,021	142			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,135	1,064		7,645	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	3,675E-02	,086	,036	,428	,669

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,064 ^a	,	,004	-,003	2,42026

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,456	1	3,456	,590	,444 ^a
	Résidu	837,646	143	5,858		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,228	,918		10,052	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-6,59E-02	,086	-,064	-,768	,444

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0740	8,9234	8,5400	,15492	145	8,0740	8,9972	8,5693	,17380	145
Résidu	-8,1807	5,0564	,0000	2,41184	145	-5,8461	6,0899	-,1325	2,24970	145
Prévision standardisée	-3,008	2,475	,000	1,000	145	-3,008	2,951	,189	1,122	145
Résidu standardisé	-3,380	2,089	,000	,997	145	-2,415	2,516	-,055	,930	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,018 ^a	,260	,000	-,007	2,42486

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,269	1	,269		
	Résidu	840,833	143	5,880	,046	,831 ^a
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,321	1,043		7,979	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,971E-02	,092	,018	,214	,831

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,4195	8,6561	8,5400	,04326	145	8,3972	8,6659	8,5159	,04772	144
Résidu	-8,3412	4,9833	,0000	2,41643	145	-5,7016	5,9741	-,0914	2,18584	144
Prévision standardisée	-2,785	2,684	,000	1,000	145	-3,300	2,912	-,558	1,103	144
Résidu standardisé	-3,440	2,055	,000	,997	145	-2,351	2,464	-,038	,901	144

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,021 ^a	,000	-,007	2,42473

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,362	1	,362	,062	,804 ^a
	Résidu	840,740	143	5,879		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,272	1,096		7,546	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	2,233E-02	,090	,021	,248	,804

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,049 ^a	.	,002	-,005	2,42234

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	2,019	1	2,019	,344	,558 ^a
Résidu	839,083	143	5,868		
Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,935	,703		12,710	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,99E-02	,068	-,049	-,587	,558

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,2362	8,8553	8,5400	,11841	145	8,2562	8,8301	8,5600	,12135	145
Résidu	-8,4185	4,9644	,0000	2,41391	145	-5,9839	6,0308	-,1232	2,24298	145
Prévision standardisée	-2,565	2,662	,000	1,000	145	-2,397	2,450	,169	1,025	145
Résidu standardisé	-3,475	2,049	,000	,997	145	-2,470	2,490	-,051	,926	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,033 ^a	.	,001	-,006	2,42391

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,930	1	,930	,158	,691 ^a
	Résidu	840,173	143	5,875		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,822	,737		11,966	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-2,88E-02	,072	-,033	-,398	,691

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus

a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3318	8,8020	8,5400	,08036	145	8,3861	8,7500	8,5536	,07072	145
Résidu	-8,4882	5,0769	,0000	2,41548	145	-5,7530	6,0218	-,1169	2,21138	145
Prévision standardisée	-2,590	3,260	,000	1,000	145	-1,915	2,614	,170	,880	145
Résidu standardisé	-3,502	2,095	,000	,997	145	-2,373	2,484	-,048	,912	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,072 ^a	,005	-,002	2,41888

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,414	1	4,414	,754	,387 ^a
	Résidu	836,689	143	5,851		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,500	1,215		6,174	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	8,897E-02	,102	,072	,869	,387

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,027 ^a	,366	,001	-,006	2,42440

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,592	1	,592	,101	,751 ^a
	Résidu	840,510	143	5,878		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,305	,766		10,837	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,392E-02	,075	,027	,317	,751

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3591	8,6641	8,5400	,06413	145	8,3411	8,6641	8,5376	,07009	145
Résidu	-8,3395	5,0555	,0000	2,41596	145	-5,6302	6,0061	-,1008	2,17049	145
Prévision standardisée	-2,821	1,935	,000	1,000	145	-3,101	1,935	-,038	1,093	145
Résidu standardisé	-3,440	2,085	,000	,997	145	-2,322	2,477	-,042	,895	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,142 ^a	,301	,020	,013	2,40057

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	17,028	1	17,028	2,955	,088 ^a
Résidu	824,074	143	5,763		
Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,173	,820		8,746	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,134	,078	,142	1,719	,088

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7082	9,3820	8,5400	,34388	145	7,4069	9,1811	8,4232	,34516	145
Résidu	-7,5511	4,8875	,0000	2,39222	145	-5,6902	6,2829	,0136	2,11687	145
Prévision standardisée	-2,419	2,448	,000	1,000	145	-3,295	1,864	-,340	1,004	145
Résidu standardisé	-3,146	2,036	,000	,997	145	-2,370	2,617	,006	,882	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,128 ^a	,016	,010	2,40075

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	13,721	1	13,721	2,381	,125 ^a
Régression	818,431	142	5,764		
Résidu	832,152	143			
Total					

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,992	1,036		6,746	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,132	,085	,128	1,543	,125

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,032 ^a	,199	,001	-,006	2,42398

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,883	1	,883	,150	,699 ^a
Réidu	840,220	143	5,876		
Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,298	,656		12,646	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	3,163E-02	,082	,032	,388	,699

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3611	8,7723	8,5400	,07830	145	8,3295	8,8039	8,5413	,09313	145
Réidu	-8,3621	5,0807	,0000	2,41555	145	-5,6662	5,8809	-,1045	2,17856	145
Prévision standardisée	-2,284	2,966	,000	1,000	145	-2,688	3,370	,016	1,189	145
Réidu standardisé	-3,450	2,096	,000	,997	145	-2,338	2,426	-,043	,899	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,303 ^a	,366	,092	,086	2,31103

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	77,361	1	77,361	14,485	,000 ^a
	Résidu	763,741	143	5,341		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,616	,792		7,092	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,359	,094	,303	3,806	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6939	10,6462	8,5400	,73296	145	6,3346	10,2869	8,3492	,75308	145
Résidu	-7,9740	3,8701	,0000	2,30299	145	-6,0283	5,3176	,0876	2,04367	145
Prévision standardisée	-2,519	2,874	,000	1,000	145	-3,009	2,383	-,260	1,027	145
Résidu standardisé	-3,450	1,675	,000	,997	145	-2,608	2,301	,038	,884	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,072 ^a	,005	-,002	2,41902

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,318	1	4,318	,738	,392 ^a
	Résidu	836,784	143	5,852		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,735	,958		8,075	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	7,441E-02	,087	,072	,859	,392

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,151 ^a	,353	,023	,016	2,39744

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	19,179	1	19,179	3,337	,070 ^a
	Résidu	821,923	143	5,748		
	Total	841,102	144			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante) MOY Moyenne à l'entrée à la FST	5,681 ,271	1,577 ,148		3,602 1,827	,000 ,070

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8363	10,5099	8,5400	,36495	145	7,1595	9,5876	8,4067	,39304	145
Résidu	-7,6791	4,9347	,0000	2,38910	145	-5,0906	5,5415	,0300	2,08918	145
Prévision standardisée	-1,928	5,398	,000	1,000	145	-3,783	2,871	-,365	1,077	145
Résidu standardisé	-3,203	2,058	,000	,997	145	-2,123	2,311	,013	,871	145

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)			
1	,412 ^a	,169	,062	2,32768

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	137,005	16	8,563	1,580	,084 ^a
	Résidu	671,846	124	5,418		
	Total	808,851	140			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,758	2,428		1,548	,124
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	2,626E-02	,078	,030	,335	,738
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	4,800E-02	,080	,054	,599	,550
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-8,64E-02	,091	-,085	-,946	,346
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,66E-02	,094	-,016	-,176	,861
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-9,34E-02	,100	-,086	-,937	,351
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,87E-02	,096	-,026	-,300	,765
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,177	,096	-,219	-1,848	,067
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,181	,094	-,213	-1,934	,055
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-2,42E-02	,131	-,020	-,184	,854
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	7,199E-02	,103	,081	,696	,487
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	5,964E-02	,110	,064	,542	,589
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	5,501E-02	,120	,053	,458	,648
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,230	,167	-,238	-1,376	,171
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	7,331E-02	,171	,062	,428	,669
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,155	,153	-,147	-1,019	,310
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,083	,583	,521	1,858	,066

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 0 Zone très favorisée (non sélectionné)			
1	,290 ^a	,955	,084	,077	2,30896

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	67,800	1	67,800	12,717	,000 ^a
	Résidu	741,051	139	5,331		
	Total	808,851	140			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,819	,802		7,256	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,340	,095	,290	3,566	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,066 ^a	,806	,421	,068	,980
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,095 ^a	1,166	,246	,099	,983
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,016 ^a	-,198	,843	-,017	,960
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,025 ^a	-,303	,762	-,026	,996
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,008 ^a	-,101	,920	-,009	,986
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,048 ^a	,582	,561	,050	,995
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,090 ^a	-1,100	,273	-,093	,976
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,103 ^a	-1,246	,215	-,105	,958
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,016 ^a	,192	,848	,016	,946
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,010 ^a	-,126	,900	-,011	,978
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,037 ^a	,433	,666	,037	,910
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,062 ^a	,749	,455	,064	,968
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,020 ^a	,243	,809	,021	1,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,047 ^a	,581	,562	,049	,998
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,126 ^a	1,279	,203	,108	,678

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 0 Zone très favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 0 Zone très favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8564	10,9127	9,2976	,65225	41	7,5168	10,5731	8,9556	,57171	38
Résidu	-9,3564	7,4895	,4840	4,69641	41	-6,4772	9,0124	,3405	3,93358	38
Prévision standardisée	-1,059	3,333	1,012	,937	41	-1,547	2,845	,520	,822	38
Résidu standardisé	-4,052	3,244	,210	2,034	41	-2,805	3,903	,147	1,704	38

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.2. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « favorisée »

IV-1.5.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.2.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,284 ^a	,259	,081	,042	4,17370

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,708	1	36,708	2,107	,160 ^a
	Résidu	418,075	24	17,420		
	Total	454,782	25			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,278	4,810		,474	,640
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,498	,343	,284	1,452	,160

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,0118	11,4960	9,1582	1,21174	26	5,1832	11,6206	8,9816	1,58196	53
Résidu	-6,3681	8,1354	,0000	4,08937	26	-9,4638	7,8055	,7577	4,28259	53
Prévision standardisée	-1,771	1,929	,000	1,000	26	-3,280	2,032	-,146	1,306	53
Résidu standardisé	-1,526	1,949	,000	,980	26	-2,267	1,870	,182	1,026	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,302 ^a	,423	,091	,052	4,14187

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	39,582	1	39,582	2,307	,142 ^a
	Résidu	394,566	23	17,155		
	Total	434,148	24			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	1,600	4,929		,325	,748
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,578	,380	,302	1,519	,142

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6538	11,7773	8,9800	1,28422	25	4,8921	12,5744	9,1626	1,93397	52
Résidu	-6,1436	7,7680	,0000	4,05466	25	-9,8708	7,4366	,4876	3,99229	52
Prévision standardisée	-1,811	2,178	,000	1,000	25	-3,183	2,799	,142	1,506	52
Résidu standardisé	-1,483	1,875	,000	,979	25	-2,383	1,795	,118	,964	52

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,142 ^a	,146	,020	-,021	4,30880

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,204	1	9,204	,496	,488 ^a
	Résidu	445,578	24	18,566		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,100	5,825		,876	,390
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,332	,471	,142	,704	,488

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0026	10,1587	9,1582	,60676	26	7,0074	11,0708	8,9374	,90484	52
Résidu	-7,3382	9,1386	,0000	4,22174	26	-9,2458	8,1054	,7949	4,41194	52
Prévision standardisée	-1,905	1,649	,000	1,000	26	-3,545	3,152	-,364	1,491	52
Résidu standardisé	-1,703	2,121	,000	,980	26	-2,146	1,881	,184	1,024	52

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,090 ^a	,005	,008	-,035	4,32712

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,496	1	3,496	,187	,670 ^a
Résidu	430,652	23	18,724		
Total	434,148	24			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,207	4,193		1,719	,099
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,153	,354	,090	,432	,670

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0878	9,6195	8,9800	,38166	25	8,3559	9,7727	9,0275	,35089	52
Résidu	-6,8820	8,9190	,0000	4,23601	25	-9,1586	7,6634	,8358	4,37090	52
Prévision standardisée	-2,338	1,676	,000	1,000	25	-1,635	2,077	,124	,919	52
Résidu standardisé	-1,590	2,061	,000	,979	25	-2,117	1,771	,193	1,010	52

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,338 ^a	,055	,114	,077	4,09758

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	51,818	1	51,818	3,086	,092 ^a
	Résidu	402,964	24	16,790		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,133	3,523		,889	,383
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,563	,320	,338	1,757	,092

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,3353	12,0702	9,1582	1,43970	26	5,9470	13,2633	9,4973	1,61966	53
Résidu	-8,1339	7,7195	,0000	4,01479	26	-12,8883	8,6710	,2419	4,61398	53
Prévision standardisée	-1,961	2,023	,000	1,000	26	-2,230	2,851	,236	1,125	53
Résidu standardisé	-1,985	1,884	,000	,980	26	-3,145	2,116	,059	1,126	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,270 ^a	.	,073	,034	4,19104

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	33,226	1	33,226	1,892	,182 ^a
	Résidu	421,556	24	17,565		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	16,031	5,064		3,166	,004
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,680	,494	-,270	-1,375	,182

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,8900	11,2699	9,1582	1,15285	26	4,8089	10,9298	8,2553	1,50678	53
Résidu	-5,6412	8,9980	,0000	4,10636	26	-8,9348	11,0973	1,4840	4,86490	53
Prévision standardisée	-1,967	1,832	,000	1,000	26	-3,773	1,537	-,783	1,307	53
Résidu standardisé	-1,346	2,147	,000	,980	26	-2,132	2,648	,354	1,161	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionnée)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionnée)			
1	,326 ^a	,030	,106	,069	4,11575

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,236	1	48,236	2,848	,104 ^a
	Résidu	406,546	24	16,939		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,075	3,694		,832	,414
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,591	,350	,326	1,687	,104

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionnée)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionnée)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,7001	11,9415	9,1582	1,38904	26	6,9169	13,2716	10,1699	1,80859	53
Résidu	-8,5195	5,9460	,0000	4,03260	26	-11,8621	7,4116	-,4306	4,71500	53
Prévision standardisée	-3,209	2,004	,000	1,000	26	-1,614	2,961	,728	1,302	53
Résidu standardisé	-2,070	1,445	,000	,980	26	-2,882	1,801	-,105	1,146	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,029 ^a	.	,001	-,041	4,35126

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,379	1	,379	,020	,889 ^a
	Résidu	454,403	24	18,933		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,188	7,327		1,391	,177
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-9,59E-02	,677	-,029	-,142	,889

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8813	9,3376	9,1582	,12315	26	8,7020	9,6128	9,0850	,20105	53
Résidu	-6,6980	8,6582	,0000	4,26335	26	-8,5480	8,0896	,6542	4,43095	53
Prévision standardisée	-2,248	1,457	,000	1,000	26	-3,704	3,691	-,594	1,633	53
Résidu standardisé	-1,539	1,990	,000	,980	26	-1,964	1,859	,150	1,018	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,211 ^a	.	,045	,005	4,25471

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	20,321	1	20,321	1,123	,300 ^a
	Résidu	434,461	24	18,103		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,293	2,830		2,223	,036
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,398	,376	,211	1,060	,300

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ≈ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,0896	11,0735	9,1582	,90159	26	8,2848	13,0655	9,9234	1,20194	53
Résidu	-7,5392	6,8140	,0000	4,16874	26	-11,2405	7,8184	-,1842	4,59434	53
Prévision standardisée	-2,294	2,124	,000	1,000	26	-,969	4,334	,849	1,333	53
Résidu standardisé	-1,772	1,602	,000	,980	26	-2,642	1,838	-,043	1,080	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	.	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,139 ^a	,079	,019	-,021	4,31068

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,815	1	8,815	,474	,498 ^a
	Résidu	445,968	24	18,582		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,334	5,616		,950	,352
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,446	,647	,139	,689	,498

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5634	10,2385	9,1582	,59379	26	8,0093	12,0218	9,9440	,81528	53
Résidu	-7,0551	8,5407	,0000	4,22359	26	-10,1468	7,1240	-,2048	4,42057	53
Prévision standardisée	-2,686	1,819	,000	1,000	26	-1,935	4,823	1,323	1,373	53
Résidu standardisé	-1,637	1,981	,000	,980	26	-2,354	1,653	-,048	1,025	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,322 ^a	,081	,104	,067	4,12083

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,233	1	47,233	2,781	,108 ^a
	Résidu	407,549	24	16,981		
	Total	454,782	25			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,905	3,836		,757	,456
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,655	,393	,322	1,668	,108

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,4046	14,4681	9,1582	1,37453	26	7,5603	14,4877	9,9858	1,26024	53
Résidu	-7,3837	7,4093	,0000	4,03757	26	-10,4439	7,2291	-,2466	4,48692	53
Prévision standardisée	-2,003	3,863	,000	1,000	26	-1,162	3,877	,602	,917	53
Résidu standardisé	-1,792	1,798	,000	,980	26	-2,534	1,754	-,060	1,089	53

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,623 ^a	,128	,389	-,048	4,35402

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	168,743	10	16,874	,890
	Résidu	265,405	14	18,957	
	Total	434,148	24		,564 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,483	11,245		,576	,573
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,149	,576	-,084	-,259	,799
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,594	,656	,311	,906	,380
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,77E-02	,557	-,008	-,032	,975
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-7,24E-02	,439	-,042	-,165	,871
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,161	,502	,094	,322	,752
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-1,337	,671	-,543	-1,992	,066
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,693	,617	,386	1,124	,280
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-9,79E-02	,835	-,030	-,117	,908
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	2,074E-02	1,003	,007	,021	,984
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,394	1,494	,122	,264	,796

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	, ^a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,8245	14,1152	8,9800	2,65159	25	-2,5251	15,8214	9,1905	3,90741	50
Résidu	-5,2373	4,8988	,0000	3,32544	25	-11,5582	12,6798	,5778	5,49745	50
Prévision standardisée	-1,567	1,937	,000	1,000	25	-4,339	2,580	,079	1,474	50
Résidu standardisé	-1,203	1,125	,000	,764	25	-2,655	2,912	,133	1,263	50

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.2.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,116 ^a	,111	,013	,006	2,82240

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,345	1	14,345	1,801	,182 ^a
	Résidu	1059,468	133	7,966		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,319	1,124		3,843	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,130	,097	,116	1,342	,182

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,9687	6,6895	5,7920	,32719	135	4,3843	6,8519	5,8563	,36179	371
Résidu	-5,9428	7,6749	,0000	2,81185	135	-6,2350	12,2467	-,5173	3,07806	371
Prévision standardisée	-2,516	2,743	,000	1,000	135	-4,302	3,239	,197	1,106	371
Résidu standardisé	-2,106	2,719	,000	,996	135	-2,209	4,339	-,183	1,091	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,237 ^a	,043	,056	,049	2,76064

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	60,200	1	60,200	7,899	,006 ^a
	Résidu	1013,613	133	7,621		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,006	1,019		2,950	,004
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,229	,081	,237	2,811	,006

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,8646	7,3552	5,7920	,67027	135	4,3224	7,1835	5,7748	,57318	371
Résidu	-5,8257	7,3909	,0000	2,75032	135	-6,5541	12,3965	-,4358	3,12549	371
Prévision standardisée	-2,876	2,332	,000	1,000	135	-2,193	2,076	-,026	,855	371
Résidu standardisé	-2,110	2,677	,000	,996	135	-2,374	4,490	-,158	1,132	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,077 ^a	,075	,006	-,002	2,81458

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,290	1	6,290	,794	,374 ^a
	Résidu	1045,685	132	7,922		
	Total	1051,975	133			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,863	1,033		4,708	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	7,740E-02	,087	,077	,891	,374

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0176	6,3334	5,7573	,21748	134	4,9982	6,4108	5,7697	,20769	371
Résidu	-5,9901	7,3827	,0000	2,80398	134	-6,0818	12,0895	-,4307	3,08864	371
Prévision standardisée	-3,401	2,649	,000	1,000	134	-3,490	3,005	,057	,955	371
Résidu standardisé	-2,128	2,623	,000	,996	134	-2,161	4,295	-,153	1,097	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,159 ^a	,110	,025	,018	2,80544

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	27,041	1	27,041	3,436	,066 ^a
Régression	1046,772	133	7,870		
Résidu	1073,813	134			
Total					

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,565	1,225		2,909	,004
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,178	,096	,159	1,854	,066

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4342	6,8666	5,7920	,44922	135	4,6358	6,9558	5,6962	,40899	371
Résidu	-5,8632	7,2859	,0000	2,79495	135	-6,3312	12,6281	-,3572	3,07920	371
Prévision standardisée	-3,023	2,392	,000	1,000	135	-2,574	2,591	-,213	,910	371
Résidu standardisé	-2,090	2,597	,000	,996	135	-2,257	4,501	-,127	1,098	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,217 ^a	,192	,047	,040	2,77397

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	50,393	1	50,393	6,549	,012 ^a
	Résidu	1023,420	133	7,695		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,310	,999		3,314	,001
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,218	,085	,217	2,559	,012

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,9231	7,0726	5,7920	,61325	135	3,9100	7,2362	5,7815	,63899	371
Résidu	-6,1457	7,1394	,0000	2,76360	135	-7,0726	11,6140	-,4425	3,04023	371
Prévision standardisée	-3,048	2,088	,000	1,000	135	-3,069	2,355	-,017	1,042	371
Résidu standardisé	-2,215	2,574	,000	,996	135	-2,550	4,187	-,160	1,096	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,310 ^a	,182	,096	,089	2,70167

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	103,047	1	103,047	14,118	,000 ^a
	Résidu	970,767	133	7,299		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,950	1,049		1,859	,065
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,337	,090	,310	3,757	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,1297	7,9342	5,7920	,87693	135	2,2699	8,0185	5,8665	,91270	371
Résidu	-6,1641	7,4978	,0000	2,69157	135	-7,5127	12,5723	-,5276	3,06538	371
Prévision standardisée	-3,036	2,443	,000	1,000	135	-4,016	2,539	,085	1,041	371
Résidu standardisé	-2,282	2,775	,000	,996	135	-2,781	4,654	-,195	1,135	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,329 ^a	,202	,108	,101	2,68346

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	116,088	1	116,088	16,121	,000 ^a
	Résidu	957,725	133	7,201		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,516	1,090		1,391	,166
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,348	,087	,329	4,015	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3626	7,7001	5,7920	,93077	135	3,2580	7,5259	5,6044	,94290	371
Résidu	-6,9793	5,9871	,0000	2,67343	135	-7,0904	11,2357	-,2654	3,05035	371
Prévision standardisée	-2,610	2,050	,000	1,000	135	-2,722	1,863	-,202	1,013	371
Résidu standardisé	-2,601	2,231	,000	,996	135	-2,642	4,187	-,099	1,137	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,154 ^a	,251	,024	,016	2,80739

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	25,584	1	25,584	3,246	,074 ^a
	Résidu	1048,230	133	7,881		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,788	1,138		3,329	,001
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,172	,095	,154	1,802	,074

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,7003	6,8854	5,7920	,43695	135	4,4766	6,7994	5,8142	,43087	371
Résidu	-6,3442	6,8782	,0000	2,79689	135	-6,4051	11,4795	-,4752	3,01801	371
Prévision standardisée	-2,498	2,502	,000	1,000	135	-3,010	2,306	,051	,986	371
Résidu standardisé	-2,260	2,450	,000	,996	135	-2,282	4,089	-,169	1,075	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,271 ^a	,216	,073	,066	2,73513

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	78,847	1	78,847	10,540	,001 ^a
	Résidu	994,966	133	7,481		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,221	,826		3,898	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,261	,080	,271	3,246	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,7420	7,6509	5,7920	,76708	135	3,7420	7,3903	5,7955	,76359	371
Résidu	-7,2792	6,8160	,0000	2,72491	135	-6,3479	13,1934	-,4565	3,02579	371
Prévision standardisée	-2,672	2,423	,000	1,000	135	-2,672	2,084	,005	,995	371
Résidu standardisé	-2,661	2,492	,000	,996	135	-2,321	4,824	-,167	1,106	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,247 ^a	,317	,061	,054	2,75352

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	65,422	1	65,422	8,629	,004 ^a
	Résidu	1008,391	133	7,582		
	Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,002	,979		3,067	,003
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,275	,094	,247	2,937	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,1026	7,9542	5,7920	,69873	135	4,1026	7,6791	5,8489	,62084	371
Résidu	-6,8538	7,4252	,0000	2,74323	135	-6,8538	12,2245	-,5100	2,95996	371
Prévision standardisée	-2,418	3,095	,000	1,000	135	-2,418	2,701	,081	,889	371
Résidu standardisé	-2,489	2,697	,000	,996	135	-2,489	4,440	-,185	1,075	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,369 ^a	,364	,136	,130	2,64054

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	146,477	1	146,477	21,008	,000 ^a
Résidu	927,336	133	6,972		
Total	1073,813	134			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-9,64E-02	1,305		-,074	,941
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,549	,120	,369	4,583	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,0621	9,6017	5,7920	1,04552	135	3,0251	7,9250	5,8324	,85406	371
Résidu	-7,3583	7,3219	,0000	2,63067	135	-7,2856	12,5858	-,4934	2,89744	371
Prévision standardisée	-2,611	3,644	,000	1,000	135	-2,646	2,040	,039	,817	371
Résidu standardisé	-2,787	2,773	,000	,996	135	-2,759	4,766	-,187	1,097	371

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,457 ^a	,164	,209	,138	2,61138

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	220,020	11	20,002	2,933	,002 ^a
	Résidu	831,955	122	6,819		
	Total	1051,975	133			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,689	1,799		-,383	,702
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,121	,110	-,109	-1,100	,273
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,181	,095	,186	1,897	,060
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	6,641E-03	,092	,007	,072	,943
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,67E-02	,109	-,032	-,337	,737
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,132	,130	-,132	-1,015	,312
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,260	,136	,242	1,913	,058
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,311	,149	,296	2,088	,039
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,284	,140	-,258	-2,036	,044
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-5,32E-02	,192	-,055	-,277	,782
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,107	,275	-,096	-,387	,700
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,528	,695	,341	,761	,448

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,1872	9,3689	5,7573	1,28619	134	1,4320	9,2250	5,6109	1,27100	371
Résidu	-6,7595	6,5028	,0000	2,50106	134	-7,8774	13,3270	-,2720	3,14894	371
Prévision standardisée	-2,776	2,808	,000	1,000	134	-3,363	2,696	-,114	,988	371
Résidu standardisé	-2,588	2,490	,000	,958	134	-3,017	5,103	-,104	1,206	371

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,345 ^a	,374	,119	,113	2,64938

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	125,440	1	125,440	17,871	,000 ^a
	Résidu	926,535	132	7,019		
	Total	1051,975	133			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,158E-02	1,371		,030	,976
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,535	,127	,345	4,227	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1					Tolérance
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,041 ^a	-,461	,646	-,040	,828
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,135 ^a	1,597	,113	,138	,925
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,002 ^a	,023	,982	,002	,952
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,025 ^a	,293	,770	,026	,891
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,008 ^a	,078	,938	,007	,626
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,148 ^a	1,379	,170	,120	,572
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,170 ^a	1,539	,126	,133	,541
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,072 ^a	-,707	,481	-,062	,654
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,014 ^a	,120	,905	,010	,484
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,156 ^a	-1,092	,277	-,095	,327

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,1223	9,5009	5,7850	1,01977	135	3,0862	7,8654	5,8244	,83303	371
Résidu	-7,3100	7,3238	,0070	2,63079	135	-7,2418	12,5830	-,4854	2,89951	371
Prévision standardisée	-2,713	3,855	,029	1,050	135	-2,750	2,171	,069	,858	371
Résidu standardisé	-2,759	2,764	,003	,993	135	-2,733	4,749	-,183	1,094	371

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.2.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathémati ques au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,062 ^a	,063	,004	-,008	1,75318

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,961	1	,961	,313	,578 ^a
	Résidu	248,966	81	3,074		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,664	,784		11,049	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,133E-02	,074	,062	,559	,578

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8606	9,3669	9,0894	,10828	83	8,8296	9,4289	9,1013	,11242	205
Résidu	-3,5454	5,4491	,0000	1,74246	83	-8,8956	4,5741	-,8550	2,45938	205
Prévision standardisée	-2,113	2,563	,000	1,000	83	-2,400	3,135	,109	1,038	205
Résidu standardisé	-2,022	3,108	,000	,994	83	-5,074	2,609	-,488	1,403	205

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,249 ^a	,175	,062	,050	1,70140

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	15,450	1	15,450	5,337	,023 ^a
	Résidu	234,477	81	2,895		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,369	,768		9,595	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,155	,067	,249	2,310	,023

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,1458	10,0891	9,0894	,43407	83	7,3685	10,0891	9,0713	,41011	206
Résidu	-3,7333	4,8262	,0000	1,69100	83	-8,5328	5,0266	-,8166	2,42287	206
Prévision standardisée	-2,174	2,303	,000	1,000	83	-3,965	2,303	-,042	,945	206
Résidu standardisé	-2,194	2,837	,000	,994	83	-5,015	2,954	-,480	1,424	206

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,015 ^a	,000	-,012	1,75636

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,057	1	,057	,019	,892 ^a
Résidu	249,870	81	3,085		
Total	249,927	82			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,933	1,159		7,706	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	1,295E-02	,095	,015	,136	,892

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionnée)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,018 ^a	,136	,000	-,012	1,75628

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,081	1	,081	,026	,872 ^a
	Résidu	249,846	81	3,085		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,968	,775		11,578	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,177E-02	,073	,018	,162	,872

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionnée)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionnée)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	9,0267	9,1738	9,0894	,03143	83	9,0090	9,1738	9,0874	,02867	207
Résidu	-3,4617	5,4176	,0000	1,74554	83	-8,9696	4,5100	-,8401	2,45351	207
Prévision standardisée	-1,996	2,683	,000	1,000	83	-2,558	2,683	-,063	,912	207
Résidu standardisé	-1,971	3,085	,000	,994	83	-5,107	2,568	-,478	1,397	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,070 ^a	,186	,005	-,008	1,75865

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,224	1	1,224	,396	,531 ^a
	Résidu	247,428	80	3,093		
	Total	248,652	81			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,537	,879		9,716	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	5,337E-02	,085	,070	,629	,531

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8036	9,4707	9,0757	,12292	82	8,7432	9,4440	9,1057	,12835	207
Résidu	-3,5076	5,3628	,0000	1,74776	82	-8,8599	4,2627	-,8583	2,43665	207
Prévision standardisée	-2,214	3,213	,000	1,000	82	-2,705	2,996	,243	1,044	207
Résidu standardisé	-1,995	3,049	,000	,994	82	-5,038	2,424	-,488	1,386	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,056 ^a	,003	-,009	1,75380

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,786	1	,786	,256	,615 ^a
Résidu	249,141	81	3,076		
Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,594	1,017		9,437	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-4,44E-02	,088	-,056	-,506	,615

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,222 ^a	,120	,049	,037	1,71289

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,275	1	12,275	4,184	,044 ^a
	Résidu	237,652	81	2,934		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,634	,736		10,376	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,143	,070	,222	2,045	,044

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,2791	10,0699	9,0894	,38690	83	7,9209	10,1415	8,9865	,44470	207
Résidu	-3,5899	5,3164	,0000	1,70241	83	-8,7666	4,8911	-,7392	2,44428	207
Prévision standardisée	-2,094	2,534	,000	1,000	83	-3,020	2,719	-,266	1,149	207
Résidu standardisé	-2,096	3,104	,000	,994	83	-5,118	2,855	-,432	1,427	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,022 ^a	,107	,000	-,012	1,75616

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,116	1	,116	,037	,847 ^a
	Résidu	249,812	81	3,084		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,940	,795		11,242	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,607E-02	,083	,022	,194	,847

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,9802	9,1731	9,0894	,03755	83	8,9513	9,2133	9,0951	,04402	207
Résidu	-3,4526	5,4098	,0000	1,74542	83	-8,8814	4,4933	-,8477	2,45294	207
Prévision standardisée	-2,908	2,228	,000	1,000	83	-3,679	3,299	,151	1,172	207
Résidu standardisé	-1,966	3,080	,000	,994	83	-5,057	2,559	-,483	1,397	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,093 ^a	,009	-,004	1,74895

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,163	1	2,163	,707	,403 ^a
	Résidu	247,764	81	3,059		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,333	,920		9,060	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	7,253E-02	,086	,093	,841	,403

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,169 ^a	,176	,029	,017	1,73130

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,137	1	7,137	2,381	,127 ^a
	Résidu	242,790	81	2,997		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,899	,795		9,938	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,114	,074	,169	1,543	,127

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,4963	9,6063	9,0894	,29503	83	8,0693	9,6063	8,9780	,32361	207
Résidu	-3,6655	5,6035	,0000	1,72071	83	-8,6522	4,5630	-,7306	2,42142	207
Prévision standardisée	-2,011	1,752	,000	1,000	83	-3,458	1,752	-,378	1,097	207
Résidu standardisé	-2,117	3,237	,000	,994	83	-4,998	2,636	-,422	1,399	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,081 ^a	,285	,007	-,006	1,75080

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	1,639	1	1,639	,535	,467 ^a
Résidu	248,288	81	3,065		
Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,567	,739		11,589	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	5,568E-02	,076	,081	,731	,467

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,6649	9,4027	9,0894	,14137	83	8,6928	9,4862	9,1208	,14591	207
Résidu	-3,4403	5,5137	,0000	1,74009	83	-8,6331	4,3922	-,8734	2,41971	207
Prévision standardisée	-3,003	2,216	,000	1,000	83	-2,806	2,807	,222	1,032	207
Résidu standardisé	-1,965	3,149	,000	,994	83	-4,931	2,509	-,499	1,382	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,079 ^a	,006	-,006	1,75113

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,544	1	1,544	,504	,480 ^a
	Résidu	248,383	81	3,066		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,718	,907		10,717	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,78E-02	,081	-,079	-,710	,480

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,089 ^a	,078	,008	-,004	1,74967

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	1,958	1	1,958	,639	,426 ^a
Résidu	247,969	81	3,061		
Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,583	,662		12,972	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	5,782E-02	,072	,089	,800	,426

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,8144	9,5083	9,0894	,15451	83	8,6409	9,4504	9,0018	,15128	207
Résidu	-3,6670	5,3075	,0000	1,73897	83	-8,8307	4,6122	-,7544	2,45010	207
Prévision standardisée	-1,780	2,711	,000	1,000	83	-2,903	2,336	-,567	,979	207
Résidu standardisé	-2,096	3,033	,000	,994	83	-5,047	2,636	-,431	1,400	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,230 ^a	,368	,053	,041	1,70942

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,236	1	13,236	4,530	,036 ^a
	Résidu	236,691	81	2,922		
	Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,362	,833		8,837	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,222	,104	,230	2,128	,036

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0268	10,2428	9,0894	,40176	83	7,8052	10,4644	9,1134	,48386	207
Résidu	-3,4786	4,9486	,0000	1,69896	83	-8,7561	3,5243	-,8660	2,32291	207
Prévision standardisée	-2,645	2,871	,000	1,000	83	-3,197	3,422	,060	1,204	207
Résidu standardisé	-2,035	2,895	,000	,994	83	-5,122	2,062	-,507	1,359	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,073 ^a	,005	-,007	1,75185

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	1,338	1	1,338	,436	,511 ^a
Résidu	248,589	81	3,069		
Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,539	,855		9,989	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	5,194E-02	,079	,073	,660	,511

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 1 Zone favorisée (non sélectionné)			
1	,202 ^a	,264	,041	,029	1,72051

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	10,155	1	10,155	3,430	,068 ^a
Résidu	239,773	81	2,960		
Total	249,927	82			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante) MOY Moyenne à l'entrée à la FST	6,474 ,252	1,425 ,136		4,544 1,852	,000 ,068

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,3858	10,1073	9,0894	,35190	83	7,8489	10,9652	9,0635	,36039	207
Résidu	-3,9621	4,9797	,0000	1,70999	83	-8,3212	4,3505	-,8162	2,38772	207
Prévision standardisée	-1,999	2,893	,000	1,000	83	-3,525	5,330	-,074	1,024	207
Résidu standardisé	-2,303	2,894	,000	,994	83	-4,836	2,529	-,474	1,388	207

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)			
1	,443 ^a	,196	-,002	1,75348

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,797	16	3,050	,992
	Résidu	199,855	65	3,075	
	Total	248,652	81		,476 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,346	2,191		2,897	,005
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,120	,103	-,180	-1,166	,248
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,149	,103	,236	1,448	,152
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	1,343E-02	,113	,016	,119	,906
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,288E-02	,087	,020	,148	,883
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	2,375E-02	,105	,031	,226	,822
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-8,30E-02	,101	-,105	-,823	,414
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,170	,109	,260	1,562	,123
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,205	,131	-,274	-1,562	,123
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,137	,107	,176	1,283	,204
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-1,96E-02	,112	-,029	-,175	,862
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	8,187E-02	,121	,117	,678	,500
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,114	,123	-,155	-,927	,357
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-1,80E-02	,147	-,027	-,122	,903
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,209	,155	,217	1,345	,183
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	3,594E-02	,161	,051	,223	,824
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,008E-02	,565	,023	,053	,958

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionnée)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionnée)			
1	,242 ^a	,728	,058	,047	1,71070

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,533	1	14,533	4,966	,029 ^a
	Résidu	234,119	80	2,926		
	Total	248,652	81			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,397	,777		9,526	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,152	,068	,242	2,228	,029

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,088 ^a	-,699	,487	-,078	,752
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,043 ^a	-,380	,705	-,043	,931
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,022 ^a	-,198	,844	-,022	,980
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,006 ^a	-,054	,957	-,006	,902
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,066 ^a	-,608	,545	-,068	,999
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,179 ^a	1,642	,105	,182	,973
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,023 ^a	-,207	,837	-,023	,973
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,095 ^a	,878	,383	,098	1,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,102 ^a	,898	,372	,101	,913
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,041 ^a	,371	,711	,042	,985
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,037 ^a	-,337	,737	-,038	,975
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,089 ^a	,816	,417	,091	,998
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,196 ^a	1,804	,075	,199	,966
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,060 ^a	,547	,586	,061	,994
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,128 ^a	1,123	,265	,125	,908

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone favorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 1 Zone favorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,7291	10,0791	9,3420	,33839	25	8,2649	10,2891	9,3901	,50960	52
Résidu	-6,8362	8,2452	-,3620	4,16351	25	-9,1809	7,1436	,2600	4,21423	52
Prévision standardisée	-,818	2,369	,629	,799	25	-1,914	2,865	,742	1,203	52
Résidu standardisé	-3,996	4,820	-,212	2,434	25	-5,367	4,176	,152	2,463	52

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « intermédiaire »

IV-1.5.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,058 ^a	.	,003	-,246	4,53477

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,278	1	,278	,013	,913 ^a
	Résidu	82,257	4	20,564		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	12,059	16,389		,736	,503
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,121	1,045	-,058	-,116	,913

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone intermédiaire (non sélectionné)		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne
Prévision	9,8733	10,5713	10,1667	,23562	6	9,7822	11,3508	10,4167
Résidu	-5,5928	5,8839	,0000	4,05602	6	-9,8625	7,6500	-,9167
Prévision standardisée	-1,245	1,718	,000	1,000	6	-1,632	5,025	1,000
Résidu standardisé	-1,233	1,298	,000	,894	6	-2,175	1,687	-,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{a,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,790 ^a	,365	,624	,530	2,78488

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	51,512	1	51,512	6,642	,062 ^a
	Résidu	31,022	4	7,756		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-6,383	6,522		-,979	,383
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	1,065	,413	,790	2,577	,062

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone intermédiaire (non sélectionné)		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne
Prévision	6,6615	13,8493	10,1667	3,20974	6	-,3134	12,4650	7,20974
Résidu	-3,0513	3,2155	,0000	2,49087	6	-9,3186	10,5470	2,10974
Prévision standardisée	-1,092	1,147	,000	1,000	6	-3,265	,716	-,000
Résidu standardisé	-1,096	1,155	,000	,894	6	-3,346	3,787	-,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{a,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,854 ^a	,111	,729	,661	2,36567

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	60,149	1	60,149	10,748	,031 ^a
	Résidu	22,386	4	5,596		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-18,791	8,886		-2,115	,102
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,500	,763	,854	3,278	,031

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone intermédiaire (non sélectionné)		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne
Prévision	5,5869	15,5882	10,1667	3,46839	6	-4,4144	26,2146	10,7143
Résidu	-2,1876	3,4378	,0000	2,11592	6	-24,3896	14,2202	-1,2143
Prévision standardisée	-1,320	1,563	,000	1,000	6	-4,204	4,627	,000
Résidu standardisé	-,925	1,453	,000	,894	6	-10,310	6,011	-,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,130 ^a	,035	,017	-,229	4,50369

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,401	1	1,401	,069	,806 ^a
	Résidu	81,133	4	20,283		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	1,169	34,281		,034	,974
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,737	2,802	,130	,263	,806

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	9,4915	11,1119	10,1667	,52942	6	5,4038	13,5056	9,8
Résidu	-5,5162	5,9929	,0000	4,02822	6	-12,5998	8,2487	-,2
Prévision standardisée	-1,275	1,785	,000	1,000	6	-8,997	6,307	-,
Résidu standardisé	-1,225	1,331	,000	,894	6	-2,798	1,832	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,045 ^a	.	,002	-,247	4,53773

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,170	1	,170	,008	,932 ^a
	Résidu	82,364	4	20,591		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	11,087	10,288		1,078	,342
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-7,99E-02	,879	-,045	-,091	,932

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	9,9130	10,4674	10,1667	,18445	6	9,6486	10,6871	10,2
Résidu	-5,5727	5,9120	,0000	4,05867	6	-10,1496	7,7995	-,7
Prévision standardisée	-1,375	1,631	,000	1,000	6	-2,808	2,821	,
Résidu standardisé	-1,228	1,303	,000	,894	6	-2,237	1,719	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de ^a terminale	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,714 ^a	,022	,510	,387	3,18037

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	42,075	1	42,075	4,160	,111 ^a
	Résidu	40,459	4	10,115		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-5,974	8,019		-,745	,498
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	1,567	,768	,714	2,040	,111

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	5,7771	12,8276	10,1667	2,90087	6	4,9937	19,8781	11,3
Résidu	-3,7983	3,1724	,0000	2,84461	6	-14,6402	7,4228	-1,8
Prévision standardisée	-1,513	,917	,000	1,000	6	-1,783	3,348	,
Résidu standardisé	-1,194	,998	,000	,894	6	-4,603	2,334	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,309 ^a	,103	,095	-,131	4,32012

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,881	1	7,881	,422	,551 ^a
	Résidu	74,654	4	18,663		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	5,745	7,029		,817	,460
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,361	,555	,309	,650	,551

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	8,7220	11,8651	10,1667	1,25544	6	6,7374	11,9697	9,8
Résidu	-4,4026	4,9324	,0000	3,86403	6	-10,9632	6,9150	-,3
Prévision standardisée	-1,151	1,353	,000	1,000	6	-2,732	1,436	-,
Résidu standardisé	-1,019	1,142	,000	,894	6	-2,538	1,601	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de ^a terminale		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,679 ^a	,021	,462	,327	3,33279

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	38,104	1	38,104	3,431	,138 ^a
	Résidu	44,430	4	11,107		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	-4,472	8,020		-,558	,607
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	1,268	,685	,679	1,852	,138

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 1 Zone intermédiaire (non sélectionné)		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne
Prévision	7,2609	13,7617	10,1667	2,76059	6	3,1384	15,1887	9,7617
Résidu	-4,1714	3,9391	,0000	2,98094	6	-12,9110	9,9682	-,2617
Prévision standardisée	-1,053	1,302	,000	1,000	6	-2,546	1,819	-,1732
Résidu standardisé	-1,252	1,182	,000	,894	6	-3,874	2,991	-,1732

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,086 ^a	.	,007	-,241	4,52574

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,605	1	,605	,030	,872 ^a
	Résidu	81,929	4	20,482		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,225	6,432		1,745	,156
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,101	,587	-,086	-,172	,872

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	9,6120	10,6204	10,1667	,34786	6	9,5112	11,0238	10,3
Résidu	-5,5421	5,8838	,0000	4,04794	6	-10,1838	7,8721	-,8
Prévision standardisée	-1,594	1,304	,000	1,000	6	-1,884	2,464	,
Résidu standardisé	-1,225	1,300	,000	,894	6	-2,250	1,739	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauré at	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,069 ^a	,110	,005	-,244	4,53171

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,389	1	,389	,019	,897 ^a
	Résidu	82,146	4	20,536		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,753	10,439		,838	,449
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,130	,948	,069	,138	,897

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	9,9275	10,5798	10,1667	,27882	6	9,4056	10,7103	10,0
Résidu	-5,2525	5,9421	,0000	4,05328	6	-9,8134	7,9600	-,5
Prévision standardisée	-,858	1,482	,000	1,000	6	-2,730	1,950	-,
Résidu standardisé	-1,159	1,311	,000	,894	6	-2,165	1,757	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,156 ^a	,170	,024	-,220	4,48704

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,000	1	2,000	,099	,768 ^a
	Résidu	80,534	4	20,134		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,882	13,717		,429	,690
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,375	1,190	,156	,315	,768

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du B Zone intermédiaire (r		
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyen
Prévision	9,5769	11,2450	10,1667	,63246	6	7,8863	12,5154	9,7
Résidu	-5,0095	5,6064	,0000	4,01333	6	-10,0393	7,6683	-,2
Prévision standardisée	-,932	1,705	,000	1,000	6	-3,606	3,714	-,
Résidu standardisé	-1,116	1,249	,000	,894	6	-2,237	1,709	-,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat a	,	Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	1,000 ^a	,177	1,000	1,000	,

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	82,534	5	16,507	,	, ^a
	Résidu	,000	0	,		
	Total	82,534	5			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-22,655	,000		,	,
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,112	,000	-,054	,	,
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,611	,000	,453	,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,232	,000	,762	,	,
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,299	,000	,157	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,352	,000	-,146	,	,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1					Tolérance
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	a	,	,	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	a	,	,	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6750	16,0000	10,1667	4,06286	6	-7,0097	22,1247	9,2162	5,87401	70
Résidu	,0000	,0000	,0000	,00000	6	-18,6470	14,5374	,1439	6,69324	70
Prévision standardisée	-1,352	1,436	,000	1,000	6	-4,228	2,943	-,234	1,446	70
Résidu standardisé	,	,	,	,	0	,	,	,	,	0

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle c,d,e

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,854 ^a		,729	,661	2,36567
2	,997 ^b	,216	,995	,991	,37579

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	60,149	1	60,149	10,748	,031 ^a
	Résidu	22,386	4	5,596		
	Total	82,534	5			
2	Régression	82,111	2	41,055	290,724	,000 ^b
	Résidu	,424	3	,141		
	Total	82,534	5			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-18,791	8,886		-2,115	,102
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,500	,763	,854	3,278	,031
2	(constante)	-23,585	1,463		-16,122	,001
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,913	,130	,653	14,720	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,746	,060	,553	12,471	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues c,d

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
Modèle						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,070	,233	,831	,133	,978

		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,553	12,471	,001	,990	,869
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,544	6,093	,009	,962	,849
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,491	-2,867	,064	-,856	,823
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,394	1,538	,222	,664	,768
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,405	-1,288	,288	-,597	,589
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,089	,196	,857	,112	,436
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,267	-1,006	,388	-,502	,960
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,272	1,025	,381	,509	,950
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,123	-,397	,718	-,224	,903
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,043	1,029	,412	,588	,975
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,039	,186	,870	,130	5,598E-02
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,092	-1,350	,310	-,690	,286
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,080	-1,251	,338	-,662	,356
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,046	-,640	,587	-,413	,407
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,094	-2,208	,158	-,842	,414
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,062	-1,759	,221	-,779	,800
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,016	,269	,813	,187	,721
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,043	-,974	,433	-,567	,883

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

c Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,9528	16,1490	10,1667	4,05242	6	-8,1084	21,1428	8,4310	5,63517	70
Résidu	-,2778	,4371	,0000	,29108	6	-16,6742	14,3191	,9291	6,36227	70
Prévision standardisée	-1,287	1,476	,000	1,000	6	-4,510	2,709	-,428	1,391	70
Résidu standardisé	-,739	1,163	,000	,775	6	-44,371	38,104	2,472	16,930	70

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématis ques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle						b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
1	,124 ^a	,105	,015	-,002	2,66571	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA							b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification	
1	Régression	6,126	1	6,126	,862	,357 ^a	
	Résidu	390,830	55	7,106			
	Total	396,956	56				

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients							a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification	
		B	Erreur standard	Bêta			
1	(constante)	3,710	1,858		1,997	,051	
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,142	,153	,124	,929	,357	

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,7049	6,2328	5,4039	,33076	57	3,7811	6,4815	5,3693	,39382	449
Résidu	-5,0222	6,7908	,0000	2,64180	57	-5,8064	12,7228	,0976	3,06252	449
Prévision standardisée	-2,113	2,506	,000	1,000	57	-4,906	3,258	-,104	1,191	449
Résidu standardisé	-1,884	2,547	,000	,991	57	-2,178	4,773	,037	1,149	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,054 ^a	.	,003	-,015	2,68263

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,149	1	1,149	,160	,691 ^a
	Résidu	395,807	55	7,196		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,077	1,723		3,528	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-5,47E-02	,137	-,054	-,400	,691

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0934	5,7357	5,4039	,14323	57	5,0388	5,8724	5,4165	,14338	449
Résidu	-4,9460	6,7567	,0000	2,65857	57	-5,8724	12,5154	,0504	3,09839	449
Prévision standardisée	-2,167	2,317	,000	1,000	57	-2,549	3,271	,088	1,001	449
Résidu standardisé	-1,844	2,519	,000	,991	57	-2,189	4,665	,019	1,155	449

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématis- ques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,164 ^a	,064	,027	,009	2,64997

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,726	1	10,726	1,527	,222 ^a
	Résidu	386,230	55	7,022		
	Total	396,956	56			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,610	1,493		2,418	,019
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,167	,135	,164	1,236	,222

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,3269	6,2894	5,4039	,43765	57	3,9032	6,9592	5,5855	,45322	448
Résidu	-4,9877	6,5867	,0000	2,62621	57	-6,2475	12,1489	-,1297	3,07744	448
Prévision standardisée	-2,461	2,023	,000	1,000	57	-3,429	3,554	,415	1,036	448
Résidu standardisé	-1,882	2,486	,000	,991	57	-2,358	4,585	-,049	1,161	448

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,006 ^a	,141	,000	-,018	2,68647

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,014	1	,014	,002	,966 ^a
Résidu	396,943	55	7,217		
Total	396,956	56			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,323	1,901		2,800	,007
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	6,829E-03	,158	,006	,043	,966

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3657	5,4374	5,4039	,01554	57	5,3563	5,4528	5,4058	,01622	449
Résidu	-4,9252	6,7728	,0000	2,66238	57	-5,4289	12,5865	,0612	3,07653	449
Prévision standardisée	-2,456	2,159	,000	1,000	57	-3,063	3,147	,122	1,044	449
Résidu standardisé	-1,833	2,521	,000	,991	57	-2,021	4,685	,023	1,145	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,395 ^a	,178	,156	,140	2,46841

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	61,840	1	61,840	10,149	,002 ^a
	Résidu	335,117	55	6,093		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,434	1,288		1,113	,271
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,383	,120	,395	3,186	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,4868	8,0393	5,4039	1,05085	57	2,5098	8,3265	5,8247	1,10822	449
Résidu	-4,2155	6,6871	,0000	2,44627	57	-8,0393	11,1830	-,3578	3,08063	449
Prévision standardisée	-2,776	2,508	,000	1,000	57	-2,754	2,781	,401	1,055	449
Résidu standardisé	-1,708	2,709	,000	,991	57	-3,257	4,530	-,145	1,248	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,240 ^a	,207	,058	,040	2,60801

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,863	1	22,863	3,361	,072 ^a
	Résidu	374,094	55	6,802		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,814	1,454		1,935	,058
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,234	,128	,240	1,833	,072

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,8496	6,5630	5,4039	,63895	57	3,0365	7,0317	5,5373	,62526	449
Résidu	-4,2757	6,4346	,0000	2,58462	57	-6,6802	12,7621	-,0704	3,01219	449
Prévision standardisée	-2,432	1,814	,000	1,000	57	-3,705	2,548	,209	,979	449
Résidu standardisé	-1,639	2,467	,000	,991	57	-2,561	4,893	-,027	1,155	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,368 ^a	,223	,136	,120	2,49786

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	53,795	1	53,795	8,622	,005 ^a
	Résidu	343,161	55	6,239		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,428	1,394		1,025	,310
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,355	,121	,368	2,936	,005

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,2033	7,2854	5,4039	,98012	57	3,2033	7,7291	5,6754	,95439	449
Résidu	-4,2751	6,9083	,0000	2,47545	57	-7,1079	11,2249	-,2084	3,01270	449
Prévision standardisée	-2,245	1,920	,000	1,000	57	-2,245	2,372	,277	,974	449
Résidu standardisé	-1,712	2,766	,000	,991	57	-2,846	4,494	-,083	1,206	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,346 ^a	,212	,120	,104	2,52043

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	47,566	1	47,566	7,488	,008 ^a
	Résidu	349,390	55	6,353		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,078	1,616		,667	,508
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,365	,133	,346	2,736	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,5373	7,1903	5,4039	,92162	57	2,9023	7,6465	5,3564	,91694	449
Résidu	-4,0727	6,2514	,0000	2,49782	57	-6,8769	11,1524	,1105	3,02053	449
Prévision standardisée	-3,110	1,938	,000	1,000	57	-2,714	2,433	-,051	,995	449
Résidu standardisé	-1,616	2,480	,000	,991	57	-2,728	4,425	,044	1,198	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,274 ^a	,224	,075	,058	2,58379

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	29,777	1	29,777	4,460	,039 ^a
	Résidu	367,179	55	6,676		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,999	1,189		2,522	,015
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,259	,123	,274	2,112	,039

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,7765	6,8858	5,4039	,72920	57	3,5173	7,4040	5,5778	,76173	449
Résidu	-4,0673	7,1551	,0000	2,56062	57	-7,0338	13,4240	-,1109	3,00112	449
Prévision standardisée	-2,232	2,032	,000	1,000	57	-2,587	2,743	,239	1,045	449
Résidu standardisé	-1,574	2,769	,000	,991	57	-2,722	5,195	-,043	1,162	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,443 ^a	,278	,196	,182	2,40817

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	77,997	1	77,997	13,449	,001 ^a
	Résidu	318,959	55	5,799		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,534E-02	1,485		,057	,954
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,535	,146	,443	3,667	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,7587	7,5707	5,4039	1,18017	57	2,2240	9,7093	5,6118	1,25599	449
Résidu	-4,3776	5,6631	,0000	2,38657	57	-7,5707	12,5458	-,1449	2,98463	449
Prévision standardisée	-2,241	1,836	,000	1,000	57	-2,694	3,648	,176	1,064	449
Résidu standardisé	-1,818	2,352	,000	,991	57	-3,144	5,210	-,060	1,239	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,494 ^a	,348	,244	,230	2,33595

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	96,839	1	96,839	17,747	,000 ^a
	Résidu	300,117	55	5,457		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,795	2,205		-1,721	,091
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,884	,210	,494	4,213	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,2341	8,1271	5,4039	1,31502	57	1,2937	11,8304	5,7825	1,47689	449
Résidu	-3,9878	6,3695	,0000	2,31500	57	-8,2837	12,9302	-,3156	2,91412	449
Prévision standardisée	-3,171	2,071	,000	1,000	57	-3,126	4,887	,288	1,123	449
Résidu standardisé	-1,707	2,727	,000	,991	57	-3,546	5,535	-,135	1,248	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,555 ^a	,212	,308	,138	2,47147

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	122,089	11	11,099	1,817	,079 ^a
	Résidu	274,867	45	6,108		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,907	3,271		-,888	,379
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,349	,791	-,305	-,441	,661
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,704	1,147	-,693	-,614	,542
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,457	,802	-,449	-,570	,572
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,696	1,171	-,595	-,594	,555
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,207	,783	-,214	-,265	,793
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,675	1,149	-,691	-,587	,560
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,430	,781	-,446	-,551	,584
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,457	1,163	-,434	-,393	,696
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-2,650	4,625	-2,801	-,573	,569
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-3,573	6,900	-2,962	-,518	,607
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	10,984	19,194	6,135	,572	,570

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	,9570	9,0615	5,4039	1,47653	57	-30,5355	10,5587	5,5272	2,66559	448
Résidu	-4,2689	5,7170	,0000	2,21548	57	-8,7245	33,8133	-,0714	3,61684	448
Prévision standardisée	-3,012	2,477	,000	1,000	57	-24,340	3,491	,084	1,805	448
Résidu standardisé	-1,727	2,313	,000	,896	57	-3,530	13,681	-,029	1,463	448

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,494 ^a	,348	,244	,230	2,33595

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	96,839	1	96,839	17,747	,000 ^a
	Résidu	300,117	55	5,457		
	Total	396,956	56			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,795	2,205		-1,721	,091
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,884	,210	,494	4,213	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,016 ^a	,129	,898	,018	,951
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,071 ^a	-,600	,551	-,081	,999
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,039 ^a	,318	,752	,043	,933
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,039 ^a	-,328	,744	-,045	,992
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,148 ^a	,999	,322	,135	,626
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,038 ^a	,292	,771	,040	,822
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,088 ^a	,570	,571	,077	,589
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,111 ^a	,793	,431	,107	,706
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,218 ^a	-1,237	,222	-,166	,440
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,141 ^a	,735	,465	,100	,376

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,2341	8,1271	5,4039	1,31502	57	1,2937	11,8304	5,7825	1,47689	449
Résidu	-3,9878	6,3695	,0000	2,31500	57	-8,2837	12,9302	-,3156	2,91412	449
Prévision standardisée	-3,171	2,071	,000	1,000	57	-3,126	4,887	,288	1,123	449
Résidu standardisé	-1,707	2,727	,000	,991	57	-3,546	5,535	-,135	1,248	449

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,063 ^a	,052	,004	-,019	2,56539

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,143	1	1,143	,174	,679 ^a
	Résidu	282,994	43	6,581		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,693	1,486		4,502	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	5,713E-02	,137	,063	,417	,679

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9211	7,6706	7,2911	,16117	45	6,9496	7,7495	7,2920	,15261	243
Résidu	-4,3350	5,5161	,0000	2,53607	45	-7,0724	7,2628	1,4191	2,19581	243
Prévision standardisée	-2,296	2,355	,000	1,000	45	-2,119	2,844	,006	,947	243
Résidu standardisé	-1,690	2,150	,000	,989	45	-2,757	2,831	,553	,856	243

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,393 ^a	,129	,154	,134	2,36422

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	43,786	1	43,786	7,833	,008 ^a
	Résidu	240,351	43	5,590		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,905	1,606		1,808	,078
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,429	,153	,393	2,799	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,0057	9,1776	7,2911	,99756	45	2,9047	10,4082	7,6753	1,16634	244
Résidu	-4,7998	5,7164	,0000	2,33720	45	-7,0313	7,3723	1,0412	2,34895	244
Prévision standardisée	-2,291	1,891	,000	1,000	45	-4,397	3,125	,385	1,169	244
Résidu standardisé	-2,030	2,418	,000	,989	45	-2,974	3,118	,440	,994	244

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,311 ^a	,096	,073	2,43075

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	24,588	1	24,588	4,161	,048 ^a
	Résidu	230,432	39	5,909		
	Total	255,021	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,898	1,820		2,142	,039
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,278	,136	,311	2,040	,048

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,480 ^a	,002	,230	,213	2,25503

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	65,474	1	65,474	12,876	,001 ^a
	Résidu	218,662	43	5,085		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,850	1,282		2,223	,032
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,462	,129	,480	3,588	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4689	10,7123	7,2911	1,21986	45	4,9869	10,9435	7,6248	1,14034	245
Résidu	-3,9598	4,7743	,0000	2,22926	45	-8,9365	6,5932	1,0835	2,47156	245
Prévision standardisée	-2,314	2,805	,000	1,000	45	-1,889	2,994	,274	,935	245
Résidu standardisé	-1,756	2,117	,000	,989	45	-3,963	2,924	,480	1,096	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,490 ^a	,048	,240	,222	2,24149

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	68,093	1	68,093	13,553	,001 ^a
	Résidu	216,044	43	5,024		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,949	1,489		1,309	,197
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,536	,146	,490	3,681	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,8958	9,9855	7,2911	1,24401	45	4,0225	11,3249	7,6275	1,28006	244
Résidu	-4,6192	4,7715	,0000	2,21587	45	-7,7718	6,3288	1,0746	2,48921	244
Prévision standardisée	-1,925	2,166	,000	1,000	45	-2,627	3,243	,270	1,029	244
Résidu standardisé	-2,061	2,129	,000	,989	45	-3,467	2,823	,479	1,111	244

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,261 ^a	,068	,047	2,48114

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	19,426	1	19,426	3,156	,083 ^a
Régression	264,711	43	6,156		
Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,984	1,898		2,099	,042
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,278	,157	,261	1,776	,083

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,349 ^a	,054	,122	,101	2,40894

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	34,608	1	34,608	5,964	,019 ^a
	Résidu	249,529	43	5,803		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,217	,922		5,658	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,252	,103	,349	2,442	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,8809	8,7507	7,2911	,88687	45	5,7219	9,6341	7,7172	,71570	245
Résidu	-3,7997	5,7036	,0000	2,38141	45	-7,3315	6,5332	,9910	2,27174	245
Prévision standardisée	-1,590	1,646	,000	1,000	45	-1,769	2,642	,480	,807	245
Résidu standardisé	-1,577	2,368	,000	,989	45	-3,043	2,712	,411	,943	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,531 ^a	.	,282	,265	2,17824

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	80,114	1	80,114	16,885	,000 ^a
	Résidu	204,023	43	4,745		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,726	1,157		2,355	,023
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,487	,119	,531	4,109	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,7954	10,0884	7,2911	1,34936	45	3,0667	11,0039	7,3897	1,27026	245
Résidu	-4,0873	4,6412	,0000	2,15334	45	-7,1799	6,8192	1,3186	2,56560	245
Prévision standardisée	-1,850	2,073	,000	1,000	45	-3,131	2,752	,073	,941	245
Résidu standardisé	-1,876	2,131	,000	,989	45	-3,296	3,131	,605	1,178	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,492 ^a	,242	,225	2,23734

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	68,892	1	68,892	13,763	,001 ^a
	Résidu	215,244	43	5,006		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,579	1,313		1,964	,056
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,434	,117	,492	3,710	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,467 ^a	,090	,218	,200	2,27352

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	61,874	1	61,874	11,971	,001 ^a
Résidu	222,262	43	5,169		
Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,090	,985		4,151	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,367	,106	,467	3,460	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,6399	9,1751	7,2911	1,18585	45	4,9149	9,5894	7,7383	,98325	245
Résidu	-4,1713	5,6465	,0000	2,24753	45	-7,3466	7,1370	,9700	2,32233	245
Prévision standardisée	-2,236	1,589	,000	1,000	45	-2,004	1,938	,377	,829	245
Résidu standardisé	-1,835	2,484	,000	,989	45	-3,231	3,139	,427	1,021	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,628 ^a	,111	,395	,381	1,99984

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	112,164	1	112,164	28,045	,000 ^a
	Résidu	171,973	43	3,999		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,113	1,022		2,068	,045
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,551	,104	,628	5,296	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3538	9,8317	7,2911	1,59662	45	3,0782	11,2099	7,5417	1,40509	245
Résidu	-4,8050	4,0266	,0000	1,97698	45	-7,5420	8,0028	1,1666	2,47126	245
Prévision standardisée	-2,466	1,591	,000	1,000	45	-2,639	2,454	,157	,880	245
Résidu standardisé	-2,403	2,013	,000	,989	45	-3,771	4,002	,583	1,236	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,423 ^a	,179	,160	2,32926

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	50,841	1	50,841	9,371	,004 ^a
	Résidu	233,295	43	5,425		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,283	1,355		2,424	,020
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,361	,118	,423	3,061	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,063 ^a	,074	,004	-,019	2,56550

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	1,120	1	1,120	,170	,682 ^a
Résidu	283,017	43	6,582		
Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,936	,942		7,363	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	5,647E-02	,137	,063	,412	,682

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9925	7,6701	7,2911	,15954	45	7,0489	7,8395	7,3838	,14807	245
Résidu	-4,4534	4,9229	,0000	2,53618	45	-7,1741	6,9695	1,3245	2,18869	245
Prévision standardisée	-1,872	2,375	,000	1,000	45	-1,518	3,437	,581	,928	245
Résidu standardisé	-1,736	1,919	,000	,989	45	-2,796	2,717	,516	,853	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,420 ^a	,279	,177	,157	2,33266

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	50,161	1	50,161	9,219	,004 ^a
	Résidu	233,976	43	5,441		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,289	1,048		4,092	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,424	,139	,420	3,036	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,1358	8,9476	7,2911	1,06772	45	5,5594	10,2182	7,6839	,83125	245
Résidu	-5,2791	5,5879	,0000	2,30600	45	-7,0963	6,0026	1,0244	2,11893	245
Prévision standardisée	-2,019	1,551	,000	1,000	45	-1,622	2,741	,368	,779	245
Résidu standardisé	-2,263	2,395	,000	,989	45	-3,042	2,573	,439	,908	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,272 ^a	,074	,052	2,47366

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,019	1	21,019	3,435	,071 ^a
	Résidu	263,117	43	6,119		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,799	1,920		1,979	,054
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,343	,185	,272	1,853	,071

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)			
1	,433 ^a	,162	,188	,169	2,31670

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	53,351	1	53,351	9,940	,003 ^a
	Résidu	230,786	43	5,367		
	Total	284,137	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,510	2,179		,234	,816
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,705	,224	,433	3,153	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 2 Zone intermédiaire (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,3492	9,7768	7,2911	1,10115	45	5,8488	13,0526	7,8487	,95611	245
Résidu	-3,9561	4,1394	,0000	2,29022	45	-6,8631	5,4350	,8596	2,24764	245
Prévision standardisée	-2,672	2,257	,000	1,000	45	-1,310	5,232	,506	,868	245
Résidu standardisé	-1,708	1,787	,000	,989	45	-2,962	2,346	,371	,970	245

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,777 ^a	,603	,339	2,05341

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	153,825	16	9,614	2,280
	Résidu	101,195	24	4,216	
	Total	255,021	40		

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,011	3,952		-1,015	,320
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,162	,145	-,188	-1,124	,272
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,238	,240	,198	,993	,331
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,276	,146	,309	1,888	,071
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,175	,218	,185	,803	,430
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,161	,289	-,148	-,558	,582
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,711E-02	,273	-,068	-,261	,796
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,158	,201	-,220	-,790	,437
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,210	,263	,220	,798	,433
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,266	,241	,295	1,106	,280
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,239E-02	,262	,016	,047	,963
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,374	,272	,402	1,376	,182
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,267	,250	-,298	-1,070	,295
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,199	,282	-,222	-,705	,488
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,176	,377	-,175	-,467	,645
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-6,59E-03	,433	-,005	-,015	,988
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,646	1,336	,407	,484	,633

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire (sélectionné)			
1	,609 ^a	,371	,355	2,02811
2	,673 ^b	,453	,424	1,91672

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	94,605	1	94,605	23,000	,000 ^a
	Résidu	160,416	39	4,113		
	Total	255,021	40			
2	Régression	115,416	2	57,708	15,708	,000 ^b
	Résidu	139,605	38	3,674		
	Total	255,021	40			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,006	1,194		1,679	,101
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,566	,118	,609	4,796	,000
2	(constante)	-1,231	1,767		-,696	,490
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,555	,112	,597	4,972	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,256	,107	,286	2,380	,022

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 2 Zone intermédiaire
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{c,d}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,020 ^a	-,155	,877	-,025	,987
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,011 ^a	,078	,938	,013	,762
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,286 ^a	2,380	,022	,360	,998
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,286 ^a	2,208	,033	,337	,877
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,125 ^a	,751	,457	,121	,585
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,009 ^a	-,068	,946	-,011	,886
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,105 ^a	,747	,460	,120	,831
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,117 ^a	,640	,526	,103	,489
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,160 ^a	1,073	,290	,171	,720
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,185 ^a	1,285	,207	,204	,766
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,075 ^a	-,453	,653	-,073	,606
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,022 ^a	-,170	,866	-,028	,991
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,036 ^a	-,212	,833	-,034	,584
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,121 ^a	,933	,357	,150	,959
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,218 ^a	1,321	,194	,210	,581
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,110 ^b	-,871	,389	-,142	,908
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,080 ^b	,564	,576	,092	,732
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,217 ^b	1,664	,105	,264	,808
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,045 ^b	,276	,784	,045	,556
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,070 ^b	-,537	,595	-,088	,853
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,014 ^b	,099	,922	,016	,759
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,099 ^b	,573	,570	,094	,488
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,120 ^b	,836	,408	,136	,709
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,102 ^b	,710	,482	,116	,707
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,091 ^b	-,584	,562	-,096	,605
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,037 ^b	-,299	,766	-,049	,989
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,010 ^b	-,063	,950	-,010	,581
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,095 ^b	,766	,448	,125	,951
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,127 ^b	,772	,445	,126	,539

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4. Pour ceux qui ont eu le baccalauréat dans une zone « défavorisée »

IV-1.5.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,265 ^a	,282	,070	-,239	,47289

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,051	1	,051	,227	,666 ^a
	Résidu	,671	3	,224		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,431	,935		7,949	,004
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	2,973E-02	,062	,265	,477	,666

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6688	7,9513	7,8650	,11270	5	7,6043	7,9884	7,8323	,08603	74
Résidu	-,4754	,6112	,0000	,40954	5	-7,5019	10,0106	1,8294	4,44249	74
Prévision standardisée	-1,741	,765	,000	1,000	5	-2,313	1,095	-,290	,763	74
Résidu standardisé	-1,005	1,293	,000	,866	5	-15,864	21,169	3,869	9,394	74

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,067 ^a	.	,004	-,327	,48937

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,003	1	,003	,013	,915 ^a
Résidu	,718	3	,239		
Total	,722	4			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,953	,786		10,116	,002
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-6,23E-03	,054	-,067	-,116	,915

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8437	7,9145	7,8650	,02841	5	7,8343	7,9172	7,8722	,01814	72
Résidu	-,4436	,7017	,0000	,42381	5	-7,4967	10,0267	1,6692	4,47545	72
Prévision standardisée	-,751	1,742	,000	1,000	5	-1,080	1,836	,254	,639	72
Résidu standardisé	-,907	1,434	,000	,866	5	-15,319	20,489	3,411	9,145	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,792 ^a	,141	,627	,502	,29964

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,452	1	,452	5,038	,110 ^a
Résidu	,269	3	,090		
Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,962	,858		6,948	,006
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,154	,068	,792	2,245	,110

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4775	8,3034	7,8650	,33628	5	6,8451	8,7256	7,7660	,38363	73
Résidu	-,4115	,2591	,0000	,25949	5	-,76598	10,2365	1,8898	4,45868	73
Prévision standardisée	-,1152	1,304	,000	1,000	5	-,3033	2,559	-,295	1,141	73
Résidu standardisé	-,1373	,865	,000	,866	5	-,25,564	34,163	6,307	14,880	73

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,789 ^a	,031	,622	,496	,30159

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,449	1	,449	4,934	,113 ^a
Résidu	,273	3	,091		
Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,300	,717		8,785	,003
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,137	,062	,789	2,221	,113

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5699	8,3591	7,8650	,33497	5	7,0895	8,5993	7,9214	,32318	72
Résidu	-,3503	,2551	,0000	,26119	5	-,79932	10,0088	1,7739	4,44183	72
Prévision standardisée	-,881	1,475	,000	1,000	5	-,2315	2,192	,168	,965	72
Résidu standardisé	-,1161	,846	,000	,866	5	-,26503	33,186	5,882	14,728	72

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,042 ^a	,155	,002	-,331	,49004

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,001	1	,001	,005	,947 ^a
	Résidu	,720	3	,240		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,788	1,088		7,159	,006
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	6,511E-03	,090	,042	,073	,947

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,8477	7,8868	7,8650	,01782	5	7,8201	7,9047	7,8595	,01815	74
Résidu	-,4352	,7017	,0000	,42439	5	-7,5297	10,0186	1,8022	4,46318	74
Prévision standardisée	-,968	1,224	,000	1,000	5	-2,522	2,229	-,308	1,019	74
Résidu standardisé	-,888	1,432	,000	,866	5	-15,366	20,444	3,678	9,108	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,183 ^a	,076	,033	-,289	,48220

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,024	1	,024	,104	,768 ^a
Résidu	,698	3	,233		
Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,507	1,131		6,641	,007
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	2,860E-02	,089	,183	,322	,768

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7506	7,9651	7,8650	,07767	5	7,7077	7,9794	7,8191	,05953	74
Résidu	-,3381	,7118	,0000	,41760	5	-,74757	10,0797	1,8427	4,46181	74
Prévision standardisée	-,1473	1,289	,000	1,000	5	-,2025	1,473	-,591	,766	74
Résidu standardisé	-,701	1,476	,000	,866	5	-,15,503	20,904	3,821	9,253	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,121 ^a	,150	,015	-,314	,48686

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,011	1	,011	,045	,846 ^a
	Résidu	,711	3	,237		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,649	1,044		7,328	,005
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,570E-02	,074	,121	,211	,846

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7983	7,9199	7,8650	,05147	5	7,6923	7,9160	7,8263	,04517	74
Résidu	-,4172	,6936	,0000	,42163	5	-,75175	10,0029	1,8355	4,45943	74
Prévision standardisée	-1,296	1,067	,000	1,000	5	-3,355	,991	-,752	,878	74
Résidu standardisé	-,857	1,425	,000	,866	5	-15,441	20,546	3,770	9,160	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,123 ^a		,015	-,313	,48678

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,011	1	,011	,046	,844 ^a
	Résidu	,711	3	,237		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,128	1,251		6,500	,007
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,219E-02	,103	-,123	-,214	,844

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7992	7,9199	7,8650	,05205	5	7,7882	7,9967	7,8825	,04099	74
Résidu	-,4854	,6756	,0000	,42156	5	-7,4461	9,9786	1,7793	4,46959	74
Prévision standardisée	-1,265	1,054	,000	1,000	5	-1,476	2,530	,336	,788	74
Résidu standardisé	-,997	1,388	,000	,866	5	-15,297	20,499	3,655	9,182	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,502 ^a	,065	,252	,003	,42418

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,182	1	,182	1,011	,389 ^a
	Résidu	,540	3	,180		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,169	,718		9,991	,002
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	7,402E-02	,074	,502	1,005	,389

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5393	8,1315	7,8650	,21325	5	7,3172	8,4276	7,7924	,21711	74
Résidu	-,4969	,4310	,0000	,36735	5	-,75344	9,8300	1,8694	4,45715	74
Prévision standardisée	-,1527	1,250	,000	1,000	5	-,2569	2,638	-,341	1,018	74
Résidu standardisé	-,1171	1,016	,000	,866	5	-,17762	23,174	4,407	10,508	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,529 ^a	.	,280	,040	,41616

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,202	1	,202	1,167	,359 ^a
	Résidu	,520	3	,173		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,133	3,955		3,068	,055
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,410	,380	-,529	-1,080	,359

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,6188	8,0292	7,8650	,22479	5	5,9771	10,0813	8,1456	,78790	74
Résidu	-,3292	,5333	,0000	,36040	5	-7,2438	9,6917	1,5161	4,62945	74
Prévision standardisée	-1,095	,730	,000	1,000	5	-8,398	9,859	1,248	3,505	74
Résidu standardisé	-,791	1,282	,000	,866	5	-17,406	23,289	3,643	11,124	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,426 ^a	,184	,182	-,091	,44373

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,131	1	,131	,665	,474 ^a
	Résidu	,591	3	,197		
	Total	,722	4			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,682	1,464		4,564	,020
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,107	,131	,426	,816	,474

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,5685	8,0400	7,8650	,18097	5	7,2545	8,5770	7,7912	,22325	74
Résidu	-,4227	,5225	,0000	,38428	5	-7,6017	9,9665	1,8705	4,43023	74
Prévision standardisée	-1,639	,967	,000	1,000	5	-3,374	3,934	-,408	1,234	74
Résidu standardisé	-,953	1,178	,000	,866	5	-17,131	22,461	4,215	9,984	74

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	61,874	15	4,125	,	, ^a
Résidu	,000	0	,		
Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-19,528	,000		,	,
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	7,031E-02	,000	,082	,	,
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,134	,000	-,158	,	,
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,131	,000	,115	,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,025	,000	1,151	,	,
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,074	,000	1,566	,	,
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-5,47E-02	,000	-,071	,	,
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,485	,000	,508	,	,
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,398E-02	,000	,039	,	,
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,380	,000	-,372	,	,
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,448	,000	,589	,	,
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,451	,000	-1,395	,	,
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	1,521	,000	1,363	,	,
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	1,416	,000	1,441	,	,
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	1,997	,000	1,803	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-3,644	,000	-1,828	,	,

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	, ^a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.5.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b,c,d
Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,180 ^a	,102	,033	-,018	3,14822

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
 b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
 c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,330	1	6,330	,639	,434 ^a
	Résidu	188,315	19	9,911		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c						
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,520	2,392		1,472	,157
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,158	,198	,180	,799	,434

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
 c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,4481	6,6033	5,3509	,56257	21	3,5990	6,4847	5,3711	,42475	485
Résidu	-5,4174	6,8637	,0000	3,06851	21	-5,8522	12,7391	,0934	3,01799	485
Prévision standardisée	-1,605	2,226	,000	1,000	21	-3,114	2,015	,036	,755	485
Résidu standardisé	-1,721	2,180	,000	,975	21	-1,859	4,046	,030	,959	485

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,131 ^a	,095	,017	-,035	3,17324

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,325	1	3,325	,330	,572 ^a
Résidu	191,319	19	10,069		
Total	194,644	20			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,933	2,563		1,534	,141
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,129	,225	,131	,575	,572

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,7256	6,2605	5,3509	,40773	21	4,4178	6,3899	5,5060	,33469	485
Résidu	-5,0967	7,4030	,0000	3,09289	21	-5,9373	12,5901	-,0414	3,01834	485
Prévision standardisée	-1,534	2,231	,000	1,000	21	-2,289	2,548	,380	,821	485
Résidu standardisé	-1,606	2,333	,000	,975	21	-1,871	3,968	-,013	,951	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,272 ^a	,066	,074	,025	3,07999

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{a,b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,404	1	14,404	1,518	,233 ^a
	Résidu	180,241	19	9,486		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,397	3,278		,426	,675
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,346	,280	,272	1,232	,233

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,2054	6,9687	5,3509	,84864	21	2,0021	8,3097	5,4356	,94293	484
Résidu	-5,5683	6,7813	,0000	3,00200	21	-6,8408	12,0011	,0186	3,10975	484
Prévision standardisée	-1,350	1,906	,000	1,000	21	-3,946	3,487	,100	1,111	484
Résidu standardisé	-1,808	2,202	,000	,975	21	-2,221	3,896	,006	1,010	484

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,130 ^a	.	,017	-,035	3,17354

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,288	1	3,288	,326	,574 ^a
	Résidu	191,356	19	10,071		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,347	3,562		2,063	,053
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,179	,314	-,130	-,571	,574

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,5671	6,1814	5,3509	,40547	21	3,9393	6,4737	5,1722	,42353	485
Résidu	-5,2397	7,1311	,0000	3,09319	21	-6,4737	12,4242	,2923	3,11893	485
Prévision standardisée	-1,933	2,048	,000	1,000	21	-3,481	2,769	-,441	1,045	485
Résidu standardisé	-1,651	2,247	,000	,975	21	-2,040	3,915	,092	,983	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,111 ^a	,201	,012	-,040	3,18090

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,400	1	2,400	,237	,632 ^a
	Résidu	192,244	19	10,118		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,556	3,751		,948	,355
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,157	,321	,111	,487	,632

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,3585	5,8252	5,3509	,34642	21	3,9860	6,3730	5,3302	,45761	485
Résidu	-5,6295	6,9067	,0000	3,10036	21	-6,2556	12,2309	,1344	2,97385	485
Prévision standardisée	-2,865	1,369	,000	1,000	21	-3,940	2,951	-,060	1,321	485
Résidu standardisé	-1,770	2,171	,000	,975	21	-1,967	3,845	,042	,935	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,005 ^a	,218	,000	-,053	3,20065

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,006	1	,006	,001	,981 ^a
	Résidu	194,639	19	10,244		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,280	3,064		1,723	,101
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	6,790E-03	,285	,005	,024	,981

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	5,3104	5,3779	5,3509	,01704	21	5,2863	5,4021	5,3587	,01818	485
Résidu	-5,3665	6,9231	,0000	3,11960	21	-5,3919	12,6283	,1059	3,02787	485
Prévision standardisée	-2,375	1,587	,000	1,000	21	-3,790	3,006	,457	1,067	485
Résidu standardisé	-1,677	2,163	,000	,975	21	-1,685	3,946	,033	,946	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,070 ^a	,244	,005	-,047	3,19285

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,952	1	,952	,093	,763 ^a
	Résidu	193,692	19	10,194		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,449	3,032		1,467	,159
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	7,992E-02	,262	,070	,306	,763

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	4,9685	5,6974	5,3509	,21820	21	4,8486	5,8676	5,4004	,21610	485
Résidu	-5,6479	6,9633	,0000	3,11201	21	-5,7278	12,3299	,0641	2,98634	485
Prévision standardisée	-1,753	1,588	,000	1,000	21	-2,302	2,368	,227	,990	485
Résidu standardisé	-1,769	2,181	,000	,975	21	-1,794	3,862	,020	,935	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,366 ^a	,220	,134	,088	2,97872

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	26,061	1	26,061	2,937	,103 ^a
	Résidu	168,583	19	8,873		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,694	3,586		-,193	,849
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,539	,315	,366	1,714	,103

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,3517	6,9926	5,3509	1,14152	21	1,4638	9,0153	5,6508	1,36298	485
Résidu	-6,0486	5,4935	,0000	2,90330	21	-7,9840	10,8594	-,1863	3,03876	485
Prévision standardisée	-1,751	1,438	,000	1,000	21	-3,405	3,210	,263	1,194	485
Résidu standardisé	-2,031	1,844	,000	,975	21	-2,680	3,646	-,063	1,020	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,391 ^a	,222	,153	,108	2,94580

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	29,767	1	29,767	3,430	,080 ^a
	Résidu	164,877	19	8,678		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,385	1,725		1,382	,183
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,366	,198	,391	1,852	,080

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,4843	8,2467	5,3509	1,21999	21	3,1180	8,6130	6,0317	1,05928	485
Résidu	-4,3235	8,0641	,0000	2,87121	21	-8,1356	13,3944	-,5671	2,98140	485
Prévision standardisée	-1,530	2,374	,000	1,000	21	-1,830	2,674	,558	,868	485
Résidu standardisé	-1,468	2,737	,000	,975	21	-2,762	4,547	-,193	1,012	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,221 ^a	,296	,049	-,001	3,12172

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,487	1	9,487	,974	,336 ^a
	Résidu	185,157	19	9,745		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,244	3,221		,697	,494
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,323	,327	,221	,987	,336

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	3,8591	6,4428	5,3509	,68874	21	3,5361	8,0577	5,5778	,75598	485
Résidu	-5,4739	6,3824	,0000	3,04267	21	-6,7658	12,5038	-,1133	2,89948	485
Prévision standardisée	-2,166	1,585	,000	1,000	21	-2,635	3,930	,329	1,098	485
Résidu standardisé	-1,754	2,045	,000	,975	21	-2,167	4,005	-,036	,929	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non séselectionné)			
1	,514 ^a	,358	,264	,226	2,74527

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	51,451	1	51,451	6,827	,017 ^a
	Résidu	143,193	19	7,536		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-8,063	5,169		-1,560	,135
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,360	,521	,514	2,613	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non séselectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,4232	9,8457	5,3509	1,60392	21	-,3275	15,9704	6,6569	2,26007	485
Résidu	-4,2189	6,6474	,0000	2,67575	21	-10,5752	12,4399	-1,1924	3,06450	485
Prévision standardisée	-1,825	2,802	,000	1,000	21	-3,540	6,621	,814	1,409	485
Résidu standardisé	-1,537	2,421	,000	,975	21	-3,852	4,531	-,434	1,116	485

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,729 ^a	,203	,531	,062	3,02107

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
 b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
 c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	103,376	10	10,338	1,133	,424 ^a
	Résidu	91,268	10	9,127		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
 b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
 c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
 d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-7,609	7,473		-1,018	,333
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	3,327E-02	,294	,038	,113	,912
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,370	,364	-,374	-1,017	,333
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,779	,573	,613	1,360	,204
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,698	,510	-,506	-1,368	,201
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,539	,600	-,382	-,898	,390
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,313	,423	,252	,739	,477
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-7,05E-02	,438	-,062	-,161	,875
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,280	,354	,190	,791	,447
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-3,83E-03	,507	-,003	-,008	,994
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,631	1,137	,617	1,434	,182

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	Tolérance
					,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{b,c}

	EU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					EU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	1,8675	10,6126	5,3509	2,27350	21	-6,5449	19,1839	6,5036	3,73744	484
Résidu	-3,4845	4,6595	,0000	2,13622	21	-15,4180	10,7515	-1,0493	4,30504	484
Prévision standardisée	-1,532	2,314	,000	1,000	21	-5,232	6,084	,507	1,644	484
Résidu standardisé	-1,153	1,542	,000	,707	21	-5,103	3,559	-,347	1,425	484

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,514 ^a	,358	,264	,226	2,74527

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	51,451	1	51,451	6,827	,017 ^a
	Résidu	143,193	19	7,536		
	Total	194,644	20			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-8,063	5,169		-1,560	,135
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,360	,521	,514	2,613	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,065 ^a	-,289	,776	-,068	,796
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,029 ^a	-,137	,892	-,032	,907
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,111 ^a	,519	,610	,121	,885
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,184 ^a	-,928	,365	-,214	,990
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,237 ^a	-1,015	,324	-,233	,706
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,062 ^a	-,305	,764	-,072	,983
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,252 ^a	-1,113	,280	-,254	,748
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,257 ^a	1,289	,214	,291	,942
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,163 ^a	,692	,498	,161	,716
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,099 ^a	-,407	,689	-,095	,685

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	2,4232	9,8457	5,3509	1,60392	21	-,3275	15,9704	6,6569	2,26007	485
Résidu	-4,2189	6,6474	,0000	2,67575	21	-10,5752	12,4399	-1,1924	3,06450	485
Prévision standardisée	-1,825	2,802	,000	1,000	21	-3,540	6,621	,814	1,409	485
Résidu standardisé	-1,537	2,421	,000	,975	21	-3,852	4,531	-,434	1,116	485

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Ensemble des observations

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.5.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,391 ^a	.	,153	,093	1,93466

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,473	1	9,473	2,531	,134 ^a
	Résidu	52,401	14	3,743		
	Total	61,874	15			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,525	2,160		5,335	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,334	,210	-,391	-1,591	,134

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6000	9,5214	8,1755	,79471	16	5,3480	10,1892	8,0131	,90439	272
Résidu	-2,9365	4,2737	,0000	1,86906	16	-8,2291	6,3407	,4946	2,55517	272
Prévision standardisée	-1,982	1,694	,000	1,000	16	-3,558	2,534	-,204	1,138	272
Résidu standardisé	-1,518	2,209	,000	,966	16	-4,254	3,277	,256	1,321	272

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,237 ^a	.	,056	-,011	2,04236

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,477	1	3,477	,834	,377 ^a
	Résidu	58,397	14	4,171		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,296	2,378		4,329	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,202	,221	-,237	-,913	,377

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,9206	8,9359	8,1755	,48144	16	6,7694	10,2963	8,0766	,54340	273
Résidu	-2,7343	3,9140	,0000	1,97311	16	-8,4261	7,2534	,4365	2,49393	273
Prévision standardisée	-2,607	1,579	,000	1,000	16	-2,921	4,405	-,205	1,129	273
Résidu standardisé	-1,339	1,916	,000	,966	16	-4,126	3,551	,214	1,221	273

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,041 ^a	,002	-,070	2,10053

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,103	1	,103	,023	,881 ^a
	Résidu	61,771	14	4,412		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,755	3,828		2,287	,038
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-4,65E-02	,304	-,041	-,153	,881

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,551 ^a	,087	,303	,253	1,75485

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,761	1	18,761	6,092	,027 ^a
	Résidu	43,113	14	3,079		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,674	1,876		1,959	,070
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,490	,199	,551	2,468	,027

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,4941	9,9856	8,1755	1,11838	16	5,3907	12,2561	8,7118	1,22850	274
Résidu	-2,5375	3,2331	,0000	1,69534	16	-10,1374	5,5876	-,2051	2,53038	274
Prévision standardisée	-1,503	1,619	,000	1,000	16	-2,490	3,649	,480	1,098	274
Résidu standardisé	-1,446	1,842	,000	,966	16	-5,777	3,184	-,117	1,442	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,362 ^a	,123	,131	,069	1,95973

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,106	1	8,106	2,111	,168 ^a
	Résidu	53,768	14	3,841		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,077	1,525		3,984	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,248	,171	,362	1,453	,168

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,0371	9,5502	8,1755	,73514	16	7,3174	10,4186	8,7119	,57025	273
Résidu	-3,0642	3,5144	,0000	1,89328	16	-8,1526	5,5346	-,2115	2,32406	273
Prévision standardisée	-1,549	1,870	,000	1,000	16	-1,167	3,051	,730	,776	273
Résidu standardisé	-1,564	1,793	,000	,966	16	-4,160	2,824	-,108	1,186	273

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,569 ^a	,324	,276	1,72849

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	20,047	1	20,047	6,710	,021 ^a
	Résidu	41,827	14	2,988		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,986	2,049		1,457	,167
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,437	,169	,569	2,590	,021

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,510 ^a	,141	,260	,207	1,80831

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	16,094	1	16,094	4,922	,044 ^a
	Résidu	45,780	14	3,270		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,845	2,004		1,919	,076
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,487	,220	,510	2,219	,044

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,6011	10,4192	8,1755	1,03584	16	4,8187	12,3672	8,5625	1,48429	274
Résidu	-2,9242	2,9555	,0000	1,74699	16	-8,5430	6,1028	-,0558	2,57379	274
Prévision standardisée	-1,520	2,166	,000	1,000	16	-3,241	4,047	,374	1,433	274
Résidu standardisé	-1,617	1,634	,000	,966	16	-4,724	3,375	-,031	1,423	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~= 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,032 ^a	.	,001	-,070	2,10123

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,062	1	,062	,014	,908 ^a
	Résidu	61,813	14	4,415		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,431	2,225		3,789	,002
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,278E-02	,235	-,032	-,118	,908

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	8,0976	8,3059	8,1755	,06408	16	7,9587	8,4114	8,1652	,07361	274
Résidu	-3,0584	3,6179	,0000	2,02999	16	-8,1035	6,4013	,3415	2,32943	274
Prévision standardisée	-1,216	2,035	,000	1,000	16	-3,383	3,682	-,161	1,149	274
Résidu standardisé	-1,456	1,722	,000	,966	16	-3,857	3,046	,163	1,109	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,098 ^a	,010	-,061	2,09213

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,596	1	,596	,136	,718 ^a
	Résidu	61,278	14	4,377		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,246	2,948		3,136	,007
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,100	,272	-,098	-,369	,718

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,231 ^a	,191	,053	-,014	2,04567

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,288	1	3,288	,786	,390 ^a
	Résidu	58,586	14	4,185		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,630	1,817		3,649	,003
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,175	,197	,231	,886	,390

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,4178	9,0370	8,1755	,46817	16	6,8927	9,2558	8,3484	,49121	274
Résidu	-2,9267	3,7177	,0000	1,97630	16	-7,8733	6,3211	,1582	2,27976	274
Prévision standardisée	-1,618	1,840	,000	1,000	16	-2,740	2,307	,369	1,049	274
Résidu standardisé	-1,431	1,817	,000	,966	16	-3,849	3,090	,077	1,114	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,200 ^a	,218	,040	-,029	2,06001

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,463	1	2,463	,580	,459 ^a
	Résidu	59,411	14	4,244		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,307	2,505		2,517	,025
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,207	,272	,200	,762	,459

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus ^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,2410	8,9526	8,1755	,40524	16	6,6705	9,7306	8,3449	,54653	274
Résidu	-2,7068	3,3829	,0000	1,99016	16	-7,1801	6,5595	,1618	2,26700	274
Prévision standardisée	-2,306	1,918	,000	1,000	16	-3,714	3,837	,418	1,349	274
Résidu standardisé	-1,314	1,642	,000	,966	16	-3,485	3,184	,079	1,100	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,068 ^a	,005	-,067	2,09747

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,283	1	,283	,064	,803 ^a
	Résidu	61,591	14	4,399		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,242	3,717		1,949	,072
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	7,547E-02	,298	,068	,254	,803

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ = 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,052 ^a	.	,003	-,069	2,09941

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,169	1	,169		
Résidu	61,705	14	4,408	,038	,848 ^a
Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,440	1,449		5,823	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-4,27E-02	,218	-,052	-,196	,848

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,9699	8,3117	8,1755	,10606	16	7,7563	8,3971	8,1082	,11569	274
Résidu	-3,0381	3,5657	,0000	2,02823	16	-7,9836	6,5568	,3984	2,33912	274
Prévision standardisée	-1,939	1,284	,000	1,000	16	-3,953	2,090	-,634	1,091	274
Résidu standardisé	-1,447	1,698	,000	,966	16	-3,803	3,123	,190	1,114	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Ensemble des observations
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b,c,d

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,424 ^a	,329	,180	,122	1,90348

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,149	1	11,149	3,077	,101 ^a
	Résidu	50,725	14	3,623		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,837	1,962		2,465	,027
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,417	,238	,424	1,754	,101

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus^{a,b,c}

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant != 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	6,5060	9,8450	8,1755	,86212	16	5,6713	10,6797	8,1191	,87067	274
Résidu	-2,6981	3,1990	,0000	1,83894	16	-7,6010	5,5164	,3875	2,19523	274
Prévision standardisée	-1,936	1,936	,000	1,000	16	-2,905	2,905	-,065	1,010	274
Résidu standardisé	-1,417	1,681	,000	,966	16	-3,993	2,898	,204	1,153	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,400 ^a	,160	,100	1,92656

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,911	1	9,911	2,670	,125 ^a
	Résidu	51,963	14	3,712		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,135	3,073		4,274	,001
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,443	,271	-,400	-1,634	,125

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^{b,c,d}

Modèle	R		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)			
1	,161 ^a	,251	,026	-,044	2,07486

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Sauf indication contraire, les statistiques sont basées uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée.
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,604	1	1,604	,373	,551 ^a
	Résidu	60,270	14	4,305		
	Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,095	5,073		1,004	,332
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,321	,526	,161	,610	,551

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Statistiques des résidus a,b,c

	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)					LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant ~ 3 Zone défavorisée (non sélectionné)				
	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type	N
Prévision	7,7355	8,9264	8,1755	,32699	16	6,8440	10,8079	8,4114	,45830	274
Résidu	-3,2284	3,5781	,0000	2,00450	16	-7,4875	5,5227	,0952	2,25136	274
Prévision standardisée	-1,346	2,296	,000	1,000	16	-4,072	8,050	,722	1,402	274
Résidu standardisé	-1,556	1,725	,000	,966	16	-3,609	2,662	,046	1,085	274

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Ensemble des observations
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	61,874	15	4,125		^a
Résidu	,000	0			
Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-19,528	,000			
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	7,031E-02	,000	,082		
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,134	,000	-,158		
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,131	,000	,115		
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,025	,000	1,151		
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,074	,000	1,566		
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-5,47E-02	,000	-,071		
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,485	,000	,508		
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,398E-02	,000	,039		
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,380	,000	-,372		
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,448	,000	,589		
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-1,451	,000	-1,395		
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	1,521	,000	1,363		
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	1,416	,000	1,441		
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	1,997	,000	1,803		
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-3,644	,000	-1,828		

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	^a				,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.5.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire $\leq$,050, Probabilité de F pour éliminer $\geq$,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée (sélectionné)			
1	,569 ^a	,324	,276	1,72849

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	20,047	1	20,047	6,710	,021 ^a
Résidu	41,827	14	2,988		
Total	61,874	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,986	2,049		1,457	,167
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,437	,169	,569	2,590	,021

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles LIEU_BAC Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant = 3 Zone défavorisée
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{a,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,338 ^a	-1,614	,131	-,408	,990
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,109 ^a	,401	,695	,110	,698
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,184 ^a	-,805	,435	-,218	,945
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,388 ^a	1,741	,105	,435	,849
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,136 ^a	,542	,597	,149	,803
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,310 ^a	1,267	,227	,331	,775
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,064 ^a	,279	,785	,077	,973
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,085 ^a	-,373	,715	-,103	,999
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,100 ^a	,431	,674	,119	,943
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,092 ^a	-,357	,726	-,099	,774
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,110 ^a	-,467	,648	-,128	,912
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,299 ^a	-1,298	,217	-,339	,867
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,408 ^a	2,061	,060	,496	,999
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,355 ^a	-1,717	,110	-,430	,993
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,036 ^a	-,151	,883	-,042	,885

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6. Selon le lieu de résidence de l'étudiant

IV-1.6.1. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Dakar-proche »

IV-1.6.1.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.1.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,113 ^a	,013	-,015	4,47828

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,353	1	9,353	,466	,499 ^a
	Résidu	721,980	36	20,055		
	Total	731,333	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,890	3,297		2,090	,044
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,169	,247	,113	,683	,499

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,384 ^a	,147	,123	4,15940

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	104,763	1	104,763	6,055	,019 ^a
	Résidu	605,522	35	17,301		
	Total	710,285	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,144	2,462		1,277	,210
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,471	,192	,384	2,461	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,051 ^a	,003	-,026	4,56187

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,901	1	1,901	,091	,764 ^a
	Résidu	728,374	35	20,811		
	Total	730,276	36			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,948	3,748		2,121	,041
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	8,983E-02	,297	,051	,302	,764

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,183 ^a	,034	,006	4,42846

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	23,892	1	23,892	1,218	,277 ^a
	Résidu	686,393	35	19,611		
	Total	710,285	36			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,839	3,586		3,580	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,327	,296	-,183	-1,104	,277

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,159 ^a	,025	-,002	4,44969

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,543	1	18,543	,937	,340 ^a
	Résidu	712,790	36	19,800		
	Total	731,333	37			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,341	2,927		2,166	,037
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,235	,243	,159	,968	,340

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,012 ^a	,000	-,028	4,50688

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,102	1	,102	,005	,944 ^a
	Résidu	731,230	36	20,312		
	Total	731,333	37			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,317	3,344		2,786	,008
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-2,05E-02	,289	-,012	-,071	,944

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,216 ^a	,047	,020	4,40051

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	34,212	1	34,212	1,767	,192 ^a
	Résidu	697,120	36	19,364		
	Total	731,333	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,821	2,558		2,275	,029
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,281	,211	,216	1,329	,192

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,136 ^a	,018	-,009	4,46552

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,460	1	13,460	,675	,417 ^a
	Résidu	717,872	36	19,941		
	Total	731,333	37			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,677	4,212		1,348	,186
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,293	,357	,136	,822	,417

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,012 ^a	,000	-,028	4,50685

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,112	1	,112	,006	,941 ^a
	Résidu	731,220	36	20,312		
	Total	731,333	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,943	2,048		4,368	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,732E-02	,233	,012	,074	,941

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,024 ^a	,001	-,027	4,50590

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,418	1	,418	,021	,887 ^a
	Résidu	730,914	36	20,303		
	Total	731,333	37			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,533	3,916		2,179	,036
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	5,878E-02	,409	,024	,144	,887

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,159 ^a	,025	-,002	4,44988

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	18,483	1	18,483	,933	,340 ^a
Résidu	712,850	36	19,801		
Total	731,333	37			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	6,148	3,125		1,967	,057
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,284	,294	,159	,966	,340

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.1.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,592 ^a	,351	,091	4,29038

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	248,772	10	24,877	1,351	,259 ^a
	Résidu	460,185	25	18,407		
	Total	708,957	35			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,737	7,156		,662	,514
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,493	,354	-,301	-1,394	,176
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,641	,255	,520	2,519	,019
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,697	,545	,402	1,280	,212
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,975	,479	-,526	-2,034	,053
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,197	,405	,132	,485	,632
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,358	,392	-,207	-,911	,371
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,188	,387	,143	,485	,632
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,424	,543	,198	,782	,442
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,763	,656	,312	1,162	,256
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,678	,969	-,273	-,700	,491

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.1.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,392 ^a	,153	,128	4,20186

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	108,665	1	108,665	6,155	,018 ^a
	Résidu	600,292	34	17,656		
	Total	708,957	35			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,937	2,516		1,168	,251
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,483	,195	,392	2,481	,018

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,139 ^a	-,741	,464	-,128	,722
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,034 ^a	-,208	,836	-,036	,961
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,281 ^a	-1,787	,083	-,297	,950
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,064 ^a	,397	,694	,069	,971
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,051 ^a	-,316	,754	-,055	,981
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,104 ^a	,623	,537	,108	,910
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,033 ^a	-,183	,856	-,032	,813
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,056 ^a	-,346	,732	-,060	,992
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,004 ^a	,023	,982	,004	,989
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,051 ^a	-,300	,766	-,052	,901

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.1.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,145 ^a	,021	,016	2,89231	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,315	1	36,315	4,341	,038 ^a
	Résidu	1689,828	202	8,365		
	Total	1726 143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c					
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	Signification
		B	Erreur standard	Bêta	
1	(constante)	3,331	,902		,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,159	,076	,145	,038

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,180 ^a	,033	,028	2,87532

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	56,119	1	56,119	6,788	,010 ^a
	Résidu	1670,024	202	8,267		
	Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,820	,921		3,061	,003
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,196	,075	,180	2,605	,010

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné) .002 ^a	.000	-.005	2,90656

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	.009	1	.009	.001	.974 ^a
	Résidu	1698,062	201	8,448		
	Total	1698,071	202			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés	Coefficients standardisés	t	Signification
1	(constante)	5,164	.847	6,097	.000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-2,32E-03	.070	-.033	.974

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,033 ^a	,001	-,004	2,92160

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,923	1	1,923	,225	,636 ^a
	Résidu	1724,220	202	8,536		
	Total	1726,143	203			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,667	1,064		4,387	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	4,125E-02	,087	,033	,475	,636

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,069 ^a	,005	,000	2,91624

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	8,245	1	8,245	,970	,326 ^a
Résidu	1717,898	202	8,504		
Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,357	,843		5,166	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	7,176E-02	,073	,069	,985	,326

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,122 ^a	,015	,010	2,90127

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	25,832	1	25,832	3,069	,081 ^a
Résidu	1700,311	202	8,417		
Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	3,605	,912		3,952	,000
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,137	,078	,122	1,752	,081

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,161 ^a	,026	,021	2,88528

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	44,527	1	44,527	5,349	,022 ^a
Résidu	1681,616	202	8,325		
Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,085	,921		3,351	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,176	,076	,161	2,313	,022

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,139 ^a	,019	,014	2,89504

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	33,130	1	33,130	3,953	,048 ^a
	Résidu	1693,013	202	8,381		
	Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,380	,919		3,678	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,153	,077	,139	1,988	,048

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,184 ^a	,034	,029	2,87316

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	58,622	1	58,622	7,101	,008 ^a
	Résidu	1667,521	202	8,255		
	Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,330	,716		4,649	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,189	,071	,184	2,665	,008

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,167 ^a	,028	,023	2,88199

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,358	1	48,358	5,822	,017 ^a
	Résidu	1677,785	202	8,306		
	Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,125	,868		3,599	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,207	,086	,167	2,413	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,256 ^a	,066	,061	2,82569

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	113,269	1	113,269	14,186	,000 ^a
	Résidu	1612,874	202	7,985		
	Total	1726,143	203			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,409	1,277		,320	,749
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,451	,120	,256	3,766	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.1.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,298 ^a	,089	,036	2,84624

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	150,767	11	13,706	1,692	,078 ^a
	Résidu	1547,304	191	8,101		
	Total	1698,071	202			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,950E-02	1,685		,047	,962
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	3,279E-02	,099	,030	,333	,740
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,128	,099	,118	1,292	,198
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-5,48E-02	,085	-,055	-,648	,518
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-7,01E-02	,108	-,056	-,648	,518
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,155	,106	-,150	-1,457	,147
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-7,48E-03	,118	-,007	-,063	,950
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,113	,120	,104	,936	,350
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,612E-02	,116	,024	,225	,822
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,041E-02	,222	,010	,047	,963
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,149	,327	-,120	-,456	,649
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,589	,878	,321	,671	,503

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.1.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,230 ^a	,053	,048	2,82857

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	89,912	1	89,912	11,238	,001 ^a
	Résidu	1608,159	201	8,001		
	Total	1698,071	202			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,707	1,336		,529	,597
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,422	,126	,230	3,352	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,074 ^a	1,026	,306	,072	,894
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,122 ^a	1,753	,081	,123	,957
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,063 ^a	-,895	,372	-,063	,938
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,041 ^a	-,580	,563	-,041	,951
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,092 ^a	-1,108	,269	-,078	,681
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,003 ^a	-,042	,967	-,003	,709
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,019 ^a	,211	,833	,015	,606
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,014 ^a	,164	,870	,012	,678
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,030 ^a	,321	,748	,023	,553
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,079 ^a	-,700	,485	-,049	,367

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.1.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,042 ^a	,002	-,006	2,27346

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,130	1	1,130	,219	,641 ^a
	Résidu	635,740	123	5,169		
	Total	636,870	124			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,638	,803		10,761	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-3,51E-02	,075	-,042	-,468	,641

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,170 ^a	,029	,021	2,24232

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,429	1	18,429	3,665	,058 ^a
	Résidu	618,442	123	5,028		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,651	,872		7,628	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,148	,077	,170	1,914	,058

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,008 ^a	,000	-,008	2,26273

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,045	1	,045	,009	,926 ^a
Résidu	619,515	121	5,120		
Total	619,560	122			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,426	1,126		7,482	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,843E-03	,090	-,008	-,093	,926

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,033 ^a	,001	-,007	2,27427

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,677	1	,677	,131	,718 ^a
	Résidu	636,194	123	5,172		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,984	,829		9,626	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,868E-02	,079	,033	,362	,718

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,213 ^a	,045	,038	2,22338

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	28,832	1	28,832	5,832	,017 ^a
	Résidu	608,038	123	4,943		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,302	,841		7,494	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,187	,077	,213	2,415	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,125 ^a	,016	,008	2,25754

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,003	1	10,003	1,963	,164 ^a
	Résidu	626,868	123	5,096		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,932	,980		7,072	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,113	,081	,125	1,401	,164

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,110 ^a	,012	,004	2,26157

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,764	1	7,764	1,518	,220 ^a
	Résidu	629,107	123	5,115		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,428	,717		10,362	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	8,557E-02	,069	,110	1,232	,220

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,043 ^a	,002	-,006	2,27335

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,193	1	1,193	,231	,632 ^a
	Résidu	635,677	123	5,168		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,892	,822		9,596	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,994E-02	,083	,043	,481	,632

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,220 ^a	,048	,041	2,21987

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	30,747	1	30,747	6,239	,014 ^a
Résidu	606,124	123	4,928		
Total	636,870	124			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,839	,995		5,867	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,222	,089	,220	2,498	,014

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,183 ^a	,034	,026	2,23685

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,438	1	21,438	4,284	,041 ^a
	Résidu	615,433	123	5,004		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,764	,757		8,934	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,154	,074	,183	2,070	,041

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,165 ^a	,027	,019	2,24444

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,256	1	17,256	3,426	,067 ^a
	Résidu	619,614	123	5,038		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,869	,786		8,741	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,144	,078	,165	1,851	,067

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,033 ^a	,001	-,007	2,27018

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,680	1	,680	,132	,717 ^a
	Résidu	628,751	122	5,154		
	Total	629,430	123			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,948	,982		8,094	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	3,100E-02	,085	,033	,363	,717

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,100 ^a	,010	,002	2,26409

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	6,359	1	6,359	1,241	,268 ^a
Résidu	630,511	123	5,126		
Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,614	,628		12,133	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	9,049E-02	,081	,100	1,114	,268

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,210 ^a	,044	,036	2,22471

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	28,103	1	28,103	5,678	,019 ^a
	Résidu	608,768	123	4,949		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,362	,827		7,693	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,250	,105	,210	2,383	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,017 ^a	,000	-,008	2,27514

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,192	1	,192	,037	,848 ^a
	Résidu	636,678	123	5,176		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,084	1,016		7,959	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	1,754E-02	,091	,017	,193	,848

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,164 ^a	,027	,019	2,24466

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,137	1	17,137	3,401	,068 ^a
	Résidu	619,733	123	5,038		
	Total	636,870	124			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,088	1,740		2,924	,004
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,313	,170	,164	1,844	,068

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.1.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,415 ^a	,172	,046	2,19679

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	105,141	16	6,571	1,362	,175 ^a
	Résidu	506,717	105	4,826		
	Total	611,858	121			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,937	2,361		2,091	,039
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-7,19E-02	,084	-,088	-,858	,393
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	6,077E-02	,092	,069	,659	,511
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-5,03E-02	,101	-,051	-,500	,618
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,20E-02	,094	-,037	-,340	,735
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	8,703E-02	,096	,100	,910	,365
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	1,739E-02	,092	,019	,188	,851
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	4,144E-03	,102	,005	,040	,968
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,163	,122	-,179	-1,343	,182
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,246	,116	,248	2,125	,036
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	8,936E-02	,114	,107	,784	,435
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,014E-02	,126	,046	,320	,750
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,213	,118	-,226	-1,805	,074
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-5,69E-02	,163	-,064	-,349	,727
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,127	,172	,108	,736	,463
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,148	,170	-,143	-,874	,384
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,425	,594	,224	,715	,476

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.1.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche (sélectionné)			
1	,211 ^a	,045	,037	2,20702

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	27,346	1	27,346	5,614	,019 ^a
	Résidu	584,512	120	4,871		
	Total	611,858	121			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,036	,995		6,068	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,210	,089	,211	2,369	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 1 Dakar-proche
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues ^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,048 ^a	-,535	,594	-,049	,993
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,158 ^a	1,778	,078	,161	,997
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,022 ^a	-,248	,804	-,023	,996
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,011 ^a	,118	,906	,011	,989
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,163 ^a	1,796	,075	,162	,953
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,090 ^a	,996	,321	,091	,976
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,057 ^a	,608	,545	,056	,907
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,037 ^a	-,397	,692	-,036	,908
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,138 ^a	1,522	,131	,138	,953
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,080 ^a	,851	,396	,078	,895
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,184 ^a	-1,659	,100	-,150	,637
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,114 ^a	1,280	,203	,117	,997
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,150 ^a	1,641	,104	,149	,935
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,036 ^a	-,402	,689	-,037	1,000
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,152 ^a	1,632	,105	,148	,904

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.2. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Dakar-banlieue »

IV-1.6.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.2.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,264 ^a	,070	,003	4,08252	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,458	1	17,458	1,047	,323 ^a
	Résidu	233,337	14	16,667		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,383	4,494		1,198	,251
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,334	,326	,264	1,023	,323

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,143 ^a	,020	-,049	4,18889

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,140	1	5,140	,293
	Résidu	245,655	14	17,547	,597 ^a
	Total	250,795	15		

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,948	7,305		,814	,429
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,307	,568	,143	,541	,597

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,107 ^a	,011	-,059	4,20832

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 2,855	1	2,855	,161	,694 ^a
	Résidu 247,940	14	17,710		
	Total 250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,121	5,726		2,117	,053
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,198	,494	-,107	-,402	,694

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,298 ^a	,089	,024	4,03992

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,301	1	22,301	1,366	,262 ^a
	Résidu	228,494	14	16,321		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,757	6,161		,448	,661
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,611	,523	,298	1,169	,262

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,150 ^a	,022	-,047	4,18467

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,635	1	5,635	,322	,580 ^a
	Résidu	245,160	14	17,511		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,108	4,966		1,431	,174
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,269	,475	,150	,567	,580

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,241 ^a	,058	-,009	4,10727

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,619	1	14,619	,867	,368 ^a
	Résidu	236,175	14	16,870		
	Total	250,795	15			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,629	6,773		,536	,601
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,565	,607	,241	,931	,368

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,159 ^a	,025	-,044	4,17876

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,327	1	6,327	,362	,557 ^a
	Résidu	244,468	14	17,462		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,632	5,465		1,214	,245
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,281	,467	,159	,602	,557

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,137 ^a	,019	-,051	4,19232

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	4,738	1	4,738	,270	,612 ^a
Résidu	246,057	14	17,576		
Total	250,795	15			

a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,675	8,131		,698	,497
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,371	,714	,137	,519	,612

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,059 ^a	,003	-,068	4,22512

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,872	1	,872	,049	,828 ^a
	Résidu	249,923	14	17,852		
	Total	250,795	15			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,971	4,167		2,153	,049
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,103	,467	,059	,221	,828

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,042 ^a	,002	-,070	4,22877

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,440	1	,440	,025	,878 ^a
	Résidu	250,355	14	17,882		
	Total	250,795	15			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,827	6,244		1,734	,105
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,100	,639	-,042	-,157	,878

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,131 ^a	,017	-,053	4,19624

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,277	1	4,277	,243	,630 ^a
	Résidu	246,518	14	17,608		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,774	8,360		,691	,501
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,406	,823	,131	,493	,630

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.2.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,524 ^a	,275	-1,175	6,03103

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	68,928	10	6,893	,190	,988 ^a
	Réidu	181,867	5	36,373		
	Total	250,795	15			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-12,527	37,413		-,335	,751
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,614	1,472	,485	,417	,694
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,416	1,470	-,194	-,283	,789
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,161	1,064	,087	,151	,886
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,605	1,379	,295	,439	,679
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,449	1,270	,250	,354	,738
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,927	1,601	,396	,579	,588
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,368	1,342	,207	,274	,795
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,542	1,779	,201	,305	,773
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,642	2,604	,268	,247	,815
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-2,061	3,590	-,663	-,574	,591

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	^a			Tolérance
		,	,	,	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.2.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.2.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,095 ^a	,009	-,004	2,94732	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA							b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification	
1	Régression	6,059	1	6,059	,698	,406 ^a	
	Résidu	668,875	77	8,687			
	Total	674,934	78				

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,991	1,526		4,581	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,106	,127	-,095	-,835	,406

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	
1	,078 ^a	,006	-,007	2,95172

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,060	1	4,060	,466	,497 ^a
	Résidu	670,874	77	8,713		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,881	1,694		4,062	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,947E-02	,139	-,078	-,683	,497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	
1	,129 ^a	,017	,004	2,93599

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,191	1	11,191	1,298	,258 ^a
	Résidu	663,743	77	8,620		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,862	1,687		2,288	,025
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,162	,142	,129	1,139	,258

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue ^e (sélectionné)			
1	,108 ^a	,012	-,001	2,94346

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,810	1	7,810	,901	,345 ^a
	Résidu	667,125	77	8,664		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,087	1,779		2,297	,024
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,133	,140	,108	,949	,345

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,122 ^a	,015	,002	2,93844

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,084	1	10,084	1,168	,283 ^a
	Résidu	664,850	77	8,634		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,086	1,573		2,598	,011
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,147	,136	,122	1,081	,283

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,296 ^a	,087	,076	2,82835

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	58,969	1	58,969	7,372	,008 ^a
	Résidu	615,965	77	8,000		
	Total	674,934	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,891	1,455		1,299	,198
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,332	,122	,296	2,715	,008

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,185 ^a	,034	,021	2,90981

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,977	1	22,977	2,714	,104 ^a
	Résidu	651,957	77	8,467		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,244	1,554		2,087	,040
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,210	,127	,185	1,647	,104

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,330 ^a	,109	,097	2,79462

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	73,573	1	73,573	9,420	,003 ^a
	Résidu	601,362	77	7,810		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,595	2,090		-,285	,777
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,526	,172	,330	3,069	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,293 ^a	,086	,074	2,83060

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	57,988	1	57,988	7,237	,009 ^a
	Résidu	616,946	77	8,012		
	Total	674,934	78			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,818	1,134		2,485	,015
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,306	,114	,293	2,690	,009

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,245 ^a	,060	,048	2,87050

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	40,473	1	40,473	4,912	,030 ^a
	Résidu	634,462	77	8,240		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,269	1,602		1,416	,161
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,319	,144	,245	2,216	,030

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,350 ^a	,123	,111	2,77305

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	82,820	1	82,820	10,770	,002 ^a
	Résidu	592,114	77	7,690		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,906	2,353		-,810	,420
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,698	,213	,350	3,282	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.2.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,505 ^a	,255	,145	2,71990

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	171,878	10	17,188	2,323	,020 ^a
	Résidu	503,056	68	7,398		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,100	3,578		-1,146	,256
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,323	,142	-,288	-2,276	,026
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	3,606E-04	,146	,000	,002	,998
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,144	,152	,114	,944	,349
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,21E-02	,155	-,026	-,207	,837
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-4,49E-02	,160	-,037	-,281	,780
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,145	,142	,130	1,025	,309
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,696E-02	,155	,024	,174	,862
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,311	,194	,195	1,609	,112
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-6,99E-03	,183	-,007	-,038	,970
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,653	,428	,328	1,526	,132

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues b,c

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	, ^a	,	,	Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.2.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,350 ^a	,123	,111	2,77305
2	,436 ^b	,190	,168	2,68252

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	82,820	1	82,820	10,770	,002 ^a
	Résidu	592,114	77	7,690		
	Total	674,934	78			
2	Régression	128,044	2	64,022	8,897	,000 ^b
	Résidu	546,890	76	7,196		
	Total	674,934	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,906	2,353		-,810	,420
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,698	,213	,350	3,282	,002
2	(constante)	-,694	2,327		-,298	,766
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,926	,225	,465	4,117	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,317	,127	-,283	-2,507	,014

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues

c,d

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,283 ^a	-2,507	,014	-,276	,836
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,110 ^a	-1,022	,310	-,116	,992
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,060 ^a	,551	,584	,063	,959
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,020 ^a	,183	,856	,021	,936
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,045 ^a	-,371	,712	-,043	,797
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,171 ^a	1,440	,154	,163	,792
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,002 ^a	,019	,985	,002	,728
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,232 ^a	2,055	,043	,229	,861
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,070 ^a	,433	,666	,050	,439
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,097 ^a	-,544	,588	-,062	,361
2	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,058 ^b	-,542	,590	-,062	,949
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,102 ^b	,958	,341	,110	,937
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,051 ^b	,475	,636	,055	,924
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,003 ^b	-,028	,978	-,003	,781
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,179 ^b	1,558	,124	,177	,791
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,045 ^b	,368	,714	,042	,714
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,214 ^b	1,956	,054	,220	,857
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,053 ^b	-,325	,746	-,038	,399
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,134 ^b	-,775	,441	-,089	,359

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.2.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,159 ^a	,025	,004	2,65230	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,378	1	8,378	1,191	,281 ^a
	Résidu	323,597	46	7,035		
	Total	331,975	47			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,921	1,514		4,571	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,150	,137	,159	1,091	,281

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,335 ^a	,112	,093	2,53103

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,293	1	37,293	5,822
	Résidu	294,681	46	6,406	,020 ^a
	Total	331,975	47		

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,201	1,423		3,654	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,301	,125	,335	2,413	,020

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,144 ^a	,021	-,001	2,55637

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	6,131	1	6,131	,938	,338 ^a
Résidu	287,542	44	6,535		
Total	293,673	45			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,946	1,852		3,750	,001
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,146	,150	,144	,969	,338

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,065 ^a	,004	-,017	2,66458

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,430	1	1,430	,201
	Résidu	333,700	47	7,100	
	Total	335,130	48		,656 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,760	1,656		4,687	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	6,663E-02	,148	,065	,449	,656

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	
1	,191 ^a	,037	,016	2,63729

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,137	1	12,137	1,745	,193 ^a
	Résidu	319,944	46	6,955		
	Total	332,080	47			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,222	1,727		3,602	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,202	,153	,191	1,321	,193

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,150 ^a	,023	,002	2,63988

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 7,590	1	7,590	1,089	,302 ^a
	Résidu 327,541	47	6,969		
	Total 335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,255	2,168		2,885	,006
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,185	,177	,150	1,044	,302

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue ^e (sélectionné)	,099 ^a	,010	-,011
				2,65704

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,316	1	3,316	,470	,496 ^a
Résidu	331,814	47	7,060		
Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,765	1,115		6,967	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	7,419E-02	,108	,099	,685	,496

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,133 ^a	,018	-,003	2,64651

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	5,942	1	5,942	,848	,362 ^a
Résidu	329,189	47	7,004		
Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,374	1,263		5,839	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,118	,128	,133	,921	,362

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné)			
1	,020 ^a	,000	-,021	2,66976

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,133	1	,133	,019	,892 ^a
	Résidu	334,997	47	7,128		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,706	1,672		5,207	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,02E-02	,148	-,020	-,137	,892

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,077 ^a	,006	-,015	2,66245

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,964	1	1,964	,277	,601 ^a
	Résidu	333,166	47	7,089		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,864	1,236		6,361	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	6,142E-02	,117	,077	,526	,601

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue e (sélectionné) ,333 ^a	,111	,092	2,51747

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	37,260	1	37,260	5,879	,019 ^a
Résidu	297,871	47	6,338		
Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,922	1,116		5,308	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,266	,110	,333	2,425	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné) ,307 ^a	,094	,075	2,54154

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	31,536	1	31,536	4,882	,032 ^a
Résidu	303,594	47	6,459		
Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,809	1,702		2,826	,007
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,321	,145	,307	2,210	,032

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,238 ^a	,057	,036	2,59367

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,955	1	18,955	2,818	,100 ^a
	Résidu	316,175	47	6,727		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,974	,973		7,169	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,180	,107	,238	1,679	,100

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,467 ^a	,218	,201	2,36122

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	73,087	1	73,087	13,109	,001 ^a
	Résidu	262,043	47	5,575		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,250	1,217		3,493	,001
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,511	,141	,467	3,621	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences de la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,339 ^a	,115	,096	2,51232

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	38,478	1	38,478	6,096	,017 ^a
	Résidu	296,652	47	6,312		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,420	1,684		2,624	,012
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,400	,162	,339	2,469	,017

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,309 ^a	,095	,076	2,53984

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	31,943	1	31,943	4,952	,031 ^a
	Résidu	303,187	47	6,451		
	Total	335,130	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,157	1,978		2,102	,041
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,405	,182	,309	2,225	,031

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.2.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,740 ^a	,548	,290	2,16795

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	159,742	16	9,984	2,124	,039 ^a
Résidu	131,600	28	4,700		
Total	291,343	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,646E-02	3,699		,004	,996
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,160	,163	-,179	-,980	,336
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	8,795E-02	,161	,098	,547	,589
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,139	,161	,138	,864	,395
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,108	,164	-,107	-,659	,515
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,191	,185	,188	1,032	,311
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,107	,183	-,090	-,582	,565
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-1,71E-02	,190	-,023	-,090	,929
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,342	,233	-,389	-1,467	,154
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,431	,223	-,414	-1,933	,063
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-3,33E-02	,219	-,042	-,152	,880
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,144	,207	,182	,699	,490
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,215	,236	,184	,914	,368
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,327	,257	-,430	-1,269	,215
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,134	,257	,120	,521	,607
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,188	,239	,170	,788	,437
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,189	,824	,784	1,443	,160

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.2.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	'	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	'	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	'	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue (sélectionné)			
1	,410 ^a	,168	,149	2,37423
2	,541 ^b	,293	,259	2,21480
3	,611 ^c	,374	,328	2,10949

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{d,e,f}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	48,953	1	48,953	8,684	,005 ^a
	Résidu	242,390	43	5,637		
	Total	291,343	44			
2	Régression	85,319	2	42,659	8,697	,001 ^b
	Résidu	206,024	42	4,905		
	Total	291,343	44			
3	Régression	108,895	3	36,298	8,157	,000 ^c
	Résidu	182,448	41	4,450		
	Total	291,343	44			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,775	1,368		3,492	,001
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,456	,155	,410	2,947	,005
2	(constante)	,784	1,943		,404	,689
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,456	,144	,410	3,157	,003
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,392	,144	,353	2,723	,009
3	(constante)	3,650	2,231		1,636	,109
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,575	,147	,516	3,911	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,362	,138	,327	2,631	,012
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,318	,138	-,305	-2,302	,027

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 2 Dakar-banlieue
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{d,e}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,062 ^a	,438	,663	,068	,981
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,119 ^a	,800	,428	,123	,888
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,070 ^a	,488	,628	,075	,951
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,038 ^a	-,270	,788	-,042	1,000
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,034 ^a	,237	,814	,037	,939
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,011 ^a	-,077	,939	-,012	,929
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,107 ^a	-,753	,456	-,115	,962
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,157 ^a	-1,033	,307	-,157	,833
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,338 ^a	-2,395	,021	-,347	,878
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,185 ^a	-1,286	,206	-,195	,921
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,078 ^a	,484	,631	,075	,757
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,035 ^a	-,219	,827	-,034	,761
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,081 ^a	,570	,572	,088	,984
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,353 ^a	2,723	,009	,387	1,000
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,262 ^a	1,617	,113	,242	,709
2					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,053 ^b	-,378	,707	-,059	,888
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,079 ^b	,565	,575	,088	,878
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,036 ^b	,266	,792	,041	,943
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,077 ^b	-,584	,562	-,091	,988
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,102 ^b	,748	,458	,116	,909
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,008 ^b	,060	,952	,009	,926
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,119 ^b	-,894	,376	-,138	,961
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,196 ^b	-1,386	,173	-,212	,825
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,305 ^b	-2,302	,027	-,338	,870
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,176 ^b	-1,309	,198	-,200	,920
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,068 ^b	,453	,653	,071	,757
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,045 ^b	-,302	,764	-,047	,761
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,002 ^b	-,016	,987	-,002	,931
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,061 ^b	,335	,740	,052	,518
3					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,011 ^c	,080	,937	,013	,849
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,153 ^c	1,134	,264	,176	,836
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,136 ^c	1,020	,314	,159	,858
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,038 ^c	-,299	,767	-,047	,969
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,141 ^c	1,082	,286	,169	,896
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,022 ^c	,171	,865	,027	,924
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,053 ^c	-,404	,688	-,064	,907
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,051 ^c	-,319	,751	-,050	,615
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,042 ^c	-,279	,782	-,044	,704
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,199 ^c	1,335	,189	,207	,673
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,212 ^c	1,231	,225	,191	,510
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,048 ^c	,362	,719	,057	,906
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,230 ^c	1,261	,215	,195	,453

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat

c. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale

d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.3. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Guédiawaye et environs »

IV-1.6.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.3.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
1	,033 ^a	,001	-,998	6,86778	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,050	1	,050	,001	,979 ^a
	Résidu	47,166	1	47,166		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,557	24,630		,469	,721
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	5,128E-02	1,573	,033	,033	,979

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,471 ^a	,222	-,556	6,06046

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	10,487	1	10,487	,286	,688 ^a
	Résidu	36,729	1	36,729		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,768	18,269		,152	,904
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,708	1,324	,471	,534	,688

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,478 ^a	,228	-,544	6,03727

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	10,768	1	10,768	,295	,683 ^a
Résidu	36,449	1	36,449		
Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	27,809	28,654		,970	,510
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,256	2,311	-,478	-,544	,683

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,344 ^a	,119	-,763	6,45102

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,601	1	5,601	,135	,776 ^a
	Résidu	41,616	1	41,616		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	25,314	35,533		,712	,606
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-1,096	2,986	-,344	-,367	,776

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,968 ^a	,938	,875	1,71599

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	44,272	1	44,272	15,035	,161 ^a
	Résidu	2,945	1	2,945		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-24,953	9,671		-2,580	,235
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	3,417	,881	,968	3,877	,161

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	
1	,695 ^a	,483	-,034	4,94055

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	22,808	1	22,808	,934	,511 ^a
Résidu	24,409	1	24,409		
Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-24,784	38,521		-,643	,636
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,748	3,878	,695	,967	,511

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,893 ^a	,798	,595	3,09099

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,662	1	37,662	3,942	,297 ^a
	Résidu	9,554	1	9,554		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,423	7,652		-,317	,805
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	1,303	,657	,893	1,985	,297

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,312 ^a	,098	-,805	6,52763

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,607	1	4,607	,108	,798 ^a
	Résidu	42,610	1	42,610		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-9,184	65,600		-,140	,911
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	2,181	6,632	,312	,329	,798

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
Modèle		R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,888 ^a	,789	,578	3,15521

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	37,261	1	37,261	3,743	,304 ^a
	Résidu	9,955	1	9,955		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,230	8,761		-,483	,714
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	1,715	,887	,888	1,935	,304

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,633 ^a	,400	-,199	5,32098

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,904	1	18,904	,668	,564 ^a
	Résidu	28,313	1	28,313		
	Total	47,217	2			

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	62,050	60,901		1,019	,494
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-5,325	6,517	-,633	-,817	,564

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,862 ^a	,743	,485	3,48541

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	35,068	1	35,068	2,887	,339 ^a
	Résidu	12,148	1	12,148		
	Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-25,550	22,397		-1,141	,458
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,600	2,119	,862	1,699	,339

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.3.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	47,217	2	23,608		
Résidu	,000	0			
Total	47,217	2			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-9,882	,000			
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,335	,000	-,508		
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,673	,000	,879		

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{a,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	a				,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	a				,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	a				,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	a				,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	a				,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	a				,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	a				,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a				,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a				,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.3.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b}

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.3.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)				
1	,278 ^a	,077	,060	3,66817	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	59,690	1	59,690	4,436	,040 ^a
	Résidu	713,139	53	13,455		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,151	2,017		1,066	,291
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,350	,166	,278	2,106	,040

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,140 ^a	,020	,001	3,78101

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	15,140	1	15,140	1,059	,308 ^a
	Résidu	757,689	53	14,296		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,664	2,382		3,638	,001
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,187	,182	-,140	-1,029	,308

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,148 ^a	,022	,003	3,77656

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	16,921	1	16,921	1,186	,281 ^a
Résidu	755,908	53	14,262		
Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,889	2,244		1,733	,089
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,203	,186	,148	1,089	,281

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de première a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,035 ^a	,001	-,018	3,81624

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	1 53 54	,954 14,564	,066	,799 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,921	2,597		2,665	,010
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-5,35E-02	,209	-,035	-,256	,799

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
Modèle				
1	,170 ^a	,029	,010	3,76318

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	22,267	1	22,267	1,572	,215 ^a
	Résidu	750,561	53	14,162		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,858	1,989		1,940	,058
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,212	,169	,170	1,254	,215

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,190 ^a	,036	,018	3,74874

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	28,015	1	28,015	1,994	,164 ^a
Résidu	744,814	53	14,053		
Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,250	2,170		4,262	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,253	,179	-,190	-1,412	,164

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,097 ^a	,009	-,009	3,80042

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression Résidu Total	7,340 53 54	1 14,443	,508	,479 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,748	2,196		2,162	,035
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,130	,182	,097	,713	,479

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,091 ^a	,008	-,011	3,80289

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,344	1	6,344	,439	,511 ^a
	Résidu	766,485	53	14,462		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,608	2,560		1,800	,078
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,140	,212	,091	,662	,511

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathémati ques au Baccalauré at	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,074 ^a	,005	-,013	3,80815

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,224	1	4,224	,291	,592 ^a
	Résidu	768,605	53	14,502		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,325	1,824		2,920	,005
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	9,258E-02	,172	,074	,540	,592

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauré at	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,286 ^a	,082	,064	3,65941

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	63,090	1	63,090	4,711	,034 ^a
	Résidu	709,738	53	13,391		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,995	2,480		,401	,690
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,514	,237	,286	2,171	,034

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,198 ^a	,039	,021	3,74316

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	30,234	1	30,234	2,158	,148 ^a
	Résidu	742,594	53	14,011		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,935	3,667		,255	,800
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,489	,333	,198	1,469	,148

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.3.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,602 ^a	,362	,218	3,34623

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	280,150	10	28,015	2,502	,018 ^a
	Résidu	492,679	44	11,197		
	Total	772,829	54			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,137	4,522		,251	,803
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	4,858E-02	,194	,039	,251	,803
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,339	,188	-,254	-1,801	,079
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,105	,204	,077	,514	,610
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,717E-02	,229	-,047	-,313	,756
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,565	,306	,451	1,846	,072
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,904	,275	-,679	-3,285	,002
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,396	,308	-,298	-1,288	,204
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,316	,279	,204	1,130	,264
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,486	,260	-,388	-1,871	,068
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,706	,696	,691	2,451	,018

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1 B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,	Tolérance ,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.3.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
4	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^e

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,286 ^a	,082	,064	3,65941
2	,388 ^b	,150	,118	3,55368
3	,485 ^c	,235	,190	3,40393
4	,543 ^d	,295	,239	3,30106

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{e,f,g}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	63,090	1	63,090	4,711	,034 ^a
	Résidu	709,738	53	13,391		
	Total	772,829	54			
2	Régression	116,139	2	58,069	4,598	,014 ^b
	Résidu	656,690	52	12,629		
	Total	772,829	54			
3	Régression	181,904	3	60,635	5,233	,003 ^c
	Résidu	590,924	51	11,587		
	Total	772,829	54			
4	Régression	227,980	4	56,995	5,230	,001 ^d
	Résidu	544,848	50	10,897		
	Total	772,829	54			

a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

f. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

g. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,995	2,480		,401	,690
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,514	,237	,286	2,171	,034
2	(constante)	4,079	2,840		1,437	,157
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,624	,236	,347	2,642	,011
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,358	,175	-,269	-2,050	,045
3	(constante)	1,125	2,989		,376	,708
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,611	,226	,339	2,699	,009
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,715	,225	-,538	-3,184	,002
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,615	,258	,398	2,382	,021
4	(constante)	,740	2,905		,255	,800
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,521	,224	,289	2,328	,024
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,896	,235	-,673	-3,813	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,530	,254	,343	2,088	,042
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,391	,190	,313	2,056	,045

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{a,f}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,243 ^a	1,874	,067	,251
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,207 ^a	-1,562	,124	-,212
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,194 ^a	1,471	,147	,200
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,077 ^a	-,572	,569	-,079
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,095 ^a	,689	,494	,095
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,269 ^a	-2,050	,045	-,273
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,030 ^a	,220	,826	,031
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,043 ^a	,318	,751	,044
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,017 ^a	,125	,901	,017
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,009 ^a	-,050	,961	-,007
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,205 ^b	1,593	,117	,218
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,178 ^b	-1,367	,178	-,188
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,248 ^b	1,935	,058	,262
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,002 ^b	,016	,988	,002
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,364 ^b	2,353	,022	,313
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,169 ^b	1,173	,246	,162
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,398 ^b	2,382	,021	,316
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,120 ^b	,866	,390	,120
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,364 ^b	1,593	,117	,218
3	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,167 ^c	1,333	,189	,185
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,169 ^c	-1,354	,182	-,188
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,182 ^c	1,416	,163	,196
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,047 ^c	,358	,722	,051
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,313 ^c	2,056	,045	,279
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,145 ^c	1,044	,302	,146
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,108 ^c	,809	,422	,114
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,265 ^c	1,172	,247	,163
4	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,143 ^d	1,164	,250	,164
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,144 ^d	-1,174	,246	-,165
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,160 ^d	1,274	,209	,179
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,102 ^d	,784	,437	,111
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,150 ^d	-,728	,470	-,104
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,011 ^d	,076	,940	,011
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,062 ^d	,247	,806	,035

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

c. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale

d. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.3.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,287 ^a	,082	,046	2,00607

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,027	1	9,027	2,243	,147 ^a
	Résidu	100,608	25	4,024		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,610	1,773		6,548	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,245	,163	-,287	-1,498	,147

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,254 ^a	,064	,027	2,02548

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	7,071	1	7,071	1,723	,201 ^a
	Résidu	102,564	25	4,103		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,318	1,795		6,306	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,209	,159	-,254	-1,313	,201

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,142 ^a	,020	-,019	2,07282

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,220	1	2,220	,517	,479 ^a
	Résidu	107,414	25	4,297		
	Total	109,634	26			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,302	2,421		3,016	,006
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,134	,186	,142	,719	,479

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,473 ^a	,224	,193	1,84487

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	24,546	1	24,546	7,212	,013 ^a
	Résidu	85,089	25	3,404		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,130	1,491		3,441	,002
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,381	,142	,473	2,685	,013

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,332 ^a	,110	,075	1,97543

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,076	1	12,076	3,095	,091 ^a
	Résidu	97,558	25	3,902		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,872	1,829		3,211	,004
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,308	,175	,332	1,759	,091

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,178 ^a	,032	-,007	2,06067

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,475	1	3,475	,818	,374 ^a
	Résidu	106,159	25	4,246		
	Total	109,634	26			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,423	2,897		2,217	,036
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,217	,240	,178	,905	,374

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,370 ^a	,137	,102	1,94561

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	15,000	1	15,000	3,962	,058 ^a
	Résidu	94,635	25	3,785		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,500	1,807		3,044	,005
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,349	,175	,370	1,991	,058

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique- Chimie au premier semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,128 ^a	,016	-,023	2,07700

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression 1,786	1	1,786	,414	,526 ^a
	Résidu 107,848	25	4,314		
	Total 109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,882	1,811		4,353	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,119	,186	,128	,643	,526

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,158 ^a	,025	-,014	2,06786

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,734	1	2,734	,639	,431 ^a
	Résidu	106,901	25	4,276		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,354	2,120		3,469	,002
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,147	,183	,158	,800	,431

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	
1	,418 ^a	,174	,141	1,90275

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	19,123	1	19,123	5,282	,030 ^a
Résidu	90,511	25	3,620		
Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,281	1,667		3,168	,004
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,369	,161	,418	2,298	,030

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,274 ^a	,075	,038	2,01414

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	8,215	1	8,215	2,025
	Résidu	101,419	25	4,057	,167 ^a
	Total	109,634	26		

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,080	2,101		2,894	,008
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,289	,203	,274	1,423	,167

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,078 ^a	,006	-,034	2,08781

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,660	1	,660	,151	,700 ^a
Résidu	108,974	25	4,359		
Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,244	2,029		4,064	,000
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	6,458E-02	,166	,078	,389	,700

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)	,001	-,039	2,09316

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,102	1	,102	,023	,880 ^a
Résidu	109,533	25	4,381		
Total	109,634	26			

- Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,281	1,769		5,246	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-3,41E-02	,224	-,030	-,152	,880

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,342 ^a	,117	,082	1,96773

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,836	1	12,836	3,315	,081 ^a
	Résidu	96,799	25	3,872		
	Total	109,634	26			

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,386	1,495		4,272	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,322	,177	,342	1,821	,081

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné) ,291 ^a	,085	,048	2,00367

- Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,267	1	9,267	2,308
	Résidu	100,367	25	4,015	,141 ^a
	Total	109,634	26		

- Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,839	1,485		4,604	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,204	,134	,291	1,519	,141

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	
1	,541 ^a	,292	,264	1,76146

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,066	1	32,066	10,335	,004 ^a
	Résidu	77,569	25	3,103		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,547	3,614		-,705	,487
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,116	,347	,541	3,215	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.3.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,881 ^a	,777	,419	1,56476

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	85,150	16	5,322	2,174	,108 ^a
	Résidu	24,485	10	2,448		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,124	6,816		,018	,986
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,210	,204	-,247	-1,031	,327
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,101	,196	-,123	-,516	,617
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	9,046E-02	,220	,096	,412	,689
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,391	,238	,486	1,642	,132
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,391	,173	,421	2,258	,048
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-5,05E-02	,329	-,042	-,154	,881
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,528	,304	,560	1,733	,114
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,323	,260	-,345	-1,243	,242
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	6,682E-02	,242	,072	,276	,788
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,122	,375	-,138	-,326	,751
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,276	,253	,262	1,090	,301
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,130	,228	-,156	-,569	,582
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,106	,412	,095	,258	,801
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,364	,350	,387	1,040	,323
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,500	,399	,711	1,253	,239
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,816	1,513	-,395	-,539	,601

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.3.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées ^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye (sélectionné)			
1	,541 ^a	,292	,264	1,76146
2	,646 ^b	,417	,369	1,63125

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA c,d,e

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	32,066	1	32,066	10,335	,004 ^a
	Résidu	77,569	25	3,103		
	Total	109,634	26			
2	Régression	45,771	2	22,886	8,601	,002 ^b
	Résidu	63,863	24	2,661		
	Total	109,634	26			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,547	3,614		-,705	,487
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	1,116	,347	,541	3,215	,004
2	(constante)	-3,669	3,383		-1,084	,289
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,936	,331	,453	2,824	,009
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,293	,129	,364	2,270	,033

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 3 Guédiawaye
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{c,d}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,195 ^a	-1,147	,263	-,228	,967
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,211 ^a	-1,265	,218	-,250	,993
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,041 ^a	,235	,816	,048	,964
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,364 ^a	2,270	,033	,420	,942
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,261 ^a	1,579	,127	,307	,980
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,006 ^a	,033	,974	,007	,898
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,298 ^a	1,830	,080	,350	,979
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,211 ^a	1,256	,221	,248	,979
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,002 ^a	-,012	,990	-,003	,913
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,309 ^a	1,873	,073	,357	,946
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,264 ^a	1,619	,118	,314	1,000
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-,079 ^a	-,442	,663	-,090	,923
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,309 ^a	-1,737	,095	-,334	,827
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,145 ^a	,782	,442	,158	,833
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,044 ^a	-,205	,839	-,042	,652
2					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,136 ^b	-,837	,411	-,172	,937
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,169 ^b	-1,074	,294	-,219	,977
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,064 ^b	,393	,698	,082	,960
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,232 ^b	1,511	,144	,301	,973
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,038 ^b	,229	,821	,048	,891
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,224 ^b	1,412	,171	,282	,922
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,022 ^b	,113	,911	,024	,684
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,014 ^b	,083	,934	,017	,911
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,179 ^b	,991	,332	,202	,744
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,153 ^b	,910	,372	,186	,860
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,055 ^b	,313	,757	,065	,813
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,284 ^b	-1,718	,099	-,337	,823
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,061 ^b	,339	,738	,070	,790
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,280 ^b	1,226	,233	,248	,457

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.4. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Pikine et environs »

IV-1.6.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.4.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,098 ^a	,010	-,100	3,41974

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,024	1	1,024	,088	,774 ^a
	Résidu	105,251	9	11,695		
	Total	106,276	10			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,125	7,220		1,402	,194
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,138	,465	,098	,296	,774

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,084 ^a	,007	-,117	3,54534

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,708	1	,708	,056	,818 ^a
	Résidu	100,555	8	12,569		
	Total	101,263	9			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,516	10,639		,894	,397
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,166	,697	,084	,237	,818

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,004 ^a	,000	-,111	3,43631

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,002	1	,002	,000	,991 ^a
	Résidu	106,274	9	11,808		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,320	6,952		1,772	,110
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-6,36E-03	,552	-,004	-,012	,991

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,419 ^a	,176	,084	3,11942

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,699	1	18,699	1,922	,199 ^a
	Résidu	87,577	9	9,731		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	20,313	5,899		3,443	,007
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,617	,445	-,419	-1,386	,199

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,052 ^a	,003	-,108	3,43169

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,287	1	,287	,024	,879 ^a
	Résidu	105,988	9	11,776		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,057	7,645		1,446	,182
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,105	,671	,052	,156	,879

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,360 ^a	,129	,033	3,20654

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,739	1	13,739	1,336	,277 ^a
	Résidu	92,537	9	10,282		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,861	5,603		1,046	,323
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,595	,514	,360	1,156	,277

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,149 ^a	,022	-,087	3,39822

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,345	1	2,345	,203	,663 ^a
	Résidu	103,931	9	11,548		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	14,469	5,050		2,865	,019
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,206	,457	-,149	-,451	,663

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,014 ^a	,000	-,111	3,43600

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,021	1	,021	,002	,967 ^a
	Résidu	106,255	9	11,806		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,038	4,939		2,437	,038
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	1,874E-02	,446	,014	,042	,967

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,006 ^a	,000	-,111	3,43627

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,004	1	,004	,000	,985 ^a
	Résidu	106,271	9	11,808		
	Total	106,276	10			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,301	3,320		3,705	,005
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-7,00E-03	,365	-,006	-,019	,985

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique- Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,068 ^a	,005	-,106	3,42829

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	,497	1	,497	,042	,842 ^a
Résidu	105,779	9	11,753		
Total	106,276	10			

- Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,671	7,032		1,944	,084
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,131	,638	-,068	-,206	,842

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- Toutes variables requises introduites
- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,123 ^a	,015	-,094	3,41034

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	1,602	1	1,602	,138	,719 ^a
Résidu	104,674	9	11,630		
Total	106,276	10			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,231	8,173		1,129	,288
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,273	,736	,123	,371	,719

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.4.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_a_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,	Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	101,263	9	11,251	,	^a
	Résidu	,000	0	,		
	Total	101,263	9			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	47,936	,000		,	,
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	2,648	,000	1,733	,	,
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-6,170	,000	-3,117	,	,
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,128	,000	-1,657	,	,
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,699	,000	,336	,	,
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	2,394	,000	1,348	,	,
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-3,347	,000	-2,084	,	,
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,375	,000	,245	,	,
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	1,447	,000	,773	,	,
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	3,319	,000	1,348	,	,

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	a	,	,	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.4.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles**Variables introduites/éliminées^{a,b}**

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-1.6.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC**IV-1.6.4.2.1. Régressions linéaires simples****Variables introduites/éliminées**

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,184 ^a	,034	,023	2,47685

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	18,800	1	18,800	3,065	,084 ^a
	Résidu	533,726	87	6,135		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,343	1,234		2,710	,008
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,174	,099	,184	1,751	,084

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,175 ^a	,031	,020	2,48102

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	17,002	1	17,002	2,762	,100 ^a
	Résidu	535,525	87	6,155		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,222	1,368		2,356	,021
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,185	,111	,175	1,662	,100

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,022 ^a	,000	-,011	2,51948

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,268	1	,268	,042	,838 ^a
Résidu	552,259	87	6,348		
Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,203	1,246		4,176	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,159E-02	,105	,022	,205	,838

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,307 ^a	,094	,084	2,39846

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	52,048	1	52,048	9,048	,003 ^a
	Résidu	500,478	87	5,753		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,503	1,338		1,123	,264
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,333	,111	,307	3,008	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,333 ^a	,111	,101	2,37632

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	61,246	1	61,246	10,846	,001 ^a
	Résidu	491,281	87	5,647		
	Total	552,527	88			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,192	1,022		2,146	,035
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,278	,084	,333	3,293	,001

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,505 ^a	,255	,246	2,17510

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	140,925	1	140,925	29,787	,000 ^a
	Résidu	411,602	87	4,731		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,316	1,082		-,292	,771
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,506	,093	,505	5,458	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,462 ^a	,214	,205	2,23460

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	118,099	1	118,099	23,651	,000 ^a
	Résidu	434,428	87	4,993		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,203	1,105		,183	,855
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,435	,089	,462	4,863	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,320 ^a	,102	,092	2,38781

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	56,485	1	56,485	9,907	,002 ^a
	Résidu	496,041	87	5,702		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,003	1,125		1,781	,078
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,300	,095	,320	3,148	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,255 ^a	,065	,054	2,43665

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	35,985	1	35,985	6,061	,016 ^a
	Résidu	516,542	87	5,937		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,224	,941		3,424	,001
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,215	,087	,255	2,462	,016

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,414 ^a	,172	,162	2,29353

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	94,882	1	94,882	18,037	,000 ^a
	Résidu	457,645	87	5,260		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	,437	1,206		,362	,718
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,468	,110	,414	4,247	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,490 ^a	,241	,232	2,19616

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	132,914	1	132,914	27,558	,000 ^a
	Résidu	419,613	87	4,823		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,622	1,556		-1,686	,095
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,732	,140	,490	5,250	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,632 ^a	,399	,313	2,07690

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	220,385	11	20,035	4,645	,000 ^a
	Résidu	332,142	77	4,314		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-4,692	1,992		-2,355	,021
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	1,514E-02	,102	,016	,149	,882
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	9,995E-02	,129	,095	,775	,441
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-2,12E-02	,102	-,022	-,209	,835
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	7,408E-02	,126	,068	,586	,560
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-6,19E-02	,109	-,074	-,566	,573
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,342	,138	,342	2,481	,015
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,367	,140	,390	2,619	,011
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,123	,123	-,131	-,999	,321
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-3,33E-02	,310	-,039	-,107	,915
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,312	,453	,276	,689	,493
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-9,71E-02	1,147	-,065	-,085	,933

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.4.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

d

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,505 ^a	,255	,246	2,17510
2	,573 ^b	,328	,313	2,07760
3	,609 ^c	,370	,348	2,02286

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- c. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA d,e,f

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	140,925	1	140,925	29,787	,000 ^a
	Résidu	411,602	87	4,731		
	Total	552,527	88			
2	Régression	181,315	2	90,657	21,003	,000 ^b
	Résidu	371,212	86	4,316		
	Total	552,527	88			
3	Régression	204,710	3	68,237	16,676	,000 ^c
	Résidu	347,817	85	4,092		
	Total	552,527	88			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- c. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- e. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,316	1,082		-,292	,771
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,506	,093	,505	5,458	,000
2	(constante)	-2,239	1,210		-1,851	,068
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,376	,098	,375	3,827	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,282	,092	,300	3,059	,003
3	(constante)	-3,814	1,349		-2,826	,006
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,280	,104	,279	2,700	,008
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,274	,090	,291	3,046	,003
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,259	,108	,229	2,391	,019

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{d,e}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1					Tolérance
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,085 ^a	,894	,374	,096	,958
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,077 ^a	,810	,420	,087	,959
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,004 ^a	-,046	,964	-,005	,997
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,177 ^a	1,856	,067	,196	,918
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,134 ^a	1,296	,198	,138	,800
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,300 ^a	3,059	,003	,313	,813
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,014 ^a	,119	,906	,013	,621
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,095 ^a	,963	,338	,103	,885
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,240 ^a	2,399	,019	,250	,811
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,292 ^a	2,601	,011	,270	,637
2					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,033 ^b	,360	,720	,039	,923
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,061 ^b	,668	,506	,072	,956
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,049 ^b	-,547	,586	-,059	,971
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,108 ^b	1,124	,264	,121	,849
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,065 ^b	-,534	,595	-,058	,527
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,130 ^b	-1,081	,283	-,116	,536
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,019 ^b	-,183	,856	-,020	,754
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,229 ^b	2,391	,019	,251	,809
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,178 ^b	1,459	,148	,156	,516
3					
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,037 ^c	,411	,682	,045	,923
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,076 ^c	,858	,394	,093	,951
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,043 ^c	-,492	,624	-,054	,970
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,081 ^c	,862	,391	,094	,836
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,072 ^c	-,603	,548	-,066	,527
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,130 ^c	-1,104	,273	-,120	,536
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,078 ^c	-,764	,447	-,083	,713
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,094 ^c	-,508	,613	-,055	,217

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

c. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

d. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.4.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.4.3.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pîkine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,185 ^a	,034	,013	1,87760

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	5,719	1	5,719	1,622	,209 ^a
Résidu	162,167	46	3,525		
Total	167,886	47			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,853	1,192		6,589	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,136	,107	,185	1,274	,209

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,237 ^a	,056	,036	1,83864

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,437	1	9,437	2,792	,101 ^a
	Résidu	158,887	47	3,381		
	Total	168,324	48			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,780	,973		7,999	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,144	,086	,237	1,671	,101

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,036 ^a	,001	-,020	1,89123

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,218	1	,218	,061	,806 ^a
	Résidu	168,107	47	3,577		
	Total	168,324	48			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,703	1,476		6,572	,000
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,295E-02	,120	-,036	-,247	,806

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,237 ^a	,056	,036	1,83838

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	9,481	1	9,481	2,805	,101 ^a
	Résidu	158,844	47	3,380		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,445	1,165		6,392	,000
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,194	,116	,237	1,675	,101

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,030 ^a	,001	-,020	1,89158

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,155	1	,155	,043	,836 ^a
	Résidu	168,169	47	3,578		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,658	1,529		6,317	,000
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,030E-02	,145	-,030	-,208	,836

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,123 ^a	,015	-,006	1,87818

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,530	1	2,530	,717	,401 ^a
	Résidu	165,795	47	3,528		
	Total	168,324	48			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,508	1,399		7,509	,000
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,103	,121	-,123	-,847	,401

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,389 ^a	,151	,133	1,74332

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	25,483	1	25,483	8,385	,006 ^a
	Résidu	142,841	47	3,039		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,110	,811		8,765	,000
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,241	,083	,389	2,896	,006

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,120 ^a	,014	-,007	1,87887

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,408	1	2,408	,682	,413 ^a
	Résidu	165,917	47	3,530		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,593	,950		9,049	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	7,971E-02	,097	,120	,826	,413

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,358 ^a	,128	,110	1,76708

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	21,564	1	21,564	6,906	,012 ^a
	Résidu	146,761	47	3,123		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,831	1,361		4,285	,000
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,322	,123	,358	2,628	,012

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,180 ^a	,032	,012	1,86159

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,444	1	5,444	1,571	,216 ^a
	Résidu	162,880	47	3,466		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,224	,933		8,812	,000
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,120	,096	,180	1,253	,216

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,300 ^a	,090	,070	1,80551

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	15,110	1	15,110	4,635	,036 ^a
Résidu	153,214	47	3,260		
Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,013	1,113		6,298	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,246	,114	,300	2,153	,036

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,274 ^a	,075	,055	1,81998

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	12,646	1	12,646	3,818	,057 ^a
Résidu	155,679	47	3,312		
Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,058	1,199		5,888	,000
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,201	,103	,274	1,954	,057

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,090 ^a	,008	-,013	1,88473

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	1,371	1	1,371	,386	,537 ^a
Résidu	166,953	47	3,552		
Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,812	,898		9,808	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	6,813E-02	,110	,090	,621	,537

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,401 ^a	,161	,143	1,73332

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	27,118	1	27,118	9,026	,004 ^a
Résidu	141,207	47	3,004		
Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	6,473	,987		6,555	,000
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,353	,117	,401	3,004	,004

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,015 ^a	,000	-,021	1,89223

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,040	1	,040	,011	,916 ^a
	Résidu	168,284	47	3,581		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,477	1,278		7,415	,000
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-1,27E-02	,120	-,015	-,106	,916

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,346 ^a	,120	,101	1,77561

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	20,143	1	20,143	6,389	,015 ^a
	Résidu	148,181	47	3,153		
	Total	168,324	48			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,646	1,876		2,476	,017
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,461	,182	,346	2,528	,015

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.4.3.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,643 ^a	,413	,111	1,78236

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	69,406	16	4,338	1,365	,222 ^a
	Résidu	98,481	31	3,177		
	Total	167,886	47			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,995	4,079		1,715	,096
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-6,02E-03	,129	-,008	-,047	,963
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,138	,100	,227	1,372	,180
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-4,31E-02	,156	-,052	-,277	,784
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,107	,143	,131	,750	,459
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,293	,203	-,295	-1,442	,159
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-4,33E-02	,138	-,051	-,313	,757
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,256	,151	,408	1,698	,100
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,142	,141	-,213	-1,007	,322
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	6,313E-02	,244	,070	,258	,798
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	-,176	,148	-,260	-1,187	,244
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	3,150E-02	,206	,038	,153	,879
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	5,223E-02	,200	,071	,261	,796
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,178	,259	-,235	-,689	,496
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	9,929E-02	,254	,113	,391	,699
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,221	,218	-,265	-1,012	,319
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,573	,870	,407	,659	,515

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.4.3.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées a,b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs (sélectionné)			
1	,402 ^a	,162	,144	1,74890
2	,493 ^b	,243	,210	1,68022

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{c,d,e}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	27,188	1	27,188	8,889	,005 ^a
	Résidu	140,698	46	3,059		
	Total	167,886	47			
2	Régression	40,844	2	20,422	7,234	,002 ^b
	Résidu	127,042	45	2,823		
	Total	167,886	47			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- d. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,454	,997		6,471	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,353	,118	,402	2,981	,005
2	(constante)	3,923	1,498		2,620	,012
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,382	,115	,435	3,335	,002
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,234	,106	,287	2,199	,033

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 4 Pikine et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues ^{c,d}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité Tolérance
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,128 ^a	,936	,354	,138	,978
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,160 ^a	1,157	,253	,170	,951
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,006 ^a	,042	,967	,006	,993
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,287 ^a	2,199	,033	,312	,987
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,054 ^a	-,392	,697	-,058	,997
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,085 ^a	-,625	,535	-,093	,994
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,280 ^a	2,004	,051	,286	,877
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,079 ^a	,582	,564	,086	,991
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,265 ^a	1,935	,059	,277	,918
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,069 ^a	,484	,631	,072	,924
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,206 ^a	1,495	,142	,218	,934
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,177 ^a	1,277	,208	,187	,933
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,036 ^a	,263	,794	,039	,985
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,096 ^a	-,691	,493	-,102	,956
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,165 ^a	,970	,337	,143	,629
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,047 ^b	,341	,735	,051	,894
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,136 ^b	1,016	,315	,151	,944
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-,001 ^b	-,011	,991	-,002	,993
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,103 ^b	-,780	,440	-,117	,970
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,054 ^b	-,412	,682	-,062	,982
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,198 ^b	1,351	,183	,200	,770
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,019 ^b	,141	,889	,021	,946
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,204 ^b	1,482	,145	,218	,864
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,020 ^b	,147	,883	,022	,899
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,119 ^b	,830	,411	,124	,825
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,117 ^b	,847	,402	,127	,886
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,054 ^b	,411	,683	,062	,981
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,127 ^b	-,953	,346	-,142	,946
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,056 ^b	,320	,751	,048	,564

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première

c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.5. Pour les étudiants dont le responsable réside dans « Rufisque et environs »

IV-1.6.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 PC

IV-1.6.5.1.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,083 ^a	,007	-,027	3,35950

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	2,295	1	2,295	,203	,655 ^a
Résidu	327,301	29	11,286		
Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,315	2,088		3,503	,002
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-8,56E-02	,190	-,083	-,451	,655

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,065 ^a	,004	-,030	3,36408

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,401	1	1,401	,124	,728 ^a
	Résidu	328,195	29	11,317		
	Total	329,596	30			

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,263	3,326		1,582	,124
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	9,122E-02	,259	,065	,352	,728

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,039 ^a	,001	-,033	3,36874

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,492	1	,492	,043	,837 ^a
	Résidu	329,104	29	11,348		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,825	2,891		2,015	,053
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	4,827E-02	,232	,039	,208	,837

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,533 ^a	,284	,259	2,85311

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	93,529	1	93,529	11,490	,002 ^a
	Résidu	236,066	29	8,140		
	Total	329,596	30			

a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,223	2,599		-,855	,399
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,701	,207	,533	3,390	,002

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,433 ^a	,188	,160	3,03804

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	61,934	1	61,934	6,710	,015 ^a
	Résidu	267,662	29	9,230		
	Total	329,596	30			

a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,894	1,828		1,036	,309
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,376	,145	,433	2,590	,015

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,522 ^a	,273	,248	2,87447

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	89,980	1	89,980	10,890	,003 ^a
	Résidu	239,615	29	8,263		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,451E-02	2,004		,012	,990
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,503	,152	,522	3,300	,003

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,332 ^a	,110	,079	3,18018

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	36,303	1	36,303	3,590	,068 ^a
	Résidu	293,292	29	10,114		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,419	2,184		1,108	,277
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,335	,177	,332	1,895	,068

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,304 ^a	,092	,061	3,21220

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	30,367	1	30,367	2,943	,097 ^a
	Résidu	299,229	29	10,318		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,388	2,986		,465	,646
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,387	,226	,304	1,716	,097

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,205 ^a	,042	,009	3,29935

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	13,910	1	13,910	1,278	,268 ^a
	Résidu	315,686	29	10,886		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,164	2,077		2,005	,054
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,218	,193	,205	1,130	,268

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

Modèle		R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
		ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1		,581 ^a	,338	,315	2,74346

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	111,325	1	111,325	14,791	,001 ^a
	Résidu	218,271	29	7,527		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,036	1,999		-,518	,608
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,724	,188	,581	3,846	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle

b

	R			
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			Erreur standard de l'estimation
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	
1	,544 ^a	,296	,271	2,82934

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	97,446	1	97,446	12,173	,002 ^a
	Résidu	232,149	29	8,005		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-3,846	2,984		-1,289	,208
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,925	,265	,544	3,489	,002

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.5.1.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,842 ^a	,710	,565	2,18688

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	233,947	10	23,395	4,892	,001 ^a
Résidu	95,649	20	4,782		
Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,676	3,686		-,455	,654
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-2,24E-02	,142	-,022	-,158	,876
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,316	,206	-,226	-1,535	,141
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,191	,180	-,153	-1,061	,301
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,551	,212	,418	2,595	,017
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,178	,260	,206	,687	,500
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,663	,326	,689	2,034	,055
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	8,185E-02	,273	,081	,300	,768
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,416	,290	-,326	-1,434	,167
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,763	,223	-,719	-3,416	,003
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,864	,590	,508	1,464	,159

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{b,c}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	a	,	,	,	,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.5.1.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
4	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^e

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,581 ^a	,338	,315	2,74346
2	,690 ^b	,476	,438	2,48380
3	,742 ^c	,551	,501	2,34121
4	,802 ^d	,643	,589	2,12593

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{e,f,g}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	111,325	1	111,325	14,791	,001 ^a
	Résidu	218,271	29	7,527		
	Total	329,596	30			
2	Régression	156,856	2	78,428	12,713	,000 ^b
	Résidu	172,740	28	6,169		
	Total	329,596	30			
3	Régression	181,601	3	60,534	11,044	,000 ^c
	Résidu	147,994	27	5,481		
	Total	329,596	30			
4	Régression	212,087	4	53,022	11,732	,000 ^d
	Résidu	117,509	26	4,520		
	Total	329,596	30			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- f. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- g. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,036	1,999		-,518	,608
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,724	,188	,581	3,846	,001
2	(constante)	-5,827	2,527		-2,306	,029
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,574	,179	,461	3,204	,003
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,514	,189	,391	2,717	,011
3	(constante)	-7,683	2,537		-3,028	,005
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,391	,190	,314	2,063	,049
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,508	,178	,386	2,849	,008
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,300	,141	,312	2,125	,043
4	(constante)	-4,798	2,557		-1,876	,072
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,809	,235	,649	3,433	,002
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,727	,183	,553	3,982	,000
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,830	,241	,863	3,443	,002
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-1,499	,577	-,881	-2,597	,015

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{d,f}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité	
						Tolérance	
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,131 ^a	-,862	,396	-,161	,993	
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,030 ^a	-,194	,848	-,037	,974	
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,026 ^a	,170	,866	,032	1,000	
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,391 ^a	2,717	,011	,457	,905	
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,322 ^a	2,216	,035	,386	,953	
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,318 ^a	1,937	,063	,344	,774	
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,156 ^a	,969	,341	,180	,889	
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,086 ^a	,519	,608	,098	,842	
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,088 ^a	,562	,579	,106	,956	
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,253 ^a	1,138	,265	,210	,458	
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,061 ^b	-,432	,669	-,083	,956	
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,031 ^b	-,219	,828	-,042	,974	
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,080 ^b	-,556	,582	-,106	,927	
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,242 ^b	1,727	,096	,315	,892	
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,312 ^b	2,125	,043	,378	,774	
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,102 ^b	,687	,498	,131	,871	
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,084 ^b	,555	,584	,106	,842	
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,005 ^b	,036	,971	,007	,911	
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,109 ^b	,509	,615	,097	,422	
	3	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,095 ^c	-,712	,483	-,138	,943
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde		-,088 ^c	-,654	,519	-,127	,937	
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première		-,161 ^c	-1,175	,251	-,225	,869	
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale		,032 ^c	,141	,889	,028	,333	
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		-,109 ^c	-,629	,535	-,122	,570	
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale		-,277 ^c	-1,387	,177	-,262	,401	
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		-,468 ^c	-2,533	,018	-,445	,406	
MOY Moyenne à l'entrée à la FST		-,881 ^c	-2,597	,015	-,454	,119	
4		S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,046 ^d	,337	,739	,067	,774
		S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,014 ^d	-,109	,914	-,022	,883
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,023 ^d	-,163	,872	-,033	,703	
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,391 ^d	1,734	,095	,328	,251	
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,295 ^d	1,437	,163	,276	,313	
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,116 ^d	-,578	,568	-,115	,347	
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,231 ^d	-,694	,494	-,138	,126	

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première

c. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale

d. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, MOY Moyenne à l'entrée à la FST

e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-1.6.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 SN

IV-1.6.5.2.1. Régressions linéaires simples

Variables introduites/éliminées			b,c,d
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle					b
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)				
1	,148 ^a	,022	-,032	1,97081	

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA						b,c,d
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,576	1	1,576	,406	,532 ^a
	Résidu	69,914	18	3,884		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients						a,b,c
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,896	1,689		4,082	,001
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,103	,162	,148	,637	,532

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique- Chimie au second semestre de la classe de seconde a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,231 ^a	,053	,001	1,93898

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	3,816	1	3,816	1,015	,327 ^a
Résidu	67,674	18	3,760		
Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,855	2,109		2,776	,012
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,191	,190	,231	1,007	,327

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,418 ^a	,175	,129	1,81007

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,515	1	12,515	3,820	,066 ^a
	Résidu	58,974	18	3,276		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,242	1,932		2,195	,042
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,314	,160	,418	1,954	,066

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,215 ^a	,046	-,007	1,94616

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,314	1	3,314	,875	,362 ^a
	Résidu	68,176	18	3,788		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,365	1,733		3,672	,002
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,163	,174	,215	,935	,362

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,092 ^a	,008	-,047	1,98442

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,607	1	,607	,154	,699 ^a
	Résidu	70,883	18	3,938		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,807	2,268		3,883	,001
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,88E-02	,226	-,092	-,393	,699

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,093 ^a	,009	-,046	1,98425

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{a,b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,619	1	,619	,157	,696 ^a
	Résidu	70,870	18	3,937		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,983	2,441		2,861	,010
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	8,645E-02	,218	,093	,397	,696

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,083 ^a	,007	-,048	1,98596

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	,497	1	,497	,126	,727 ^a
Résidu	70,993	18	3,944		
Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	8,412	1,416		5,940	,000
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-5,71E-02	,161	-,083	-,355	,727

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,175 ^a	,031	-,023	1,96199

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	2,200	1	2,200	,571	,459 ^a
	Résidu	69,290	18	3,849		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,762	1,611		4,198	,001
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,118	,156	,175	,756	,459

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,049 ^a	,002	-,053	1,99049

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	,173	1	,173	,044	,837 ^a
	Résidu	71,317	18	3,962		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	7,431	2,450		3,033	,007
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	4,313E-02	,207	,049	,209	,837

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,406 ^a	,165	,118	1,82136

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	11,777	1	11,777	3,550	,076 ^a
	Résidu	59,712	18	3,317		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,474	1,368		4,001	,001
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,280	,149	,406	1,884	,076

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,161 ^a	,026	-,028	1,96678

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	1,862	1	1,862	,481	,497 ^a
	Résidu	69,628	18	3,868		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	9,110	1,751		5,203	,000
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,115	,166	-,161	-,694	,497

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale ^a		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,247 ^a	,061	,009	1,93139

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	4,345	1	4,345	1,165	,295 ^a
	Résidu	67,145	18	3,730		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients

a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,630	2,178		2,585	,019
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,189	,175	,247	1,079	,295

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,207 ^a	,043	-,010	1,94964

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	3,070	1	3,070	,808	,381 ^a
	Résidu	68,420	18	3,801		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	8,886	1,145		7,758	,000
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,136	,151	-,207	-,899	,381

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,424 ^a	,179	,134	1,80521

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	12,831	1	12,831	3,937	,063 ^a
	Résidu	58,658	18	3,259		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b,c}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,181	1,445		3,586	,002
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,385	,194	,424	1,984	,063

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

^{b,c,d}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,304 ^a	,092	,042	1,89880

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	6,591	1	6,591	1,828	,193 ^a
	Résidu	64,898	18	3,605		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,053	2,173		2,325	,032
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,260	,192	,304	1,352	,193

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables introduites/éliminées

b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné)			
1	,271 ^a	,074	,022	1,91812

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	5,264	1	5,264	1,431	,247 ^a
	Résidu	66,225	18	3,679		
	Total	71,489	19			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b,c

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,130	3,209		1,287	,214
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,388	,324	,271	1,196	,247

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.4.2.2. Régressions linéaires multiples simultanées

Variables introduites/éliminées b,c,d

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs (sélectionné) ,956 ^a	,914	,458	1,42844

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c,d

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	65,368	16	4,086	
	Résidu	6,121	3	2,040	
	Total	71,489	19		,312 ^a

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b,c}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	7,422	5,391		1,377	,262
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,519	,200	,748	2,590	,081
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-5,65E-02	,169	-,068	-,333	,761
S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	1,837E-02	,251	,025	,073	,946
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,353	,268	-,467	-1,318	,279
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,274	,315	,285	,871	,448
P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-,544	,265	-,586	-2,055	,132
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,509	,286	-,744	-1,781	,173
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,323	,298	,480	1,084	,358
T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	-,605	,378	-,690	-1,603	,207
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,359	,194	,521	1,851	,161
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,248	,238	-,348	-1,042	,374
T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	1,025	,439	1,337	2,336	,102
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,352	,406	,537	,868	,449
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	1,230	,477	1,354	2,580	,082
B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,622	,574	,727	1,084	,358
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-2,119	1,688	-1,483	-1,256	,298

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. Sélection exclusive des observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-1.6.5.2.3. Régressions linéaires multiples séquentielles

Variables introduites/éliminées^{a,b,c}

- Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- Les modèles sont basés uniquement sur les observations pour lesquelles ADR_RESP Lieu de résidence du responsable de l'étudiant = 5 Rufisque et environs
- SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2. La prédiction avec les autres caractéristiques d'entrée

IV-2.1. L'impact de l'âge à la première inscription à la FST (modèles M1)

IV-2.1.1. Avec l'âge comme seul prédicteur

IV-2.1.1.1. Sur l'ensemble des étudiants

Variables introduites/éliminées ^b			
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	AGE Age à la première inscription à la FST ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

Récapitulatif du modèle				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,111 ^a	,012	,011	3,35572

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST

ANOVA ^b						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	123,314	1	123,314	10,951	,001 ^a
	Résidu	9796,947	870	11,261		
	Total	9920,261	871			

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

Coefficients ^a						
		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	12,132	1,604		7,562	,000
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,251	,076	-,111	-3,309	,001

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

IV.2.1.1.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}			
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	AGE Age à la première inscription à la FST ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,061 ^a	,004	-,009	4,36377

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	5,543	1	5,543	,291	,591 ^a
Résidu	1466,273	77	19,043		
Total	1471,816	78			

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	13,713	7,736		1,773	,080
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,204	,378	-,061	-,540	,591

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.1.1.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC**Variables introduites/éliminées^{b,c}**

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	AGE Age à la première inscription à la FST ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,111 ^a	,012	,010	3,01240

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	56,833	1	56,833	6,263	,013 ^a
Résidu	4555,417	502	9,075		
Total	4612,250	503			

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients a,b

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	10,245	1,913		5,354	,000
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,226	,090	-,111	-2,503	,013

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.1.1.4. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

Variables introduites/éliminées b,c

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	AGE Age à la première inscription à la FST ^a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,098 ^a	,010	,006	2,29814

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA b,c

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	14,808	1	14,808	2,804	,095 ^a
	Résidu	1515,775	287	5,281		
	Total	1530,583	288			

- a. Valeurs prédites : (constantes), AGE Age à la première inscription à la FST
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients a,b

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	11,638	1,890		6,157	,000
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,149	,089	-,098	-1,674	,095

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.1.2. Avec l'âge et les autres prédicteurs actuellement en cours

IV.2.1.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-2.1.2.1.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale ^a	,	Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,423 ^a	,179	,035	4,26043

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	248,910	11	22,628	1,247	,276 ^a
	Résidu	1143,529	63	18,151		
	Total	1392,440	74			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-,773	11,677		-,066	,947
	AGE Age à la première inscription à la FST	9,772E-02	,434	,029	,225	,823
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,105	,235	,069	,446	,657
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,547	,212	,383	2,583	,012
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,941E-02	,268	,011	,072	,942
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-4,20E-02	,252	-,022	-,167	,868
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,176	,270	,113	,653	,516
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	5,417E-02	,294	,027	,184	,854
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,152	,284	,102	,536	,594
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,159	,346	-,068	-,460	,647
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	4,776E-02	,376	,021	,127	,899
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,292	,620	-,113	-,471	,640

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat				Tolérance
					,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV-2.1.2.1.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels

Variables introduites/éliminées^{a,b}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,396 ^a	,157	,145	4,01108

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	217,961	1	217,961	13,547
	Résidu	1174,479	73	16,089	
	Total	1392,440	74		

a. Valeurs prédites : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
1 (constante)	2,131	2,056		1,036	,303
S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,565	,154	,396	3,681	,000

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1 AGE Age à la première inscription à la FST	,020 ^a	,182	,856	,021	,936
S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,074 ^a	,571	,570	,067	,697
P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,014 ^a	,129	,898	,015	,978
P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,020 ^a	-,178	,859	-,021	,953
T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,106 ^a	,987	,327	,116	,994
T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,027 ^a	,245	,807	,029	,988
T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,094 ^a	,854	,396	,100	,966
T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,004 ^a	-,032	,975	-,004	,944
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,020 ^a	,187	,853	,022	,995
B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,019 ^a	,172	,864	,020	,957
MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,048 ^a	,428	,670	,050	,911

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.1.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-2.1.2.2.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,391 ^a	,153	,132	2,81606

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	701,605	12	58,467	7,373	,000 ^a
	Résidu	3885,799	490	7,930		
	Total	4587,404	502			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,960	2,197		2,258	,024
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,323	,089	-,159	-3,646	,000
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-2,06E-02	,058	-,019	-,354	,723
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-2,49E-02	,065	-,022	-,385	,701
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-4,84E-02	,057	-,044	-,849	,396
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-9,31E-03	,071	-,007	-,132	,895
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-1,55E-02	,068	-,015	-,228	,820
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-2,48E-02	,075	-,022	-,333	,739
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,587E-02	,074	,050	,752	,452
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	5,907E-02	,075	,049	,787	,432
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-9,12E-02	,170	-,088	-,538	,591
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-8,22E-02	,250	-,063	-,328	,743
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,873	,670	,470	1,302	,193

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-2.1.2.2.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels

Variables introduites/éliminées ^{a,b}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	AGE Age à la première inscription à la FST		Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^c

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,352 ^a	,124	,122	2,83277
2	,383 ^b	,146	,143	2,79845

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
- b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{c,d}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	567,093	1	567,093	70,670	,000 ^a
	Résidu	4020,311	501	8,025		
	Total	4587,404	502			
2	Régression	671,746	2	335,873	42,888	,000 ^b
	Résidu	3915,658	500	7,831		
	Total	4587,404	502			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,570	,846		-1,857	,064
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,653	,078	,352	8,407	,000
2	(constante)	4,615	1,887		2,446	,015
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,684	,077	,368	8,863	,000
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,309	,084	-,152	-3,656	,000

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables exclues^{c,d}

Modèle		Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
						Tolérance
1	AGE Age à la première inscription à la FST	-,152 ^a	-3,656	,000	-,161	,988
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,000 ^a	-,005	,996	,000	,907
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,019 ^a	,441	,659	,020	,954
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,013 ^a	-,307	,759	-,014	,936
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,021 ^a	,480	,631	,021	,910
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-,003 ^a	-,061	,952	-,003	,671
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,018 ^a	,355	,723	,016	,676
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,039 ^a	,744	,457	,033	,626
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,055 ^a	1,100	,272	,049	,709
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,078 ^a	-1,274	,203	-,057	,469
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,029 ^a	,426	,670	,019	,387
2	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,013 ^b	-,303	,762	-,014	,901
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-,007 ^b	-,155	,877	-,007	,928
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,025 ^b	-,594	,553	-,027	,931
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,002 ^b	-,051	,960	-,002	,891
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,023 ^b	,448	,654	,020	,658
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,030 ^b	,588	,557	,026	,673
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,057 ^b	1,096	,273	,049	,621
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,066 ^b	1,344	,180	,060	,707
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,047 ^b	-,771	,441	-,034	,459
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,009 ^b	,128	,898	,006	,384

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST
b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST
c. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
d. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.1.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

IV-2.1.2.2.1. Cas des modèles linéaires multiples simultanés

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,420 ^a	,176	,123	2,12766

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA

b,c

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	253,503	17	14,912	3,294	,000 ^a
	Résidu	1186,056	262	4,527		
	Total	1439,559	279			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AGE Age à la première inscription à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	6,860	2,290		2,996	,003
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,176	,088	-,117	-1,998	,047
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-6,05E-02	,052	-,072	-1,159	,248
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,251E-02	,054	,061	,973	,331
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-1,03E-02	,059	-,011	-,176	,861
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,546E-02	,058	,028	,436	,663
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	3,072E-03	,062	,003	,050	,961
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,94E-02	,062	-,029	-,477	,634
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-1,93E-02	,063	-,025	-,304	,761
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,159	,067	-,184	-2,376	,018
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,052E-02	,075	,030	,405	,685
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,483E-02	,066	,067	,827	,409
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,575E-02	,071	,074	,932	,352
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-4,35E-02	,075	-,046	-,582	,561
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,130	,094	-,154	-1,376	,170
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,147	,100	,134	1,468	,143
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,111	,098	-,112	-1,130	,259
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,722	,350	,416	2,063	,040

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.1.2.2.2. Cas des modèles linéaires multiples séquentiels

Variables introduites/éliminées^{a,b}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
2	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
3	AGE Age à la première inscription à la FST	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).
4	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,	Pas à pas (critère: Probabilité de F pour introduire <= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100).

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^e

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,307 ^a	,094	,091	2,16308
2	,330 ^b	,109	,102	2,15003
3	,349 ^c	,122	,112	2,13786
4	,370 ^d	,137	,124	2,12367

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST
- d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- e. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{e,f}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	136,225	1	136,225	29,114	,000 ^a
	Résidu	1305,423	279	4,679		
	Total	1441,648	280			
2	Régression	156,557	2	78,279	16,934	,000 ^b
	Résidu	1285,090	278	4,623		
	Total	1441,648	280			
3	Régression	175,636	3	58,545	12,810	,000 ^c
	Résidu	1266,012	277	4,570		
	Total	1441,648	280			
4	Régression	196,896	4	49,224	10,915	,000 ^d
	Résidu	1244,751	276	4,510		
	Total	1441,648	280			

- a. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde
- c. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST
- d. Valeurs prédites : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	5,882	,512		11,481	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,337	,063	,307	5,396	,000
2	(constante)	4,919	,686		7,176	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,315	,063	,287	4,995	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,104	,049	,120	2,097	,037
3	(constante)	8,527	1,893		4,505	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,328	,063	,299	5,209	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,102	,049	,119	2,076	,039
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,174	,085	-,116	-2,043	,042
4	(constante)	8,454	1,880		4,495	,000
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,307	,063	,280	4,842	,000
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	8,784E-02	,049	,102	1,783	,076
	AGE Age à la première inscription à la FST	-,203	,086	-,135	-2,366	,019
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,103	,047	,126	2,171	,031

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Variables exclues^{e,f}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
					Tolérance
1	AGE Age à la première inscription à la FST	-,118 ^a	-2,064	,040	-,123
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,120 ^a	2,097	,037	,125
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,026 ^a	,450	,653	,027
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,102 ^a	1,806	,072	,108
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,085 ^a	1,478	,141	,088
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,049 ^a	,862	,389	,052
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,081 ^a	1,402	,162	,084
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,042 ^a	-,700	,484	-,042
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,059 ^a	1,006	,316	,060
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,119 ^a	2,061	,040	,123
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,082 ^a	1,352	,177	,081
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,026 ^a	,444	,657	,027
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,069 ^a	1,209	,228	,072
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,056 ^a	,985	,326	,059
2	AGE Age à la première inscription à la FST	-,116 ^b	-2,043	,042	-,122
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,023 ^b	,410	,682	,025
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,091 ^b	1,611	,108	,096
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,058 ^b	,981	,327	,059
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,037 ^b	,650	,516	,039
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,073 ^b	1,269	,206	,076
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,054 ^b	-,914	,362	-,055
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,052 ^b	,894	,372	,054
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,105 ^b	1,814	,071	,108
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,067 ^b	1,107	,269	,066
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,022 ^b	,373	,710	,022
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,061 ^b	1,065	,288	,064
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,055 ^b	,963	,336	,058
3	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,017 ^c	,297	,767	,018
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,084 ^c	1,490	,137	,089
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,061 ^c	1,035	,302	,062
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,029 ^c	,512	,609	,031
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,089 ^c	1,540	,125	,092
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,040 ^c	-,673	,501	-,040
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,056 ^c	,975	,331	,059
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,126 ^c	2,171	,031	,130
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,081 ^c	1,327	,186	,080
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,028 ^c	,475	,635	,029
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,080 ^c	1,389	,166	,083
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,051 ^c	,905	,366	,054
4	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	,013 ^d	,237	,813	,014
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	,055 ^d	,931	,353	,056
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	,043 ^d	,733	,464	,044
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	,027 ^d	,471	,638	,028
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,014 ^d	,188	,851	,011
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,095 ^d	-1,514	,131	-,091
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	,032 ^d	,535	,593	,032
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	,039 ^d	,604	,546	,036
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	,012 ^d	,202	,840	,012
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,046 ^d	,760	,448	,046
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	,048 ^d	,848	,397	,051

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde

c. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST

d. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, AGE Age à la première inscription à la FST, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

e. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

f. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.2. L'impact du lieu de résidence de l'étudiant (modèles M3)

IV.2.2.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,422 ^a	,178	,035	4,26203

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	248,049	11	22,550	1,241	,280 ^a
	Résidu	1144,391	63	18,165		
	Total	1392,440	74			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	1,628	4,817		,338	,736
	GENRE1 Genre de l'étudiant	,105	1,870	,007	,056	,955
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,102	,235	,067	,434	,666
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,542	,211	,379	2,571	,013
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-2,24E-03	,258	-,001	-,009	,993
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-4,41E-02	,252	-,023	-,175	,862
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,179	,273	,115	,656	,514
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	5,334E-02	,304	,026	,176	,861
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,150	,284	,101	,529	,599
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,169	,360	-,072	-,470	,640
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	4,042E-02	,375	,018	,108	,914
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,276	,617	-,107	-,448	,656

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	a				Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.2.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,362 ^a	,131	,110	2,85665

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	603,824	12	50,319	6,166
	Résidu	4014,946	492	8,160	
	Total	4618,771	504		

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,998	1,085		-1,840	,066
	GENRE1 Genre de l'étudiant	-,105	,433	-,010	-,242	,809
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-1,68E-02	,059	-,015	-,285	,776
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-1,48E-03	,066	-,001	-,023	,982
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,24E-02	,058	-,029	-,561	,575
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,076E-02	,071	,008	,151	,880
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,91E-02	,069	-,037	-,568	,570
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,32E-02	,076	-,029	-,440	,660
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,923E-02	,075	,044	,654	,514
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,770E-02	,076	,040	,627	,531
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-9,99E-02	,172	-,096	-,581	,562
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-6,03E-02	,254	-,046	-,238	,812
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,855	,680	,460	1,257	,209

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.2.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,406 ^a	,165	,111	2,14151

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1					
Régression	238,284	17	14,017	3,056	,000 ^a
Résidu	1206,137	263	4,586		
Total	1444,421	280			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, GENRE1 Genre de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,203	1,358		2,358	,019
	GENRE1 Genre de l'étudiant	2,205E-02	,318	,004	,069	,945
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,73E-02	,053	-,068	-1,091	,276
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,521E-02	,054	,064	1,014	,312
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-1,04E-02	,059	-,011	-,176	,860
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,637E-02	,058	,040	,622	,534
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-3,33E-03	,062	-,004	-,054	,957
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,53E-02	,062	-,025	-,406	,685
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,29E-02	,064	-,030	-,359	,720
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,168	,068	-,194	-2,483	,014
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,625E-02	,076	,036	,479	,632
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,620E-02	,067	,057	,693	,489
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,274E-02	,071	,071	,884	,377
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,91E-02	,074	-,063	-,797	,426
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,158	,094	-,188	-1,688	,093
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,129	,101	,118	1,286	,200
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,120	,098	-,121	-1,217	,225
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,778	,351	,448	2,215	,028

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.3. L'impact du lieu de résidence de l'étudiant (modèles M3)

IV.2.3.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,410 ^a	,168	,018	4,21255

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	219,105	11	19,919	1,122	,360 ^a
	Résidu	1082,480	61	17,746		
	Total	1301,584	72			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,316	4,970		,667	,507
	AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant	2,487	2,577	,117	,965	,338
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	8,688E-02	,234	,059	,371	,712
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,490	,213	,340	2,301	,025
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	1,476E-02	,252	,008	,058	,954
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-5,24E-02	,250	-,028	-,209	,835
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,158	,268	,105	,590	,558
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	8,076E-02	,290	,041	,278	,782
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,222	,288	,154	,773	,442
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,214	,364	-,090	-,589	,558
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-2,04E-02	,388	-,009	-,053	,958
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,354	,611	-,139	-,579	,565

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	, ^a	, ^a	, ^a	Tolérance
					,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.3.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,366 ^a	,134	,113	2,86187

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1 Régression	617,550	12	51,463	6,283	,000 ^a
Résidu	3988,671	487	8,190		
Total	4606,221	499			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,128	1,090		-1,952	,052
	AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant	,536	,400	,057	1,339	,181
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-1,47E-02	,059	-,013	-,248	,805
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	2,058E-03	,066	,002	,031	,975
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,12E-02	,058	-,028	-,539	,590
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,547E-02	,072	,012	,216	,829
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,86E-02	,069	-,037	-,559	,577
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-3,47E-02	,076	-,031	-,457	,648
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,333E-02	,076	,047	,703	,482
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,881E-02	,076	,040	,639	,523
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-9,63E-02	,172	-,093	-,559	,576
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-4,79E-02	,255	-,037	-,188	,851
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,828	,682	,445	1,215	,225

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.3.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

Variables introduites/éliminées^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,408 ^a	,166	,112	2,14303

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	240,249	17	14,132	3,077	,000 ^a
	Résidu	1203,258	262	4,593		
	Total	1443,508	279			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	3,079	1,370		2,247	,025
	AD_ETUD3 Adresse de l'étudiant	5,959E-02	,388	,009	,154	,878
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,69E-02	,053	-,068	-1,083	,280
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	5,152E-02	,055	,060	,945	,345
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-9,88E-03	,059	-,010	-,167	,867
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,632E-02	,059	,040	,620	,536
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-6,97E-04	,063	-,001	-,011	,991
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-2,34E-02	,062	-,023	-,377	,707
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,54E-02	,064	-,033	-,396	,692
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,161	,068	-,185	-2,364	,019
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,421E-02	,076	,034	,453	,651
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	4,534E-02	,066	,056	,682	,496
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	5,777E-02	,071	,065	,810	,419
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,80E-02	,074	-,062	-,781	,435
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,156	,094	-,184	-1,655	,099
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,128	,101	,117	1,277	,203
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,118	,099	-,119	-1,198	,232
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,788	,352	,449	2,237	,026

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.4. L'impact de la série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire (modèles M4)

IV.2.4.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

- a. Tolérance = ,000, limites atteintes.
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle

b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,532 ^a	,283	,158	3,98121

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA

b,c

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	393,888	11	35,808	2,259	,022 ^a
	Résidu	998,552	63	15,850		
	Total	1392,440	74			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		Signification
		B	Erreur standard	Bêta	t	
1	(constante)	3,424	4,537		,755	,453
	SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire	3,415	1,125	,393	3,034	,004
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-,108	,230	-,071	-,468	,642
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,389	,202	,273	1,925	,059
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-1,43E-02	,237	-,008	-,060	,952
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,113	,236	-,060	-,480	,633
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,252	,253	,162	,994	,324
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	,171	,276	,085	,618	,539
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,847E-02	,267	,039	,219	,827
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,136	,323	-,058	-,420	,676
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,101	,353	-,044	-,288	,775
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,715E-02	,578	-,028	-,124	,902

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues

b,c

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	,1	,7	,7	,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.4.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,383 ^a	,147	,126	2,83038

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	677,332	12	56,444	7,046	,000 ^a
	Résidu	3941,438	492	8,011		
	Total	4618,771	504			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,927	1,072		-1,798	,073
	SÉR_BAC1 Série d'étude suivie par l'étudiant dans le secondaire	2,494	,821	,131	3,039	,002
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-2,82E-02	,059	-,025	-,481	,631
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-1,12E-02	,065	-,010	-,173	,863
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,04E-02	,057	-,027	-,532	,595
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-2,71E-04	,071	,000	-,004	,997
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-3,84E-02	,068	-,037	-,562	,574
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-2,80E-02	,075	-,025	-,374	,708
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	6,561E-02	,075	,059	,878	,381
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,195E-02	,075	,035	,557	,578
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-6,96E-02	,170	-,067	-,408	,683
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-4,68E-02	,252	-,036	-,186	,853
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,816	,674	,439	1,211	,226

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV-2.5. L'impact du lieu d'obtention du baccalauréat (modèles M5)

IV.2.5.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,429 ^a	,184	,041	4,24713

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	256,039	11	23,276	1,290	,251 ^a
	Résidu	1136,400	63	18,038		
	Total	1392,440	74			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,923	5,179		,564	,574
	LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant	-,830	1,243	-,091	-,668	,507
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	,107	,234	,070	,455	,651
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,552	,210	,386	2,630	,011
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,396E-02	,256	,013	,094	,926
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,449E-02	,251	-,024	-,179	,858
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,213	,274	,137	,777	,440
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	3,485E-02	,293	,017	,119	,906
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,142	,283	,096	,503	,617
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,186	,346	-,080	-,538	,592
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-,603E-03	,379	-,003	-,016	,987
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-,369	,629	-,142	-,586	,560

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	a				Tolérance
B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat					,000

a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.5.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat		Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,368 ^a	,136	,115	2,85303

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	625,061	12	52,088	6,399	,000 ^a
	Résidu	3980,343	489	8,140		
	Total	4605,404	501			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-2,152	1,083		-1,987	,048
	LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant	,493	,296	,072	1,665	,097
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-.9,81E-03	,059	-,009	-,166	,868
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	-.8,34E-03	,066	-,007	-,127	,899
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-.2,93E-02	,058	-,026	-,507	,612
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-.8,16E-03	,072	-,006	-,113	,910
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-.3,74E-02	,069	-,036	-,541	,589
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-.3,82E-02	,076	-,034	-,506	,613
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	3,283E-02	,077	,029	,429	,668
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	4,379E-02	,076	,036	,575	,566
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,117	,172	-,113	-,681	,496
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-.8,47E-02	,254	-,065	-,333	,739
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,939	,682	,505	1,378	,169

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.5.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}			
Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat		Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,437 ^a	,191	,139	2,11000

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	275,890	17	16,229	3,645	,000 ^a
	Résidu	1166,449	262	4,452		
	Total	1442,339	279			

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat
b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients ^{a,b}					
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	Signification
		B	Erreur standard	Bêta	
1	(constante)	2,477	1,360		,070
	LIE_BAC1 Lieu d'obtention du Baccalauréat par l'étudiant	,889	,303	,178	,004
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,00E-02	,052	-,060	,335
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	4,791E-02	,054	,056	,371
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	-6,61E-03	,058	-,007	,910
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	2,771E-02	,058	,031	,632
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	1,496E-02	,062	,016	,809
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-1,15E-02	,061	-,011	,852
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,81E-02	,063	-,037	,656
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,164	,066	-,190	,014
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	6,921E-02	,075	,069	,359
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	2,266E-02	,066	,028	,733
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	8,211E-02	,070	,093	,243
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-5,59E-02	,073	-,060	,445
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,187	,093	-,223	,045
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,125	,099	,113	,209
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-,114	,097	-,114	,244
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,777	,346	,448	,025

- a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

IV-2.6. L'impact du lieu de résidence du responsable de l'étudiant (modèles M6)

IV.2.6.1. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale		Introduire

a. Tolérance = ,000, limites atteintes.

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,447 ^a	,200	,062	4,14622

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	249,164	10	24,916	1,449	,182 ^a
	Résidu	997,086	58	17,191		
	Total	1246,250	68			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	4,702	4,848		,970	,336
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	6,969E-02	,235	,047	,296	,768
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	,546	,211	,392	2,585	,012
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-,189	,274	-,105	-,692	,492
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	-,195	,271	-,100	-,718	,476
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	,207	,277	,133	,745	,459
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-7,00E-02	,293	-,036	-,239	,812
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	,162	,280	,110	,578	,565
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	-,131	,347	-,059	-,377	,708
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	-1,06E-03	,368	,000	-,003	,998
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	-1,73E-02	,626	-,007	-,028	,978

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

Variables exclues ^{b,c}

Modèle	Bêta dans	t	Signification	Corrélation partielle	Statistiques de colinéarité
1	a	,	,	,	Tolérance ,000

- a. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 MP

IV.2.6.2. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat a	,	Introduire

- a. Toutes variables requises introduites
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,344 ^a	,118	,097	2,85653

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

ANOVA ^{b,c}

Modèle	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	496,546	11	45,141	5,532
	Résidu	3704,522	454	8,160	,000 ^a
	Total	4201,069	465		

- a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat
- b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session
- c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

Coefficients ^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	-1,633	1,137		-1,436	,152
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	1,190E-02	,062	,011	,191	,849
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	1,762E-02	,071	,015	,248	,805
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	-3,01E-02	,061	-,027	-,490	,625
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	3,055E-02	,076	,024	,403	,687
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-2,51E-02	,072	-,024	-,351	,726
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-7,36E-03	,080	-,007	-,091	,927
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	5,719E-02	,079	,051	,726	,468
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	6,614E-02	,081	,056	,818	,414
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-3,38E-02	,188	-,033	-,180	,857
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	4,724E-02	,277	,037	,170	,865
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,516	,746	,278	,691	,490

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 2 PC

IV.2.6.3. Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 1 SN

Variables introduites/éliminées ^{b,c}

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	a	Introduire

a. Toutes variables requises introduites

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Récapitulatif du modèle ^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,409 ^a	,168	,114	2,09370

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

ANOVA ^{b,c}

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
1	Régression	220,525	16	13,783	3,144	,000 ^a
	Résidu	1095,891	250	4,384		
	Total	1316,416	266			

a. Valeurs prédites : (constantes), MOY Moyenne à l'entrée à la FST, P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première, S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde, P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première, S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde, S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde, T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale, P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première, B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat, T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale, T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale, B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat, T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale, T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale, T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale, B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat

b. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

c. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN

Coefficients^{a,b}

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(constante)	2,919	1,355		2,155	,032
	S_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de seconde	-5,97E-02	,053	-,072	-1,133	,258
	S_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de seconde	4,963E-02	,054	,060	,920	,358
	S_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de seconde	1,435E-02	,059	,015	,244	,808
	P_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de première	3,730E-02	,058	,042	,642	,521
	P_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de première	2,481E-02	,063	,027	,392	,695
	P_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de première	-9,73E-03	,062	-,010	-,158	,875
	T1_M Moyenne en Mathématiques au premier semestre de la classe de terminale	-1,56E-02	,064	-,021	-,243	,809
	T1_PC Moyenne en Physique-Chimie au premier semestre de la classe de terminale	-,170	,072	-,198	-2,355	,019
	T1_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au premier semestre de la classe de terminale	3,222E-02	,076	,033	,425	,671
	T2_M Moyenne en Mathématiques au second semestre de la classe de terminale	3,408E-02	,066	,043	,517	,605
	T2_PC Moyenne en Physique-Chimie au second semestre de la classe de terminale	5,843E-02	,072	,068	,811	,418
	T2_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au second semestre de la classe de terminale	-4,19E-02	,075	-,045	-,560	,576
	B_M Moyenne en Mathématiques au Baccalauréat	-,136	,093	-,165	-1,455	,147
	B_PC Moyenne en Physique-Chimie au Baccalauréat	,161	,100	,152	1,613	,108
	B_SVT Moyenne en Sciences d la Vie et de la Terre au Baccalauréat	-8,41E-02	,097	-,087	-,865	,388
	MOY Moyenne à l'entrée à la FST	,661	,348	,390	1,897	,059

a. Variable dépendante : ME1 Moyenne obtenue par l'étudiant à l'examen écrit à la première session

b. SECTION Section d'étude suivie par l'étudiant à la FST = 3 SN