

Université catholique de Louvain
Faculté de Philosophie et Lettres
Département d'Archéologie et d'Histoire de l'Art



**Approche archéozoologique de l'évolution socio-économique de
l'Antiquité à la période mérovingienne sur les sites urbanisés de
la zone limoneuse de la Moyenne Belgique et
du sud des Pays-Bas**

Les annexes

Dissertation doctorale présentée en vue de l'obtention du grade
de docteur en Archéologie et Histoire de l'Art
par **Fabienne Pigière**

Promoteurs : Prof. Raymond Brulet & Prof. Wim Van Neer

Présentée et soutenue publiquement le ../../2008

Annexe A

Liste des abréviations :

Calc. : Calcanéum
Carpomc : Carpométacarpe
Chevil. os. : Cheville osseuse
Corac. : Coracoïde
Mc : Métacarpe
Mt : Métatarse
Ph : Phalange
Tarsomt. : tarsométatarse
Tibiot. : Tibiotarse

Les chiffres romains indiquent les siècles.

Les écailles de poissons sont dénombrées séparément des autres restes de poissons et sont indiquées par un symbole en croix.

Site	Contextes	Description du contexte	Datation
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2240	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2236-2240-2253	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2236	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2253	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2197	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2265	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2165	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	SL 45	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2195	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2181	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2171	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2270	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2203	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2167	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2163	Remblai de destruction du bâtiment en bois	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1164	Comblement du puits	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1163	Comblement du puits	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1085	Comblement du puits	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1130	Comblement du puits	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1131	Comblement du puits	220/230 à 270
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2268	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2215	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2267	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2214	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1139	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2175	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2266	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1099	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1133	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2211	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1132	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2198	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1097	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1126	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2107-3	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2247	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2262	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1117	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1098	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2199	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2173	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2176	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1122	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1135	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2189	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2107-2	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1121	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2042-2	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1115	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1116	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2108	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1079	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1065a	Couche sédimentaire	Haut-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1113	Aménagement intérieur du grand bâtiment	III ^e siècle

Tableau A1. Liste des contextes archéologiques du site des anciens cloîtres canoniaux à Tournai.

Site	Contextes	Description du contexte	Datation
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2183	Aménagement intérieur du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2182	Aménagement intérieur du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2184	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2180	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2111	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1112	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1096	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2110	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2105	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2092	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1161	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1062	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1056	Remblai d'abandon du grand bâtiment	III ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2159	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2192	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1118	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1091	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1089	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1080	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2088	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1069	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1058 b est	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1053	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1050	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2107-1	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1087	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1083	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2194	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2234	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1074	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2004-1	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1074	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2222	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2102	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2257	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2261	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2244	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2156	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2155	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2250	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2170	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2148	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2145	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2050	Remblais	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2151	Concentration de graines	Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2251	Concentration de graines	Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2243	Concentration de graines	Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1029	Niveau d'abandon du séchoir	Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1076	Niveau d'abandon du séchoir	Bas-Empire
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2228	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2226	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2106	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2051	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2237	Remblais	IV ^e siècle

Tableau A1. Cont. 1.

Site	Contextes	Description du contexte	Datation
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2237	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2223	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2227	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2045	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2039	Remblais	IV ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2062-2	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1071-2	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1003-2 b.e	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1003-2	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1151	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1170	Couche argileuse humifère	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1008	-	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2083-1	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	2062-1	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1071-1	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1035	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1149	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1144	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1143	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1020	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1033	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1003-1	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1003-1 banq. est	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1017	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1023	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1019	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle
Anciens cloîtres canoniaux (Cloîtres)	1038	Terres noires	VI ^e -VII ^e siècle

Tableau A1. Cont. 2.

Sites	Contextes archéologiques		Datation
Place Saint-Pierre	101-303	Arasement des structures du Haut-Empire	I ^{er} -IV ^e siècle
Place Saint-Pierre	104-304	Niveaux de destruction de la 1 ^{re} moitié du 4 ^e siècle	Mélange Haut-Empire et Bas-Empire
Place Saint-Pierre	-	Aménagement d'un hypocauste	IVB-début V
Place Saint-Pierre	305	Réoccupation artisanale de l'édifice	VA
CV12	-	Lit de l'Escaut	IIIC-IVa

Tableau A2. Liste des contextes archéologiques des sites Saint-Pierre et CV12 à Tournai.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	3-11-1	96	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-12-6	96	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-12-1	109	Pavement	IB
MAVP.9	3-AA'-5	111	Pavement	IB
MAVP.9	3-AA-4	112	Pavement	IB
MAVP.9	3-13-1	113	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-AA-3	113	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-BB'-6	113	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-15-4	118	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	2-18-5	226	Puits/fosse	IB
MAVP.9	4-AA-5	137	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-BB'-6	137	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-AH-2	137	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-20-4	137	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-20-1	138	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-20-3	141	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-AA-9	142	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-BB-8	142	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-21-1	142	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-22-4	142	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-23-3	142	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-21-2	145	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-AA-11	150	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-22-7	150	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-23-2	150	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-AA-6	151	-	IB
MAVP.9	4-23-1	153	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-24-1	154	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-BB-9	154	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-25-1	157	Pavement	IB
MAVP.9	4-25-2	158	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-25-4	160	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-26-2	162	Couche de déchets	IB
MAVP.9	4-26-1	163	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	4-AA-7	166	Niveau de sol	IB
MAVP.9	1-AA-2	173	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	1-AA-3	174	Pavement	IB
MAVP.9	5-BF-13	286	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	5-BF-11	288	Couche de rehaussement	IB
MAVP.9	3-15-3	121-122	-	IC
MAVP.9	3-14-5	114+115+116	Couche de rehaussement	IC
MAVP.9	6-BD-16	50	Sous le niveau de sol	IIA
MAVP.9	6-BD-12	50	Sous le niveau de sol	IIA
MAVP.9	6-15-4	50	Sous le niveau de sol	IIA
MAVP.9	4-12-2	75	Voie	IIA
MAVP.9	5-BF-1	80	Sous le niveau de sol	IIA
MAVP.9	5-BF-2	84	Couche de cailloutis	IIA
MAVP.9	4-16-2	119	Voie	IIA
MAVP.9	4-17-2	119/120	Voie	IIA
MAVP.9	4-17-1	122	Voie	IIA
MAVP.9	4-17-3	125	Voie	IIA
MAVP.9	2-AA'-17	218	Couche de déchets	IIA
MAVP.9	2-BB'-9	218	Couche de déchets	IIA

Tableau A3. Liste des contextes archéologiques du site MAVP.9 à Maastricht.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	2-17-7	220	Fossé	IIA
MAVP.9	2-AA'-19	222	Couche de cailloutis	IIA
MAVP.9	3-AA-20	134	Couche de rehaussement	IIB
MAVP.9	4-15-3	113	Voie	IIB
MAVP.9	4-15-5	117	Tranchée de destruction	IIB
MAVP.9	1-16-2	158	Couche de déchets	IIB
MAVP.9	2-14-2	197	Couche de rehaussement	IIB
MAVP.9	2-16-4	197	Couche de rehaussement	IIB
MAVP.9	2-15-2	197	Couche de rehaussement	IIB
MAVP.9	4-13-1	104	Tranchée de destruction	IIIA
MAVP.9	4-LL-3	105	Tranchée de destruction	IIIA
MAVP.9	4-BB-3	112	Voie	IIIA
MAVP.9	1-17-6	158	Couche de déchets	IIIA
MAVP.9	1-AA-1	158	Couche de déchets	IIIA
MAVP.9	2-13-5	170	Couche de rehaussement	IIIA
MAVP.9	2-13-6	198	Niveau de circulation	IIIA
MAVP.9	2-14-7	198	Niveau de circulation	IIIA
MAVP.9	2-15-3	198	Niveau de circulation	IIIA
MAVP.9	2-16-1	205	Foyer?	IIIA
MAVP.9	2-17-2	197/209	Couche de rehaussement	IIIA
MAVP.9	4-11-1	70	Niveau de circulation?	IIIB-c
MAVP.9	4-BB-2	75	Voie	IIIB-c
MAVP.9	4-9-1	82	-	IIIB-c
MAVP.9	4-9-3	83	Voie	IIIB-c
MAVP.9	4-DD-12	83	Voie	IIIB-c
MAVP.9	4-BB-4	84	Voie	IIIB-c
MAVP.9	4-11-2	98	Couche de rehaussement	IIIB-c
MAVP.9	1-17-4	105	Couche d'incendie	IIIB-c
MAVP.9	4-3-16	32	Couche de déchets	IIIB
MAVP.9	6-BI-1	51	Couche d'accumulation	IIIB
MAVP.9	6-BD-17	51	Couche d'accumulation	IIIB
MAVP.9	4-DD-18	71	Couche d'égalsation	IIIB
MAVP.9	4-8-2	71	Couche d'égalsation	IIIB
MAVP.9	4-8-3	71	Couche d'égalsation	IIIB
MAVP.9	2-14-8	182	Amas	IIIB
MAVP.9	2-15-6	182	Amas	IIIB
MAVP.9	3-9-5	90	Voie	IVa
MAVP.9	3-9-2	90	Voie	IVa
MAVP.9	4-13-3	109	Couche de rehaussement	IVa
MAVP.9	4-17-4	109	Couche de rehaussement	IVa
MAVP.9	4-16-3	109	Couche de rehaussement	IVa
MAVP.9	4-13-3	109	Couche de rehaussement	IVa
MAVP.9	1-15-1	110	Couche de détritrus de la forge?	IVa
MAVP.9	1-AA-5	110	Couche de détritrus de la forge?	IVa
MAVP.9	1-16-3	110	Couche de détritrus de la forge?	IVa
MAVP.9	1-17-3	110	Couche de détritrus de la forge?	IVa
MAVP.9	1-ZZ-4	110	Couche de détritrus de la forge?	IVa
MAVP.9	4-15-6	115	Niveau de circulation	IVa
MAVP.9	2-9-9	124	Couche de destruction	IVa
MAVP.9	2-9-15	147	Couche de déchets	IVa
MAVP.9	2-16-2	179	Tranchée de destruction	IVa
MAVP.9	8-5-1	18	Fosse	IVb
MAVP.9	2-11-7	89	Couche de déchets	IVb

Tableau A3. Cont. 1.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	2-8-20	93	Couche de destruction	IVb
MAVP.9	2-9-8	103	Fosse de construction	IVb
MAVP.9	1-11-6	104	Couche de rehaussement	IVb
MAVP.9	3-AA-19	133	Couche de rehaussement	IVb
MAVP.9	4-2-11	28	Fondation de mur	IVd
MAVP.9	1-7-2	28	Fondation de mur	IVd
MAVP.9	4-3-3	28	Fondation de mur	IVd
MAVP.9	4-DD-10	28	Fondation de mur	IVd
MAVP.9	1-6-3	32	-	IVd
MAVP.9	1-6-10	34	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	1-6-7	35	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	1-AA-7	35	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	1-6-6	36	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-BC-3	36	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	7-BG-3	37	Couche de destruction	IVd
MAVP.9	6-BO-6	37	Couche de destruction	IVd
MAVP.9	1-AB-4	38	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-10-1	44	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-BD-7	44	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-10-3	44	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	4-3-15	44	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-11-2	46	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	6-13-2	46	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	4-5-4	48	-	IVd
MAVP.9	2-7-13	48	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-7-17	49	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-6-18	58	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-8-4	66	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-8-24	66	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	3-AA-7	67	Tranchée de destruction	IVd
MAVP.9	5-BF-4	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-12-3	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-11-2	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-11-1	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-11-3	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-11-4	71	Couche d'incendie	IVd
MAVP.9	5-13-7	72	Couche de tuiles	IVd
MAVP.9	5-12-1	72	Couche de tuiles	IVd
MAVP.9	6-11-1	77	Couche de tuiles	IVd
MAVP.9	6-12-1	77	Couche de tuiles	IVd
MAVP.9	2-AA-8	80	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-8-9	84	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-12-10	85	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-11-11	85	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-10-9	85	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-10-3	85	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	2-8-33	86	Couche de tuiles?	IVd
MAVP.9	4-DD-13	89	-	IVd
MAVP.9	2-8-22	101	-	IVd
MAVP.9	1-6-4	105	Couche de déchets	IVd
MAVP.9	3-AA-15	128	-	IVd
MAVP.9	2-12-6	187	Puits/fosse	IVd
MAVP.9	2-13-9	187	Puits/fosse	IVd

Tableau A3. Cont. 2.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	2-FF-6	187	Puits/fosse	IVd
MAVP.9	1-6-5	37	Couche de déchets	IVB
MAVP.9	2-6-6	29	Couche de déchets	IVB
MAVP.9	6-BN-5	44	-	IVB
MAVP.9	6-BB-10	48	-	IVB
MAVP.9	5-14-15	76	Couche de rehaussement	IVB
MAVP.9	2-8-14	98	Couche de déchets	IVB
MAVP.9	5-9-13	134	Couche de tuiles	IVB
MAVP.9	5-4-11	91	Couche de déchets	Va
MAVP.9	5-3-6	6	-	Va
MAVP.9	5-5-6	6	-	Va
MAVP.9	4-2-6	9	Couche de déchets	Va
MAVP.9	1-5-9	11	Couche de destruction	Va
MAVP.9	2-2-11	11	Couche de destruction	Va
MAVP.9	1-AB-1	11	Couche de destruction	Va
MAVP.9	8-3-2	14	Couche de déchets	Va
MAVP.9	6-3-2	14	Couche de déchets	Va
MAVP.9	8-4-1	15	Couche de tuiles	Va
MAVP.9	4-2-15	16	Couche d'incendie	Va
MAVP.9	4-DD-15	17	Couche de déchets	Va
MAVP.9	4-2-7	17	Couche de déchets	Va
MAVP.9	1-5-10	17	Couche de déchets	Va
MAVP.9	8-3-1	17	Niveau de sol	Va
MAVP.9	1-4-7	17	Couche de déchets	Va
MAVP.9	4-2-16	18	Fossé	Va
MAVP.9	4-2-13	19	Couche de rehaussement	Va
MAVP.9	2-QQ-1	19	Couche de déchets	Va
MAVP.9	3-AI-2	26	Couche de décombres	Va
MAVP.9	2-4-4	28	Couche de déchets	Va
MAVP.9	6-4-8	29	Foyer	Va
MAVP.9	4-2-17	29	Foyer	Va
MAVP.9	6-BA-2	29	Foyer	Va
MAVP.9	6-BI-7	31	-	Va
MAVP.9	6-BD-4	39	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-AA'-1	39	Couche de déchets	Va
MAVP.9	6-BD'-5	40	Couche de rehaussement	Va
MAVP.9	6-BD'-13	40	Couche de rehaussement	Va
MAVP.9	1-8-3	41	Couche de destruction	Va
MAVP.9	2-5-16	42	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-6-20	42	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-6-17	43	Couche de déchets	Va
MAVP.9	6-BD-14	43	-	Va
MAVP.9	2-5-17	45	Poutre carbonisée	Va
MAVP.9	2-AA'-2	45	Poutre carbonisée	Va
MAVP.9	2-7-12	45	Poutre carbonisée	Va
MAVP.9	2-BB-4	46	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-5-18	47	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-8-5	49	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-6-24	49	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-QQ-2	51	Couche de cailloutis	Va
MAVP.9	2-QQ'-5	52	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-RR'-3	58	-	Va
MAVP.9	5-10-5	67	Couche de tuiles	Va

Tableau A3. Cont. 3.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	5-12-2	67	-	Va
MAVP.9	2-8-18	69	Fondation?	Va
MAVP.9	2-6-27	69	Tranchée de fondation	Va
MAVP.9	2-6-26	70	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-8-1	79	Couche de déchets	Va
MAVP.9	2-RR'-8	43+58	Couche de destruction	Va
MAVP.9	6-BI-3	51 OU 31	-	Va
MAVP.9	5-CC'-4	91	-	Va
MAVP.9	2-15-7	187	Puits/fosse	Va
MAVP.9	2-18-4	187	Puits/fosse	Va
MAVP.9	2-16-6	187	Puits/fosse	Va
MAVP.9	2-17-3	187	Puits/fosse	Va
MAVP.9	4-1-1	1	Couche de déchets	Vb
MAVP.9	3-AI-4	25	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	3-2-14	25	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	3-2-13	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-7-2	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-7-8	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-4-3	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-5-4	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-6-9	30	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	3-2-11	32	-	Vb
MAVP.9	3-AM-1	36+31	-	Vb
MAVP.9	2-6-5	37	Couche de déchets	Vb
MAVP.9	2-5-10	47	Couche de déchets	Vb
MAVP.9	3-3-5	41	Couche de destruction	Vb
MAVP.9	2-7-3	59	Poutre carbonisée	Vb
MAVP.9	2-6-23	59	Poutre carbonisée	Vb
MAVP.9	3-5-5	66	Fosse	Vb
MAVP.9	3-6-1	66	Fosse	Vb
MAVP.9	3-7-3	66	Fosse	Vb
MAVP.9	2-8-6	74	Couche de déchets	Vb
MAVP.9	2-8-54	77	Fond de cabane?	Vb
MAVP.9	2-8-36	85	Couche de déchets	Vb
MAVP.9	1-4-3	13	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-5-6	13	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-4-5	15	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-4-2	18	Couche d'incendie	VA
MAVP.9	1-4-4	19	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-5-4	21	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-5-12	23	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-5-8	24	Sous le niveau de sol	VA
MAVP.9	2-6-2	25	Fosse	VA
MAVP.9	2-4-6	25	Fosse	VA
MAVP.9	2-4-7	28	Fosse	Va
MAVP.9	1-6-2	30	Couche de destruction	VA
MAVP.9	1-7-1	30	Couche de destruction	VA
MAVP.9	2-5-1	36	Couche de déchets	Va
MAVP.9	6-BO-7	38	Couche de déchets	VA
MAVP.9	6-8-2	38	Couche de déchets	VA
MAVP.9	6-BO-8	39	Couche de déchets	VA
MAVP.9	6-8-1	39	Couche de déchets	VA
MAVP.9	6-7-1	39	Couche de déchets	VA

Tableau A3. Cont. 4.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	1-9-3	41	Couche de destruction	VA
MAVP.9	1-8-4	42	Couche de déchets	VA
MAVP.9	1-9-4	42	Couche de déchets	VA
MAVP.9	2-6-3	43	Couche de destruction	VA
MAVP.9	5-5-5	51	Couche de déchets	VA
MAVP.9	5-9-3	66	Couche de rehaussement	VA
MAVP.9	5-8-7	70	Couche de déchets	VA
MAVP.9	5-9-7	70	-	VA
MAVP.9	5-8-12	115	Couche de déchets	VA
MAVP.9	2-5-14		Couche de destruction	VA
MAVP.9	6-3-1	12	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-3-5	18	Couche de déchets	VB
MAVP.9	2-FF-2	25	Fosse	VB
MAVP.9	3-AA-8	26	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-4-6	27	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BA-1	27	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-WW-5	30	Couche de destruction	VB
MAVP.9	3-9-4	30	Couche de destruction	VB
MAVP.9	3-3-3	30	Couche de destruction	VB
MAVP.9	6-BA-6	30	Couche de destruction	VB
MAVP.9	3-AE-3	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-4-2	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-WW-3	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-5-1	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BO'-3	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BD-1	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-3-7	31	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-4-11	33	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BN-2	33	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-WW-4	36	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-5-1	36	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BN-3	37	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-AK-2	44	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-4-2	45	Couche de destruction	VB
MAVP.9	5-5-10	51	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-5-9	51	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-5-12	51	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-7-1	59	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-8-2	59	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-6-17	61	Couche de destruction	VB
MAVP.9	5-7-15	96	Couche de déchets	VB
MAVP.9	3-AK-1	30-44-45	Couche de destruction	VB
MAVP.9	6-4-10	57-58	Couche de déchets	VB
MAVP.9	5-5-8	-	Couche de déchets	VB
MAVP.9	6-BP-1	100	Fossé	VB
MAVP.9	6-1-1	3	-	Vb-c
MAVP.9	1-3-2	10	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	3-AA-9	25	Couche de destruction	Vb-c
MAVP.9	3-AI-1	26	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	3-AE-2	26	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	3-WW'-6	32	-	Vb-c
MAVP.9	6-BO'-5	36	-	Vb-c
MAVP.9	6-BD-3	36	Couche de décombres	Vb-c

Tableau A3. Cont. 5.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAVP.9	3-WW-7	37	Dépotoir	Vb-c
MAVP.9	3-AE-1	42	-	Vb-c
MAVP.9	2-RR-7	57	Fosse	Vb-c
MAVP.9	5-AT-3	64+69	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-BF-12	69/70/130	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-6-1	64	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-6-12	64	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	3-AA-10	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	3-13-2	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	3-14-4	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	3-12-3	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	3-9-6	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	3-8-6	66	Fosse	Vb-c
MAVP.9	5-6-19	69	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-BF-5	73	-	Vb-c
MAVP.9	5-9-2	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-8-6	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-7-5	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-15-2	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-7-12	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-7-17	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-10-7	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-12-6	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-12-6	91	Couche de déchets	Vb-c
MAVP.9	5-7-18	100	Couche de rehaussement	Vb-c
MAVP.9	5-9-1	116	Couche de déchets	Vb-c

Tableau A3. Cont. 6.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MABRO	3-OA-25	Couche sableuse	IIIB
MABRO	2-1-21	Fosse	BE (IV-V)
MABRO	1-OC-7	Couche sableuse et argileuse	BE (IV-V)
MABRO	1-OC-9	Couche sableuse	BE (IV-V)
MABRO	1-OC-6	Couche sableuse	BE (IV-V)
MABRO	1-2-8	Couche limoneuse brûlée	BE (IV-V)
MABRO	3-7-17	Couche noire	BE (IV-V)
MABRO	2-3-37	Fosse	BE (IV-V)
MABRO	2-3-34	Fosse	BE (IV-V)
MABRO	1-2-12	Couche noire avec torchis	BE (IV-V)
MABRO	3-7-22	Couche sableuse	IVb-c
MABRO	3-7-19	Couche sableuse	IVb-c
MABRO	3-7-11	Couche sableuse	IVd
MABRO	1-OD-28	Remplissage fossé	IVd
MABRO	1-OD-29	Remplissage fossé	IVd
MABRO	1-OD-27	Remplissage fossé	IVd
MABRO	3-7-13	Remplissage fossé	IVd
MABRO	3-OA-65	Couche sableuse	IVd
MABRO	3-8-11	Remplissage fossé	IVd
MABRO	3-6-41	Niveau de fondation	IVd
MABRO	2-3-26	Couche noire	IVd
MABRO	1-OE-2	Couche sableuse	IVd
MABRO	3-OA-69	Phase de construction	IVB
MABRO	1-5-7	Remplissage fossé	IVB
MABRO	3-9-1	Couche caillouteuse	IVB
MABRO	3-9-3	-	IVB
MABRO	3-OA-68	Couche caillouteuse	IVB
MABRO	1-4-26	Couche de sable	IVB
MABRO	3-7-16	Remplissage fossé	IVB
MABRO	3-5-22	Couche noire caillouteuse	IVB
MABRO	3-5-10	Couche sableuse	Ivd-Va
MABRO	3-5-11	Couche sableuse	Ivd-Va
MABRO	2-2-41	Couche noire	Ivd-Va
MABRO	1-5-8	Remplissage fossé	Ivd-Va
MABRO	2-2-6	Couche noire	Ivd-Va
MABRO	1-5-O(A)	Remplissage fossé	Ivd-Va
MABRO	1-5-OC	Remplissage fossé	Ivd-Va
MABRO	1-4-38	Couche de déchets	Ivd-Va
MABRO	1-4-41	Couche de déchets	Ivd-Va
MABRO	1-4-34	Remplissage fossé	Ivd-Va
MABRO	3-6-25	Couche sableuse	Va
MABRO	3-6-4	Phase de construction	Va
MABRO	3-6-2	Remplissage fossé	Va
MABRO	1-4-30	Mur	Va
MABRO	3-7-18	Couche de déchets	Vb
MABRO	2-OA-14	Remplissage fossé	VB
MABRO	1-OC-5	Couche sableuse	VII
MABRO	3-OA-57	Couche humifère	VII
MABRO	1-OD-33	Couche noire	VII
MABRO	1-OE-8	Couche noire	VII
MABRO	1-OC-4	Couche noire	VII
MABRO	1-OA-3	Couche noire	VII
MABRO	1-OC-1	Couche limoneuse	VII

Tableau A4. Liste des contextes archéologiques du site MABRO à Maastricht.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MABRO	1-OA-6	Fosse	VII
MABRO	3-7-21	Fosse	VII
MABRO	3-7-2	Fosse	VII
MABRO	3-5-24	Niveau de fondation	VII
MABRO	3-5-32	Couche caillouteuse	VII
MABRO	3-5-23	Couche noire limoneuse	VII
MABRO	3-4-25	Dans et sous le mur 1	VII
MABRO	1-4-4	Fosse	Mérovingien (VI-VIII A)
MABRO	1-2-31	Couche noire	Mérovingien (VI-VIII A)

Tableau A4. Cont. 1.

Site	Contextes archéologiques			Datation
MAPE.7	4-5-12	39	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-16	39	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-5	39	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-6	41	Fosse	VI
MAPE.7	4-6-1	41	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-7	42	Fosse	VI
MAPE.7	4-6-2	42	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-4	43	Fosse	VI
MAPE.7	4-6-6	43	Fosse	VI
MAPE.7	4-5-2	45	Fosse	VI
MAPE.7	4-6-3	45	Fosse	VI
MAPE.7	4-6-4	56	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-3	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-1	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-2	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-6	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-7	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-8	115	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-11	124	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-4	126	Fosse	VI
MAPE.7	3-5-5	130	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-7	130	Fosse	VI
MAPE.7	3-5-8	135	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-8	135	Fosse	VI
MAPE.7	3-5-21	139	Fosse	VI
MAPE.7	3-5-19	144	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-1	144	Fosse	VI
MAPE.7	3-7-5	179	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-11	185	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-12	190	Fosse	VI
MAPE.7	3-7-1	190	Fosse	VI
MAPE.7	3-5-11	229	Fosse	VI
MAPE.7	3-6-10	229	Fosse	VI
MAPE.7	2-5-2	113/115	Fosse	VI

Tableau A5. Liste des contextes archéologiques du site MAPE.7 à Maastricht.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAGM.B	1-3-26	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	1-4-41	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-11	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-12	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-17	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-18	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-21	Remplissage du fossé	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-24	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-4	Remplissage du fossé	VII-VIII A
MAGM.B	11-3-5	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-10	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-11	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-13	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-16	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-23	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-3	Niveau de cailloutis	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-4	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-5	Fossé parcellaire?	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-6	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	12-3-9	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	1-3-34	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	13-4-19	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	1-4-22	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	1-4-52	Trou de poteau	VII-VIII A
MAGM.B	1-4-53	Trou de poteau	VII-VIII A
MAGM.B	1-4-55	Trou de poteau	VII-VIII A
MAGM.B	15-3-7	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	15-4-3	Niveau de cailloutis	VII-VIII A
MAGM.B	15-4-4	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	15-OA-1	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	16-3-7	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	1-OK-11	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-2-6	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-2-8	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-3-3	Puits	VII-VIII A
MAGM.B	20-3-4	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-3-5	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-3-7	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	20-OB-1	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-19	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-27	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-32	Puits	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-4	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-7	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	21-5-8	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-1	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-10	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-13	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-14	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-19	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-2	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-21	Fosse	VII-VIII A
MAGM.B	22-4-28	Fosse	VII-VIII A

Tableau A6. Liste des contextes archéologiques du site MAGM.B à Maastricht.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAGM.B	22-4-3	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	22-4-4	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	22-4-8	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	22-4-9	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-2-12	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-2-14	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-2-20	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-12	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-13	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-14	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-15	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-17	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-4	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-6	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-3-8	Fosse	VII-VIIIA
MAGM.B	7-4-5	Fosse	VII-VIIIA

Tableau A.6. Cont.1.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAJO.30	I-1-7	Fosse	circa 600
MAJO.30	I-2-3	Fosse	circa 600
MAJO.30	I-2-4	Fosse	circa 600
MAJO.30	I-2-5	Fosse	circa 600
MAJO.30	I-OA-1	Fosse	circa 600

Tableau A7. Liste des contextes archéologiques du site MAJO.30 à Maastricht

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAPL.23	1-4-11	Couche sableuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-5-10	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	1-5-14	Couche d'incendie	BE (IV-V)
MAPL.23	1-5-20	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-5-7	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-5-8	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	1-6-14	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-6-17	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-6-19	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-6-22	Couche humifère	BE (IV-V)
MAPL.23	1-7-11	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	1-8-14	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-8-15	Couche caillouteuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-9-20	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OA-21	Fosse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OA-23	Fosse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OA-29	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-12	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-13	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-14	Couche de déchets	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-5	Fosse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-6	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-7	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OB-8	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	1-OE-23	-	BE (IV-V)
MAPL.23	2-5-20	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	2-6-10	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	2-6-11	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	2-6-13	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-6-17	-	BE (IV-V)
MAPL.23	2-6-3	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-7-10	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-7-15	Couche limoneuse	BE (IV-V)
MAPL.23	2-7-5	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-7-9	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-8-3	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-OL-3	Couche noire	BE (IV-V)
MAPL.23	2-OK-21	Remplissage inférieur du fossé	IVa
MAPL.23	2-OK-44	Remplissage inférieur du fossé	IVa
MAPL.23	2-OK-20	Remplissage inférieur du fossé	IVa
MAPL.23	1-OE-26	Couche de limon	IVa
MAPL.23	2-9-4	Couche humifère	IVa
MAPL.23	2-9-5	Couche humifère	IVa
MAPL.23	2-10-8	Couche de déchets	IVa
MAPL.23	1-6-21	Couche noire	IVb
MAPL.23	1-6-25	Couche de déchets	IVb
MAPL.23	1-7-10	-	IVb
MAPL.23	1-7-7	Couche noire	IVb
MAPL.23	1-8-17	Niveau de nivellement	IVb
MAPL.23	1-8-21	Couche de déchets	IVb
MAPL.23	1-8-5	Couche noire	IVb
MAPL.23	1-9-1	Couche de déchets	IVb
MAPL.23	1-OA-12	Couche humifère	IVb

Tableau A8. Liste des contextes archéologiques du site MAPL.23 à Maastricht.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAPL.23	1-OE-22	Couche noire	IVb
MAPL.23	1-OG-44	Couche de limon brûlé	IVb
MAPL.23	1-OG-46	Couche caillouteuse	IVb
MAPL.23	1-OG-45	Fosse	IVb
MAPL.23	1-OG-47	Couche noire	IVb
MAPL.23	1-OG-48	Fosse	IVb
MAPL.23	2-8-4	Remplissage du fossé	IVb
MAPL.23	2-9-3	Remplissage du fossé	IVb
MAPL.23	1-10-15	Couche de déchets	IVA
MAPL.23	1-8-20	Couche noire	IVA
MAPL.23	1-9-26	Couche de déchets	IVA
MAPL.23	1-9-8	Couche de déchets	IVA
MAPL.23	2-OM-9	Couche de déchets	IVA
MAPL.23	1-7-12	Fosse de déchets	IVB
MAPL.23	1-OA-24	Charbons de bois	IVB
MAPL.23	1-OA-27	Couche limoneuse	IVB
MAPL.23	1-OA-15	Couche limoneuse	IVB
MAPL.23	1-OA-28	Couche humifère	IVB
MAPL.23	1-OE-21	Couche de déchets	IVB
MAPL.23	2-6-12	Couche noire	IVB
MAPL.23	2-7-3	Couche argileuse	IVB
MAPL.23	2-7-4	Couche noire	IVB
MAPL.23	2-7-6	Couche noire	IVB
MAPL.23	1-OB-3	Couche de déchets	IVb-c
MAPL.23	1-OH-14	-	IVb-c
MAPL.23	1-OH-10	Couche limoneuse	IVb-c
MAPL.23	1-OH-3	Couche limoneuse	IVb-c
MAPL.23	2-OK-19	Couche de déchets	IVb-c
MAPL.23	2-OK-18	Remplissage du fossé	IVb-c
MAPL.23	2-OK-1	Remplissage du fossé	IVb-c
MAPL.23	2-OK-17	Couche noire	IVb-c
MAPL.23	2-OK-16	Couche limoneuse	IVb-c
MAPL.23	2-OJ-27	Fosse	IVc
MAPL.23	2-OJ-33	Couche de déchets	IVc
MAPL.23	2-OK-15	Remplissage supérieur du fossé	IVd
MAPL.23	2-OJ-22	Couche de déchets	IVd
MAPL.23	2-OJ-24	Couche de déchets	IVd
MAPL.23	2-OJ-32	Couche limoneuse	IVd
MAPL.23	2-OK-24	Remplissage inférieur du fond de cabane	IVd
MAPL.23	2-OK-35	Remplissage inférieur du fond de cabane	IVd
MAPL.23	2-OK-23	Couche humifère dans le fond de cabane	IVd
MAPL.23	1-6-13	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-6-18	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-6-20	Phase de construction	IVd-Va
MAPL.23	1-7-16	Fosse de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-7-6	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-OH-11	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-OH-12	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	2-5-11	Couche noire	IVd-Va
MAPL.23	2-5-16	Couche noire	IVd-Va
MAPL.23	2-5-26	Couche noire	IVd-Va
MAPL.23	2-6-14	Couche noire	IVd-Va
MAPL.23	2-6-9	Couche noire	IVd-Va

Tableau A8. Cont. 1.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAPL.23	2-OM-8	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	2-OM-11	Remplissage d'un égout	IVd-Va
MAPL.23	2-OM-7	Couche limoneuse	IVd-Va
MAPL.23	2-OJ-47	Fosse	IVd-Va
MAPL.23	2-OJ-48	Couche de déchets	IVd-Va
MAPL.23	1-OE-19	Couche limoneuse	VA
MAPL.23	1-OE-20	Couche noire	VA
MAPL.23	2-OJ-16	Couche noire	Va
MAPL.23	2-OJ-46	Couche limoneuse	Va
MAPL.23	1-4-12	Couche limoneuse	Vb
MAPL.23	1-OG-1	Couche noire	Vb
MAPL.23	1-OG-20	Couche de limon brûlé	Vb
MAPL.23	1-OG-21	Couche de limon	Vb
MAPL.23	1-OG-22	Couche de limon brûlé	Vb
MAPL.23	1-OG-24	Couche de limon	Vb
MAPL.23	1-OG-30	Couche de limon	Vb
MAPL.23	1-OG-32	Couche noire	Vb
MAPL.23	1-OG-33	Couche de limon	Vb
MAPL.23	1-OG-34	Couche de cendres	Vb
MAPL.23	1-OG-36	Couche noire	Vb
MAPL.23	1-OG-38	Couche de limon brûlé	Vb
MAPL.23	1-OG-41	Couche de limon	Vb
MAPL.23	1-OG-42	Couche noire	Vb
MAPL.23	2-OJ-15	Couche noire	Vb
MAPL.23	2-OJ-19	Couche de mortier	Vb
MAPL.23	2-OJ-12	Couche noire	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-11	Couche noire	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-13	Fosse	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-14	Couche limoneuse	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-08 (a)	Couche noire	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-20	Fosse	Vb-c
MAPL.23	2-OJ-45	Couche noire	Vb-c
MAPL.23	1-OH-13	Couche noire	VB
MAPL.23	1-OH-6	Fosse	VB
MAPL.23	1-OH-8	Fosse	VB
MAPL.23	2-OM-3	Couche noire	VB
MAPL.23	2-OM-5	Couche de déchets	VB
MAPL.23	2-OM-6	Fosse	VB
MAPL.23	1-2-7	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-10	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-11	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-3	Couche d'incendie	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-6	Couche d'incendie	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-8	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-3-9	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-4-5	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-5-11	Couche humifère	VII ^e siècle
MAPL.23	1-5-13	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-19	Couche de limon	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-18	Couche de déchets	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-17	Couche de limon	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-16	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-15	Couche de limon brûlé	VII ^e siècle

Tableau A8. Cont. 2.

Site	Contextes archéologiques		Datation
MAPL.23	1-OG-14	Couche de cendres	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-13	Couche de limon	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-12	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-11	Couche noire	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-10	Couche de limon	VII ^e siècle
MAPL.23	1-OG-9	Couche de limon brûlé	VII ^e siècle
MAPL.23	1-10-10	Couche noire	Mérovigien (VI-VIII ^e)
MAPL.23	1-12-3	Fosse	Mérovigien (VI-VIII ^e)
MAPL.23	1-12-4	Fosse	Mérovigien (VI-VIII ^e)
MAPL.23	1-OA-7	Fosse	Mérovigien (VI-VIII ^e)

Tableau A8. Cont. 3.

Site	Contextes archéologiques		Datation
Place Marché-aux-Légumes (PML)	564	Fosse	I ^{er} -déb. II ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	580	Fosse	I ^{er} -déb. II ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	587	Fosse	I ^{er} -déb. II ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	383	Fosse D	II ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	391	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	445	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	457	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	471	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	478	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	479	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	514	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	515	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	537	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	538	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	539	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	578	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	583	Remplissage de la cave	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	331	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	459	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	460	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	461	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	487	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	496	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	502	Fosse B	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	333	Fosse C	II ^e -déb. III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	320	-	II ^e -III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	415	Fosse E	Fin III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	426	Fosse E	Fin III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	431	Fosse E	Fin III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	442	Fosse E	Fin III ^e siècle
Place Marché-aux-Légumes (PML)	241	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	463	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	278	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	280	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	281	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	128	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	143	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	150	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	180	-	HE

Tableau A9. Liste des contextes archéologiques du site de la place Marché-aux-Légumes à Namur.

Site	Contextes archéologiques		Datation
Place Marché-aux-Légumes (PML)	206	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	207	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	208	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	210	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	211	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	231	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	237	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	240	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	247	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	249	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	254	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	260	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	261	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	262	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	263	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	267	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	268	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	473	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	474	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	476	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	477	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	481	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	482	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	501	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	549	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	571	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	572	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	183	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	221	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	271	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	272	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	273	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	283	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	298	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	302	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	304	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	315	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	328	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	339	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	341	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	342	-	HE
Place Marché-aux-Légumes (PML)	351	-	HE

Tableau A9. Cont. 1.

Site	Secteur	Fait	US	Description du contexte	Datation
Place d'Armes	01	F.73	01.198	Première séquence de la rue	VIB-déb. VII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.74	01.225	Première séquence de la rue	VIB-déb. VII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.31	01.086	Deuxième séquence de la rue	VII ^e -VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.31	01.226	Deuxième séquence de la rue	VII ^e -VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.121	01.084	Deuxième séquence de la rue	VII ^e -VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.121	01.082	Deuxième séquence de la rue	VII ^e -VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.47	01.146	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.160	02.476	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.159	02.474	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.153	02.455	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.136	02.419	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.155	02.461	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.123	02.393	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.102	02.336	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	02	F.116	02.375	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	03	F.117	02.377	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	04	F.125	04.491	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.87	01.296	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.86	01.294	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.81	01.283	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.84	01.289	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.80	01.281	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.42	01.139	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.34	01.125	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.30	01.079	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.30	01.080	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.30	01.077	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.30	01.078	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.26	01.069	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.19	01.054	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle
Place d'Armes	01	F.19	01.056	Fosse	Fin VI ^e -début VIII ^e siècle

Tableau A10. Liste des contextes archéologiques du site de la place d'Armes à Namur.

Site	Faits	US	Description du contexte	Datation
Rue d'Harscamp	F46	01.346	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.344	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.223	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.342	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.200	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.202	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.203	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.236	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.337	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.269	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.339	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.270	Fosse	IA
Rue d'Harscamp	F46	01.375	Fosse	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F46	01.389	Fosse	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F70	01.361	Horizon de surface	IA
Rue d'Harscamp	F70	01.381	Horizon de surface	IA
Rue d'Harscamp	F70	01.594	Horizon de surface	IA
Rue d'Harscamp	F70	01.595	Horizon de surface	IA
Rue d'Harscamp	F70	01.589	Horizon de surface	IA
Rue d'Harscamp	F 147	01.244	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 147	01.308	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 147	01.386	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 147	01.566	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 147	01.584	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 147	01.586	Couche de destruction des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 49	01.288	Remblai de comblement des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 49	01.184	Remblai de comblement des structures artisanales	IB-déb. II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 130	01.567	Remblai de construction	II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 96	01.531	Couche de préparation d'un niveau de sol	II ^e siècle
Rue d'Harscamp	F 105	01.562	Fosse	Mérovingien
Rue d'Harscamp	F 113	01.600	Fosse	Mérovingien
Rue d'Harscamp	F 48	01.217	Remplissage du four	Mérovingien

Tableau A11. Liste des contextes archéologiques du site de la rue d'Harscamp à Namur.

Site	US	Description du contexte	Phases chronologiques	Datation
Grognon	05.209	Lit de Meuse	Haut-Empire	10 av. J.-C.–fin III ^e ap. J.-C.
Grognon	04.700	Lit de Meuse	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	05.208	Lit de Meuse	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.474	Lit de Meuse	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.473	Lit de Meuse	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.209	Remblai de nivellement de terrain	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.213	Remblai	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.215	Remblai	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.343	Remblai de nivellement de terrain	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.346	Remblai	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	04.374	Remblai de nivellement de terrain	Bas-Empire	Fin III ^e –déb. V ^e
Grognon	01.394	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	01.395	Epanrages de déchets et envasement localisé	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	01.381	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne I	Fin V ^e –580
Grognon	04.698	Epanrages de déchets	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.537	Poche de matériaux de construction	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.703	Poche de matériaux de construction	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.695	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.697	Dépotoir	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.666	Epanrages de déchets	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.696	Epanrages de déchets	Phase Mérovingienne 1	Fin V ^e –580
Grognon	04.686	Fosse	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	01.409	Dépôt fluvial	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	04.692	Fosse	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	01.373	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	01.388	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	01.389	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	04.066	Niveaux de sédimentation	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	04.656	Fosse	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	04.651	Remblai	Phase Mérovingienne 2	580–transit. VII ^e –VIII ^e
Grognon	01.368	Epanrages de déchets	Phase Mérovingienne 3	Début VIII ^e siècle
Grognon	04.622	Niveau sédimentaire-rejets de consommation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	04.621	Niveau sédimentaire-rejets de consommation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	04.648	Fosse	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	04.620	Niveau sédimentaire-rejets de consommation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	04.619	Niveau sédimentaire-rejets de consommation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.379	Lit de Meuse	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.375	Niveaux de sédimentation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.376	Niveaux de sédimentation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.337	Comblement fluvial	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.377	Empierrement	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e
Grognon	07.378	Niveau sédimentaire-rejets de consommation	Phase transition Mérovingien/Carolingien	VIII ^e –1 ^{re} moitié du IX ^e

Tableau A12. Liste des contextes archéologiques du site du Grognon à Namur.

Horizons	Datation	Contextes archéologiques	Description du contexte
III	5/1 av. J.-C. - 15/20 ap. J.-C.	1	Fossé limite chaussée
		41	Fosse
		90	Fosse
IV-VI	15/20 ap. J.-C. à 85/90 ap. J.-C.	47	Trace de mur en torchis
		58	Fosse
		68	Fosse
		70	Fosse
		71	Fosse
		96	Fosse
		103	Fosse
		104	-
		107	Fosse
		116	Fosse
		140	Fosse
		141	Fosse
		142	Fosse
		152	Fosse
		155	Fosse
		156	Fosse
		158	Fosse
		159	Fosse
		165	Fosse
		172	Fosse
		176	Fosse
VII	85/90 ap. J.-C. – 120/130 ap. J.-C.	52	Fosse
		145	Caniveau
		147	Cellier
		170	Fosse
		43	Fond de cabane
		44	Fossé allongé
		49	Remblai
		51	Fosse
		53	Fosse
		55	Fosse
		57	Fosse
		63	Fosse
		93	Fosse
		94	Fosse
		95	Fosse
		101	Fosse
		110	Fosse
		121	Fosse
		160	Fosse
		164	Fosse

Tableau A13. Liste des contextes archéologiques du secteur G du *vicus* de Liberchies.

Horizons	Datation	Contextes archéologiques	Description du contexte
VIII-	120/130 ap. J.-C. au milieu du III ^e siècle	84	-
		85	Fosse
		195	Fosse
Abandon	milieu - troisième quart du III ^e siècle	88	Cave
		135	Cave
		189	Cave
		192	Puits
		27c	Canal de latrines
		81	Fosse
		86	Fosse
		87	Fosse
		132	Fosse
		133	Fosse
		134	Fosse
0	Romain	196	Fosse
		37	Remblai
		40a	Remblai
		42	Fond de cabane
		108	Fosse
		109	Fosse
		111	Fosse
		112	-
		148	Fosse
		151	-
		153	Fosse
		162	Fosse
		167	Fosse
		178	Fosse
		179	Fosse
		181	Fosse
		188	Mur

Tableau A13. Cont. 1.

Sites	Contextes	Description du contexte	Datation
Castellum-Brunehaut	TR81	Fossé de défense sud B	330-360 ap. J.-C.
Castellum-Brunehaut	TR83 A et B	Fossé de défense sud B	330-402 ap. J.-C.

Tableau A14. Liste des contextes archéologiques du *castellum* de Brunehaut à Liberchies.

Datations	Romain	IVB - déb.V	VA
Mollusques marins			
Moule (<i>Mytilus edulis</i>)	-	-	4
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	2	2	15
Poissons d'eau douce			
<i>Leuciscus</i> sp.	-	1	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	1	7
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	2	-	1
Oiseaux			
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	1
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	2	-	22
Fuligule morillon (<i>Aythya fuligula</i>)	-	-	1
Canard (Anatinae)	1	1	7
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	6	1	42
Pigeon biset domestique/pigeon ramier (<i>Columba livia</i> f. domestica / <i>Columba oenas</i>)	1	-	-
Columbidae	-	-	1
Mammifères sauvages			
Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	1	-	1
Castor (<i>Castor fiber</i>)	1	-	-
Rat noir (<i>Rattus rattus</i>)	1	-	1
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	5	1-2?	2?
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	1
Bois de cerf élaphe-artisanat	1	2	1
Mammifères domestiques			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	123	64	533
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	82	22	96
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	3	-	2
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	2
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	13	1	24
Mammifères indéterminés	148	69	268

Tableau A15. Spectre faunique en nombre de restes du site de la Place Saint-Pierre à Tournai (Saint-Pierre).

Contexte	CV12
Datation	Dernier tiers III-IVa
Maille tamis	5 mm
Mollusques d'eau douce	
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	232
<i>Valvata piscinalis</i>	6
<i>Bithynia tentaculata</i>	3
<i>Lymnaea palustris</i>	1
<i>Lymnaea ovata</i>	6
<i>Anisus planorbis</i>	9
<i>Unio crassus</i>	5
<i>Pisidium</i> sp.	23
Mollusques marins	
Bigorneau (<i>Littorina littorea</i>)	78
Moule (<i>Mytilus edulis</i>)	976
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	86
Coquille Saint-Jacques (<i>Pecten maximus</i>)	2
Coque (<i>Cerastoderma edule</i>)	13
Mactre (<i>Spisula</i> sp.)	14
Poissons d'eau douce	
Chevaine (<i>Leuciscus cephalus</i>)	2
Cyprinidés (Cyprinidae)	3
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	1
Poisson anadrome	
Salmonidés (Salmonidae)	1
Poissons marins	
Chinchard commun (<i>Trachurus trachurus</i>)	1
Maquereau espagnol (<i>Scomber japonicus</i>)	1
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1
Pleuronectidés (Pleuronectidae)	15
Poissons indéterminés	25
Amphibiens	
Amphibiens (Amphibia)	3
Oiseaux	
Cygne (<i>Cygnus</i> sp.)	1
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	6
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	17
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	70
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	1
Échassiers (Charadriiformes)	3
Passériformes (Passeriformes)	1
Oiseaux indéterminés	±100

Tableau A16. Spectre faunique en nombre de restes du site Quai Marché-aux-Poissons à Tournai (CV12).

Contexte	CV 12
Datation	Dernier tiers III-IVa
Maille tamis	5 mm
Mammifères sauvages	
Taupe (<i>Talpa europaea</i>)	1
Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	11
Castor (<i>Castor fiber</i>)	1
Lérot (<i>Eliomys quercinus</i>)	1
Rat noir (<i>Rattus rattus</i>)	2
Rongeur de la taille du rat noir (<i>Rattus rattus</i>)	7
Rongeur de la taille de la souris domestique (<i>Mus musculus</i>)	2
Rongeurs (Rodentia)	3
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	2
Martre des pins (<i>Martes martes</i>)	1
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	3
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	3
Bois de cerf élaphe-artisanat	1
Chevreuil (<i>Capreolus capreolus</i>)	1
Mammifères domestiques	
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	14
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	16
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1297*
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	592
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	19
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	202*
Mammifères indéterminés	-

Tableau A16. Cont. 1

* Un reste provient d'un fœtus

Contextes		Niveaux sédimentaires													
Datations		1097	2198	1132	2211	1133	1099	2266	2175	1139	2214	2267	2215	2268	
		HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	
	Mollusques marins														
	Moule (<i>Mytilus edulis</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	Oiseaux														
	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Oiseaux indéterminés	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Mammifères sauvages														
	Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1?	
	Mammifères domestiques														
	Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	7	-	4	6	-	2	2	10	-	1	-	-	
	Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	7	1	5	4	-	2	5	3	1	-	1	-	
	Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	1	-	1	1	6	-	-	-	-	
Mammifères indéterminés	-	8	-	3	4	-	-	-	3	7	-	-	-	1	

Tableau A17. Spectre faunique en nombre de restes du site des anciens Cloîtres canoniaux à Tournai (Cloîtres).

Contextes		Niveaux sédimentaires																			
Datations		1079	2108	1116	1115	2042-2	1121	2107-2	2189	1135	1122	2176	2173	2199	1098	1117	2262	2247	2107-3	1126	
		HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	
Oiseaux	Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	Oiseaux indéterminés	1	7	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mammifères sauvages																				
	Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mammifères domestiques																				
	Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	4	67	6	8	3	1	7	5	3	1	1	1	1	7	-	4	1	11	4	1
	Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	4	55	7	6	2	-	-	1	5	6	2	1	4	12	1	9	-	8	4	-
	Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	6	19	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	-
	Mammifères indéterminés	4	91	4	10	1	1	1	7	1	35	2	3	1	9	1	19	-	7	6	1
	Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A17. Cont. 1.

Contextes	1065a HE	2163	2167	2203	2270	2171	2181	2195	SL 45	2165	2265	2197	2253	2236	2236-2240-2253	2240	Combl. Puits 1163 1164 220/230- 270
Datations									220/230-270								
Mollusques marins																	
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
Moule (<i>Mytilus edulis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	11	-	-	-	-
Coque (<i>Cerastoderma edule</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Poissons d'eau douce																	
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Oiseaux																	
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	1	8
Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	6
Mammifères sauvages																	
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1?	-	-	-	1
Mammifères domestiques																	
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
cf. chat sauvage (<i>Felis silvestris</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*3
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	4	1	-	2	-	2	2	4	4	2	17	17	19*1	9	2	3	23
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	5	1	1	-	1	6	5	4	2	-	8	26*	20	9*2	3	2	7
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3*2	-	-	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	13*4
Mammifères indéterminés	3	1	-	4	-	1	1	-	3	1	20	15	30	15	2	2	14
Coprolithe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A17. Cont. 2.

Combl., complément. * Un individu est représenté par 3 ossements. *1 Un foetus est représenté par 27 os. *2 Un individu est représenté par 4 os.
 *3 Un individu est représenté par 15 os en 1163 et vraisemblablement 3 en 1131. *4 Un foetus/nouveau-né est représenté par 4 os et un autre par 3 os.

Contextes	Comblement du puits					Abandon grand bâtiment										Aménagement gd bâtiment		
	1131	1130	1085	1056	1062	1161	2092	2105	2110	1096	1112	2111	2180	2184	2182	2183	1113	III
Datations	220/230-270					III												
Poissons d'eau douce	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
cf. bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	2	6	-	4	-	4	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Oiseaux indéterminés	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	1-2?	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	14*	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	5	13	1	13	7*	33	10	2	5*	-	3	6	3	-	9	1	4	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	10	7	22	17	32	18	2-1?	5	-	4	12	-	1	-	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	2	5	-	6	5	11	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	10	14	1	13	-	18	2	-	2	-	11	9	18	-	5	-	-	-
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Coprolithe	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tableau A17. Cont. 3.

* Un reste provient d'un nouveau-né. *1 Un individu est représenté par 2 os.

Contextes	1083	1087	2107-1	1050	1053	1058 b est	1069	2088	1080	1089	1091	1118	2192	2159
Datations	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain	Romain
Poissons d'eau douce														
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux														
Cygne (<i>Cygnus</i> sp.)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garot à œil d'or (<i>Bucephala clangula</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	5	3	-	1	2	5	1	-	-	-	-
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cornelle/Corbeau freux (<i>Corvus corone</i> / <i>Corvus frugilegus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	1	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages														
Rat noir (<i>Rattus rattus</i>)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	2-1?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques														
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	19*	1*1	-	-	3	1	-	1	-	1	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	3	2	-	114	7	5	2	32	20	2	5	4	2	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	8	4	116	12	10	6	53	46	8	-	-	-	2
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	2	-	7	3	2	2	6	8	-	-	1	-	-
Mammifères indéterminés	2	4	4	124	14	22	6	30	18	4	5	1	6	2
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A17. Cont. 4.

* Six ossements forment des paires. *1 Un individu est représenté par 15 os.

Contextes	2170	2250	2155	2156	2244	2261	2257	2102	2222	1074	2004-1	2234	2194
Datations	Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain Romain												
Oiseaux													
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Passériformes (Passeriformes)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Mammifères sauvages													
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mammifères domestiques													
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	-	1	-	13	7	1	1	10	10	2	7	12*
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	1	9	-	12	5	3	-	6	1	5	2	10
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	2	1	1
Mammifères indéterminés	-	2	4	-	14	1	-	-	-	16	4	3	19
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tableau A17. Cont. 5.

*Un individu est représenté par 2 os.

Contextes	Remblais										Abandon du séchoir		Concentration de graines			Remblais		
Datations	2223 IV	2225 IV	2237 IV	2051 IV	2106 IV	2226 IV	2228 IV	1076 BE	1029 BE	2243 BE	2251 BE	2151 BE	2050 Romain	2145 Romain	2148 Romain			
Mollusques marins																		
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Poissons marins																		
Pleuronectidés (Pleuronectidae)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Oiseaux																		
Cygne (<i>Cygnus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Oiseaux indétérminés	-	-	-	5	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
Oiseaux indétérminés	-	-	-	3	2	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-			
Mammifères sauvages																		
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	1	-	5	1	-	1?	-	-	-	-	-	-			
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mammifères domestiques																		
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	1	5	20	71	159	9	-	17*	5	1	2	4	-	77*1			
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	1	6	13	23	80	13	-	3	11	1	1	-	1	10			
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-	-	-	-	-	3			
Mammifères indéterminés	2	-	-	3	19	82	14	5	25	-	-	1	1	-	2			
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Tableau A17. Cont. 6.

* Un reste provient d'un fœtus. *1 71 ossements appartiennent à des fœtus.

Contextes	Remblai				TN2.2			
	2039 IV	2045 IV	2227 IV		1008 VI-VII	1170 VI-VII	1151 VI-VII	1071-2 VI-VII
Datations							1003-2 b.e VI-VII	2062-2 VI-VII
Poissons d'eau douce								
Barbeau (<i>Barbus barbus</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-
Gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-
Oiseaux								
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser/Anser anser f. domestica</i>)	2	-	-	1-1?	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	3	-	-	-
Autour des palmiers (<i>Accipiter gentilis</i>)	-	-	-	-	4	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus f. domestica</i>)	-	-	-	1	8	-	-	2
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-
Passériformes (Passeriformes)	-	-	-	2	-	-	-	-
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	-	-	-	-	3	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	-	3	9	-	-	1
Mammifères sauvages								
Castor (<i>Castor fiber</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	1	3	-	1	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	1	1	-	1	-
Bois de cervidés-artisanat	-	-	-	1	20	-	1	2
Mammifères domestiques								
Chat domestique (<i>Felis silvestris f. catus</i>)	-	-	-	2	1	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus f. familiaris</i>)	2	-	-	-	-	-	1*	-
Grand équidé (<i>Equus sp.</i>)	1	-	-	-	1	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa f. domestica</i>)	10	1	-	124	140	16	19	6
Boeuf (<i>Bos primigenius f. taurus</i>)	7	-	-	58	56	15	5	1
Mouton (<i>Ovis ammon f. aries</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus f. hircus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon f. aries/Capra aegagrus f. hircus</i>)	1	-	-	10	6	4	2	7
Mammifères indéterminés	8	-	1	104	190	17	7	3
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	1	-	-	35	2	1	-	-

Tableau A17. Cont. 7.

* Un individu est représenté par 3 ossements.

Contextes		TN2.1															
Datations		1038	1019	1023	1017	1003-1	1003-1	1033	1020	1143	1144	1149	1035	1071-1	2062-1	2083-1	
		VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	VI-VII	
	Poisson d'eau douce																
	<i>Leuciscus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Poissons marins																
	Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	Pleuronectidés (Pleuronectidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
	Poisson indéterminé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Oiseaux																
	Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Anserinae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Canard (<i>Anas</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	1	-	8	8	-	1	-	13	-	14	5	-	-	-	3	17
	Passériformes (Passeriformes)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	cf. corneille (<i>Corvus corone</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Corvidés (Corvidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Oiseaux indéterminés	-	1	-	3	-	-	-	-	3	2	3	4	1	-	-	-
	Mammifères sauvages																
	Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	2?-5
	Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	1°	-	-	-	3°	1°	-	1-3°
	Bois de cervidés-artisanat	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	10
	Mammifères domestiques																
	Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	10	2	147	76	14	77	-	121	36	54	32	69*	4	22	232	232
	Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	-	43	53	5	35	-	42	25	25	21	27	9	19	83	83
	Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1
	Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	2	1	9	32	6	7	-	28	16	12	3	11	4	3	28	28
Mammifères indéterminés	4	1	148	129	15	25	1	128	14	99	70	109	3	9	298	298	
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	7	2	-	-	-	-	1	3	6	-	-	-	11	

Tableau A17. Cont. 8. * Un reste provient d'un fœtus; ° Bois de cerf élaphe.

Contexte	TN2.1 1038		
Volumes	12 l	12 l	3,6 l
Mailles tamis	4 mm	2 mm	1 mm
Mollusques			
Mollusques indéterminés	-	5	5
Amphibiens			
Grenouille rousse (<i>Rana temporaria</i>)	-	1	-
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	-	3	1
Amphibiens indéterminés	-	4	1
Poissons d'eau douce			
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	2	19	1
Vandoise (<i>Leuciscus leuciscus</i>)	1	-	-
<i>Leuciscus</i> sp.	1	1	-
Gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	2	3	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	25	45	42
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	9	6	5
Lotte de rivière (<i>Lota lota</i>)	1	7	-
Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	-	-	1
Perche (<i>Perca fluviatilis</i>)	5	2	3
Poissons anadromes			
Salmonidés (Salmonidae)	2	-	-
Poisson marin			
Pleuronectidés (Pleuronectidae)	-	1	-
Poissons indéterminés	33	136	107
Oiseaux			
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	5	-	-
Passériformes (Passeriformes)	11	6	-
Oiseaux indéterminés	31	34	6
Mammifères sauvages			
Taupe (<i>Talpa europaea</i>)	1	-	-
Muridés (Muridae)	-	-	3
Micromammifères indéterminés	1	7	6
Bois de cervidés - artisanat	3	-	-
Mammifères domestiques			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	55	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	14	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	4	-	-
Mammifères indéterminés	760	24	24

Tableau A17. Cont. 9. Faune collectée par tamisage du sédiment.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	3-11-1	3-12-6	3-12-1	3-AA-5	3-AA-4	3-13-1	3-AA-3	3-BB-6	3-15-4	2-18-5	4-AA-5		
Datations	96	96	109	111	112	113	113	113	118	226	137		
	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB		
Oiseaux													
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages													
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	4	4	2	4	2	3	-	-	-	3	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	18	1	4	7	13	8	1	3	3	1	2	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	1	-	3	6	1	-	1	2	-	1	-	-
Mammifères indéterminés	1	1	-	3	7	10	-	1	-	-	3	-	-

Tableau A18. Spectre faunique en nombre de restes du site de Pandhof à Maastricht (MAVP9).

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	4-BB-6	4-AH-2	4-20-4	4-20-1	4-20-3	4-AA-9	4-BB-8	4-21-1	4-22-4	4-23-3	4-21-2		
Datations	137	137	137	138	141	142	142	142	142	142	145		
	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB		
Oiseaux													
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mammifères domestiques													
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	4	-	1	1	1	-	10	-	4	1	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	13	1	-	-	3	3	10	4	6	1	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	5	-	-	-	2	1	1	2	2	2	-	-
Mammifères indéterminés	-	3	-	-	-	1	1	9	2	3	-	-	-

Tableau A18. Cont. 1.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	4-AA-11	4-22-7	4-23-2	4-AA-6	4-23-1	4-24-1	4-BB-9	4-25-1	4-25-2	4-25-4	4-26-2	4-26-2	4-26-2
Datations	150 IB	150 IB	150 IB	151 IB	153 IB	154 IB	154 IB	157 IB	158 IB	160 IB	162 IB	162 IB	162 IB
Mammifères domestiques													
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	1	1	-	1	3	1	-	1	-	4	4	4
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	5	2	-	1	1	1	3	-	1	9	9	9
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	8	3	1	-	2	1	-	1	-	5	5	5
Mammifères indéterminés													
	2	5	-	-	-	-	-	-	2	-	7	7	7

Tableau A18. Cont. 2.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	4-26-1	4-AA-7	1-AA-2	1-AA-3	5-BF-13	5-BF-11	3-15-3	3-14-5	6-BD-16	6-BD-12	6-BD-12	6-BD-12	6-BD-12
Datations	163 IB	166 IB	173 IB	174 IB	286 IB	288 IB	121-122 IC	114+115+116 IC	50 IIA	50 IIA	50 IIA	50 IIA	50 IIA
Poissons d'eau douce													
<i>Leuciscus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Oiseaux													
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères sauvages													
Chevreuil (<i>Capreolus capreolus</i>)	-	-	1?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	-	1	-	7	-	-	12	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	2	5	-	22	1	1	6	-	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	1	-	1	-	9	-	-	7	-	-	-	-
Mammifères indéterminés													
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	2	-	-	4	1	10	-	-	10	2	-	-	-

Tableau A18. Cont. 3.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	6-15-4	4-12-2	5-BF-1	5-BF-2	4-I6-2	4-I7-2	4-17-1	4-17-3	2-AA-17	2-BB-9		
Datations	50	75	80	84	119	119/120	122	125	218	218		
	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA		
Oiseaux												
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oiseaux indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mammifères domestiques												
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	-	2	-	-	3	-	-	1	-		
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	4	3	2	1	1	11*1	2	2	-	3		
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
Mammifères indéterminés	6	1	2	1	-	3	1	2	-	5		

Tableau A18. Cont. 4.

*1 Un os de fœtus/nouveau-né

Site	MAVP.9 4-BB-2 75	MAVP.9 4-9-1 82	MAVP.9 4-9-3 83	MAVP.9 4-DD-12 83	MAVP.9 4-BB-4 84	MAVP.9 4-11-2 98	MAVP.9 1-17-4 105	MAVP.9 4-3-16 32	MAVP.9 6-BI-I 51	MAVP.9 6-BD-17 51
Contextes	IIIb-c	III b-c	III b-c	IIIb-c	IIIb-c	IIIb-c	IIIB-c	IIIB	IIIB	IIIB
Datations										
Poissons d'eau douce										
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Oiseaux										
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mammifères domestiques										
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	4	-	-	-	-	-	1	8	3
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	6	3	1	1	3	2	1	4	2
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
Mammifères indéterminés	I	2	1	-	-	1	1	4	13	4
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A18. Cont. 7.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	4-DD-18	4-8-2	4-8-3	2-14-8	2-15-6	
	71	71	71	182	182	
Datations	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	
Oiseaux						
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	1	
Mammifères domestiques						
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	4	3	-	1	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	1	4	5	-	
Mammifères indéterminés	-	7	10	5	1	
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	1	-	-	-	

Tableau A18. Cont. 8.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	3-9-5	3-9-2	4-17-4	4-16-3	4-13-3	1-15-1	1-AA-5	1-16-3	1-17-3	1-ZZ-4	4-15-6	2-9-9	2-9-15	
	90	90	109	109	109	110	110	110	110	110	115	124	147	
Datations	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	IVa	
Mammifères domestiques														
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	1*	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	1	-	5	1	13	5	5	-	1	2	3	-	
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	1	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	
Mammifères indéterminés	1	-	-	8	-	16	3	6	1	2	5	-	-	
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	

Tableau A18. Cont. 9.

* Un os de fœtus.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-16-2	8-5-1	2-11-7	2-8-20	2-9-8	1-11-6	3-AA-19	4-7-4	4-4-6	4-DD-11	MAVP.9
Datations	179	18	89	93	103	104	133	33	33	34	IVA
	IVa	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVA	IVA	IVA	IVA
Poissons d'eau douce											
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	9+	-	-	-
Mammifères domestiques											
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	-	9	5	1	1	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	1	-	2	2	-	-	-	2	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. arles/)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	-	4	13	2	2	-	-	2	-	-

Tableau A18. Cont. 10.
+ Ecaillés

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	3-5-2	8-5-3	8-5-2	7-BG-15	7-Bb-3	1-10-8	1-AB-6	1-8-7	1-9-5	6-BD-11	MAVP.9
Datations	68	19	19	35	37	39	45	45	45	49	IVA
	IVA	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c
Oiseaux											
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères domestiques											
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. arles/)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	3	-	-	-	-	2	2	5	1	1	5

Tableau A18. Cont. 11.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	5-13-1	5-13-17	5-14-7	3-7-1	3-AA-6	3-8-3	4-10-3	1-UU-2	3-8-4	
	73	75	76	77	77	83	84	88	89	
Datations	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	
Poissons d'eau douce										
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Mammifères sauvages										
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Mammifères domestiques										
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	26-1*	3	2	9	-	1	9	-	2	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	41	8	-	7	1	5*	58	-	1	
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	-	-	-	-	1	3	-	-	
Mammifères indéterminés	22	2	2	14	-	1	59	-	1	
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

Tableau A18. Cont. 12.

* Os de fœtus/nouveau-né.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	4-12-1	4-9-4	1-10-1	1-9-1	1-10-9	1-13-1	4-6-1	4-15-1	4-8-5	5-13-3		
	49	49	51	51	56	59	59	63	63	73		
Datations	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c		
Oiseaux												
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mammifères domestiques												
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	8	-	-	4	-	1	-	21	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	1	11	1	1	12	-	3	3	35	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	2	-	13	3	-	3	-	5	6	15		

Tableau A18. Cont. 13.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	6-14-7	6-14-1	2-8-26	2-8-31	1-13-2	1-11-7	2-8-48	2-8-49	6-BO-2
	93	95	99	103	105	105	107	108	110
Datations	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c
Poissons d'eau douce									
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	1+	-	-
Oiseaux									
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oiseaux indéterminés	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques									
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	-	2	4	-	-	-	1	2
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	1	5	2	-	2	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	-	-	8	2	6	1	3	-

Tableau A18. Cont. 14.
+ Ecaillé.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	I-AB-5	2-12-11	2-11-9	3-AA-16	5-9-12	2-12-8	3-AA-18
Datations	112	124	124	129	130	130	131
	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c
Mammifères domestiques							
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	2	2	2	1	1	1
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	7	-	-	1
Mammifères indéterminés	-	-	-	1	-	2	-

Tableau A18. Cont. 15.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-11-1	3-5-6	7-BG-24	8-4-3	4-2-12	4-2-14	4-2-11
Datations	145	67	10	16	20	27	28
	IVb-c	IVc	Ivd	IVd	IVd	IVd	IVd
Poissons d'eau douce							
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	1	-	-
Oiseaux							
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères domestiques							
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	2	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	4	11	-	-	16	-	3
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	7	9	2	2	20	-	3
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	2	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	3	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	2	12	-	-	21	-	3

Tableau A18. Cont. 16.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	1-7-2 28 IVd	4-3-3 28 IVd	4-DD-10 28 IVd	1-6-3 32 IVd	1-6-10 34 IVd	1-6-7 35 IVd	MAVP.9 1-AA-7 35 IVd
Datations							
Poissons d'eau douce							
Silure glane (<i>Silurus glanis</i>)	-	-	1	-	-	-	-
Oiseaux							
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères domestiques							
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	9	2	14*	2	1	3	1
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	12	-	9	1	2	-	-
Mammifères indéterminés	7	-	2	-	-	2	1

Tableau A18. Cont. 17.

* Un os appartient à un fœtus.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	1-6-6	6-BC-3	7-BG-3	6-BO-6	1-AB-4	6-10-1	6-BD-7	6-10-3	4-3-15	6-11-2			
Datations	36	36	37	37	38	44	44	44	44	46			
	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd			
Poissons d'eau douce													
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux													
Cygne (<i>Cygnus</i> sp.)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cf. bernache cravant (<i>Branta bernicla</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Autour des palombes (<i>Accipiter gentilis</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages													
Lièvre brun (<i>Lepus europaeus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Castor (<i>Castor fiber</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ours brun (<i>Ursus arctos</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	1	-	-	-	1?	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	35	-	18*	1	83	7	3	1	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	18	-	12	2	240	12	9	7	1	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	1	3	-	6	1	1	-	1	-	-	-
Mammifères indéterminés													
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	1	17	4	7	-	78	1	3	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A18. Cont. 18.

* Un os appartient à un fœtus.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	6-13-2	4-5-4	2-6-15	2-7-13	2-7-17	2-6-18	2-8-4	2-8-24	3-AA-7	5-BF-4	5-12-3			
	46	48	48	48	49	58	66	66	67	71	71			
Datations	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd			
Poissons anadromes														
Esturgeon (<i>Acipenser sturio</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Oiseaux														
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
Mammifères sauvages														
<i>Rattus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
Mammifères domestiques														
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	10	-	1	1	7	6*	14	5	3	-	2			
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	7	1	2	-	3	-	16	4	4	1	3			
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-			
Mammifères indéterminés	4	1	8	-	2	-	33	11	1	-	2			

Tableau A18. Cont. 19.

* Un reste appartient à un fœtus.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	5-11-2	5-11-1	5-11-3	5-11-4	5-13-7	5-12-1	6-11-1	6-12-1	2-AA-8	2-8-9	2-12-10			
	71	71	71	71	72	72	77	77	80	84	85			
Datations	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd			
Mammifères sauvages														
Ours brun (<i>Ursus arctos</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mammifères domestiques														
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	6	-	1	-	9	3	6	3	-	5			
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	14	8	2	2	5	3	13	3	-	3			
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Mammifères indéterminés	-	3	-	-	-	7	2	2	4	5	5			

Tableau A18. Cont. 20.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-11-11	2-10-9	2-10-3	2-8-33	4-DD-13	2-8-22	1-6-4	3-AA-15	2-12-6	
Datations	85	85	85	86	89	101	105	128	187	
	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd	
Oiseaux										
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Oiseaux indéterminés	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques										
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	24	1	20	4	-	4	-	2	6	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	3	-	16	-	1	1	1	-	1	
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	3	-	3	-	-	1	-	-	-	
Mammifères indéterminés										
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	11	1	15	-	-	3	-	-	2	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tableau A18. Cont. 21.

Site	MAVP.9 2-13-9	MAVP.9 2-FF-6	MAVP.9 2-6-6	MAVP.9 1-6-5	MAVP.9 6-BN-5	MAVP.9 6-BB-10	MAVP.9 5-14-15	MAVP.9 2-8-14	MAVP.9 5-9-13
Contextes	187	187	29	37	44	48	76	98	134
Datations	IVd	IVd	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB
Oiseaux									
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mammifères sauvages									
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques									
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	8	-	2	9	2	-	1	1
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	14	1	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	4	2	4	5	2	3	-	2
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tableau A18. Cont. 22.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	5-4-11	5-3-6	5-5-6	4-2-6	1-5-9	2-2-11	1-AB-1	8-3-2	6-3-2	8-4-1		
Datations	91	6	6	9	11	11	11	14	14	15		
	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va		
Oiseaux												
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Mammifères sauvages												
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Bois de cervidés-artisanat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mammifères domestiques												
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	2	1	4	-	1	1	3	7	-		
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	8	2	1	1	3	-	1	-	2	2		
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
Mammifères indéterminés	3	-	-	3	30	-	5	-	10	-		
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-		

Tableau A18. Cont. 23.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	6-BI-7	6-BD-4	2-AA-1	6-BD-5	6-BD-13	1-8-3	2-5-16	2-6-20	2-6-17	6-BD-14	2-5-17	2-AA-2							
Datations	31	39	39	40	40	41	42	42	43	43	45	45							
	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va							
Oiseaux																			
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-							
Mammifères sauvages																			
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-							
Mammifères domestiques																			
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-							
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	2	-	2	-	18	3	-	11	-	2	-							
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	12	-	1	1	7	-	-	6	3	-	1							
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-							
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)																			
Mammifères indéterminés	5	-	-	-	-	24	1	3	4	1	1	-							
Os de grand mammifère-artisanat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-							

Tableau A18. Cont. 25.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-7-12	2-BB-4	2-5-18	2-8-5	2-6-24	2-QQ-2	2-QQ-5	2-RR-3	5-10-5	5-12-2	2-8-18	2-6-27	2-6-26	2-8-23				
Datations	45	46	47	49	49	51	52	58	67	67	69	69	70	74				
	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va	Va
Oiseaux																		
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages																		
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																		
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	-	3	2	1	3	-	7	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	1	-	1	1	1	4	2	2	-	1	3	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries / <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	3	-	6	2	5	-	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A18. Cont. 26.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-6-9	2-7-2	2-7-8	3-2-11	3-AM-1	2-6-5	3-3-5	2-5-10	2-7-3	2-6-23	3-7-3	3-5-5	3-6-1		
Datations	30	30	30	32	36+31	37	41	47	59	59	66	66	66		
	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb	Vb
Poissons anadromes															
Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux															
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages															
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères domestiques															
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	23	1	1	24	1*	1	14*1	3	2	5	21	5		
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	1	8	-	-	3	4	-	4	3	2		
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. arles/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-		
Mammifères indéterminés															
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	10	3	3	11	2	3	1	7	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A18. Cont. 28.

* Un os de fœtus. *1 Un os provient d'un fœtus/nouveau-né

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-4-7	6-BA-2	1-6-2	1-7-1	2-5-1	6-BO-7	6-8-2	6-BO-8	6-7-1	6-8-1	1-9-3	1-8-4	1-9-4	2-6-3					
Datations	28	29	30	30	36	38	38	39	39	39	41	42	42	43					
	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA					
Poissons d'eau douce																			
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-					
Silure glane (<i>Silurus glanis</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Amphibiens																			
Amphibiens indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Oiseaux																			
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	-	9	1?	-	-	-	-					
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-					
Mammifères sauvages																			
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-					
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
Mammifères domestiques																			
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1					
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	1	3	15	26	2	12	3	64-2*1	10-2*1	-	11	5	12					
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	1	1	20	3	7	4	-	28	12	-	4	1	5					
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1					
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	3	1	-	2	-	2	1	-	1	1	1					
Mammifères sauvages/domestiques																			
Beuf/aurochs (<i>Bos</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
Mammifères indéterminés	-	-	-	-	4	2	12	6	49	12	3	11	-	-					

Tableau A18. Cont. 30.

*1 Os de fœtus/nouveau-né

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	3-9-4	3-3-3	6-BA-6	3-AE-3	6-4-2	3-WW-3	6-5-1	6-BO-3	6-BD-1	3-3-7	6-4-11	6-BN-2						
	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	33						
Datations	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB						
Poissons d'eau douce																		
Barbeau (<i>Barbus barbus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Oiseaux																		
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	17	2	2	3	2	1	-	-	3	-	-						
Oiseaux indéterminés	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
Mammifères sauvages																		
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-						
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-						
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	-	-						
Mammifères domestiques																		
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-						
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	18	64-3*1	11	34	79*	30	175	4	2	47	24	1						
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	11	36	1	5	32	10	71	1	1	25	4	-						
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-						
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	3	20	2	2	1	-	3	-	-	1	-	-						
Mammifères sauvages/domestiques																		
<i>Bos</i> sp. (Boeuf/aurochs)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						
Mammifères indéterminés	-	78	4	13	-	31	54	-	-	37	2	-						
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						

Tableau A18. Cont. 32.

* Un os provient d'un fœtus. *1 Os de fœtus/nouveau-né.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	6-4-10	5-5-8	6-BP-1	6-1-1	1-3-2	3-AA-9	3-AI-1	3-AE-2	3-WW'-6	6-BO'-5	6-BO'-6	6-BD-3	3-WW-7				
Datations	57-58		100	3	10	25	26	26	32	36	37	36	37				
	VB	VB	VB	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c	Vb-c				
Oiseaux																	
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Mammifères sauvages																	
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)–artisanat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Mammifères domestiques																	
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	65	16	4	9	1	1	5	4	-	2	13*	-	1				
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	22	1	3	3	3	-	1	5	-	-	5	2	-				
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-				
Mammifères indéterminés	8	4	2	2	-	-	-	2	1	-	5	-	1				
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tableau A18. Cont. 33.

* Un os appartient à un fœtus.

Site	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	3-12-2	5-6-19	5-BF-5	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Datations	66	69	73	Vb-c	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c	91	Vb-c
Oiseaux																			
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages																			
Lièvre brun (<i>Lepus europaeus</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	1?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe—artisanat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	16	44	1	21	-	4	37	1	8*	3	13	7	4	2					
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	8	12	2	11	1	1	47	-	3	6	16	8	1	-					
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-					
Mammifères indéterminés																			
	-	17	-	7	-	-	14	-	1	1	12	3	4	3					

Tableau A18. Cont. 36.

*Un os provient d'un fœtus/nouveau-né.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-4-11	1-5-10	1-5-14	1-5-20	1-5-7	1-5-8	1-6-14	1-6-17	1-6-19	1-6-22	1-6-22	1-6-22
Datations	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
Mammifères domestiques												
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	4	6	3	4	-	1	3	-	2	4	4	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	3	3	2	1	2	1	2	1	2	2	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Mammifères indéterminés												

Tableau A20. Spectre faunique en nombre de restes du site de Derlon à Maastricht (MAPL 23).

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-7-11	1-8-14	1-8-15	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20	1-9-20
Datations	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
Oiseaux												
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères sauvages												
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques												
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	1	14	5	5	2	2	4	5	4	4	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	3	6	3	2	-	-	2	2	3	3	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-

Tableau A20. Cont. 1.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-OE-26	2-9-4	2-9-5	2-10-8	1-6-21	1-6-25	1-7-10	1-7-7	1-8-17	1-8-21	IVb	IVb	IVb
Datations	IVa	IVa	IVa	IVa	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb	IVb
Poissons d'eau douce													
Ide mélanote (<i>Leuciscus idus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux													
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères sauvages													
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	7	5	-	46	14	4	2	-	1	9	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	-	9	2	21	9	5	13	2	5	13	-	-	-
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	2	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-
Mammifères indéterminés	5	3	-	67	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Os de grand mammifère-artisanat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A20. Cont. 4.

Site	MAPL.23 1-8-5 IVb	MAPL.23 1-9-1 IVb	MAPL.23 1-OA-12 IVb	MAPL.23 1-OE-22 IVb	MAPL.23 1-OG-44 IVb	MAPL.23 1-OG-46 IVb	MAPL.23 1-OG-45 IVb	MAPL.23 1-OG-47 IVb	MAPL.23 1-OG-48 IVb	MAPL.23 2-8-4 IVb
Mammifères sauvages										
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques										
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	1	1	37	-	2	1	22	1	10
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	13	1	4	26	3	3	1	7	-	28
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	6	-	1	-	6	-	-
Mammifères indéterminés	2	-	1	23	22	-	1	33	-	3
Os de grand mammifère-artisanat	-	-	-	1?	-	-	-	33	-	2
Coprolithes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tableau A20. Cont. 5.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	2-9-3	1-10-15	1-8-20	1-9-26	1-9-8	2-OM-9	1-7-12	1-OA-24	1-OA-27	1-OA-15	IVB	IVB
Datations	IVb	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB
Mammifères sauvages												
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères domestiques												
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	10	9	91	5	2	1	2	1	-	-	-	2
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	40	4	172	14	-	-	2	1	1	1	4	4
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	2	9	3	-	-	-	-	-	-	1	-
Mammifères indéterminés	12	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Tableau A20. Cont. 6.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-OA-28	1-OE-21	2-6-12	2-7-3	2-7-4	2-7-6	1-OB-3	1-OH-14	1-OH-10	1-OH-3			
Datations	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVb-c	IVb-c	IVb-c	IVb-c			
Mammifères sauvages													
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
Mammifères domestiques													
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	24	15	1	1	5	1	1	1	1			
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	10	19	4	7	6	7	1	1	1			
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	1	4	3	-	1	-	2	-	-	-			
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)													
Mammifères indéterminés	-	24	20	-	-	2	8	-	-	-			
Os de mammifère-artisanat	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			

Tableau A20. Cont. 7.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	2-OJ-32	2-OK-24	2-OK-35	2-OK-23	1-6-13	1-6-18	1-6-20	1-7-16	1-7-6	1-OH-11	IVd-Va	IVd-Va
Datations	IVd	IVd	IVd	IVd	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va
Oiseaux												
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Grand Tétrins (<i>Tetrao urogallus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mammifères domestiques												
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	5	3	3	4	31	6	1	-	-	-	3
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	4	4	5	9	28	6	3	7	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. arles/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	3	-	6	3	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	8	9	3	4	2	8	4	-	1	-	-	-
Os de grand mammifère-artisanat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A20. Cont. 9.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-OH-12	2-5-11	2-5-16	2-5-26	2-6-14	2-6-9	2-OM-8	2-OM-11	2-OM-7	2-OM-7	2-OM-7	2-OM-7	2-OM-7
Datations	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va	IVd-Va
Poissons d'eau douce													
Cyprinidés (Cyprinidae)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oiseaux													
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères sauvages													
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe-artisanat	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevreuril (<i>Capreolus capreolus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	3	7	-	3	8	9	3	2*	10	10	10	10	5
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	3	4	1	17	8	8	2	-	3	3	3	3	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés													
Os de grand mammifère-artisanat	-	-	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tableau A20. Cont. 10.

* Un os provient d'un fœtus.

Site	MAPL.23 1-OH-8 VB	MAPL.23 2-OM-3 VB	MAPL.23 2-OM-5 VB	MAPL.23 2-OM-6 VB	MAPL.23 1-2-7 VII	MAPL.23 1-3-10 VII	MAPL.23 1-3-11 VII	MAPL.23 1-3-3 VII	MAPL.23 1-3-6 VII	MAPL.23 1-3-8 VII
Contextes										
Datations										
Oiseaux										
Cygne chanteur (<i>Cygnus cygnus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser f. domestica</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus f. domestica</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages										
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mammifères domestiques										
Chien (<i>Canis lupus f. familiaris</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Porc (<i>Sus scrofa f. domestica</i>)	20	9	5	21	9	2	8	9	5	-
Boeuf (<i>Bos primigenius f. taurus</i>)	7	1	2	8	8	2	16	9	1	1
Mouton (<i>Ovis ammon f. aries</i>)	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
Chèvre (<i>Capra aegagrus f. hircus</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon f. aries</i> / <i>Capra aegagrus f. hircus</i>)	5	-	-	-	2	-	2	3	-	-
Mammifères indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27				5	-	-	3	3	1	-
Os de grand mammifère-artisanat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tableau A20. Cont. 14.

Site	MAPL.23 I-3-9 VII	MAPL.23 I-4-5 VII	MAPL.23 I-5-11 VII	MAPL.23 I-5-13 VII	MAPL.23 I-OG-19 VII	MAPL.23 I-OG-18 VII	MAPL.23 I-OG-17 VII	MAPL.23 I-OG-16 VII	MAPL.23 I-OG-15 VII	MAPL.23 I-OG-14 VII
Contextes										
Datations										
Poissons d'eau douce										
Ide mélanote (<i>Leuciscus idus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Poissons indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Amphibien										
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Oiseaux										
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Mammifères sauvages										
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	1?	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)- artisanat	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
Mammifères domestiques										
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	2	4	2	15	4	9	27	19	13
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	4	-	1	1	1	-	3	6	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. arles)	3	1	-	1	2	-	-	-	3	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	-	-	-	-	1?	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. arles/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	2	1	-	-	-	-	-	-	20	4
Mammifères indéterminés	1	-	-	-	10	3	3	8	31	11

Tableau A20. Cont. 15.

Site	MAPL.23 1-OG-13	MAPL.23 1-OG-12	MAPL.23 1-OG-11	MAPL.23 1-OG-10	MAPL.23 1-OG-9	MAPL.23 1-10-10	MAPL.23 1-12-3	MAPL.23 1-12-4	MAPL.23 1-0A-7
Datations	VII	VII	VII	VII	VII	Méro	Méro	Méro	Méro
Poissons d'eau douce									
Cyprinidés (Cyprinidae)	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Poissons anadromes									
Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Poissons indéterminés	7	-	-	2	-	-	-	-	-
Oiseaux									
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser</i> <i>anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	3	2	1	18	9	-	-	-	5
Oiseaux indéterminés	1	-	1	4	3	-	-	-	-
Mammifères sauvages									
Micromammifères indéterminés	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Mammifères domestiques									
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	24	1	1	18	91	2	2	1	26*
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	-	1	1	27	2	-	2	18
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	-	-	-	22	-	1	1	-
Mammifères indéterminés	28	-	-	8	116	-	-	-	13

Tableau A20. Cont. 16.

* Deux os appartiennent à un ou deux fœtus.

Site	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7
Contextes	4-5-12	4-5-16	4-5-5	4-5-6	4-6-1	4-5-7	4-6-2	4-5-4	4-6-6	4-5-2	4-6-3	4-6-3	4-6-3	4-6-3	4-6-3
Datations	39	39	39	41	41	42	42	43	43	45	45	45	45	45	45
	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI
Poissons d'eau douce															
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Cardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Percidés (Percidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux															
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Corvidés (Corvidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages															
Castor (<i>Castor fiber</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques															
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. canis)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	12	2	12	1	1	3	2	8	22	3	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	4	3	15	1	1	5	2	3	20	3	-	-	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	2	1	4	-	-	1	-	4	5	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés															
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	3	-	10	2	1	-	-	1	72	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A21. Spectre faunique en nombre de restes du site de Rijksarchief à Maastricht (MAPE.7).

Site	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7
Contextes	4-6-4	3-7-7	3-5-3	3-6-9	2-5-3	2-5-1	2-5-2	2-5-6	2-5-7	2-5-8	2-5-11	MAPE.7	MAPE.7
Datations	56	107	107	107	115	115	115	115	115	115	124	VI	VI
Poissons d'eau douce	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI
Barbeau (<i>Barbus barbus</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ide mélanote (<i>Leuciscus idus</i>)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Percidés (Percidae)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Poissons anadromes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	1	-	8	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indétérminés	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	17	22	101	37	1	7	-	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	11	8	86	43	3	-	12	1	1	1	1	1
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères indétérminés	1	9	6	179	72	2	19	-	-	-	-	-	-

Tableau A21. Cont. 1.

Site	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7
Contextes	2-5-4	3-5-5	3-6-7	3-5-8	3-6-8	3-5-21	3-5-19	3-6-1	3-7-5	3-6-11	3-6-12	3-6-11	3-6-12
Datations	126	130	130	135	135	139	144	144	179	185	190	185	190
	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI
Poissons indéterminés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux													
cf. garrat à œil d'or (<i>Bucephala clangula</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages													
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	3	1	3	15	-	13	-	1	-	6	-	6
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	5	4	-	1	8	-	10	-	7	3	6	-	6
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	1	1	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)													
Mammifères indéterminés	14	3	-	3	7	-	9	1	2	1	-	-	-
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A21. Cont. 2.

Site	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7
Contextes	3-7-1	3-5-11	3-6-10	3-6-10
Datations	190	229	229	229
	VI	VI	VI	VI
Oiseaux				
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	1
Mammifères domestiques				
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	6	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	13	-	-	1
Mammifères indéterminés	15	2	-	-

Tableau A21. Cont. 3.

Site	MAJO.30	MAJO.30	MAJO.30	MAJO.30	MAJO.30
Contexte	1-1-7	1-2-3	1-2-4	1-2-5	1-OA-1
Datations	circa 600	circa 600	circa 600	circa 600	circa 600
Poisson d'eau douce					
Barbeau (<i>Barbus barbus</i>)	-	-	-	1	-
Oiseaux					
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	1	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	3	6	1	-	-
Oiseaux indéterminés	5	4	-	-	-
Mammifère sauvage					
Castor (<i>Castor fiber</i>)	1	-	-	-	-
Mammifères domestiques					
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	8	32	-	4	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	7	8	-	-	3
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	1	-	-	1
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	1	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	2*1	-	-	-
Mammifères indéterminés	21	46	-	3	-

Tableau A22. Spectre faunique en nombre de restes du site de Jodenstraat à Maastricht (MAJO 30).

*1 Cinq os appartiennent à un fœtus/nouveau-né.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	1-3-26	1-4-41	11-3-11	11-3-12	11-3-17	11-3-18	11-3-21	11-3-24	11-3-4	11-3-5	11-3-10	12-3-10	12-3-10	12-3-10	12-3-10	12-3-10	12-3-10
Datation	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A
Oiseaux																	
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coquilles d'œuf	-	-	-	p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages																	
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																	
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	-	2	10	12	2	-	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	1	-	8	9	1	-	1	-	8	-	-	-	8	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Mammifères indéterminés	-	-	-	4	7	1	-	3	2	2	2	-	-	2	2	-	-

Tableau A23. Spectre faunique en nombre de restes du site de Boschstraatkwartier à Maastricht (MAGM.B). P., présent.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	12-3-11	12-3-13	12-3-16	12-3-23	12-3-3	12-3-4	12-3-5	12-3-6	12-3-9	12-3-10	12-3-11	12-3-12	12-3-13	12-3-14	12-3-15	12-3-16	12-3-17
Datation	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII
Mammifères sauvages																	
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																	
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	7	3	1	4	-	1	1	22	-	-	-	-	-	-	-	14
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	8	1	4	3	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	14
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Mammifères indéterminés																	
	-	3	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	7

Tableau A23. Cont. 1.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	1-4-22	1-4-52	1-4-53	1-4-55	15-3-7	15-4-3	15-4-4	15-OA-1	16-3-7	20-2-6						
Datation	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A						
Oiseaux																
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-						
Mammifères sauvages																
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7						
Mammifères domestiques																
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1						
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	1	1	6	2	7	8	26	8						
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	-	-	-	6	7	8	5	17	19						
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1						
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-						
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	1	1	1	-	1	9						
Mammifères indéterminés	-	1	6	-	6	4	-	7	10	12						

Tableau A23. Cont. 2.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	20-2-8	20-3-3	20-3-4	20-3-5	20-3-7	20-OB-1	21-5-19	21-5-27	21-5-32	21-5-4	21-5-7						
Datation	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A						
Oiseaux																	
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-						
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-						
Mammifères domestiques																	
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-						
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	2	1	1	5	1	10	16	1	8	1						
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	1	1	1	9	14	1	3	-						
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-						
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-						
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	1	-	-	-	-	7	14	3	1	-						
Mammifères indéterminés	1	6	-	1	4	2	5	25	-	8	-						

Tableau A23. Cont. 3.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	21-5-8	22-4-1	22-4-10	22-4-13	22-4-14	22-4-19	22-4-2	22-4-21	22-4-28	22-4-3	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4	22-4-4
Datation	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII	VII-VIII
Oiseaux																			
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages																			
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	1?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																			
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	4	1	-	1	5	-	10	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	5	-	3	-	2	3	12	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	1	1	1	-	-	-	-	7	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A23. Cont. 4.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	22-4-8	22-4-9	7-2-12	7-2-14	7-2-20	7-3-12	7-3-13	7-3-14	7-3-15	7-3-17	7-3-4						
Datation	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A						
Poissons d'eau douce																	
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Oiseaux																	
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	30
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Mammifères sauvages																	
Bois de cerf éléphant (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Mammifères domestiques																	
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	3	6	3	-	5	-	1	2	-	-	17	111					
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	7	2	1	3	2	1	1	2	19	122						
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	2	-	1	-	-	-	-	1	3	1						
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	3	1	-	2	-	-	1	-	1	11						
Mammifères indéterminés	-	7	-	-	1	-	-	4	-	6	121						

Tableau A23. Cont. 5.

Site	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B	MAGM.B
Contextes	7-3-6	7-3-8	7-4-5	
Datation	VII-VIII A	VII-VIII A	VII-VIII A	
Mammifères domestiques				
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	1	
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	3	1	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	4	1	
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	-	-	

Tableau A23. Cont. 6.

Contextes	MAPL.23 1-OG-9	MAPL.23 1-OG-12	MAPL.23 2-OJ-13	MAPL.23 2-7-4	MAPL.23 2-OJ-27	MAPL.23 2-7-6	MAVP.9 2-6-21	MAVP.9 2-5-8	MAVP.9 2-6-5	MAVP.9 2-6-25	MAVP.9 2-5-4	MAVP.9 4-2-16
Datations	VII 31	VII 31	Vb-c 31	BE 31	IVc 31	BE 31	Va 41	Vb 41	Vb 41	Vb 41	Vb 41	Va 41
Volumes												
Poissons d'eau douce												
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	1-2+	687+	11-125+	-	2+	-	2+	-	4	-	1+	4
Brochet (<i>Esox lucius</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Percidés (Percidae)	1+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1+
Poissons anadromes												
Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poissons indéterminés	2	6	17	-	-	-	-	-	-	-	3	12
Amphibiens												
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux												
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passériformes (Passeriformes)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	1	-	16	-	1	-	-	2	-	-	2	-
Mammifères sauvages												
Micromammifères indéterminés	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques												
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	1	1	5	-	-	2	2	-	21-3*	3	2	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
Mammifères indéterminés	27	1	8	5	4	6	20	6	70	2	31	65

Tableau A24. Spectre faunique en nombre de restes du matériel récolté par tamisage sur les sites de Maastricht.
+ Ecaillés; *Restes de fœtus.

Contextes	MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B MAGM.B															
	13-4-18	17-3-4	18-3-13	16-3-16	20-2-7	20-3-1	18-3-12	20-3-3	17-3-7	13-4-20						
Datations	VII-VIII															
Volumes	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51						
Poissons d'eau douce																
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percidés (Percidae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1+
Poissons indéterminés	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amphibiens																
Grenouille rousse (<i>Rana temporaria</i>)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Amphibiens (Amphibia)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oiseaux																
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères sauvages																
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques																
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	-	-	-	4	2	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	14	8	2	7	9	14	4	10	15	16						

Tableau A24. Cont. 2.
+ Ecaillés.

Contextes Datations	Fosses		Cave		Fosse B		Fosse C		Fosse E		Contextes	
	I - déb. II	II	II - déb. III	III	II - déb. III	III	II - déb. III	III	Fin III	HE	Contextes	Romain
Mollusques marins												
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amphibiens												
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Oiseaux												
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	2	2	2	1	1	1	1	7	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1	-	2	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	6	12	3	1	10	10	1	10	1	1
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Bécasse des bois (<i>Scolopax rusticola</i>)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
cf. corneille (<i>Corvus corone</i>)	-	-	6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corvidae			1									
Pigeon biset domestique/pigeon ramier (<i>Columba livia</i> f. dom./ <i>Columba oenas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	5
Mammifères sauvages												
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères domestiques												
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	3	-	137*1	161*3	1	159*4	3	1	159*4	3	1	1
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	19*2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	9	99	120*5	56	4	159*6	14	4	159*6	14	14
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	14	38	1454	567	276	12	280	32	12	280	32	32
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	2	22	13	3	-	7	-	-	7	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	1	1	4	2	2	-	6	-	-	6	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	6	9	83	93	34	1	75*5-*7	13	1	75*5-*7	13	13
Mammifères indéterminés												
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	11	66	2003	345	213	13	427	66	13	427	66	66
	-	2	-	-	-	-	25	2	-	25	2	2

Tableau A25. Spectre faunique en nombre de restes du site de la Place Marché-aux-Légumes à Namur (PML).

*Deux os appartiennent à un même individu. *1 Minimum 4 individus dont un est représenté par 124 ossements. *2 Un individu est représenté par 11 ossements.

*3 Minimum 8 individus dont un est représenté par 13 ossements et un autre par 3 ossements. *4 Un individu est représenté par 50 ossements et un autre par 36 ossements.

*5 Un os appartient à un nouveau-né. *6 Un os provient d'un fœtus/nouveau-né. *7 Un os appartient à un fœtus.

Contextes	F46															
	01.346	01.344	01.223	01.342	01.200	01.202	01.203	01.236	01.337	01.269	01.339	01.270	01.375			
	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IB - déb. II			
Oiseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mammifères domestiques	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	-	1	I	-	-	-	-	-	-	6	-			
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	1	-	7	-	2	3	1	13	1	2	12	-			
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	3	5	1	6	2	2	9*	3	13	-	1	33	-			
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	1	-	6	-	-	2	-	1	-	1	8	-			
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	3	1	-	2	-	4	4	7	13	-	2	18	4			
Mammifères indéterminés																

Tableau A26. Spectre faunique en nombre de restes du site de la rue d'Harscamp à Namur (Harscamp).

* Un ossement appartient à un nouveau-né.

Contextes	F46 01.389 IB - déb. II	F70						F 49		F 147			
Datations	01.361 IA	01.381 IA	01.594 IA	01.595 IA	01.589 IA				01.288 IB - déb. II	01.184 IB - déb. II	01.244 IB - déb. II	01.308 IB - déb. II	01.386 IB - déb. II
Oiseaux													
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-			-	I	-	-	-
Mammifères sauvages													
Castor (<i>Castor fiber</i>)	-	-	-	-	-	-			-	2	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)- artisanat	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-
Mammifères domestiques													
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-			-	4*	1	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	21	-	3	1	1			4	35	4	1	3
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	34	-	6	6	5			7	201	9	26	14
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	-			-	2	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	2	-	-	-	-			-	1	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	8	1	2	-	-			-	26	2	-	2
Mammifères indéterminés	1	37	-	7	3	5			1	85	5	2	5

Tableau A26. Cont. 1.
* Deux ossements appartiennent au même individu.

Contextes	F 147		F 130		F 113		F 48	
	01.566	01.584	01.567	01.531	01.562	01.600	01.217	
Datations	IB - déb. II IB - déb. II IB - déb. II		II		Méro		Méro	
Oiseaux								
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	-	1	
Oiseaux indéterminés	-	1	-	-	-	1	-	
Mammifères sauvages								
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	1	-	
Mammifères domestiques								
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	1	-	-	2	1	1	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	3	4	2	3	19	1	
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	-	2	-	
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	1	-	
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	1	1	-	3	1	-	
Mammifères indéterminés	1	5	1	5	5	9	4	

Tableau A26. Cont. 2.

Contextes		Fosses												
Datations		F.81	F.84	F.80	F.42	F.34	F.30	F.30	F.30	F.30	F.26	F.19	F.19	
		01.283	01.289	01.281	01.139	01.125	01.079	01.080	01.077	01.078	01.069	01.054	01.056	
		Fin VI ^e -début VIII ^e siècle												
Oiseaux		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Canard (Anatinae)		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Mammifères domestiques														
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)		1	-	1					-	-	-	-	-	
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)		6	5	2	4	3	1	2	1	3		3	-	
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)		10	8	4	1	4	-	-	-	-	3	4	1	
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		1	2	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	
Mammifères indéterminés		2	3	-	1	1	-	-	-	1	1	5	-	

Tableau A27. Spectre faunique en nombre de restes du site de la Place d'Armes à Namur (Armes).

Contextes		Fosses											
		F.47	F.160	F.159	F.153	F.136	F.155	F.123	F.117	F.102	F.116	F.125	F.86
Datations		01.146	02.476	02.474	02.455	02.419	02.461	02.393	02.377	02.336	02.375	04.491	01.294
		Fin VI ^e -début VIII ^e siècle											
Oiseaux													
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)		-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigeon biset domestique/pigeon ramier (<i>Columba livia</i> f. dom. / <i>Columba oenas</i>)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés		-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages													
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bois de cerf élaphe-artisanat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères domestiques													
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11*
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)		7	3	1	4	-	1	3	7	4	2	1	5
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)		22	8	4	11	3	-	21	10	27	6	1	3
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)		2	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		1?	-	-	-	-	-	-	2	1	1?	-	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries / <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		1	-	-	1	-	1	5	4	1	-	-	2
Mammifères indéterminés		10	3	-	12	1	-	3	6	-	1	-	3
Os de grand mammifère-artisanat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tableau A27. Cont. 1.
 * Au minimum 4 individus sont représentés.

Contextes		Rue première séquence		Rue deuxième séquence	
		F.73	F.74	F.31	F.121
Datations		01.198	01.225	01.086	01.082
		VII ^e -déb. VII ^e siècle		VII ^e -VIII ^e siècle	
Oiseaux					
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)		-	1	-	1
Mammifères domestiques					
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)		-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)		1	12	3	13
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)		-	15	2	25
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)		-	1	-	2
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		-	-	1	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		-	-	2	12
Mammifères indéterminés		2	29	5	14

Tableau A27. Cont. 2.

Contextes		04.700	04.209	04.343	04.374	04.213	04.215	04.346	04.698	01.395	01.394	01.381	04.537	04.703	04.695	04.697
Phases chronologiques		BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	Méro 1	Méro 1	Méro 1	Méro 1	Méro 1	Méro 1	Méro 1	Méro 1
Mollusques d'eau douce		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Unio</i> sp.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poissons d'eau douce		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevaine (<i>Leuciscus cephalus</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Cyprinidés (Cyprinidae)		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	26
Poisson anadrome		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Poissons indéterminés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Amphibiens		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crapaud commun (<i>Bufo bufo</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oiseaux		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)		-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
cf. harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)		-	5	-	-	1	2	-	4	3	-	-	-	-	1	133
Oiseaux indéterminés		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	18
Mammifères sauvages		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castor (<i>Castor fiber</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Campagnol terrestre (<i>Arvicola terrestris</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
cf. souris domestique (<i>Mus musculus</i>)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)		1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2
Élan (<i>Alces alces</i>)		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe-artisanat		1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
Mammifères domestiques		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)		20	23	6	14	9	6	-	71	130	8	1	50*1	16	23	225*2
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)		17	23	4	3	4	-	1	27	63	-	3	5	8	40	63
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)		1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries / <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)		5	2	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	6	2
Mammifères indéterminés		26	72	1	9	19	4	-	80	68	8	2	22	17	41	351
Os de grand mammifère-artisanat		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-

Tableau A28. Spectre faunique en nombre de restes du site du Grognon à Namur (Grognon).

*1 Un nouveau-né est représenté par quatre os. *2 Un individu est représenté par quarante-trois ossements.

Contextes	04.666	04.696	01.409	04.686	04.692	01.373	01.388	01.389	04.656	04.651	01.464	01.368	04.622	04.621	04.648
Phases chronologiques/Datations	Méro 1	Méro 1	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 2	Méro 3	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA
Mollusques d'eau douce															
<i>Bithynia tentaculata</i>	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planorbis corneus</i>	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Unio crassus</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poissons d'eau douce															
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux															
Grèbe (<i>Podiceps nigricollis/ruficollis</i>)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i>)	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Anser anser</i> f. domestica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milan (<i>Mihus</i> sp.)	8	19	6	-	2	-	-	3	-	5	-	-	-	2	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	9	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages															
Lièvre brun (<i>Lepus europaeus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	716	-	-	-	-
Mammifères domestiques															
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	167*3	79	109	3	-	9	9	79	3	121	-	27	13	174	7
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	162	60	81*1	1	-	10	15	60	1	96	-	44	9	136	2
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	38	9	9	-	-	2	-	7	-	29	-	4	1	20	1
Mammifères indéterminés															
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	490	234	130	6	2	3	8	65	4	124	-	78	1	73	6
Coprolithes	1	-	-	-	-	1*2	-	-	-	-	-	11	-	-	-

Tableau A28. Cont. 1.

*1 Deux os appartiennent à un individu. *2 Un squelette plus ou moins complet. *3 Un os provient d'un fœtus.



Contextes	04.620	04.619	07.379	07.375	07.375	07.376	07.354	07.337	07.378
Datations	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA
Mollusques d'eau douce									
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	5
<i>Valvata piscinalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>Bithynia tentaculata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	4
<i>Planorbis corneus</i>	-	-	-	-	-	-	3	1	3
Oiseaux									
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Anser anser</i> f. domestica	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Oiseaux indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mammifères sauvages									
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	-	-	-	-	-	1?	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Bois de cerf élaphe-artisanat	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Mammifères domestiques									
Chat domestique (<i>Felis silvestris</i> f. catus)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	-	-	2	-	2	4*2	-	1	3
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	2	34	29	-	21	18	-	108	64
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	1	32	84	1*1	55	41*3	-	104	159
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	-	-	1	1	-	1	4
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	3	1	-	2	9
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	1	7	6	-	19	2	-	26	36
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Os de mammifère-artisanat	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mammifères indéterminés	6	18	15	-	40	5	-	71	86
Humain (<i>Homo sapiens sapiens</i>)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Coprolithes	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tableau A28. Cont. 2.

*1 Un individu est représenté par vingt-trois ossements. *2 Quarante-trois ossements d'un individu.
 *3 Six éléments dentaires appartiennent probablement au même individu.

Contextes	05.209	05.208	05.208	05.208		04.474	04.473
Datations	HE	BE	BE	BE		BE	BE
Maille du tamis	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	2 mm	4 mm	4 mm
Volume	20l	20l	120l	30 l	10l	-	-
Mollusques d'eau douce							
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	650	253	-	372	85	2	-
<i>Valvata cristata</i>	-	-	-	-	16	-	-
<i>Valvata piscinalis</i>	23	34	-	48	277	-	-
<i>Bithynia tentaculata</i>	153	34	-	57	84	38	-
<i>Lymnaea auricularia</i>	-	-	-	14	-	-	-
<i>Lymnaea ovata</i>	99	11	-	-	-	-	-
<i>Lymnaea stagnalis</i>	1	-	-	1	2	-	-
<i>Lymnaea</i> sp.	-	-	-	-	23	4	-
<i>Planorbis corneus</i>	9	2	-	10	4	7	-
<i>Anisus planorbis</i>	1	-	-	-	-	-	-
<i>Anisus</i> cf. <i>albus</i>	1	-	-	2	5	-	-
<i>Anisus contortus</i>	12	1	-	-	15	-	-
<i>Anisus</i> sp.	3	-	-	-	-	-	-
<i>Ancylus fluviatilis</i>	-	-	-	-	2	200	-
<i>Unio crassus</i>	-	-	-	1	-	-	-
<i>Unio</i> sp.	9	2	-	11	-	1	-
<i>Pisidium amnicum</i>	52	1	-	1	-	-	-
<i>Pisidium</i> sp.	-	-	-	2	17	-	-
<i>Sphaerium corneum</i>	25	6	-	2	5	-	-
Poissons d'eau douce							
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	-	-	-	-	3	-	-
Ide mélanote (<i>Leuciscus idus</i>)	-	-	-	-	-	-	1
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	4	3-2+	1	1
Percidés (Percidae)	-	-	-	-	1+	-	-
Poissons marins							
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	-	-	-	-	1	-	-
Poissons indéterminés	-	-	1	1	1	-	-
Amphibiens							
Grenouille verte (<i>Rana esculenta/ridibunda/lessonae</i>)	-	-	-	-	-	-	1
Batraciens (Batrachia)	-	-	-	-	1	-	-
Oiseaux							
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser/Anser anser</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	-
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	1	-	-	-	4
Oiseaux indéterminés	-	-	1	-	-	-	6
Mammifères sauvages							
Musaraignes (Soricidae)	-	-	-	-	3	-	-
Rongeurs (Rodentia)	-	-	-	-	-	1	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères domestiques							
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	-	-	66	-	-	11	39*1
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	-	-	55	-	-	7	-
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	-	-	2	-	-	1	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	-	-	22	-	-	5	2
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)							
Mammifères indéterminés	-	-	94	-	-	41	170

Tableau A29. Spectre faunique en nombre de restes du site du Grognon à Namur (Grognon). Faune collectée par tamisage du sédiment.

*1 Cinq ossements probablement du même individu. + Ecaillés

Contextes	04.697			04.666		04.066
Phases chronologiques	Méro 1			Méro 1		Méro 2
Maille du tamis	4 mm	2 mm	1 mm	4 mm	2 mm	4 mm
Volume	30l	10l	4l	30l	10l	-
Mollusques terrestres						
<i>Cepaea</i> sp.	-	-	-	-	-	1
Mollusques d'eau douce						
<i>Bithynia tentaculata</i>	-	-	-	-	2	-
Poissons d'eau douce						
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	-	-	-	-	1	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	10-9+	7-55+	6-47+	-	1-6+	2
Epinoche (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	-	-	-	2	2	-
Epinochette (<i>Pungitius pungitius</i>)	-	-	3	-	-	-
Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	-	-	-	-	2	-
Perche (<i>Perca fluviatilis</i>)	-	-	-	1	-	-
Poissons indéterminés	4	21	18	-	3	-
Oiseaux						
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	-	1
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	3	-	-	-	-	6
Passériformes (Passeriformes)	1	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	3	-	-	-	-	3
Mammifères sauvages						
Campagnol roussâtre (<i>Clethrionomys glareolus</i>)	-	-	1	-	-	-
Rongeurs (Rodentia)	-	1	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)-artisanat	1	-	-	-	-	12
Mammifères domestiques						
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	17	-	-	2	-	28
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	2	-	-	-	-	9
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	-	-	-	1
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/	-	-	-	-	-	1
<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)						
Mammifères indéterminés	238	-	-	131	-	100

Tableau A29. Cont. 1.
+ Ecailles

Contextes	01.409		07.379		04.619		
Phases chronologiques/Datations	Méro 2		VIII-IXA		VIII-IXA		
Maille du tamis	4 mm	2 mm	4 mm	2 mm	4 mm	2 mm	1 mm
Volume	30 l	10 l	30 l	10 l	30 l	10 l	5,5 l
Mollusques terrestres							
<i>Oxychilus</i> sp.	-	-	1	1	-	-	-
<i>Cepaea</i> sp.	-	-	1	-	-	-	-
Mollusques d'eau douce							
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	-	-	9	3	-	-	-
<i>Valvata cristata</i>	-	-	2	-	-	-	-
<i>Valvata piscinalis</i>	-	-	-	26	-	-	-
<i>Bithynia tentaculata</i>	-	1	-	16	-	-	-
<i>Lymnaea</i> sp.	-	-	13	7	-	-	-
<i>Ancylus fluviatilis</i>	-	-	-	1	-	-	-
<i>Pisidium</i> sp.	-	-	-	2	-	-	-
<i>Sphaerium corneum</i>	-	-	-	7	-	-	-
Poissons d'eau douce							
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	-	-	-	-	1	2	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	1	2-3+	-	-	-	8-2+	9-4+
Loche franche (<i>Barbatula barbatula</i>)	-	-	-	-	-	-	3
Gastérostéidés (Gasterosteidae)	1	-	-	-	-	-	-
Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	-	-	-	-	-	-	2
Perche (<i>Perca fluviatilis</i>)	1	-	-	-	-	-	-
Poissons anadromes							
Salmonidés (Salmonidae)	-	-	-	-	-	22	4
Poissons marins							
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	-	-	-	-	-	13	5
Poissons indéterminés	1	4	-	-	4	7	15
Amphibiens							
Grenouille (<i>Rana</i> sp.)	1	-	-	-	-	-	-
Crapaud (<i>Bufo</i> sp.)	1	-	-	-	-	-	-
Oiseaux							
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	1	-	-	-	-	-	-
Coquille d'œuf	-	p	-	-	-	-	-
Oiseaux indéterminés	7	-	1	-	-	-	-
Mammifères sauvages							
Micromammifères indéterminés	1	1	-	-	-	-	-
Bois de cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)- artisanat	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères domestiques							
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	7	-	14	-	-	-	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	5	-	3	-	-	-	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	1	-	-	-	-
Mammifères indéterminés	206	-	-	-	-	-	-

Tableau A29. Cont. 2.

+ Ecailles. P, présent.

Contextes	04.622		07.375		07.376	
Datations	VIII-IXA		VIII-IXA		VIII-IXA	
Maille du tamis	4 mm	2 mm	4 mm	2 mm	2 mm	1 mm
Volume	30 l	10l	30l	10 l	10 l	1,5l
Mollusques terrestres						
<i>Trichia hispida</i>	-	-	-	1	-	-
Mollusques d'eau douce						
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	-	-	-	3	1	-
<i>Valvata piscinalis</i>	-	-	-	1	-	-
<i>Bithynia tentaculata</i>	-	-	-	1	3	-
<i>Unio</i> sp.	-	-	1	-	-	-
Poissons d'eau douce						
Anguille (<i>Anguilla anguilla</i>)	1	-	-	-	1	-
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	3-6+	-	1-2+	1	18-7+
Loche franche (<i>Barbatula barbatula</i>)	-	-	-	-	-	5
Epinoche (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	-	-	-	-	-	2
Gastérostéidés (Gasterosteidae)	-	-	-	-	-	3
Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	-	-	-	-	-	4
Poissons anadromes						
Salmonidés (Salmonidae)	1	-	-	-	1	-
Poissons marins						
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	-	3	-	-	-	2
Poissons indéterminés	1	-	-	-	1	27
Amphibiens						
Crapaud (<i>Bufo</i> sp.)	1	-	-	-	-	-
Batraciens (Batrachia)	-	-	-	-	1	-
Oiseaux						
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	1	-	-	-	-	-
Coquille d'œuf	-	-	-	p	-	-
Oiseaux indéterminés	2	-	-	-	6	-
Mammifères domestiques						
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	-	-	2	-	-	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	1	-	-	-	-	-
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	34	-	13	-	5	-
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	19	-	5	-	4	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	3	-	1	-
Mammifères indéterminés	201	-	264	-	271	-

Tableau A29. Cont. 3.
+ Ecaillés. P, présent.

Horizons	III	IV-VI	VII	VIII-	Abandon	Romain
Mollusques terrestres						
Gastéropode des bois (<i>Cepaea nemoralis</i>)	-	1	1	-	19	-
Mollusques marins						
Moule (<i>Mytilus edulis</i>)	-	-	-	-	1	-
Huître (<i>Ostrea edulis</i>)	-	1	2	-	8	-
Amphibiens						
Grenouille rousse (<i>Rana temporaria</i>)	-	-	-	-	16	-
Amphibiens indéterminés	-	2	-	-	112	-
Poissons						
Cyprinidés (Cyprinidae)	-	-	-	-	2	-
Salmonidés (Salmonidae)	-	-	-	-	1	-
Oiseaux						
Oie cendrée/oie domestique (<i>Anser anser</i> / <i>Anser anser</i> f. domestica)	-	-	-	-	16	1
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	2	-	1	-	3	1
Poule (<i>Gallus gallus</i> f. domestica)	-	-	16	3	19	3
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	-	-	1	-	-	-
Bécasse des bois (<i>Scolopax rusticola</i>)	-	-	-	-	7	-
Pigeons (Columbidae)	-	-	-	-	3	-
Passériformes (Passeriformes)	-	-	1	-	-	-
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	-	-	-	-	1*	-
Corneille/Corbeau freux (<i>Corvus corone</i> / <i>Corvus frugilegus</i>)	-	-	-	-	2	-
Choucas (<i>Corvus monedula</i>)	-	-	-	-	3	-
Corvidés (Corvidae)	-	-	-	-	-	1
Oiseaux indéterminés	-	-	8	2	26	2
Mammifères sauvages						
Taupe (<i>Talpa europaea</i>)	-	-	-	-	1	-
Musaraigne carlelet (<i>Sorex araneus</i>)	-	-	-	-	1	-
Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	-	-	1	1	-	1
Campagnol agreste (<i>Microtus agrestis</i>)	-	-	-	-	4	-
Campagnol terrestre (<i>Arvicola terrestris</i>)	-	-	-	-	5	-
Rongeurs (Rodentia)	-	-	-	-	16	1
Chevreuil (<i>Capreolus capreolus</i>)	-	-	1	-	-	-
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	-	-	-	-	3*1	-
Mammifères domestiques						
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	2	9	123*2	3*3	77*4	9
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	4	7	13	4	12*5	12
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	12	71	339	66	256*6-*7	82
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	34	146	648	130	498*8	253
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	1	6	33	1	1	9
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	-	4	-	2*9	-
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	12	91	358	45	134*10	78
Mammifères indéterminés	80	364	2117	257	1242	618

Tableau A30. Spectre faunique en nombre de restes du secteur G du vicus de Liberchies.

* Un individu est représenté par 7 ossements.

*1 Un individu est représenté par 91 ossements. *2 Un individu est représenté par 5 os et un autre par 45 restes.

*3 Trois ossements proviennent d'un individu. *4 Quatre individus sont représentés respectivement par 10, 9, 28 et 27 ossements.

*5 Deux individus sont représentés par respectivement 6 et 4 ossements.

*6 Le squelette d'une femelle adulte est représenté par 105 restes et un porc mort-né ou nouveau-né est représenté par 16 os.

*7 Quatre ossements de fœtus.

*8 Sept phalanges proviennent d'un même individu et 21 vertèbres et côtes sont attribuées à un seul individu.

*9 Quatre os appartiennent à un même individu. *10 Six ossements appartiennent à un seul fœtus.

Contexte	Fossé défensif B	
	TR 81	TR 83
Oiseaux		
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	-	2
Corneille (<i>Corvus corone</i>)	-	1
Oiseaux indéterminés	1	3
Mammifères sauvages		
Blaireau (<i>Meles meles</i>)	1	5
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)	-	6
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	5	8
Cerf élaphe (<i>Cervus elaphus</i>)	1	1
Chevreuril (<i>Capreolus capreolus</i>)	-	1
Bois de cervidés-artisanat	6	41
Mammifères domestiques		
Chien (<i>Canis lupus</i> f. familiaris)	1	-
Grand équidé (<i>Equus</i> sp.)	14	53
Porc (<i>Sus scrofa</i> f. domestica)	140	401
Boeuf (<i>Bos primigenius</i> f. taurus)	126	314
Mouton (<i>Ovis ammon</i> f. aries)	7	16
Chèvre (<i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	-	2
Caprinés (<i>Ovis ammon</i> f. aries/ <i>Capra aegagrus</i> f. hircus)	12	32
Mammifères indéterminés	878	870

Tableau A31. Spectre faunique en nombre de restes du site du *castellum* de Brunchaut à Liberchies.

Sites	Contextes	Espèces	Eléments squelettiques	Sexe	Mesures
Cloîtres	2062-2	<i>Ciconia ciconia</i>	Carpomc.	-	Bp= 23.5
Cloîtres	2083-1	Anserinae	Radius	-	SC= 4.4
Cloîtres	2182	cf. <i>Branta leucopsis</i>	Humérus	-	Bd= 20.5 SC= 9.8
Cloîtres	2083-1	<i>Anas</i> sp.	Humérus	-	Bp= 18.5 SC= 5.3
Saint Pierre	1110	<i>Aythya fuligula</i>	Ulna	-	GL= 67.7 Bp= 7.5 Dip= 9.5 SC= 4.0 Dd= 7.9
Cloîtres	1020	<i>Bucephala clangula</i>	Carpomc.	F	GL= 42.1 Bp= 9.9 Dd= 5.1
Cloîtres	1170	<i>Accipiter gentilis</i>	Carpomc.	M	GL= 55.0 Bp= 13.0 Dd= 8.1 L= 53.0
Cloîtres	1170	<i>Accipiter gentilis</i>	Fémur	M	GL= 77.2 Lm= 75.2 Bp= 13.5 Dip= 15.0 SC= 7.1 Bd= 11.2 Dd= 8.0
Cloîtres	1170	<i>Accipiter gentilis</i>	Fémur	M	Bp= 13.6 Dd= 8.1
Cloîtres	1170	<i>Accipiter gentilis</i>	Tibiotarse	F	Dip= 19.0
Cloîtres	2062-1	<i>Buteo buteo</i>	Tibiotarse	F	Dip= 105.1 Dip= 14.6 SC= 5.9 Bd= 12.0 Dd= 7.4
Cloîtres	1170	<i>Buteo buteo</i>	Tarsomt.	M?	Bd= 12.5
CV 12	-	<i>Perdix perdix</i>	Tarsomt.	M	GL= 43.7 Bp= 8.9 SC= 4.4 Bd= 8.3
Cloîtres	2171	<i>Phylloscopus collybita</i>	Radius	-	GL= 50.5 SC= 1.6 Bd= 4.6
Saint Pierre	1134	<i>Columba livia</i> f. dom./ <i>Columba oenas</i>	Humérus	-	GL= 43.4 Dip= 17.4 SC= 5.2 Bd= 10.5
Saint Pierre	1110	Columbidae	Ulna	-	Dd= 6.5
Cloîtres	1008	Passeriformes	Ulna	-	GL= 34.8 Dip= 5.9 Bp= 5.0 SC= 2.2 Dd= 4.4
Cloîtres	1170	<i>Pica pica</i>	Humérus	-	GL= 46.0 SC= 4.0 Bd= 10.4 Bp= 12.7
Cloîtres	1170	<i>Corvus corax</i>	Coracoïde	-	BF= 17.5
Cloîtres	1170	<i>Corvus corax</i>	Fémur	-	GL= 71.5 Lm= 68.0 Bp= 15.5 Dip= 9.1 SC= 6.5 Bd= 15.1 Dd= 12.1
Cloîtres	1170	<i>Corvus corax</i>	Tibiotarse	-	Bd= 11.5 Dd= 7.9
Cloîtres	1087	<i>Corvus corax</i>	Radius	-	GL= 107.7 SC= 3.1 Bd= 9.0
Cloîtres	1050	<i>Corvus corone/Corvus frugilegus</i>	Ulna	-	GL= 80.5 Dip= 12.0 Bp= 11.0 SC= 4.7 Dd= 9.5
Cloîtres	1080	<i>Corvus corone/Corvus frugilegus</i>	Tarsomt.	-	GL= 62.0 Bp= 9.5 SC= 3.8 Bd= 7.2
Cloîtres	1020	cf. <i>Corvus corone</i>	Carpomc.	-	Bp= 10.1

Tableau A32. Mesures des ossements d'oiseaux à Tournai.

Site	Cloîtres					
Contextes	2083-I	1050	1056	1149	1149	2226
Corac.	GL	-	74.9	-	-	-
	Lm	-	67.9	-	-	-
	BF	-	28.6	-	-	-
	Bb	-	32.9	-	-	-
Radius	Bd	-	-	10.3	9.9	-
Carpomc.	GL	92.8	-	-	-	-
	Bp	23.3	-	-	-	-
	Did	(11.4)	-	-	-	-
Fémur	Bp	-	-	-	-	14.5
	Dp	-	-	-	-	20.5
Ph1	GL	38.4	-	-	-	-
	L	37.6	-	-	-	-

Tableau A33. Mesures des ossements d'oie cendrée/oie domestique (*Anser anser*/*Anser anser* f. domestica) à Tournai.

Site	Cloîtres													
	Contextes	2083-1	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Scapula	Dic	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	68.8	70.4	-	74.1	-	74.1	-	-	-	-	-
	Radius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	SC	-	-	2.9	-	-	3.3	-	3.0	-	-	3.1	2.9	-
	Bd	-	6.8	6.8	7.0	-	6.7	-	6.8	-	-	6.7	6.3	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.4	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	10.2	-	-	-	9.9	-	-
Carpome.	Dip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	5.1	-	-
	Did	-	-	-	-	-	-	11.0	-	-	-	9.9	-	-
	GL	55.7	53.0	-	-	-	-	-	57.9	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bp	12.0	12.1	-	-	-	-	-	13.8	-	-	-	-	-
	Did	7.2	6.8	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	42.2	-	-	-	47.1	46.1	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	8.9	-	-	-	10.2	(9.4)	-	-	-
Phl	SC	-	-	-	-	3.9	-	-	-	4.4	4.4	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	8.8	-	-	-	9.5	9.8	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	-	-	-	-
	L	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	-	-	-	-

Tableau A34. Mesures des ossements de canard colvert (*Anas platyrhynchos*) à Tournai.

Site	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre
Contextes	1110	1110	1110	1110	1110	1106	1075
Corac.	GL	59.1	-	-	-	-	53.7
	Lm	54.2	-	-	-	-	50.2
	Bf	20.9	-	-	-	-	19.4
	Bb	23.1	-	-	-	-	21.7
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	12.5
Radius	GL	68.7	-	-	-	-	73.5
	SC	2.9	-	-	-	-	3.3
	Bd	6.1	-	-	-	-	7.1
Ulna	GL	80.8	(79.0)	(77.0)	80.1	-	-
	Bp	10.0	10.0	9.9	10.3	-	-
	Dip	12.0	-	-	12.5	-	-
	SC	5.4	5.5	5.1	5.8	-	5.5
	Did	-	10.3	10.5	10.5	10.8	10.3
Carponc.	GL	58.1	-	-	-	-	57.9
	Bp	14.1	-	-	-	-	13.8
	Did	7.7	-	-	-	8.2	-
Fémur	Bp	11.0	-	-	-	-	-
	SC	4.3	-	-	-	-	-
Tibiot.	La	75.4	-	-	-	-	-
	Dip	12.6	-	-	-	-	-
	SC	4.3	-	-	-	-	-
	Bd	8.7	-	-	-	-	-
	Dd	9.1	-	-	-	-	-
Tarsomt.	GL	(45.0)	-	-	-	-	-
	Bp	(9.5)	9.4	-	-	-	-
	SC	4.3	-	-	-	-	-
	Bd	9.2	-	-	-	-	-

Tableau A34. Cont. 1.

Sites	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	
Contextes	2108	2211	1117	2226	2226	2226	1135	1118	1110	1045-1082-1105	1155	1175
Corac.	GL	-	-	-	-	-	-	54.4	-	54.2	-	-
	Lm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1
Humérus	GL	-	-	-	-	-	-	93.2	89.8	-	95.9	-
	Bp	21.0	-	-	20.7	-	-	20.8	-	-	22.2	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-
	Bd	-	14.4	-	-	-	-	14.7	-	-	15.3	-
Radius	GL	-	-	-	-	15.2	-	-	-	73.3	-	-
Ulna	GL	-	-	-	80.4	79.1	-	-	-	(80.0)	-	-
	Bp	-	-	-	10.7	10.4	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	11.5	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	Did	-	-	-	10.8	10.3	-	-	-	-	-	-
Carpone.	GL	-	-	-	-	-	59.7	-	62.1	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-
	Did	-	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-
Fémur	Bd	-	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.	GL	84.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	La	80.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	9.1	-	8.6	8.9	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	9.5	-	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A34. Cont. 2

Sites Contextes	St-Pierre										St-Pierre				CV12			
	1181-1134-1186-1135	1134	1419	1118	1045-1082-1105	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
Corac.	MO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	57.2	56.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Lm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Did	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpomc.	MO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	GL	MO	AE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	100.7	72.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	SC	16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bd	10.8	(12.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A35. Mesures des ossements de poule (*Gallus gallus* f. domestica) à Tournai. AE, Absence d'ergot; M, os médullaire; MO, sans os médullaire.

Sites		St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	CV12	CV12
Contextes		1110	1110	1110	1110	1110	1103	1103	1106	-	-
Corac.	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	53.0	49.8
	Lm	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	48.4
Humérus		-	-	-	-	-	-	-	-	MO	MO
	GL	-	-	-	-	-	76.7	73.8	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	6.9	7.6	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	15.9	-	-	14.8	13.8
Radius	GL	57.5	-	-	-	-	68.6	-	54.6	68.4	68.8
	SC	3.0	-	-	-	-	3.8	-	3.4	-	-
	Bd	6.3	-	-	-	-	7.0	-	5.9	-	-
Ulna	GL	70.1	70.5	52.3	-	-	-	-	-	66.2	63.6
	Bp	10.0	9.3	8.2	9.7	-	-	-	-	-	-
	Dip	13.1	13.8	11.0	12.5	-	-	-	-	-	-
	SC	5.1	4.4	3.9	-	-	-	-	-	-	-
	Did	(10.0)	10.6	8.9	-	8.9	-	-	-	-	-
Fémur		-	-	-	-	-	-	-	-	MO	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	70.6	68.5
	Bp	-	-	-	-	-	15.6	-	-	13.2	14.0
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.8
	Bd	15.3	-	-	-	-	-	-	-	12.7	13.4
	Dd	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	M+	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	120.2	106.4	-	-	-	-	-	-	MO	MO
	La	116.0	102.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	21.2
	Dip	(20.5)	19.0	20.5	22.4	-	-	-	-	-	-
	SC	7.4	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	12.3	10.0	-	-	12.3	-	-	-	-	-
	Dd	12.3	11.4	-	-	12.4	-	-	-	-	-
Tarsomt.		AE	AE	-	-	-	AE	-	-	E-MO	MO
	GL	65.1	64.4	-	-	-	71.6	-	-	-	-
	Bp	11.3	11.6	-	-	-	12.0	-	-	(16.4)	(20.0)
	SC	5.4	5.4	-	-	-	5.2	-	-	-	-
	Bd	11.2	11.3	-	-	-	12.1	-	-	-	-

Tableau A35. Cont. 1.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Site		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		1161	2182	2189	2198	2108	2211	2199	1130
Corac.		-	-	-	-	MO	MO	-	-
	GL	-	-	-	-	45.6	49.2	-	60.0
	Lm	-	-	-	-	43.3	46.4	-	56.5
	BF	-	-	-	-	9.8	8.9	-	13.7
	Bb	-	-	-	-	-	12.1	-	15.4
Humérus		-	-	MO	-	-	-	-	-
	GL	-	-	66.9	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	17.4	-	-	-	-	21.5
	SC	-	-	6.5	-	-	-	-	7.6
	Bd	-	-	14.2	-	-	-	-	-
Radius		MO	-	-	-	-	-	-	-
	GL	65.3	-	-	-	-	-	-	-
	SC	3.2	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	5.6	-	-	-	-	-	-	-
Fémur		M+	-	-	MO	-	-	MO	-
	GL	-	-	-	68.0	-	-	83.6	-
	Lm	-	-	-	65.0	-	-	78.9	-
	Bp	16.3	-	-	11.3	-	-	16.3	-
	Dp	11.2	-	-	8.7	-	-	11.5	-
	SC	-	-	-	5.2	-	-	7.8	-
	Bd	-	-	13.5	12.9	-	-	16.7	-
	Dd	-	-	-	10.6	-	-	13.4	-
Tibiot.		-	MO	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	11.0	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	11.7	-	-	-	-	-	-

Tableau A35. Cont. 2.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Site		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		2004-1	1089	2088	1053	1080	2092	2110	2110	1056
Corac.		MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	60.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	BF	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bb	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	14.6	-	-	-
Humérus		-	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	72.2	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	19.3	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	15.6	-	-	-	-	-	-
Ulna		-	M++	-	-	MO	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	77.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	10.5	10.0	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	13.0	14.3	-	-	-
	SC	-	4.2	-	-	5.0	-	-	-	-
	Did	-	8.8	-	-	10.5	-	-	-	-
Fémur		-	-	-	M++	-	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	66.6	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	-	9.5	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	-	-	MO	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	119.5	-	-	-	-	-
	La	-	-	-	114.2	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	-	20.6	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	6.6	-	-	-	-	5.8
	Bd	-	-	-	11.9	-	-	-	-	11.3
	Dd	-	-	-	12.5	-	-	-	-	11.8
Tarsomt.		-	-	Ergot	-	-	-	Ergot	Ergot	AE-MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	82.0	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	13.8	13.7	11.5
	SC	-	-	-	-	-	-	7.1	6.6	6.1
	Bd	-	-	15.0	-	-	-	-	13.9	-

Tableau A35. Cont. 3.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		2226	2228	2106	1135	2253	2265	1029	1050	1050	1050
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	11.4	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SC	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	14.0	-	-	17.0	-	-	-	-	-
Radius		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	MO	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	74.2	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-
Ulna		-	-	-	-	-	-	6.9	-	-	-
	GL	MO	-	-	-	-	-	MO	-	-	-
	Bp	62.3	-	68.8	-	60.9	66.8	79.5	-	-	-
	Dip	8.3	-	8.9	-	7.1	9.2	10.4	-	-	-
Fémur	SC	11.3	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-
	Did	4.6	-	4.2	-	3.8	4.0	5.6	-	-	-
		8.8	-	8.7	-	8.1	9.4	10.9	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	M+	M+	M+
Tibiot.	Lm	-	-	-	-	-	-	-	79.4	69.0	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	73.6	65.4	-
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	16.4	12.9	15.2
	SC	-	-	-	-	-	-	-	10.6	9.0	10.5
Tarsomt.	Bd	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.3	-
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	15.8	12.9	-
		-	-	-	-	-	-	-	(13.3)	10.4	-
	GL	-	-	117.7	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	22.1	21.4	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-
	Ergot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	66.3	-	-	-	-	-	-
	Bp	13.9	-	-	11.5	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-

Tableau A35. Cont. 4.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Site		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		1020	2083-1	2083-1	1170	1170	1144	1038	1038	2062-2	1149
Corac.		-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	46.5	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	44.6	-	-	-	-	-	-
	BF	-	-	-	9.9	-	-	-	-	-	-
	Bb	-	-	-	(11.1)	-	-	-	-	-	-
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0
Humérus		-	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	65.6	-	-	-	-	-	-	-	74.0
	Bp	-	18.3	-	-	-	-	19.7	-	-	20.1
	SC	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	7.1
	Bd	-	14.0	-	-	-	-	-	15.3	-	16.5
Radius	GL	55.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	6.0	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-
Ulna		-	-	-	MO	MO	-	-	-	MO	-
	GL	-	-	-	-	-	-	72.5	61.1	74.5	-
	Bp	-	-	-	9.0	-	-	9.0	7.3	9.6	-
	Dip	-	-	-	14.2	-	-	14.0	11.6	13.4	-
	SC	4.1	-	-	4.7	-	-	4.1	3.5	4.7	-
	Did	9.8	-	-	-	10.0	-	10.1	7.6	10.2	-
Carpomc.		-	-	-	-	-	MO	-	-	-	-
	GL	-	-	-	36.0	40.4	-	38.4	-	-	-
	L	-	-	-	34.1	38.8	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	11.0	11.6	-	11.6	-	-	-
	Did	-	-	-	7.5	7.7	7.3	7.3	-	-	-
Fémur		-	M+++	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	70.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	67.4	-	-	-	-	74.5	-	-	-
	Bp	-	14.4	-	-	-	-	16.0	-	-	-
	Dp	-	9.1	-	-	-	-	12.0	-	-	-
	SC	-	5.7	-	-	-	-	6.8	-	-	-
	Bd	-	14.0	16.6	13.5	-	-	14.9	-	-	-
	Dd	-	11.2	14.2	11.1	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	MO	-	-	-	-	-	-	M++	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	La	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	-
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.		-	AE-MO	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	70.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	11.3	-	12.3	-	-	13.3	-	-	-

Tableau A35. Cont. 5.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		1144	1023	1023	1017	2062-1	2062-1	1038	2083-1	2083-1	1020
Corac.		-	MO	-	-	-	-	-	MO	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	58.6	-	-
	Lm	-	45.1	-	-	-	-	-	55.5	-	-
	BF	-	8.8	-	-	-	-	-	13.8	-	-
	Bb	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Scapula	Dic	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus		-	MO	-	MO	-	-	-	MO	-	-
	GL	-	78.0	-	-	54.3	-	-	67.0	-	-
	Bp	-	20.6	-	17.4	-	-	-	-	-	-
	SC	-	7.5	-	6.2	5.2	6.6	-	7.3	-	6.6
	Bd	-	16.6	-	-	11.6	15.5	-	14.6	16.1	-
Radius		MO	-	-	-	-	-	-	-	MO	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	64.7	-	63.4	55.6
	SC	-	-	-	-	-	-	3.0	-	3.1	2.8
	Bd	6.9	-	-	-	-	-	7.5	-	16.3	6.1
Ulna		-	-	-	MO	-	-	-	MO	MO	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	69.7	62.3	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.1	9.7
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	11.7	11.5	12.5
	SC	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.4	4.3
	Did	-	-	-	8.6	-	-	-	9.3	9.2	-
Carpomc.		MO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	32.8	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	10.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Did	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur		-	-	-	M++	-	-	-	MO	MO	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	(81.2)	-	-
	Lm	-	-	-	-	-	-	-	77.4	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.5	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	6.0
	Bd	-	-	-	12.9	-	-	-	15.8	-	13.0
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3
Tibiot.		-	MO	MO	MO	-	-	-	M+	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	16.3	-	-
	Bd	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	9.7	12.3	11.2	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5

Tableau A35. Cont. 6.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites	Contextes	Espèces	Éléments squelettiques	Mesures
MAVP.9	5-7-17	<i>Ciconia ciconia</i>	Phi	GL= 47.3 L= 46.0
MAPL.23	1-2-7	<i>Cygnus cygnus</i>	Tarsomt.	GL= 129.9 Bp= 28.0 SC= 11.6 Bd= 28.0
MAVP.9	6-BC-3	<i>Cygnus sp.</i>	Scapula	Dic= 25.3
MAGM-B	16-3-7	<i>Anser anser</i>	Corac.	GL= 72.6 Lm= 67.5
MAGM-B	7-3-4	<i>Anser anser</i>	Fémur	GL= 82.7 Lm= 77.8 Bp= 18.0 SC= 7.5
MAGM-B	7-3-14	<i>Anser anser</i>	Tarsomt.	GL= 86.2 Bp= 18.7 Bf= 31.9 Bb= 29.3
MAPL.23	2-OK-24	<i>Anser anser</i>	Corac.	GL= 75.9 Bp= 18.7 SC= 8.2 Bd= 18.9
MAPL.23	1-OA-7	<i>Anser anser</i>	Tarsomt.	GL= 89.8 Bp= 22.8 Did= 12.0
MAVP.9	6-BC-3	<i>Anser anser</i>	Carpomc.	GL= 97.2 Bp= 19.1 SC= 8.0
MAVP.9	6-4-2	<i>Anser anser</i>	Tarsomt.	Bp= 19.1 SC= 8.0
MAVP.9	6-BC-3	cf. <i>Branta bernicla</i>	Una	Sc= 6.7 Did= 12.2
MAVP.9	6-BI-3	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	GL= 57.3 Bp= 13.2 Did= 6.9
MAVP.9	3-2-13	<i>Anas platyrhynchos</i>	Humérus	GL= 94.0 Bp= (20.6) SC= 7.1 Bd= 15.3
MAVP.9	3-9-4	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	GL= 63.8 Bp= 4.9 Did= 7.9
MAPL.23	2-OK-17	<i>Anas platyrhynchos</i>	Humérus	SC= 6.8 Bd= 14.3
MAPL.23	2-OK-20	<i>Anas platyrhynchos</i>	Corac.	Bf= 21.4 Bb= 20.1
MAVP.9	2-5-10	<i>Anas platyrhynchos</i>	Fémur	GL= 49.5 Lm= 46.2 SC= 3.2 Bd= 11.0
MAVP.9	2-6-18	<i>Anas platyrhynchos</i>	Corac.	GL= 56.0 Lm= 52.2 Bf= 22.3 Bb= 18.9
MAPL.23	2-6-13	<i>Anas platyrhynchos</i>	Corac.	GL= 53.3 Lm= 50.5 Bf= 20.1 Bb= 19.2
MAPL.23	1-OG-9	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 13.0
MAVP.9	6-BN-5	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Did= 7.1
MAVP.9	4-15-1	<i>Anas platyrhynchos</i>	Tarsomt.	Bd= 9.1
MAVP.9	4-2-7	<i>Anas platyrhynchos</i>	Scapula	Dic= 11.8
MAVP.9	2-16-6	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	GL= 57.3 Bp= 13.2 Did= 7.2
MAJO.30	1-1-7	<i>Anas crecca</i>	Corac.	GL= 36.1 Lm= 34.3
MAPE.7	2-5-4	cf. <i>Bucephala clangula</i>	Tarsomt.	GL= 34.5 Bp= 8.3 SC= 4.0 Bd= 7.9
MAVP.9	6-10-1	<i>Accipiter gentilis</i>	Corac.	GL= (42.8) Lm= 40.4
MAPL.23	1-OE-20	<i>Buteo buteo</i>	Fémur	GL= 79.7 Lm= 76.1 Bp= 15.2 Dp= 8.8 SC= 7.3 Bd= 14.2
MAPL.23	1-7-6	<i>Tetrao urogallus</i>	Tarsomt.	SC= 7.1 Bd= 19.2
MAVP.9	6-1-1	<i>Perdix perdix</i>	Humérus	GL= (45.9) Bp= 12.5 SC= 4.8 Bd= (9.2)
MAPL.23	2-OJ-24	<i>Grus grus</i>	Scapula	Dic= 21.8
MAVP.9	6-4-6	<i>Columba palumbus</i>	Una	SC= 3.1 Bd= 7.2
MAPL.23	2-OJ-13	Passeriformes	Humérus	GL= 26.5 Bp= 8.1 SC= 2.6 Bd= 6.1
MAPE.7	4-6-6	Corvidae	Fémur	GL= 36.2 Bp= 7.1 SC= 3.1 Bd= 7.1 Dd= 6.0

Tableau A36. Mesures des ossements d'oiseaux à Maastricht.

Sites	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	1-OH-12	1-OE-26	2-OI-46	1-OG-24	1-OG-41	2-OJ-20	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-10	1-OG-15
Corac.	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BF	-	-	-	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bb	-	-	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	-	-	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bd	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MO
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.4
Carpomc.	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9
	GL	-	-	-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	33.0	-	-	-	37.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	Did	-	10.5	-	-	-	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	M++	-	-	MO	M++	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	14.0	-	-	14.3	13.3	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.	SC	-	-	9.2	-	-	9.1	8.8	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	M+	MO	MO	M+	M+	M+	M+	M+	M+	M+
	SC	-	-	-	-	21.9	19.2	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
Tarsomt.	Bd	11.4	-	-	-	7.0	6.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	83.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	Bp	-	-	-	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A37. Mesures des ossements de poule (*Gallus gallus f. domestica*) à Maastricht.
 AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++ ,abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes		1-OG-11	1-OG-12	1-OG-16	1-OG-14	2-OJ-12	2-OJ-20	2-OJ-47	2-OJ-47	2-OJ-46	2-OJ-45	2-OJ-15
Corac.		-	-	-	-	-	-	-	M+	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	50.7	48.9	-	-	-
	Lm	-	-	-	-	-	-	48.5	46.7	-	-	-
	BF	-	-	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-
Humérus	Bb	-	-	-	-	-	-	11.4	11.1	-	-	-
		MO	MO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.3
	Bp	22.0	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	20.5
Radius	SC	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	7.4
	Bd	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6
		-	-	-	-	-	-	MO	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	61.4	-	-	-	-
Ulna	SC	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-
		-	-	-	M+	M+	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	61.6	(63.6)	-	-	-	-	-	71.9
Fémur	Dip	-	-	-	11.3	-	-	-	-	-	-	12.7
	SC	-	-	-	4.0	4.2	-	-	-	-	-	9.9
	Did	-	-	-	8.8	9.1	-	-	-	-	-	4.7
		-	-	-	-	-	-	-	-	M++	-	-
Tibiot.	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-
		-	-	M++	-	-	M+/-	-	-	-	-	-
Tarsomt.	GL	-	-	96.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	La	-	-	93.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	17.7	-	-	21.9	-	-	-	-	-
	SC	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE- MO	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.1	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-

Tableau A37. Cont. 1.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes		2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-11	2-6-9	2-6-10	2-6-13	1-8-15	1-OH-13	1-OH-8	1-OH-8	1-OG-30
Corac.		-	-	M+++	-	-	-	-	-	MO	-	-
	GL	-	-	48.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	-	46.5	-	-	-	-	-	45.2	-	-
	BF	-	-	12.9	-	-	-	-	-	9.8	-	-
	Bb	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	Dic	-	-	11.1	-	-	-	-	-	11.1	10.9	-
Humérus		MO	MO	-	-	-	MO	-	-	-	-	-
	GL	77.6	65.9	-	-	-	67.2	-	-	-	-	-
	Bp	19.9	17.3	-	-	-	17.9	-	-	-	-	-
	SC	7.2	6.3	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-
Radius		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.1
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1
Ulna		M++	-	-	-	MO	-	-	-	MO	-	-
	SC	9.0	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-
	Did	4.2	-	-	-	11.1	-	-	-	10.0	-	-
Fémur		M+	-	MO	MO	-	-	-	-	-	-	-
	GL	71.2	-	81.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	66.6	-	76.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	14.1	-	16.8	16.5	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	11.8	-	-	11.9	-	-	-	-	-	-	-
	SC	6.6	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	13.9	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	9.7	-	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	-	-	-	-	-	-	MO	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	5.5	5.9	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 2.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO
Contextes		1-OG-24	1-OG-18	1-OG-9	1-OA-7	1-8-21	1-6-20	3-8-11	3-6-2	3-5-23	3-4-25	2-3-37
Humérus		MO	MO	MO	-	MO	-	-	-	-	-	-
	Bp	17.8	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	6.6	-	6.6	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna		-	-	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	71.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Did	-	-	10.2	-	-	8.9	-	-	-	-	-
Fémur		-	-	M+++	-	-	-	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.2
	Lm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.6
	Bp	-	-	13.9	-	-	-	-	16.1	-	-	14.8
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-	6.8
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3
Tibiot.		-	-	MO	-	-	-	-	-	M++	-	-
	GL	-	-	120.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	La	-	-	116.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	5.5	-	6.9	-	-	-	-	-	5.2	-	-
	Bd	10.8	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	10.2	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarsomt.		-	-	AE-MO	AE-MO	-	-	Ergot	-	-	Ergot	-
	GL	-	-	62.1	70.9	-	-	84.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	11.1	12.1	-	-	14.2	-	-	14.4	-
	SC	-	-	5.6	5.9	-	-	7.0	-	-	7.2	-
	Bd	-	-	10.3	12.1	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 3.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MABRO	MABRO	MABRO	MAJO.30	MAJO.30	MAJO.30	MAGM-B	MAGM-B	MAVP.9	MAPE.7
Contextes		2-3-37	1-5-7	1-5-7	1-2-3	1-2-3	1-2-4	16-3-7	20-2-7	1-8-3 41	3-5-19 144
Corac.		-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	57.9	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	55.9	-	-	-	-	-	-
	BF	-	-	-	14.9	-	-	-	-	-	-
	Bb	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-
Scapula	GL	-	-	-	76.0	-	-	-	-	-	-
	Dic	-	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-
Radius		-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	56.9	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-	-
Ulna	GL	-	81.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Did	-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	-	-	-	-	-	-	-	M+++	MO
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.9
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	12.0
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	12.0
Tarsomt.		-	Ergot	AE	Excr.-MO	Ergot	AE-MO	-	-	-	-
	GL	-	80.7	81.9	84.1	84.1	68.2	-	-	-	-
	Bp	-	13.2	12.8	14.8	14.1	11.3	-	11.9	-	-
	SC	-	6.3	6.5	7.2	7.9	5.9	-	-	-	-
	Bd	-	12.9	13.0	14.8	14.0	12.5	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 4.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPL.23	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		2-5-3 115	2-5-3 115	3-7-7 107	3-6-9 107	3-6-9 107	2-OJ-13	2-5-4 30	2-6-5 37	6-8-2 38	6-7-1 39
Corac.		M++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	48.0	-	-	-	-	58.1	-	-	-	-
	Lm	46.0	-	-	-	-	55.9	-	-	-	-
	BF	12.9	-	-	-	-	15.9	-	-	-	-
	Bb	10.1	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0
Humérus		MO	-	-	-	-	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.2
	Bp	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2
	SC	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3
Radius		-	-	-	-	-	-	-	-	MO	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.3
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.0	6.1
Ulna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.1
	Dip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3
	Did	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1
Carpomc.		MO	MO	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	37.4	38.0	-	35.2	-	-	-	-	-	-
	Bp	11.0	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-
	Did	6.5	7.0	-	7.6	-	-	-	-	-	-
Fémur		-	-	-	M++	-	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.3
	Lm	-	-	-	65.1	-	-	-	-	-	78.1
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0
	SC	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	7.0
	Bd	-	-	-	13.2	-	-	13.0	-	-	15.9
	Dd	-	-	-	11.1	-	-	10.7	-	-	13.0
Tibiot.		-	-	MO	MO	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	11.7	9.9	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	-	13.1	10.1	-	-	-	-	-	11.1
Tarsomt.		-	-	-	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	62.3	84.3	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	11.5	14.0	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	5.0	6.9	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	10.9	14.0	-	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 5.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	
Contextes		6-7-1 39	5-13-3 73	3-3-7 31-36	3-3-3 30	3-3-3 30	3-3-3 30	3-2-13 30	3-5-1 36	1-AB-1 11	6-BI-7 31
Scapula	Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5
Humérus		-	-	MO	M++	MO	MO	-	-	-	-
	GL	-	-	76.1	60.1	69.3	71.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	20.3	15.9	17.0	-	-	-	-	-
	SC	-	-	7.2	5.5	6.3	6.8	-	-	-	-
	Bd	-	-	6.2	12.9	13.1	15.1	-	-	-	-
Ulna		-	-	MO	-	-	-	-	-	MO	-
	SC	-	-	4.2	-	-	-	-	-	5.1	-
	Did	-	-	8.9	-	-	-	-	-	9.2	-
Fémur		MO	-	-	M+++	M++	M++	MO	-	-	-
	GL	-	-	-	-	67.5	71.0	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	-	63.7	-	-	-	-	-
	Bp	15.5	-	15.0	13.1	13.8	13.9	17.1	-	-	-
	Dp	11.0	-	10.9	9.1	9.1	9.9	12.1	-	-	-
	SC	7.5	-	-	-	5.9	6.1	7.2	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	13.1	13.9	-	-	-	-
	Dd	-	-	-	-	11.0	11.5	-	-	-	-
	Tibiot.	-	MO	-	MO	MO	-	-	MO	-	-
	Dip	-	-	-	21.1	-	-	-	-	-	-
	SC	-	6.8	-	7.1	6.3	5.8	-	-	-	-
	Bd	-	11.0	-	-	11.1	10.0	-	9.8	-	-
	Dd	-	12.5	-	-	12.3	10.0	-	10.3	-	-

Tableau A37. Cont. 6.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		6-BN-5 44	6-BO-6 37	6-10-1 44	6-BA-6 30	6-BD-4 39	6-BD-16 50	5-15-2 91	5-9-13 134	4-DD-10 28
Humérus		-	-	MO	-	-	MO	-	-	-
	GL	-	-	68.6	-	-	64.1	-	-	-
	Bp	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	11.9	-	-	6.9	-	-	-
	Bd	-	-	13.3	-	-	14.5	-	-	-
Ulna		MO	-	-	MO	-	-	MO	-	-
	GL	73.2	-	-	68.9	-	-	-	-	-
	Dip	12.2	-	-	11.4	-	-	-	-	-
	Bp	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	4.5	-	-	4.1	-	-	-	-	-
	Did	9.0	-	-	8.3	-	-	9.6	-	-
Fémur		-	MO	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	80.9	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	75.8	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	(13.1)	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	-	12.1	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		-	-	-	MO	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-
Tarsomt.		-	-	-	-	Ergot-MO	-	-	Ergot-MO	AE-MO
	GL	-	-	-	-	76.9	-	-	-	69.6
	Bp	-	-	-	-	13.6	-	-	14.7	12.4
	SC	-	-	-	-	7.0	-	-	6.5	5.7
	Bd	-	-	-	-	12.3	-	-	-	12.2

Tableau A37. Cont. 7.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes	2-RR-8 43+58	2-AA-1 39	4-2-11 28	3-AK-1	3-AK-1	3-AE-3 31	6-4-6 27	6-4-2 31	6-4-2 31
Humérus	-	-	-	MO	MO	-	-	MO	MO
GL	-	-	-	61.6	-	-	-	69.0	-
Bp	-	-	-	16.5	-	-	-	18.8	-
SC	-	-	-	6.3	6.7	-	-	6.5	6.9
Bd	-	-	-	13.1	13.9	-	-	14.5	14.5
Ulna	MO	-	-	-	-	-	-	-	-
SC	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Did	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpomc.	-	-	-	-	-	-	-	MO	-
GL	-	-	-	-	-	-	-	42.0	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	12.2	-
Did	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-
Fémur	-	-	-	M+++	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	15.5	-	14.5	-	-	-
Tibiot.	-	M+	-	M++	-	MO	MO	-	-
Dip	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-
SC	-	-	-	5.3	-	7.1	7.1	-	-
Bd	-	-	-	9.6	-	12.6	-	-	-
Dd	-	-	-	11.2	-	13.3	-	-	-
Tarsomt.	-	-	AE-MO	-	-	-	-	-	-
GL	-	-	70.0	-	-	-	-	-	-
Bp	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-
SC	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
Bd	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 8.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B
Contextes	2-14-2 197	2-12-6 187	7-3-4	7-3-4	7-3-4	7-3-4	7-3-4	7-3-4	7-2-12	1-OK-11	11-3-7	22-4-21	22-4-21	7-3-17	15-4-4	21-5-19		
Corac.	GL	-	49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lm	-	47.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BF	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bb	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna		-	-	-	M+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	60.3	61.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MO	-	-	-
	Dip	-	8.9	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.0	-	-	-
	Bp	-	8.3	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2	-	-	-
	SC	-	4.0	3.8	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	-
	Did	-	8.3	8.4	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-
Fémur	GL	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-
	Lm	63.2	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	13.5	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	6.1	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dd	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibiot.		M+	-	MO	MO	MO	MO	MO	-	-	-	MO	MO	-	-	-	-	-
	GL	-	-	99.9	-	-	-	-	116.6	-	-	-	-	-	-	121.1	-	-
	La	-	-	96.7	-	-	-	-	112.3	-	-	-	-	-	-	117.2	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-	15.0	22.5	-	-	-	17.4	-	-	20.1	-	-
	SC	-	5.3	5.2	5.0	9.9	4.8	-	7.3	-	-	5.3	5.6	6.4	-	6.7	-	-
	Bd	-	9.9	9.9	9.9	-	-	-	12.6	-	-	-	-	11.8	-	12.1	-	-
	Dd	-	11.0	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-	-	-	-
Tarsomt.		-	AE	AE	AE	-	-	-	-	M++	Ergot	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	68.5	63.8	-	-	-	-	-	-	79.9	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	11.8	11.5	-	-	-	-	-	16.8	14.0	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	5.7	5.1	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	11.2	11.0	-	-	-	-	-	10.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A37. Cont. 9.

AE, Absence d'ergot; Excr., Excroissance; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++), MO, sans os médullaire.

Sites	Contextes	Espèces	Eléments squelettiques	Mesures
GRO	04.696	<i>Podiceps nigricollis/ruficollis</i>	Tarsomet.	GL= 35.2 Bp= 6.6 SC= 2.7 Bd= 5.9
PML	431	<i>Anser anser</i>	Tibiot.	Bd= (17.1)
PML	280	<i>Anser anser</i>	Scapula	Dic= 20.7
PML	280	<i>Anser anser</i>	Ulna	Bp= 17.3
PML	241	<i>Anser anser</i>	Ulna	Bp= 17.2 Dip= 21.9
PML	280	<i>Anser anser</i>	Tibiot.	Bd= 19.3 Did= 18.4
PML	465	<i>Anser anser</i>	Humérus	Bp= 33.5
PML	320	<i>Anser anser</i>	Humérus	Bp= 36.3
PML	320	<i>Anser anser</i>	Humérus	Bd= 26.1
PML	183	<i>Anser anser</i>	Carpomc.	Bp= 23.0
PML	583	<i>Anser anser</i>	Carpomc.	Bp= 21.4
PML	583	<i>Anser anser</i>	Humérus	Bd= 24.4
PML	538	<i>Anser anser</i>	Phalange I	GL= 41.7
GRO	01.395	<i>Anser anser</i>	Carpomc.	Did= 10.3
GRO	04.666	<i>Anser anser</i>	Scapula	Dic= 20.6
GRO	04.651	<i>Anser anser</i>	Phalange I	GL= 34.0
GRO	07.379	<i>Anser anser</i>	Tibiot.	Bd= 17.4 Dd= 16.0
GRO	01.217	<i>Anser anser</i>	Tarsomet.	SC= 7.7
PML	580	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 14.6 Did= 7.6
PML	538	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ulna	Did= 11.0
PML	538	<i>Anas platyrhynchos</i>	Radius	Bd= 7.2
PML	415	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ulna	GL= (80.0) Bp= 10.7 SC= 5.9 Did= (10.3)
PML	415	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ulna	Bp= 10.0 SC= 6.1 Did= 10.5
PML	415	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 13.8 Did= 7.3
PML	415	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 13.9 Did= 7.8
PML	431	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 13.1 Did= 7.4
PML	431	<i>Anas platyrhynchos</i>	Carpomc.	Bp= 13.4 Did= 7.1
GRO	04.696	<i>Anas platyrhynchos</i>	Fémur	Lm= 49.7 Bp= 11.4 Dp= 8.1 SC= 4.4
GRO	04.374	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ulna	Bd= 11.4 Dd= 8.8
GRO	01.395	<i>Anas platyrhynchos</i>	Scapula	Did= 10.5 SC= 5.1
GRO	01.395	<i>Anas platyrhynchos</i>	Corac.	Dic= 11.8
GRO	04.697	<i>Anas platyrhynchos</i>	Fémur	GL= 54.8 Lm= 50.4 Bp= 18.6 Bb= 19.3
Armes	01.289	<i>Anas platyrhynchos</i>	Tarsomet.	GL= 50.0 Bp= 12.0 SC= 4.7 Bd= 12.4 Dd= 9.5
				Bp= (10.2) SC= 4.7 Bd= 10.5

Tableau A38. Mesures des ossements d'oiseaux à Namur.

Sites	Contextes	Espèces	Eléments squelettiques	Mesures
GRO	04.697	cf. <i>Mergus merganser</i>	Carpomc.	GL= 62.7 Bp= 14.0 Bd= 7.6
GRO	04.697	cf. <i>Mergus merganser</i>	Radius	Bd= 7.7 SC= 3.3
PML	333	<i>Scolopax rusticola</i>	Humérus	GL= 56.7 Bp= 14.4 SC= 4.1 Bd= 10.5
PML	538	cf. <i>Corvus corone</i>	Humérus	Bd= 17.4
PML	538	cf. <i>Corvus corone</i>	Ulna	GL= 82.4 Bp= 10.7 Dip= 12.2 Did= 9.6
PML	254	<i>Corvus corax</i>	Fémur	Bp= 16.1 Dp= 9.0
Armes	02.455	<i>Covus corax</i>	Fémur	Bd= 14.9 SC= 6.9
PML	538	Corvidae	Tibiot.	Dip= 9.6

Tableau A38. Cont. 1.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04.213	04.215	04.473	01.395	01.409	04.666
Humérus		-	-	-	MO	-	MO
	GL	-	-	-	72.2	-	60.5
	Bp	-	-	-	19.3	-	16.5
	SC	-	-	-	6.9	-	6
	Bd	-	-	-	-	-	13.1
Radius	Bd	-	7	7.1	-	-	-
Ulna		-	-	-	MO	-	MO
	GL	-	-	-	61.8	-	62.2
	Bp	-	-	-	7.8	-	9.1
	Dip	-	-	-	11.7	-	11.7
	SC	-	-	-	3.8	-	4.1
	Did	-	-	-	8.3	-	8.7
Tibiot.		MO	MO	-	-	MO	MO
	La	-	110.8	-	-	-	-
	Dip	12.6	18.7	-	-	20.5	-
	SC	5.3	6.7	-	-	-	6.2
	Bd	-	11	-	-	-	11.2
	Dd	-	12.2	-	-	-	-
Tarsomt.		-	-	-	-	AE-MO	-
	GL	-	-	-	-	67.8	-
	Bp	-	-	-	-	10.9	-
	SC	-	-	-	-	5.7	-

Tableau A39. Mesures des ossements de poule (*Gallus gallus* f. domestica) à Namur.

AE, Absence d'ergot; M, os médullaire (+, faible, ++, moyen, +++, abondant); MO, sans os médullaire.

Les ossements appartenant au même individu sont indiqués en italique.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04,666	04,697	04,697	04,697	04,697	04,697
Corac.		-	MO	MO	MO	MO	-
	GL	-	56.2	55.2	48.8	47.4	-
	Lm	-	54	-	46.7	45.2	-
	Bb	-	14.3	-	12.9	13.5	-
	BF	-	11.3	-	9.7	10.5	-
Scapula		-	MO	MO	MO	MO	M+
	GL	-	65.5	63.9	63.8	-	-
	Dic	-	9.8	11.1	10.7	12.7	11.4
Humérus		-	MO	MO	MO	MO	MO
	GL	-	74.3	67.5	73.2	64.2	-
	Bp	-	20	18.8	-	17.6	-
	SC	6.1	7.4	7.2	6.6	6.7	6
	Bd	-	15.7	14.3	15.5	14.8	14.4
Radius		-	59.1	64.2	66.3	66.8	66.1
	GL	-	59.1	64.2	66.3	66.8	66.1
	SC	-	3.3	2.9	3.7	3.7	3.8
	Bd	-	7.6	6.7	7.5	7.1	7.8
Ulna		MO	MO	MO	MO	MO	MO
	GL	-	70.4	76.5	73.1	79.2	73.2
	Bp	10	10.6	9.9	9.7	9.9	11.4
	Dip	14	13.7	14.5	13.7	12.3	14
	SC	4.6	4.8	4.9	4.9	5.2	4.8
	Did	-	10.2	10.6	10.5	10.2	10.5
Carpome.		-	-	-	-	MO	MO
	GL	-	-	-	-	32.7	36.9
	Bp	-	-	-	-	10.3	10.5
	Did	-	-	-	-	6.9	7.7
Fémur		-	MO	M++	MO	-	-
	GL	-	78.9	74.3	-	-	-
	Bp	-	15.9	14.6	-	-	-
	Dp	-	10.8	9.8	-	-	-
	SC	-	6.9	6.3	-	-	-
	Bd	-	15.7	14.5	13.9	-	-
	Dd	-	12.8	11.8	11.9	-	-

Tableau A39. Cont. 1.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04,666	04,697	04,697	04,697	04,697	04,697
Tibiot.		-	MO	MO	MO	MO	M++
	GL	-	117.9	113.9	105.6	(117.9)	103.1
	Dip	-	21	20.3	18.1	21.5	19.9
	SC	-	6.2	6.4	5.5	6.6	5.7
	Bd	-	-	10.6	9.8	11.6	10.7
	Dd	-	-	12.1	11	12.1	11.1
Tarsomt.		-	AE-MO	AE-MO	-	-	-
	GL	-	80.3	67.8	-	-	-
	Bp	-	13.3	11.9	-	-	-
	SC	-	5.7	5.6	-	-	-
	Bd	-	13.2	11.5	-	-	-

Tableau A39. Cont. 2.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04.697	04.697	04.697	04.697	04.697	04.697
Scapula		MO	M++	-	-	-	-
	Dic	13.2	11.5	12.7	-	-	-
		MO	MO	-	-	-	-
Humérus	SC	7.4	7	-	-	-	-
	Bd	16.1	16.2	-	-	-	-
Radius	GL	65.2	63.2	67.8	58.2	-	-
	SC	3.3	3.1	3.7	2.8	-	-
	Bd	7.3	6.3	7.1	6.3	-	-
Ulna		M+	MO	MO	MO	MO	MO
	GL	65.7	75.4	64.1	63.7	-	-
	Bp	9.5	-	8.8	8.2	-	-
	Dip	12.7	-	12.7	12.7	-	-
	SC	3.3	4.8	3.3	4.8	4.4	3.8
	Did	9.5	10.5	9.6	9.5	9.6	8.5
Tibiot.		MO	MO	MO	MO	MO	MO
	GL	95.9	-	-	-	-	-
	Dip	17.9	22.1	22.5	21.7	16.6	17.5
	SC	5.2	7.8	-	-	-	-
	Bd	10.2	-	-	-	-	-
	Dd	10.5	-	-	-	-	-

Tableau A39. Cont. 3.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04.697	04.697	04.697	04.697	04.696	04.696
Corac.		-	-	-	-	MO	-
	GL	-	-	-	-	49.7	-
	Lm	-	-	-	-	46.8	-
	Bb	-	-	-	-	13	-
	BF	-	-	-	-	10.8	-
Humérus		-	-	-	-	MO	-
	GL	-	-	-	-	62	-
	Bp	-	-	-	-	11.8	-
	SC	-	-	-	-	6.6	-
	Bd	-	-	-	-	13.8	-
Ulna		MO	-	-	-	MO	MO
	GL	-	-	-	-	72	60.8
	Bp	-	-	-	-	13.9	11
	Dip	-	-	-	-	9.2	-
	SC	-	-	-	-	4.1	4.2
	Did	9.9	9.4	-	-	9.9	8.6
Carpomc.		-	-	-	-	-	M+
	GL	-	-	-	-	-	37.7
	Bp	-	-	-	-	-	10.6
	Did	-	-	-	-	-	7
Tibiot.		MO	MO	MO	MO	-	-
	SC	5.8	6.1	-	6	-	-
	Bd	11.5	-	13.7	10.9	-	-
	Dd	-	12.5	11	11.7	-	-
Tarsomt.		-	-	-	-	MO	Ergot
	GL	-	-	-	-	-	66.3
	Bp	-	-	-	-	11.5	11.3
	SC	-	-	-	-	5.2	6
	Bd	-	-	-	-	-	12.3

Tableau A39. Cont. 4.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		04.698	04.698	04.209	04.692	04.651	01.389
Corac.		-	-	M++	MO	MO	-
	GL	-	-	48.6	51	-	56.1
	Lm	-	-	47	48.7	46.4	53.7
	Bb	-	-	13.1	12.7	-	11.9
	BF	-	-	10.6	10.6	10.2	-
Radius	Bd	-	-	-	-	7.3	-
Ulna		M++	MO	-	-	-	MO
	Bp	8.1	-	-	-	-	13.5
	Dip	9.6	-	-	-	-	9
	SC	-	-	-	-	-	4.1
	Did	-	9.8	-	-	-	-
Fémur		MO	-	-	-	-	MO
	GL	-	-	-	-	-	72.7
	Lm	-	-	-	-	-	68.7
	Bp	15	-	-	-	-	14.4
	Dp	10.2	-	-	-	-	8.8
	SC	-	-	-	-	-	6.1
	Bd	-	-	-	-	-	13.5
	Dd	-	-	-	-	-	12.4
Tibiot.	SC	-	-	-	-	10.5	-
	Bd	-	-	-	-	10.1	-
	Dd	-	-	-	-	10.8	-

Tableau A39. Cont. 5.

Sites		GRO	GRO	GRO	Armes	Armes	Armes
Contextes		01.389	04.066	04.621	01.082	02.377	02.476
Corac.		-	MO	-	-	-	-
	GL	-	56.6	-	-	-	-
	Lm	-	54.3	-	-	-	-
	BF	-	(11.5)	-	-	-	-
Humérus		-	-	MO	-	-	-
	GL	-	-	62.3	-	-	-
	SC	-	-	6.2	-	-	-
	Bd	-	-	13.5	-	-	-
Ulna		MO	MO	-	-	-	-
	Did	9	10.3	-	-	-	-
Fémur		-	-	MO	M++	-	-
	GL	-	-	72.9	68.2	-	-
	Lm	-	-	-	65.3	-	-
	Bp	-	-	14.5	13.7	-	-
	Dp	-	-	9.7	8.8	-	-
	SC	-	-	5.8	5.5	-	-
	Bd	-	-	13.3	13.4	-	-
Tibiot.		-	-	-	-	M++	MO
	GL	-	-	-	-	-	118.4
	La	-	-	-	-	-	114.4
	SC	-	-	-	-	5.1	6.6
	Bd	-	-	-	-	8.8	11.8
	Dd	-	-	-	-	9.5	13.3
Tarsomt.		-	-	-	-	-	SE-M+
	GL	-	-	-	-	-	66.9
	Bp	-	-	-	-	-	11.2
	SC	-	-	-	-	-	5.6

Tableau A39. Cont. 6.

Sites		Armes	PML	PML	PML	PML	PML
Contextes		02.476	465	471	538	539	487
Humérus	GL	-	-	-	-	68.4	79
	Bp	-	-	-	-	18.8	20.5
	SC	-	-	-	-	6.4	8
	Bd	-	-	-	-	14.9	16.7
Tibiot.	MO	-	-	-	-	-	-
	GL	94.8	97.9	-	108.4	-	98.5
	La	91.2	-	-	104.5	-	-
	Dip	-	-	-	19.3	-	18.6
	SC	5.3	-	-	-	-	5.1
	Bd	9.9	-	-	11	10.6	10.9
	Dd	11.2	-	-	11.3	11.3	-
Tarsomt.		-	-	Ergot	-	-	-
	Bp	-	-	15.7	-	-	-
	SC	-	-	8.4	-	-	-

Tableau A39. Cont. 7.

Site		PML	PML	PML	PML	PML	PML
Contexte		459	496	333	431	241	315
Corac.	GL	59	-	-	-	-	-
	Lm	56.6	-	-	-	-	-
	Bb	15.2	-	-	-	-	-
	BF	12.9	-	-	-	-	-
Humérus	GL	79	-	66.2	-	61.1	-
	Bp	20.2	-	17.6	-	16.2	-
	SC	7.5	-	6.1	-	6.1	-
	Bd	16.5	-	14.4	-	13.2	-
Ulna	GL	-	-	66.8	67.6	-	-
	Bp	-	-	-	8.6	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	4.3	-	-
Fémur	Did	-	-	9.3	8.6	-	-
	GL	-	86.7	-	-	-	-
	Lm	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	17.8	-	-	-	-
	Dp	-	12.1	-	-	-	-
	SC	-	8	-	-	-	-
	Bd	-	16.8	-	-	-	-
Tibiot.	Dd	-	14.8	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-
	La	-	-	-	-	-	-
	Dip	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-
	Bd	13.2	-	-	-	-	10.5
	Dd	-	-	-	-	-	11.3
Tarsomt.		-	-	Ergot	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	15.2	-	-	-

Tableau A39. Cont. 8.

Occupations	Sites	Contextes		Eléments squelettiques	Mesures			
Tournai	Cloîtres	2037		Radius	Bp= 9.8			
Tournai	Saint-Pierre	1112		Humérus	GL= 114.3	Bp= 21.1	SD= 6.3	Bd= 12.9
Maastricht	MAVP.9	5-6-19	69	Ulna	SDO= 13.0	DPA= 13.1	BPC= 9.8	
Namur	GRO	04.621		Humérus	Bd= 13.4			

Tableau A40. Mesures des ossements de lièvre.

Occupations	Sites	Contextes		Eléments squelettiques	Mesures	
Maastricht	MAVP.9	3-13-3	66	Humérus	SD= 27.2	Bd= 32.6
Namur	GRO	04.697		Fémur	Bd= 41.1	

Tableau A41. Mesures des ossements de castor.

Ossements	Mesures	Données récentes (Kratovichil 1976)					Données récentes (Teichert 1978)			Boessneck <i>et al.</i> 1963	
		Chat domestique	Moyenne	n	Chat sauvage	Moyenne	n	Log (sauvage/domestique) (O'Connor sous presse)	Chat domestique (n=12)	Chat sauvage (n=11)	Chat sauvage Néolithique (n max=5)
Scapula	SLC	10.5-14.4	12.02	61	12.6-15.8	14.13	19	0.070	-	-	-
	GLP	11.7-17.4	13.7	61	15.0-18.3	16.74	19	0.087	-	-	-
Humérus	GL	83.8-112.1	96.46	62	109.4-130.3	119.08	19	0.091	87.6-108.0	105.0-121.6	106.4-114.5
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	14.1-22.3	16.5-20.0	16.5-19.1
Radius	SD	5.1-8.9	6.64	62	7.2-8.8	8.04	19	0.083	5.9-8.6	6.2-8.5	6.6-7.4
	Bd	15.8-22.3	19.91	62	19.8-24.2	22.18	19	0.093	15.9-21.9	18.3-23.1	19.1-22.6
Ulna	GL	80.0-104.9	92.17	61	107.0-124.8	115.96	19	0.100	83.4-100.4	101.0-116.6	-
	Bp	7.0-10.8	8.05	63	9.2-11.1	10.16	19	0.101	7.0-9.0	8.0-9.7	-
Pelvis	SD	4.3-6.6	5.24	62	5.3-7.3	6.3	19	0.080	4.8-8.1	5.8-7.1	-
	Bd	10.6-14.6	12.51	61	13.7-17.1	15.39	19	0.090	11.0-15.0	12.7-15.4	-
Fémur	GL	93.8-123.5	108.9	63	122.9-144.3	134.47	19	0.092	99.6-117.6	117.0-135.7	124.8
	DPA	8.2-14.0	11.08	63	11.7-14.6	13.16	19	0.075	-	-	-
Tibia	BPC	7.5-11.3	8.74	63	9.7-12.7	11.16	19	0.106	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	71.4-86.0	84.0-96.8	-
	LAR	9.4-14.0	10.96	63	11.9-14.6	12.92	20	0.071	10.0-12.8	10.8-13.1	10.7-11.9
	LFo	-	-	-	-	-	-	-	17.6-22.0	19.0-24.7	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	9.3-13.1	11.1-13.6	-
	SH	8.6-13.1	10.9	63	11.7-14.7	13.18	20	0.082	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	95.7-113.1	115.4-137.0	120.5
	Bp	17.2-23.6	20.1	63	21.4-26.1	24.03	19	0.078	17.6-22.5	20.8-25.6	-
	SD	6.6-10.8	8.28	63	8.5-10.5	9.55	19	0.062	7.0-9.8	7.7-9.8	8.4
	Bd	16.4-22.7	18.42	63	19.3-23.7	21.87	19	0.075	16.5-21.4	18.7-22.2	18.7-19.5
	GL	97.5-129.1	111.32	63	131.4-151.0	140.19	19	0.100	99.1-119.0	121.4-141.6	128.7-132.0
	Bp	16.8-23.4	19.35	63	20.7-25.5	23.18	19	0.078	17.6-22.2	19.3-23.4	19.6-20.2
	SD	5.6-9.6	7.21	63	7.4-10.1	8.4	19	0.066	6.4-9.2	7.2-8.6	7.3-7.5
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	13.4-17.2	14.5-17.3	14.1-15.2

Tableau A42. Données ostéométriques de chats sauvages et domestiques récents et de chats sauvages archéologiques.

Sites	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes	1035	2083-1	1170	1008	1163	1080
Mandibule	1	-	-	-	71.7	-
	2	-	-	-	67.7	-
	3	-	-	-	62.3	-
	4	-	-	-	59.2	-
	5	-	-	-	23.1	-
	7	-	-	-	8.8	-
	8	-	-	-	37.4	-
	9	-	-	-	23.1	-
	10	-	-	-	12.4	-
M1 inf.	L	-	-	-	9.3	-
	B	-	-	-	(3.9)	-
Radius	GL	88.7	-	-	-	-
	Bp	7.2	-	-	-	9.2
	SD	6.1	-	-	-	-
	Bd	11.7	-	-	-	-
Coxal	LS	-	-	-	(33.2)	-
	LFo	-	-	-	23.0	-
	LA	-	-	-	13.7	-
	SH	-	-	-	13.3	-
	SB	-	-	-	5.2	-
Fémur	SD	-	-	8.1	-	-
Tibia	Bp	-	18.3	-	-	-
	SD	-	7.2	-	-	-
Mt IV	GL	-	29.3	-	-	-

Tableau A43. Mesures des ossements de chat à Tournai.

Sites		MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MABRO	MABRO	MABRO
Contextes		2-OJ-27	2-OJ-11	1-8-20	1-8-20	1-8-20	1-6-22	3-6-4	2-3-37	1-5-8
Crâne	1	85.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	80.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	73.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	48.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	(49.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	47.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	11a	31.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	40.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	(57.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	31.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	1	57.1	-	-	-	-	-	-	-	59.9
	2	53.8	-	-	-	-	-	-	-	57.1
	3	50.4	-	-	-	-	-	-	-	53.2
	4	47.6	-	-	-	-	-	-	-	50.1
	5	20.1	-	-	-	-	-	-	-	19.7
	6	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.2
	8	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	10.3	-	-	-	-	-	-	-	11.0
	10	9.0	-	-	-	-	-	-	-	10.1

Tableau A44. Mesures des ossements de chat à Maastricht.
 Les ossements appartenant au même individu sont indiqués en italique.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAGMB	MAVP.9	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	6-BD-2	6-BD-2	12-3-16	3-9-4	1-OE-20	1-OB-5	2-OK-24
Mandibule	1	(58.0)	57.4	-	-	-	-
	2	(53.9)	53.1	-	-	-	-
	3	50.9	50.2	-	-	-	-
	4	47.1	46.9	-	-	-	-
	5	19.1	19.1	-	19.1	-	-
	6	-	8.0	-	-	-	-
	7	7.1	7.2	-	7.2	-	-
	8	23.2	23.1	-	-	-	-
	9	10.5	11.0	-	10.4	-	-
	10	-	9.1	-	9.2	-	-
M1 inf.	GL	-	-	-	6.7	-	-
	B	-	-	-	3.1	-	-
Humérus	GL	-	93.3	-	-	-	-
	Bp	-	15.3	-	-	-	-
	SD	-	6.3	-	-	7.8	-
	Bd	-	17.8	-	-	21.1	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	5.4
	Bd	-	-	-	-	-	12.0
Mt II	GL	-	-	53.8	-	-	-

Tableau A44. Cont. 2.

Sites		GRO	GRO	Armes	Armes	Armes
Contextes		04.695	07.337	01.294	01.294	01.294
Humérus	GL	-	-	85.9	-	-
	Bp	-	-	13.6	-	-
	SD	-	-	5.4	-	-
	Bd	-	-	14.7	-	-
Radius	GL	-	-	81.9	82.2	-
	Bp	-	-	7.2	6.2	-
	SD	-	-	4.7	4.4	-
	Bd	-	-	10.4	10.0	-
Ulna	GL	-	-	97.1	96.8	96.9
	DPA	-	-	8.6	-	8.3
	SDO	-	-	9.5	-	9.0
	BPC	-	-	8.7	8.5	7.2
Fémur	Bp	18.3	-	-	-	-
	SD	-	-	6.4	-	-
	Bd	-	-	14.2	-	-
Tibia	GL	-	-	100.2	-	-
	Bp	-	-	16.5	15.0	-
	SD	-	-	5.8	5.7	-
	Bd	-	14.2	12.2	-	-
	Dd	-	7.1	-	-	-

Tableau A45. Mesures des ossements de chat à Namur.

Site		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		1003-1	2083-1	1003-2	1091	2267	1099
Radius	GL	-	107.5	-	-	81.8	-
	Bp	-	17.8	-	-	12.3	-
	SD	-	12.9	-	-	8.3	-
	Bd	-	-	-	-	16.0	-
Coxal	LA	-	-	22.5	-	-	-
	LAR	-	-	24.3	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	-	84.7
	Bp	-	-	35.9	-	-	18.6
	SD	-	-	-	-	-	8.4
	Bd	-	-	-	-	-	15.2
Calc.	GL	-	47.3	-	-	-	-
Mc V	GL	-	-	-	56.0	-	-
	Bd	-	-	-	10.2	-	-
Mt III	GL	76.8	-	-	-	-	-
	Bd	9.3	-	-	-	-	-

Tableau A46. Mesures des ossements de chiens de Tournai.

Site		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres
Contextes		2211	2110	1096	2108	2088	1053	1050
Crâne	14	-	19.1	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	66.5	-	-
	16	-	-	-	-	52.5	-	-
	17	-	-	-	-	21.9	-	-
	31	-	-	-	-	35.0	-	-
	13 L	-	19.9	-	-	-	-	-
P4 sup.	13 B	-	8.3	-	-	-	-	-
	L	-	16.5	-	-	-	-	-
	GB	-	9.3	-	-	-	-	-
	B	-	7.0	-	-	-	-	-
M1 sup.	L	-	13.4	-	-	-	-	-
	B	-	12.1	-	-	-	-	-
Mandibule	4	-	-	-	89.2	-	-	-
	5	-	-	-	85.5	-	-	-
	7	-	-	-	60.3	-	-	83.7
	8	-	-	-	59.9	-	-	79.7
	9	-	-	-	53.5	-	-	74.4
	10	-	-	-	-	-	-	38.3
	11	-	-	-	-	-	-	41.2
	12	-	-	-	-	-	-	36.9
	13 L	-	-	-	18.2	-	-	22.0
	13 B	-	-	-	-	-	-	9.8
	14	-	-	-	-	-	-	22.1
	15 L	-	-	-	-	-	-	9.1
	15 B	-	-	-	-	-	-	6.2
	17	-	-	-	-	-	-	12.5
	19	-	-	-	-	-	-	24.6
	20	-	-	-	-	-	-	21.0
Scapula	SLC	-	19.9	-	-	-	-	-
	GLP	-	25.4	-	-	-	-	-
	LG	-	22.6	-	-	-	-	-
	BG	-	14.8	-	-	-	-	-
Humérus	SD	11.9	12.1	-	-	-	-	-
	Bd	29.3	27.7	-	-	-	-	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	171.6	-
	Bp	-	20.0	-	-	-	18.8	-
	SD	-	15.1	-	-	-	13.1	14.0
	Bd	-	-	-	-	-	24.5	24.0
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-
	LAR	-	22.5	-	-	-	-	21.6
	SH	-	9.1	-	-	-	-	-
	SB	-	22.0	-	-	-	-	-
Fémur	Bp	-	39.9	39.2	-	-	-	41.5
	DC	-	18.8	19.1	-	-	-	19.3
	SD	-	-	14.6	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	-	-	200.5
	Bp	-	-	-	-	-	-	34.5
	SD	-	-	-	-	-	-	13.1
	Bd	-	-	-	-	-	-	22.3
Mc V	GL	-	-	-	-	-	61.2	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	76.9	-

Tableau A46. Cont. 1.

Sites		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	CV 12
Contextes		1050	2039	2267	1091	1029	1163	-
Axis	LCDe	-	(41.0)	-	-	-	-	-
	LAPa	-	(49.2)	-	-	-	-	-
	BFcr	-	28.1	-	-	-	-	-
	BPacd	-	(31.0)	-	-	-	-	-
	SBV	-	(20.1)	-	-	-	-	-
	BFcd	-	18.0	-	-	-	-	-
Humérus	H	-	34.9	-	-	-	-	-
	GL	-	121.0	-	-	-	-	-
	GLC	-	113.2	-	-	-	-	-
	Dp	-	38.2	-	-	-	-	-
	SD	-	12.6	-	-	-	-	-
	Bd	-	30.0	-	-	-	-	-
Radius	GL	-	-	82.0	-	-	-	87.6
	Bp	-	-	13.0	-	-	-	12.8
	SD	-	-	8.6	-	-	-	10.4
	Bd	-	-	16.0	-	-	-	15.2
Fémur	Bd	19.1	-	-	-	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	112.1	-	-
	Bp	-	-	-	-	29.3	-	-
	SD	-	-	-	-	11.2	-	-
	Bd	-	-	-	-	19.0	-	-
Mc V	GL	-	-	-	56.0	-	-	-
	Bd	-	-	-	10.2	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	37.5	-
	Bd	-	-	-	-	-	5.5	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	39.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	5.1	-

Tableau A46. Cont. 2.

Sites	Contextes	Eléments squelettiques	Mesures			
MAVP.9	5-9-3	66	Atlas	GL=43.5	Lad=19.8	
MAVP.9	6-BC-3	36	Coxal	SD= 11.1	LFO= 19.0	
MAVP.9	4-9-1	82	Axis	Lapa= 60.0	LA= 14.2	LAR= 12.1
MAPL23	2-8-4	-	Humérus	SD= 11.6	Bd= 30.6	
MAPL23	2-6-12	-	Fémur	SD= 15.1	Bd= 33.9	
MAPL23	1-4-11	-	Radius	GL= 120.8	Bp= 18.6	Bd= 23.1
MAPL23	1-3-11	-	Humérus	GL= 160.3	Bp= 29.2	SD= 11.9
MABRO	3-7-18	-	Radius	SD= 12.9	Bd= 24.1	Bd= 29.9
MABRO	3-7-22	-	Radius	Bp= 20.2		
MABRO	3-7-22	-	Tibia	GL= 174.0	Bp= 30.7	Bd= 19.3
MABRO	3-7-19	-	Tibia	GL= 216.0	Bp= 41.7	Bd= 26.9
MABRO	3-7-19	-	Mandibule	19= 21.8	20= 17.9	
MAVP.9	2-4-4	28	Mc II	GL= 65.3	Bd= 9.6	
MAVP.9	2-4-4	28	Mt III	GL= 73.2	Bd= 8.5	
MAGM.B	15-4-3	-	Fémur	SD= 14.9	Bd= 32.1	
MAGM.B	15-4-3	-	Tibia	SD= 13.9	Bd= 23.1	
MAGM.B	12-3-16	-	Mt V	GL= 78.8		

Tableau A47. Mesures des ossements de chiens de Maastricht.

Sites	Armes	HAR	HAR	PML	PML	PML
Contextes	01.084	01.342	01.270	471	536	459
Crâne	-	-	-	-	48.0	-
P4 sup.	-	-	-	-	18.2	-
Mandibule	35.5	-	-	-	-	-
	20.9	-	-	-	-	-
	26.1	-	-	-	-	-
M1 inf.	23.1	19.2	19.5	-	20.3	-
	8.5	7.4	7.4	-	-	-
M2 inf.	8.6	7.6	7.5	-	-	-
	7.2	6.2	6.0	-	-	-
M1-M3 inf.	-	31.4	31.4	-	-	-
Scapula	-	-	-	-	101.6	-
	-	-	-	-	26.3	-
Humérus	-	-	-	-	105.5	-
	-	-	-	-	(98.0)	-
	-	-	-	-	29.3	-
	-	-	-	-	35.4	-
	-	-	-	-	11.1	-
	-	-	-	-	29.2	-
Radius	-	-	-	-	91.7	-
	-	-	-	-	16.9	-
	-	-	-	-	13.3	-
	-	-	-	-	21.6	-
	-	-	-	-	110.8	-
Ulna	-	-	-	-	116.7	-
Coxal	-	-	-	-	115.7	111.5
Fémur	-	-	-	-	110.6	-
	-	-	-	-	32.4	26.4
	-	-	-	-	-	13.3
	-	-	-	-	12.5	9.1
	-	-	-	25.0	28.9	22.8
Tibia	-	-	-	82.5	107.8	159.4
	-	-	-	20.9	(31.0)	25.7
	-	-	-	8.4	12.7	-
	-	-	-	13.8	20.2	20.2
Fibula	-	-	-	-	98.3	-

Tableau A48. Mesures des ossements de chiens à Namur.
Les ossements qui ont pu être attribués à un même individu sont en italique.

Secteurs	Période	GL (mm)	Méthode de reconstitution de HD	HD (cm)	Morphologie
Secteur H	H. VIII	Fémur = 159.4	Indices de Harcourt	48.7	-
Secteur H	H. VIII	Radius = 112.3	Indices de Harcourt	37.6	-
Secteur H	H. VIII	Tibia = 80.8	Indices de Harcourt	24.5	pattes courbes
Secteur H	H. VIII	Fémur = 111.1	Indices de Harcourt	33.5	-
Secteur H	H. VIII	Fémur = 79.5	Indices de Harcourt	23.6	-
Secteur H	H. abandon	Fémur = 89.2	Indices de Harcourt	26.7	pattes courbes
Secteur H	H. abandon	Tibia = 123.0	Indices de Harcourt	36.8	pattes courbes
Secteur H	H. abandon	Fémur = 96.5	Indices de Harcourt	29	-
Secteur H	H. abandon	Humérus = 127.0	Indices de Harcourt	40.9	très gracile
Secteur H	H. abandon	Tibia = 93.8	Indices de Harcourt	28.3	-
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. abandon	-	comparaison squelette de référence	env. 47	-
Secteur H	H. abandon	Humérus	comparaison squelette de référence	env. 60	-
Secteur H	H. abandon	Métatarse	comparaison squelette de référence	env. 60	-
Secteur H	H. abandon	Humérus distal	comparaison squelette de référence	47-55	-
Secteur G	H. VII	Tibia = 185.1	Indices de Harcourt	55	-
Secteur G	H. VIII	Radius = 167.4	Indices de Harcourt	55.2	-
Secteur G	H. abandon	Radius = 180.0	Indices de Harcourt	59.2	-
Secteur G	H. abandon	Humérus = 99.5	Indices de Harcourt	31.5	-
Secteur G	H. abandon	Radius = 138.5	Indices de Harcourt	46	-
Secteur G	H. abandon	Ulna = (108)	Indices de Harcourt	30.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 163.2	Indices de Harcourt	53.8	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 179.9	Indices de Harcourt	59.1	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 127.7	Indices de Harcourt	42.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 105.7	Indices de Harcourt	35.5	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 102.9	Indices de Harcourt	34.6	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 100.5	Indices de Harcourt	33.9	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 137.2	Indices de Harcourt	45.5	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 200.9	Indices de Harcourt	59.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 119	Indices de Harcourt	35.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 174.5	Indices de Harcourt	51.9	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Humérus = 117.9	Indices de Harcourt	37.8	-

Tableau A49. Hauteurs au dos des chiens provenant du vicus de Liberchies.

Occupations	Sites	Contextes		Eléments squelettiques	Mesures		
Maastricht	MAVP9	4-2-7	17	Fémur	Bd= 20.2		
Tournai	Cloîtres	2083-1	-	Fémur	Bp= 23.8	DC= 10.5	SD= 8.0
Tournai	Cloîtres	1020	-	Mc II	GL= 48.1		
Tournai	Cloîtres	1020	-	Mc III	GL= 48.2	Bd= 6.0	

Tableau A50. Mesures des ossements de renard.

Site		MAVP9
Contexte		6-10-1
		49
Mandibule	1	(238.9)
	2	239.2
	3	224.9
	4	(202.2)
	5	190.0
	6	204.1
	7	113.4
	8	79.0
	9	69.0
	10 L	12.0
	10 B	7.6
	11 B	11.1
	12 B	14.2
	13 L	20.1
	13 B	13.8
	14	98.0
	15	44.2
	16	40.4
	17	-

Tableau A51. Mesures d'une mandibule d'ours brun à Maastricht.

Sites		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	CV 12	CV 12	CV 12
Contextes		2083-1	2062-1	1003-1	1170	2039	2175	2004-1			
Scapula	SLC	53.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	83.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	77.5	-	-	79.5	77.4	-	-	-
	BT	-	-	(74.9)	-	-	73.2	71.2	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	218.7	-	-
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	215.4	-	-
	LI	-	-	-	-	-	-	-	209.2	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	46.3	-	-
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	31.8	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	45.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	74.0	-	-
Tibia	Dd	-	-	-	-	-	-	-	45.0	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	(269.0)	-	-
Mt	GLI	-	-	-	-	-	-	-	269.4	-	-
	LI	-	-	-	-	-	-	-	265.1	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	50.3	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	32.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	48.4	-	-
	GH	-	55.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	48.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	LmT	-	55.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	-	-	85.0	-	-	86.0	-	-
	Bp	-	-	-	-	54.5	-	-	53.3	-	-
	BFp	-	-	-	-	50.1	-	-	47.5	-	-
	Dp	-	-	-	-	35.2	-	-	35.7	-	-
	SD	-	-	-	-	34.5	-	-	36.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	46.5	-	-	48.0	-	-
	BFd	-	-	-	-	43.0	-	-	44.2	-	-
	GL	-	-	-	47.1	-	-	-	-	-	-
Ph 2	Bp	-	-	-	52.2	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	-	44.8	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	43.4	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	49.1	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	GB	-	-	-	-	-	-	-	(87.0)	70.5	-
	BF	-	-	-	-	-	-	-	104.0	74.5	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	(66.5)	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	(56.0)	49.1	56.6
	HP	-	-	-	-	-	-	-	(45.0)	(36.5)	-

Tableau A52. Mesures des ossements de grands équidés à Tournai.

Sites		MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO
Contextes		2-8-4	2-9-4	2-6-12	2-5-26	2-5-11	2-OA-14	3-8-11	3-7-16	3-7-18
Mandibule	3	125.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	303.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	6a	184.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	98.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	9L	34.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	9B	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	10L	29.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	10B	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	11L	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	11B	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	208.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	202.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	22c	57.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	22b	78.1	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 inf.	GL	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 inf.	GL	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	GL	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	63.9	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	97.5	-	-	-	-	-	-	-
	LG	-	59.5	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	48.8	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	30.9	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	76.5	-	-	-	-
	BT	-	-	-	-	72.6	-	-	-	-
Radius	GL	341.2	-	-	-	-	327.3	-	-	-
	PL	330.5	-	-	-	-	320.4	-	-	-
	LI	323.0	-	-	-	-	312.0	319.3	-	-
	Bp	78.1	-	-	-	-	(78.8)	74.2	-	-
	BFp	73.1	-	-	-	-	71.9	70.2	-	-
	SD	35.5	-	-	-	-	38.2	32.9	-	-
	Bd	71.2	-	-	-	-	72.2	-	-	-
	BFd	61.6	-	-	-	-	62.7	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	345.9
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	40.8
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	72.4
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	43.7
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	220.3	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	32.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	47.2	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	49.2	-
Mt	GL	-	-	241.1	261.0	-	-	269.0	-	-
	GLI	-	-	-	-	-	-	(265.5)	-	-
	LI	-	-	-	-	-	-	261.1	-	-
	Bp	-	-	43.6	49.9	-	-	49.0	-	45.0
	SD	-	-	26.1	30.5	-	-	31.0	-	29.1
	Bd	-	-	44.2	47.1	-	-	47.2	-	-

Tableau A53. Mesures des ossements de grands équidés à Maastricht.

Sites Contextes		MABRO 3-7-18	MABRO 3-7-22	MABRO 3-6-2	MABRO 3-5-24	MABRO 3-5-22	MABRO 3-5-10	MABRO 1-5-8	MAVP.9 6-8-1	MAGM-B 12-3-13
M3 inf.	GL	-	-	-	-	-	-	33.2	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	15.5	-	-
Scapula	SLC	-	64.0	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	-	-	35.1	33.1	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	79.1	-	-	-	-	-
	BT	-	-	-	71.3	-	-	-	-	-
Tibia	SD	37.2	-	-	-	36.2	-	-	-	-
	Bd	66.1	-	-	-	66.2	-	-	-	-
	Dd	43.6	-	-	-	42.2	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	30.3
Astragale	GH	-	-	-	-	-	-	-	54.9	-
	GB	-	-	-	-	-	-	-	61.0	-
	LmT	-	-	-	-	-	-	-	55.1	-
Ph 2	Dp	-	-	-	-	-	32.4	-	-	-

Tableau A53. Cont. 1.

Sites		MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAPL.23	MAPL.23
Contextes		11-3-21	11-3-17	22-4-3	4-BB-9	1-17-4	6-BD-14	5-12-1	4-9-1	2-9-3	2-OJ-27
P2 sup.	GL	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	25.1	-	-	-
P4 sup.	GL	-	-	-	-	-	-	27.0	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	26.1	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	78.1	-
	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	71.8	-
Radius	GL	-	-	-	313.5	-	-	-	-	-	-
	PL	-	-	-	310.0	-	-	-	-	-	-
	LI	-	-	-	302.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	(73.1)	-	-	-	-	-	82.1
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.
	SD	-	-	-	35.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	68.3	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	-	55.0	-	-	-	62.3	-	-
Ulna	BFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1
Mc	GL	-	228.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLI	-	227.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	LI	-	218.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	52.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	52.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	51.0	-	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	110.0	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	79.5	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	54.0	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	48.1	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	35.6	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	33.1	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	45.4	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	41.6	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	GL	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	53.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	47.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	52.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	BF	51.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A53. Cont. 2.

Sites		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	Armes	Armes
Contextes		04.697	04.649	04.623	07.373	07.375	07.376	07.337	01.281	01.270
Crâne	P1-P3	-	-	-	-	(90.0)	-	-	-	-
Axis	BFcr	-	-	-	-	86.4	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	76.8	-	-	-
	BT	-	-	-	-	-	68.8	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	213.0	-	-	-
	GLI	-	-	-	-	-	209.1	-	-	-
	LI	-	-	-	-	-	204.0	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-
	Dp	-	-	-	-	-	34.5	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	33.5	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	48.0	-	-	-
	Dd	-	-	-	-	-	35.8	-	-	-
Fémur	Bp	-	-	-	-	-	-	-	117.0	-
	DC	-	-	-	-	-	-	-	56.6	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	67.7
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	41.0
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	258.0
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	259.5
	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	251.3
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8
	Bd	-	48.8	-	-	-	-	-	-	(48.8)
Ph1	GL	-	-	87.1	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	58.2	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	52.3	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	38.0	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	34.4	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	51.0	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	47.7	-	-	-	-	-	-
Ph3	GB	-	-	-	-	-	-	(81.6)	-	-
	LF	27.6	-	-	-	-	-	31.8	-	-
	BF	46.1	-	-	(49.0)	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	55.0	-	-

Tableau A54. Mesures des ossements de grands équidés à Namur.

Sites		Armes	HAR	HAR	PML	PML	PML	PML	PML
Contextes		02.476	01.184	01.244	536	536	479	536	538
Mandibule	22b	65.1	-	-	-	-	-	-	-
	22c	48.6	-	-	-	-	-	-	-
	P1-P3	-	-	87.0	-	-	-	-	-
P2 inf.	L	29.9	-	31.0	-	-	-	-	-
	B	15.2	-	20.2	-	-	-	-	-
P3 inf.	L	25.3	-	29.7	-	-	-	-	-
	B	17.2	-	21.9	-	-	-	-	-
P4 inf.	L	-	-	26.2	-	-	-	-	-
	B	-	-	21.4	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	89.8	77.4
	BFp	-	-	-	-	-	-	83.1	69.9
	Bd	-	-	-	78.2	87.4	-	-	-
	BFd	-	-	-	62.7	68.0	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	224.3
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	221.6
	LI	-	-	-	-	-	-	-	216.1
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	48.2
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	33.9
	SD	-	-	-	-	-	-	-	33.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	48.1
	GL	-	(332.0)	-	-	-	-	-	-
Fémur	GLC	-	319.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	101.5	-	-	-	-	-	-
	DC	-	53.4	-	-	-	-	-	-
	SD	-	38.2	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	(86.8)	-	-	-	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	-	-	-	375.0
	LI	-	-	-	-	-	-	-	345.0
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	88.7
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	74.7
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	50.0
Astragale	GH	-	61.0	-	-	-	-	-	-
	GB	-	(67.0)	-	-	-	-	-	-
	LmT	-	60.0	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	49.3	-	52.0	-	-
	SD	-	-	-	-	-	26.5	-	-
Ph1	GL	-	79.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	53.6	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	48.2	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	36.6	-	-	-	-	-	-
	SD	-	30.3	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	43.9	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	41.4	-	-	-	-	-	-
	GL	-	45.5	-	-	-	-	-	-
Ph2	Bp	-	50.2	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	43.5	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	31.4	-	-	-	-	-	-
	SD	-	42.1	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	46.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A54. Cont. 1.

Sites	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12
Contextes	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1175	1175						
Scapula	GLP	35.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	46.1	-	-	-	-	42.0	38.6	41.2	38.8	39.8	42.0
Radius	Bp	30.0	31.3	32.2	(27.5)	-	29.8	29.8	31.8	28.8	29.9	29.7
	Bd	-	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	32.6
Ulna	BPC	22.3	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	Bp	-	-	-	-	-	58.4	71.6	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	30.4	-	-	31.3	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	42.4	40.3	-	-	-	51.8	40.4	45.4	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	47.0	37.2	42.8	-	-	-

Site	Contextes	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre	St-Pierre
		1045-1082-1105	1045-1082-1105	1106	1110	1110	1110	1110	1075	1167	1167	1155	1181-1134-1186-1135
Scapula	GLP	-	-	-	36.1	-	-	-	43.8	-	39.5	40.8	35.5
	LG	-	-	-	27.2	-	-	-	-	-	31.6	-	-
	BG	-	-	-	26.8	-	-	-	30.7	28.2	-	30.3	24.9
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	-	-	44.9	-	-	42.7	43.5
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2	30.2
Radius	Bp	30.6	30.8	29.9	-	-	-	30.9	-	-	-	27.7	-
	ULna	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	22.0	28.0
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	33.1	-	-	37.3	33.8
Calcaneum	GL	-	-	-	77.2	83.4	-	-	-	-	-	80.9	106.3
Astragale	GLI	-	-	-	42.6	40.9	44.1	-	-	-	-	41.6	51.8
	GLm	-	-	-	38.8	-	40.2	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 1.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		2237	2234	1058	1080	1056	1121	2211	2253	2265	1133	2247	1163	1050	1050
M3 sup.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3	-	-	34.3
Mandibule	9a	-	-	-	-	-	-	36.7	-	-	-	-	-	-	-
	16b	-	-	-	-	-	-	42.6	-	-	-	-	-	-	-
	16c	-	-	-	-	-	-	45.7	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	39.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atlas Scapula	SLC	-	-	-	-	28.5	-	-	-	-	-	-	-	25.8	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.2	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.9	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.1	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3	-
Radius	Bp	-	28.3	-	-	27.9	-	-	-	-	-	-	-	30.5	31.0
	SD	-	-	-	-	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	71.0	-	-	-	76.6	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	14.6	18.4	-	-	-	19.0	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	19.1	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.5)	-
Fémur	Bd	-	-	(37.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47.3)	-
	Bd	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-
Astragale	Bd	-	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.2	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	-
Mt IV	Bp	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph I	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	-	23.8	34.1	33.2
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	10.1	19.0	16.6
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	6.7	15.2	13.4
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	7.6	17.0	15.0

Tableau A55. Cont. 3.

Site		21	23	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1050	1056	1163	2039	2039	2039	2051	2088	2092	2110	2222	1097	2148	2148
P3 sup.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	-
P4 sup.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-
M1 sup.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	-
M2 sup.	L	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	-	-
	B	-	-	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	43.1	41.9	41.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	27.1	-	39.4	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.9	-	-	-	-
Ulna	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.4	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.4	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-	18.8	17.8
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	-	-	-
Mc IV	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.8	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4	-	-	-
Fémur	Bd	-	57.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	29.1	-	-	-	30.5	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	40.0	42.5	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	37.0	39.7	-	-	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.8	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-
Ph 1	GL	45.9	-	-	-	-	-	42.0	38.7	-	-	-	-	-	-
	Bp	20.4	-	-	-	-	-	17.8	18.0	-	-	-	-	-	-
	SD	16.3	-	-	-	-	-	14.0	15.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	18.2	-	-	-	-	-	16.5	17.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 4

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		2165	1029	1083	1087	1116	1161	2106	2106	2108	2108	2111
Scapula	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	37.8	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	54.5	-	-
Mc III	GL	-	-	-	69.5	-	-	79.9	72.7	-	-	72.7
	Bp	-	-	-	17.9	-	-	20.5	18.3	-	-	17.9
	B	-	-	-	15.4	-	-	17.7	17.2	-	-	15.5
	Bd	-	-	-	17.6	-	-	20.9	18.6	-	-	18.1
Mc IV	GL	-	74.7	74.3	-	-	-	-	-	-	-	75.8
	Bp	-	15.9	16.6	-	-	-	-	-	16.4	-	15.9
	B	-	12.0	13.2	-	-	-	-	-	13.4	-	13.2
	Bd	-	17.1	17.8	-	-	-	-	-	-	-	17.6
Coxal	LA	-	-	-	-	-	33.4	34.9	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	-	-	30.4	31.2	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	30.4	-	31.4	31.1	-	-	-
Astragale	GLl	-	43.1	-	-	-	-	-	-	-	41.7	-
	GLm	-	38.8	-	-	-	-	-	-	-	38.6	-
Mt III	GL	81.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	14.7	-	-	-	-	-	-	-	15.4	16.1	-
	B	11.2	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-
	Bd	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 5.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		2155	2189	2197	2226	2226	2226	2228	2244
P4 sup.	L	-	11.2	11.4	-	11.3	11.8	-	-
M1 sup.	L	-	13.1	-	-	14.1	-	-	-
M2 sup.	L	-	18.2	-	19.9	18.8	-	-	-
M3 sup.	L	-	-	-	29.1	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	24.3	24.2	23.6	-	24.0
	GLP	-	-	-	37.3	32.8	37.7	-	37.0
Radius	BG	-	-	-	27.1	24.1	26.1	-	-
	Bp	-	-	-	30.1	30.4	-	-	-
Mc II	SD	-	-	-	18.8	-	-	-	-
	GL	-	-	-	56.4	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	69.1	79.5	72.3	-	-
	Bp	-	-	-	18.3	17.8	17.6	-	-
	B	-	-	-	15.2	15.0	15.1	-	-
	Bd	-	-	-	18.0	18.9	18.8	-	-
Mc IV	GL	-	-	-	78.1	77.5	78.1	-	77.2
	Bp	-	-	-	14.7	17.6	17.0	-	16.2
	B	-	-	-	12.3	14.0	12.8	-	13.8
	Bd	-	-	-	16.8	18.1	17.7	-	18.6
Mc V	GL	-	-	-	54.7	50.6	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	37.8	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	33.8	31.5	-	-	-
Fémur	LFo	-	-	-	40.3	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	51.7	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	19.9	-	-	-
	Bd	-	-	-	36.2	30.6	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	-	75.4	-	-	107.7	-
Mt II	GL	-	-	-	63.0	-	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	86.2	78.2	86.5	-	-
	Bp	-	-	-	16.9	16.1	18.0	-	-
	B	-	-	-	12.5	11.9	13.3	-	-
	Bd	-	-	-	16.9	16.6	17.0	-	-
Mt IV	Bp	-	-	-	-	-	17.1	-	-
	B	-	-	-	13.0	14.5	13.7	-	-
	Bd	-	-	-	17.3	18.8	-	-	-
Mt V	GL	-	-	-	62.2	65.2	-	-	-
Ph 2	GL	42.8	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	19.9	-	-	-	-	-	-	-
	SD	5.7	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	18.1	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 6.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1035	1035	2083-1	2083-1	2083-1	2083-1	2062-1	1020	1003-1	1003-1	1003-1
Mandibule	3	-	-	-	-	-	-	-	87.8	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	113.1	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	108.0	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	116.8	-	-	-
Atlas	H	-	-	-	-	-	-	-	43.0	51.6	45.4	-
V. cervicale	GLPa	-	-	39.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPacr	-	-	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPacd	-	-	54.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	-	-	24.1	30.6	22.6	19.6
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	35.0	43.4	33.3	30.5
	BG	-	-	-	-	-	-	-	25.5	-	-	-
Humérus	SD	-	-	(23.8)	16.3	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	43.9	40.3	57.0	41.1	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	29.1	29.9	30.1	27.4	33.0	27.2	31.3	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	19.1	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	71.6	-	-	-	-	81.6	-	-	-
	Bp	17.0	-	19.6	18.1	-	-	-	19.5	17.2	-	-
	B	-	-	18.1	-	-	-	-	18.0	-	-	-
Mc IV	Bd	-	-	21.9	-	-	-	-	21.7	-	-	-
	GL	-	-	72.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	17.2	-	-	-	15.0	-	-	-
Coxal	B	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA	-	-	41.2	43.5	(31.9)	-	-	-	-	-	-
	LAR	-	-	36.0	39.9	29.3	-	-	27.4	-	-	-
Fémur	SC	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	LFo	-	-	53.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	47.1	44.9	-	-	-	-	-	-	-
	SD	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	29.8	-	(29.8)	-	-	-	30.8	(30.4)	28.7	33.3	17.0
	GLI	43.8	43.8	76.1	40.5	38.9	-	41.2	42.9	-	-	-
	GLm	39.2	39.7	67.5	37.0	36.5	-	38.3	39.3	-	-	-
Astragale	DI	-	-	41.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	47.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	86.0	-	77.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	15.8	15.2	14.7	16.2	-	-	16.3	-	-	-	-
Mt III	B	14.0	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	91.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	LeP	-	-	88.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	Bp	16.5	-	16.0	13.8	16.2	-	-	-	16.0	-	-
	B	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	Bp	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	GL	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 7.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1143	1017	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1149	1071-2	1003-2	1003-2	1151	1170	1170
Crâne	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.2	62.3
M3 sup.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	28.0
Atlas	BFer	-	-	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H	-	47.8	48.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	20.1	-	24.7	-	-	-	-	-	-	23.3	24.9	-	-	-
	GLP	-	-	31.7	-	37.9	-	-	-	-	-	-	33.1	-	-	41.3	38.6
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	32.4
	BG	-	-	25.0	-	27.3	-	-	-	-	-	-	25.4	26.3	-	30.2	26.6
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.0	-	-	19.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.8	38.5	35.5	-	44.0	41.3
Radius	Bp	-	26.7	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.5	30.5
	SD	-	-	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	73.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.9	-	-	-
	Bp	16.6	-	17.6	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	-	-	-
	B	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	-	-	-
	Bd	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	-	-	-
Coxal	LA	-	-	39.6	-	31.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAR	-	-	35.6	-	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	25.3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.9	-
Tibia	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.2	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9	20.0	-	-
	Bd	-	28.4	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	29.8	31.5	31.5	33.5
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6	-	-	-
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	-	-	-	-	40.8	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.8	-	-	-	-	37.7	-
	Dl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	-	-	-	-	-	-
	Dm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-
Mt II	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0	54.6
Mt III	Bp	13.3	-	15.3	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	87.4	-	-	-	-	-	91.4	-	-	-	-	-
	LeP	-	-	-	-	85.8	-	-	-	-	-	90.0	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	14.9	14.3	16.3	14.1	16.4	15.5	15.2	-	17.1	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	14.4	-	-	-	-	-	14.7	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	17.6	-	-	-	-	-	19.2	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 8.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1170	2170	1008	1008	1008	1170
Crâne	28	-	-	63.1	-	-	-
M3 sup.	L	31.0	-	-	-	-	30.0
Humérus	Bd	-	-	42.5	42.2	-	(40.4)
Radius	Bp	-	-	33.1	27.5	29.8	-
	SD	-	-	-	16.0	-	-
Mc III	GL	-	-	66.8	-	-	-
	Bp	-	-	16.7	-	-	-
	B	-	-	14.4	-	-	-
	Bd	-	-	17.0	-	-	-
Coxal	LAR	-	30.7	-	-	-	-
Fémur	Bd	-	-	46.1	-	-	-
Astragale	GLl	-	-	44.2	-	-	-
	GLm	-	-	40.6	-	-	-
	Bd	-	-	26.5	-	-	-
Mt III	Bp	-	-	16.0	-	-	-
	B	-	-	16.0	-	-	-
	Bd	-	-	18.5	-	-	-

Tableau A55. Cont. 9.

	1050	1050	1050	2088	2088	2088	2222	2042-2	2108	1050	1050	1050	1050	1050	1050	2261	1163	1020	1170
M1 L	-	-	(14.5)	(15.0)	14.8	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	(13.2)	15.0	15.1	-	-
B	-	(10.9)	11.2	10.3	10.1	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	10.0	10.6	10.5	-	-
M2 L	-	-	(17.1)	-	-	17.2	(16.2)	(17.6)	-	-	-	19.3	(17.9)	-	(15.0)	19.0	-	20.0	-
B	-	-	13.8	-	12.0	12.9	12.1	13.9	-	-	-	14.2	12.6	-	12.6	13.1	-	13.5	-
M3 L	-	-	-	-	-	(31.6)	-	(35.0)	-	-	-	-	-	-	30.2	27.0	-	-	31.1
B	16.2	-	-	-	-	16.0	14.8	(15.2)	-	15.6	16.9	-	-	15.2	14.1	-	-	15.2	-

Tableau A55. Cont. 10.

	1035	1035	1143	1143	SL45	2253	2106	2244	1080	2226	1029	2228	2265	2265	2265	2039	2051	1050	1050
M1 L	14.2	-	(14.0)	14.0	-	(14.0)	-	-	(14.0)	-	-	-	15.0	15.3	-	(14.9)	(15.5)	-	-
B	10.1	11.1	10.5	10.2	9.9	10.9	-	-	10.5	11.6	-	-	11.0	11.1	-	12.0	13.0	-	-
M2 L	-	-	(17.8)	-	(16.5)	-	-	-	-	27.9	19.0	(17.0)	-	-	19.0	19.2	-	(14.1)	18.0
B	-	-	13.0	-	12.3	-	13.3	13.2	-	14.0	14.0	14.0	-	-	13.1	14.0	-	15.9	14.2
M3 L	33.1	-	-	-	-	-	(31.1)	-	-	30.0	-	(32.0)	-	-	-	-	-	-	15.0
B	15.5	-	-	-	14.8	-	14.9	15.1	-	14.2	-	15.1	-	-	-	-	-	17.0	15.9

Tableau A55. Cont. 11.

	1151	1144	1144	1144	1149	1149	1149	1008	1003-2	1035	1003	1071-2	1023	1023	1023	1008	1017	1035	1017	1050	1035
M1 L	(14.2)	15.9	13.0	(14.0)	(14.5)	13.6	15.1	15.5	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	18.0	15.2	14.1	15.0
B	10.3	11.8	9.8	11.0	10.6	10.0	10.0	11.1	-	10.3	-	10.9	12.1	10.3	10.0	11.1	11.5	-	13.1	10.9	11.1
M2 L	-	-	-	-	-	-	-	19.3	19.6	-	-	-	-	17.5	18.0	18.5	18.8	-	18.9	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	-	(13.1)	-	13.0	13.0	13.2	13.9	13.9	-	13.2	-	-
M3 L	-	-	-	-	(31.2)	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	32.9	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	16.1	-	-	-	-	15.0	-	-	(15.0)	-	-

Tableau A55. Cont. 12.

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		1-5-8	1-4-4	3-9-6	3-8-6	3-8-6	3-8-6	3-8-6	3-7-3
		24	19	66	66	66	66	66	66
Scapula	SLC	22.5	-	27.1	20.6	25.2	21.8	21.9	-
	GLP	-	-	40.1	33.6	35.8	-	-	36.3
	LG	-	-	32.5	-	-	-	-	32.8
	BG	27.2	-	29.8	24.2	-	27.1	22.1	-
Humérus	SD	-	-	-	13.9	15.1	-	-	25.0
	Bd	-	-	-	-	37.1	-	-	42.1
Radius	Bp	-	-	26.9	26.8	-	-	-	-
	SD	-	-	15.1	17.3	-	-	-	-
Ulna	DPA	38.8	-	-	-	-	-	-	-
	SDO	30.9	-	-	-	-	-	-	-
	BPC	22.1	-	-	-	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	69.2	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	16.9	-	-	-	-
	B	-	-	-	16.0	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	17.3	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	38.2	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	36.0	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	22.1	19.2	-	-	-	-
	Bd	-	-	31.1	30.2	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	-	85.3
Mt IV	GL	-	80.2	-	-	-	-	-	-
	LeP	-	78.3	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	15.6	-	-	-	-	-	-
	B	-	14.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	16.9	-	-	-	-	-	-
Ph I	GL	37.9	-	-	34.9	-	-	-	-
	Bp	18.0	-	-	17.3	-	-	-	-
	SD	13.8	-	-	13.9	-	-	-	-
	Bd	16.9	-	-	15.8	-	-	-	-

Tableau A56. Mesures des ossements de suidés des sites de Maastricht.

Sites Contextes	MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9	
	6-3-1	12	3-12-2	66	3-12-3	66	6-4-10	57-58	6-4-10	57-58
Scapula	SLC	-	23.1	-	-	-	26.2	27.1	-	-
	GLP	-	37.0	-	-	-	39.0	41.9	-	-
	LG	-	26.6	-	-	-	34.2	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	28.2	28.3	-	-
Humérus	SD	17.2	-	-	17.8	-	16.9	17.1	-	-
	Bd	40.6	-	-	42.9	-	40.7	43.2	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	30.9	30.9	-	-
	SD	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	-	-	70.0	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	17.4	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	18.1	-	-	-
Mc IV	GL	74.1	-	-	-	-	72.2	76.9	-	-
	Bp	15.2	-	-	-	-	16.2	16.4	-	-
	B	13.0	-	-	-	-	13.0	14.1	-	-
	Bd	17.1	-	-	-	-	16.9	17.5	-	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	36.1	-	-	-
	LAR	-	-	-	-	-	34.7	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	27.6	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	19.9	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	29.7	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	86.1	-	-	-
	LeP	-	-	-	-	-	83.9	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	15.9	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-
Mt IV	Bd	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	90.2	-	-	-
	LeP	-	-	-	-	-	87.2	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	17.0	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	13.8	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	17.2	-	-	-

Tableau A56. Cont. 2.

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		6-4-8	6-4-6	6-4-2	6-4-2	6-3-5	6-3-2	5-AT-3	5-14-11	5-BF-11	5-15-2	5-15-2
		29	27	31	31	18	14	64+69	91	288	91	91
Mandibule	12	-	-	-	-	66.6	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	21.9	-	-	22.9	22.2	-	-	-	26.0	21.9
	GLP	-	35.5	-	-	36.0	35.9	-	-	-	39.5	34.1
	LG	-	26.9	-	-	26.1	26.2	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8	-
Humérus	SD	-	16.9	13.8	-	19.0	-	-	14.5	-	15.2	-
	Bd	-	39.2	37.2	-	42.0	42.8	-	36.0	-	36.1	-
Radius	Bp	30.1	-	31.8	-	29.6	29.9	-	29.3	-	-	-
	SD	18.0	-	19.3	-	18.2	-	-	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	75.2	-	-	72.0	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	18.5	-	-	17.9	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	15.9	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	18.9	-	-	-	-	-
Mc IV	GL	44.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	SC	-	-	25.5	19.9	-	-	-	-	25.5	-	-
Fémur	Bp	-	-	(55.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	DC	-	-	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	19.5	22.8	-	-	19.9	-	-	-	-
	Bd	-	-	28.7	31.0	-	-	30.0	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	41.9	-	41.9	41.6	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	38.4	-	38.0	39.1	-	-	-	-	-
	DI	-	-	21.1	-	25.8	26.9	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	81.1	79.8	-	-	-	-	-
	LeP	-	-	-	-	79.6	77.2	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	18.5	17.6	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	14.9	15.2	-	-	-	-	-
Mt IV	Bd	-	-	-	-	18.0	17.9	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	86.9	-	-	-	-	-	-
	LeP	-	-	-	-	83.9	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-
Ph 1	B	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	34.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	SD	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	24.2	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	16.3	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 4.

Sites Contextes	MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9	
	2-6-24	49	2-6-2	25	2-5-1	36	2-5-1	36	2-5-10	2-6-25
Scapula	SLC	25.0	22.1	24.0	-	-	-	-	-	59
Radius	GLP	-	34.1	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	29.4	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	-	-	-	36.8	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	16.2	-	-	-
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	17.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	17.7	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	26.9	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	24.9	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2

Tableau A56. Cont. 6.

Sites		MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPL.23	MAVP.9
Contextes		2-5-3	2-5-7	2-5-6	3-5-3	3-7-7	3-7-7	3-6-9	3-6-9	3-6-9	2-OJ-12	2-5-4
		115	115	115	107	107	107	107	107	107		30
Mandibule	3	-	-	-	85.1	69.3	-	-	-	-	-	-
	9a	-	-	-	-	-	32.5	-	-	-	-	-
	12	58.5	-	-	-	-	-	56.9	-	-	-	-
	13	-	-	-	101.3	-	-	-	-	-	-	-
	16a	-	-	-	46.0	41.0	-	-	-	-	-	-
Atlas	GB	-	-	-	-	-	-	82.0	77.0	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	44.2	42.9	-	-	-
	BFcr	-	-	-	-	-	-	56.0	53.1	-	-	-
	BFcd	-	-	-	-	-	-	51.5	47.2	-	-	-
	LAd	-	-	-	-	-	-	42.3	40.1	45.1	-	-
	H	-	-	-	-	-	-	48.0	42.1	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	33.1	34.2	-	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	-	40.0
Radius	Bp	-	-	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	SDO	-	-	-	-	-	-	29.9	-	-	-	-
	BPC	-	-	-	-	-	-	21.1	21.5	20.9	21.5	20.9
Tibia	SD	-	16.5	-	19.2	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	28.8	-	29.0	-	-	-	-	-	-	31.9
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	38.5	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	72.9	-	-	-	-
Mt III	GL	84.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	-	83.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	12.9	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	-
Ph 1	GL	35.9	-	-	-	-	-	37.1	-	-	-	34.1
	Bp	17.9	-	-	-	-	-	16.9	-	-	-	17.0
	SD	14.0	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	13.2
	Bd	15.9	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	15.9
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 8.

Site Contextes	MAVP.9 5-9-7 70	MAVP.9 4-BB-6 137	MAVP.9 4-24-1 154	MAVP.9 4-23-3 142	MAVP.9 4-AH-2 137	MAVP.9 4-DD-10 28	MAVP.9 2-QQ-2 51	MAVP.9 2-RR-3 58	MAVP.9 2-RR-7 57	MAVP.9 2-FF-6 187	MAVP.9 2-AA-17 218	MAVP.9 2-6-23 59	MAVP.9 2-10-3 85	MAVP.9 2-8-33 86	MAVP.9 2-8-31 103	MAVP.9 2-8-20 93
Scapula	SIC									24.9						
	GLP									38.0			37.9			
	BG									26.0						
Humérus	SD		13.0	16.2												
	Bd		32.5	39.1												
Radius	Bp															
Mc III	GL													28.9	28.8	
	Bp	109.0									68.9	71.9				
	B	24.1									17.5	17.5				
	Bd	22.2									16.9	15.1				
Mc IV	GL	26.1									17.9	18.1				
	Bp											73.8				
	B											16.1				
	Bd											13.1				
Coxal	LA											17.6				
	LAR	29.2			30.5											
Tibia	Bd				21.6											
Astragale	GLI						40.0						29.5			(31.9)
	GLm						37.9									
Mt III	GL															
	LeP								80.4							
	Bp								77.2							
	B								16.0							
	Bd								13.1							
	GL								16.5							
Mt IV	LeP							90.9		94.2						
	Bp							87.9		90.9						
	B							16.6		17.0						
	Bd							14.2		14.5						
	Bd							17.9		20.0						

Tableau A56. Cont. 10.

Site	Contextes	MAVP.9 6-BC-3	MAVP.9 6-BO-3	MAVP.9 6-Bi-7	MAVP.9 6-BO-7	MAVP.9 6-10-1	MAVP.9 6-BA-1	MAVP.9 6-BA-6	MAVP.9 6-14-4	MAVP.9 6-15-4	MAVP.9 6-BD-7	MAVP.9 6-BD-4	MAVP.9 6-BD-16	MAVP.9 5-10-5	MAVP.9 5-12-1	MAVP.9 5-11-1	MAVP.9 5-15-2
M3 sup.	L	-	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.1	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.2	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	69.3	-	-	-	53.9	-	-	-	-	-
	16b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	-	-	-	-	-
	16c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	24.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.3	-
	BG	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3	25.1
Humérus	SD	17.2	-	-	-	(30.0)	-	-	16.4	-	12.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	38.5	-	-	49.1	39.7	-	-	39.1	-	38.9	-	-	41.1	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1
	LAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1
	SC	-	-	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-	-	-	-	20.9	-	27.1	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	82.2	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	84.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.3
	LeP	-	-	-	-	-	81.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.9
	Bp	-	-	-	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8
	B	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6
	Bd	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 11.

Site		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	
Contextes		3-3-3	3-3-3	3-5-1	3-5-1	3-2-13	1-AA-5	1-13-1	6-BO-8	8-5-2	6-BO-6	6-BC-3	6-BC-3
		30	30	36	36	30	110	59	39	19	37	36	36
Crâne	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.5	-
Mandibule	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.9	50.0
Scapula	SLC	21.2	-	25.0	23.2	23.3	-	-	-	25.5	-	27.0	22.1
	GLP	32.0	-	-	34.6	32.3	-	-	-	36.6	-	40.1	-
	LG	29.2	-	-	-	-	-	-	-	30.2	-	30.9	-
	BG	24.3	-	26.3	27.0	-	-	-	-	27.3	-	26.2	-
Humérus	SD	14.8	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5
	Bd	36.0	35.2	40.2	44.0	-	-	(40.2)	-	-	-	-	41.1
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5	29.0
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.6	17.2
Ulna	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8
Coxal	LA	-	-	-	34.2	-	-	-	-	-	-	34.8	-
	LAR	-	-	-	31.3	-	-	-	-	-	-	30.3	-
Fémur	SC	-	-	23.8	-	-	-	-	-	-	-	28.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.1	-
	SD	-	-	21.0	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-
Mt III	Bd	-	-	31.1	-	-	26.0	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.2	-	82.3
Ph 1	LeP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.6	-	80.9
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4	-	18.1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.9	-	13.9
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	-	17.6
Ph 2	GL	-	-	-	-	40.5	-	-	37.5	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	15.8	-	-	15.5	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	12.3	-	-	12.8	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	15.7	-	-	15.0	-	-	-	-
Ph 2	GL	-	-	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 12.

Site		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		3-9-4	5-14-7	5-13-3	5-13-1	5-13-1	5-12-6	5-12-6	5-12-6	3-3-7	3-3-7	3-5-5	3-3-1
		30	76	73	73	73	91	91	91	31+36	31+36	66	66
Scapula	SLC	-	-	-	27.5	-	-	-	-	-	-	-	21.1
	GLP	-	-	-	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	16.5	-	-	16.5	16.8	14.2	15.3	15.1	17.2	-	-	-
	Bd	40.2	32.6	-	38.5	40.7	36.5	39.6	36.0	41.5	40.1	-	-
Radius	Bp	-	-	29.0	-	-	-	-	-	28.9	32.0	-	-
Coxal	LA	-	-	-	32.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	28.3	27.2	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	19.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	-	-	29.1
Ph 1	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-

Tableau A56. Cont. 13.

Sites		MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B
Contextes		12-3-13	12-3-3	11-3-17	22-4-21	22-4-19	22-4-3	11-3-12	11-3-5	7-3-17	7-4-5
M3 sup.	L	-	-	-	-	28.4	-	-	-	-	-
Mandibule	1	235.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	248.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	76.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	159.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	168.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	118.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	112.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7a	93.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	25.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	63.1	-	-	-	-	62.0	-	-	-	-
	13	113.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16a	43.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16c	43.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	21.8	-	-	24.1	-	-	-	-	22.5
	GLP	-	33.1	-	-	36.8	-	-	-	-	34.6
	BG	-	-	-	-	25.8	-	-	-	-	25.2
Humérus	SD	-	-	14.7	16.8	-	-	-	-	16.7	-
	Bd	-	-	35.7	41.2	37.9	-	-	-	42.7	-
Radius	Bp	-	-	-	-	27.9	-	-	-	-	-
Mc IV	GL	-	-	-	-	-	-	70.0	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	12.3	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	15.0	-	-	-
Coxal	LAR	-	-	-	-	-	-	-	27.5	-	-
Tibia	SD	-	16.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	27.5	29.3	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 14.

Sites Contextes	MABRO										MAGM-B									
	1-5-8	1-5-8	1-5-8	1-4-34	1-4-34	1-4-34	1-4-34	1-4-34	1-4-34	1-4-34	21-5-27	21-5-19	20-2-6	20-3-4	7-3-4	7-3-6	7-3-8	7-2-20	7-2-20	MAGM-B
Atlas	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.1	-	-	-	-
	BFer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.4	-	-	-	-
	GLF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	-	-	-	-
Scapula	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.5	-	-	-	-
	SLC	24.8	23.5	-	-	-	-	-	-	-	20.4	-	-	39.9	-	-	-	23.2	-	22.0
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	32.8
Humérus	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	26.0	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9
	SD	-	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bd	40.5	41.9	40.4	-	-	-	-	-	-	-	26.2	28.8	-	-	-	13.2	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.6	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	SDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3	-	-	-	-	-
	DPA	-	-	-	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.2	-	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.8	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.2	-	-	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	27.0	-	-	-	-	-	-	23.2	-	-	21.1	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.0	-	-	-
	SD	-	-	-	23.1	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-	(45.7)	-	-	-
Mt III	Bd	-	-	-	31.9	-	-	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	22.9	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.6	-	-	-	-	-
Ph 1	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.5	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-	-	-	-	-
Ph 1	GL	34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	-	-	-	-	-
	Bp	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-
Bd	Bd	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 15.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	2-OJ-32	2-OJ-22	2-OJ-16	2-OJ-15	2-OJ-15	2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-12	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-8-4	2-6-14
Scapula	SLC	-	-	-	-	23.1	25.3	-	-	-	19.7	26.2	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	35.9	33.8	-	-	-	34.4	37.4	-	-	-	-	35.9
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	23.5	25.4	-	-	-	25.1	26.8	-	-	-	-	24.7
Humérus	SD	-	-	16.7	17.7	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	-
	Bd	-	-	39.8	41.9	-	40.4	-	-	-	15.5	-	-	-	-	(36.5)	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.0
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	30.0	32.8	-	-	-	-	29.8
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	16.9	-	-	-	-	-	20.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8
Coxal	LA	-	-	31.2	-	-	-	-	-	-	32.9	-	-	33.5	-	-	-
	LAR	-	-	23.7	28.9	-	-	-	-	-	29.8	30.4	-	-	-	-	-
Fémur	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	21.5	-	-	-	-	-	20.6	21.6	22.7	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	29.2	29.6	-	-	-	-	30.0	31.2	32.8	29.1	-	-	-	-
MtIV	GL	82.0	89.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LeP	80.7	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	13.9	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 22.

Sites	Contextes		M1		M2		M3	
			L	B	L	B	L	B
MAPL.23	1-8-20	-	-	10.4	-	13.8	-	14.4
MAPL.23	1-8-20	-	-	12.7	-	15.7	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	-	10.7	22.5	16.0	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	17.3	12.9	-	14.0	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	-	13.5	-	12.2	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	-	10.0	-	13.4	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	-	11.2	-	-	-	-
MAPL.23	1-8-20	-	-	-	18.1	13.4	-	-
MAVP.9	3-8-6	-	14.7	10.7	19.3	14.2	-	-
MAVP.9	3-8-6	-	14.4	10.6	-	-	-	-
MAVP.9	5-4-2	45	13.6	10.1	17.2	13.0	-	-
MAVP.9	5-4-2	45	14.4	11.2	18.9	13.8	-	-
MAVP.9	5-4-2	45	-	-	17.5	12.5	-	-
MAPL.23	1-OG-47	-	-	10.4	-	-	-	-
MAPL.23	2-8-4	-	-	12.8	-	16.0	-	17.5
MAPL.23	2-8-4	-	-	-	-	13.5	-	-
MAPL.23	2-OJ-15	-	15.2	11.1	-	13.7	-	-
MAPL.23	2-7-9	-	-	10.1	-	13.0	-	-
MAPL.23	2-6-11	-	-	-	18.5	13.2	-	14.8
MAVP.9	6-5-1	31	-	12.4	-	14.7	-	15.9
MAVP.9	6-5-1	-	-	11.2	-	14.4	-	16.8
MAVP.9	6-5-1	-	-	-	-	12.3	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	-	11.7	-	14.2	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	-	11.6	-	14.6	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	-	-	19.6	14.9	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	-	-	-	12.1	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	15.2	11.9	20.1	15.1	-	-
MAVP.9	6-5-1	-	-	-	20.0	15.0	32.5	16.5
MAVP.9	6-5-1	-	-	-	-	-	31.9	16.9
MAVP.9	6-4-10	-	-	-	17.9	13.0	-	-
MAVP.9	6-4-10	-	-	11.0	-	-	-	-
MAVP.9	6-4-11	33	-	-	18.1	13.0	31.5	14.0
MAVP.9	6-BN-2	33	16.0	11.1	19.5	13.1	-	-
MAVP.9	2-8-17	95	14.9	10.5	-	-	-	-
MAVP.9	6-7-1	39	-	-	20.0	14.0	-	-
MAVP.9	6-3-5	18	14.7	11.9	19.0	14.9	-	-
MAVP.9	6-3-5	-	-	-	19.0	14.1	-	-
MAVP.9	6-3-5	-	15.9	11.1	18.2	13.0	-	-
MAVP.9	2-14-6	-	14.2	9.9	17.2	12.3	-	-
MAVP.9	5-4-2	45	-	-	19.0	13.8	-	-
MAVP.9	5-4-2	45	14.4	10.5	18.1	13.0	25.5	15.1
MAVP.9	3-5-1 36	36	-	-	17.2	12.9	30.1	14.2
MAVP.9	3-WW-5 30	30	-	-	-	-	36.0	16.2
MAVP.9	5-5-8	51	15.2	11.2	18.8	14.0	-	-
MAVP.9	5-5-8	-	-	-	18.8	13.9	32.0	15.2
MAVP.9	5-5-8	-	-	9.8	-	-	-	-
MAVP.9	5-5-8	-	16.1	11.5	19.9	13.9	-	-
MAVP.9	45-6-19	69	15.0	11.0	-	-	-	-
MAPL.23	2-9-3	-	-	11.1	-	-	-	-
MAPL.23	2-6-13	-	-	11.5	-	14.3	-	16.0
MAPL.23	2-6-13	-	-	-	-	14.1	-	-
MAPL.23	2-6-13	-	-	11.1	-	13.9	-	16.5
MAPL.23	2-6-13	-	15.9	10.9	-	13.2	-	-

Tableau A56. Cont. 26.

Sites	Contextes	M1		M2		M3	
		L	B	L	B	L	B
MAPL.23	2-6-13	-	11.5	-	-	-	-
MAPL.23	2-6-13	-	11.1	-	13.2	-	-
MAPL.23	1-8-21	-	-	18.5	12.4	36.0	15.1
MAPL.23	1-8-21	-	10.3	-	-	-	-
MAPL.23	2-OJ-22	-	-	18.5	14.1	-	15.0
MAPL.23	2-OJ-12	-	-	-	13.5	-	-
MAPL.23	2-9-4	-	-	-	12.9	-	15.0
MABRO	2-2-41	-	11.2	-	-	-	-
MABRO	3-7-18	-	-	-	13.8	-	14.1
MABRO	3-7-18	-	-	-	14.8	-	-
MABRO	3-7-18	-	11.1	-	13.5	-	-
MABRO	3-7-18	-	10.5	-	-	-	-
MABRO	3-7-18	15.6	10.0	-	-	31.0	13.9
MABRO	3-7-18	-	-	-	13.9	-	14.9
MABRO	3-7-18	-	11.0	-	13.1	-	-
MABRO	3-7-16	-	11.0	-	13.8	-	-
MABRO	1-4-34	-	11.8	-	14.0	-	15.9
MABRO	1-4-34	-	-	20.9	14.5	-	16.1
MABRO	1-4-34	-	11.1	-	-	-	-
MABRO	2-OA-14	-	10.5	-	13.5	-	14.2
MABRO	2-OA-14	15.9	11.0	19.1	14.0	-	-
MABRO	3-6-2	-	-	-	-	-	-
MABRO	1-OD-33	-	10.6	-	-	-	-
MAVP.9	3-AE-1	-	-	-	13.5	-	15.9
MAVP.9	2-5-1	-	12.0	-	14.9	-	-
MAVP.9	2-5-1	16.9	11.2	-	-	-	-
MAVP.9	1-7-1	-	11.0	-	-	-	-
MAVP.9	4-10-3	-	10.1	19.0	13.2	-	-
MAVP.9	2-6-2	-	-	18.0	13.0	-	-
MAVP.9	2-6-2	-	10.9	-	-	-	-
MAVP.9	3-12-2	-	10.9	-	13.5	-	-
MAVP.9	3-12-2	-	11.0	-	14.1	-	-
MAVP.9	1-17-6	-	-	-	13.1	-	15.0
MAVP.9	1-17-6	-	-	-	14.2	-	16.1
MAVP.9	2-10-9	-	10.2	-	-	-	-
MAVP.9	5-13-1	-	-	-	14.2	-	-
MAVP.9	2-6-17	15.1	10.8	19.0	13.3	-	14.1
MAVP.9	3-7-1	-	10.2	-	13.2	-	-
MAVP.9	5-13-3	-	10.9	-	-	-	-
MAVP.9	5-13-3	-	-	-	-	33.0	15.8
MAVP.9	5-5-9	-	11.5	-	14.2	-	17.1
MAVP.9	6-4-2	-	-	-	-	31.3	15.2
MAVP.9	6-4-2	-	-	-	12.9	-	-
MAVP.9	6-4-2	-	11.1	-	14.1	-	-
MAVP.9	6-4-2	-	-	20.8	14.1	-	-
MAVP.9	1-5-10	-	11.9	-	14.9	-	16.9
MAVP.9	3-3-3	-	-	18.2	13.1	-	14.0
MAVP.9	3-3-3	-	11.1	-	13.1	-	-
MAVP.9	3-3-3	-	10.5	-	-	-	-
MAVP.9	5-15-2	-	11.0	-	13.9	-	-
MAVP.9	5-6-12	-	10.9	-	-	-	-
MAPL.23	2-OJ-15	14.9	10.2	-	-	-	-
MAPL.23	2-OJ-11	15.5	11.5	-	-	-	-
MAPL.23	2-OJ-11	15.9	11.5	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 27.

Sites	Contextes		M1		M2		M3	
			L	B	L	B	L	B
MAPL.23	2-OJ-13	-	14.7	11.7	18.2	14.1	-	-
MABRO	1-5-8	-	15.1	10.1	-	-	33.9	16.6
MAPL.23	1-OH-12	-	14.3	10.9	18.3	13.1	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	13.4	10.3	17.3	13.6	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	-	-	18.3	13.0	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	-	-	17.6	13.2	-	-
MABRO	3-7-18	-	13.9	10.9	18.3	13.9	-	-
MAVP.9	3-3-7	-	13.9	10.7	17.8	12.6	-	-
MAVP.9	3-3-7	-	-	-	-	-	-	15.9
MAVP.9	6-BI-7	-	13.5	10.7	18.0	13.2	-	-
MAPL.23	2-OJ-11	-	-	-	-	-	26.8	14.0
MAPL.23	2-OJ-11	-	-	-	17.7	13.0	-	-
MAPL.23	1-10-15	-	15.1	11.3	-	-	-	-
MAPL.23	1-4-5	-	13.8	10.4	-	-	-	-
MAPL.23	1-4-5	-	-	-	17.2	13.5	-	-
MAPL.23	1-2-7	-	-	11.1	-	13.7	-	-
MAPL.23	1-3-6	-	-	10.0	-	13.1	-	-
MAPE.7	3-6-9	-	-	10.9	19.8	14.1	-	-
MAPE.7	3-6-9	-	14.1	10.8	17.9	12.1	-	-
MAPE.7	4-5-12	-	-	11.0	-	12.3	-	-
MAPE.7	3-7-7	-	-	-	-	14.5	-	15.9
MAPE.7	3-7-7	-	-	-	-	-	-	-
MAPE.7	2-5-6	-	-	-	17.1	13.0	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	13.5	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	10.8	-	-	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	18.5	13.2	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	10.2	-	13.0	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	-	-	14.1
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	-	-	15.9
MAPE.7	4-5-6	-	-	10.6	-	-	-	-
MAGM.B	22-4-9	-	-	11.0	-	12.9	-	14.0
MAGM.B	21-5-19	-	-	-	-	12.4	-	14.5
MAGM.B	22-4-21	-	-	11.0	-	-	-	-
MAGM.B	7-3-17	-	-	11.1	-	13.1	-	-
MAGM.B	7-3-17	-	-	11.1	-	-	-	-
MAGM.B	13-4-19	-	-	-	18.3	13.7	28.9	14.5
MAPE.7	4-5-5	39	-	-	-	13.9	-	-
MAJO.30	1-2-3	-	-	-	-	-	32.6	17.0
MAJO.30	1-2-3	-	-	-	-	-	29.2	14.8
MAJO.30	1-2-3	-	-	11.1	-	14.0	-	-
MABRO	3-5-23	-	-	-	-	-	-	15.5
MAGM.B	21-5-19	-	-	10.7	-	13.9	-	-
MAPE.7	3-5-19	-	-	-	19.4	14.3	-	-
MAJO.30	1-1-7	-	-	10.7	-	14.2	-	-
MAPE.7	4-6-2	42	-	-	19.0	13.0	31.8	14.5
MAPE.7	4-6-6	43	14.0	10.0	-	-	-	-
MAPE.7	3-5-3	-	-	-	-	-	32.0	15.1
MAPE.7	3-5-3	-	-	-	-	13.0	-	-
MAPE.7	3-5-3	-	15.1	10.1	-	-	-	-
MAGM.B	16-3-7	-	-	-	-	14.2	-	-

Tableau A56. Cont. 28.

Sites	Contextes		M1		M2		M3	
			L	B	L	B	L	B
MAGM.B	16-3-7	-	-	-	18.1	13,0	30,0	14.9
MAGM.B	22-4-19	-	-	-	-	14.7	35.5	16.3
MAGM.B	22-4-19	-	-	-	18.5	13.3	31.7	14.3
MAGM.B	20-3-7	-	-	-	15.8	13.0	-	-
MAGM.B	7-3-4	-	-	10.3	-	-	-	-
MAGM.B	7-3-4	-	-	-	-	-	31.9	14.9
MAPE.7	3-6-12	-	14.6	11.0	-	-	-	-
MAPE.7	3-6-12	-	-	-	18.4	13.5	-	-
MAVP.9	5-14-11	91	-	-	-	-	31.9	-
MAPE.7	3-5-3	107	-	-	-	-	32.1	15.2
MAPE.7	3-7-7	107	-	-	-	-	34.8	15.7
MAVP.9	4-BB-6	137	-	-	-	-	27.2	13.9
MAGM-B	12-3-13	-	-	-	-	-	29.3	14.2
MAGM-B	11-3-17	-	-	-	-	-	35.4	16.1
MABRO	2-3-10	-	-	-	-	-	30.6	15.5
MAPL.23	1-8-21	-	-	-	-	-	43.0	-

Tableau A56. Cont. 29.

Sites Contextes	GRO													
	04.700	04.700	05.208	05.208	01.395	01.395	01.395	01.395	04.698	04.698	04.695	04.537	GRO	GRO
M3 sup.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.7	04.697
Scapula	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	-
	SLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	45.5	-	-	-	40.1	34.8	-	-	41.1	-	-	-	-
	LG	-	-	-	-	31.3	30.6	-	-	32.1	-	-	-	-
Humérus	BG	-	-	-	-	27.0	26.7	-	-	28.7	-	-	23.1	17.6
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.2	-
	Bd	-	-	-	-	39.3	38.4	-	-	-	39.8	-	-	-
	Radius	26.8	28.7	27.0	-	32.8	29.1	32.3	31.4	29.3	-	-	-	-
Ulna	Bp	-	-	-	-	-	-	-	20.1	17.3	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	35.3	-	-	-	-	-
	SDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-
	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc IV	GL	-	-	-	-	71.2	76.2	-	-	-	-	-	54.8	-
Mc V	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-
	LAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-
	SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	-
	SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	28.4	-	-	-	30.1	-	-	-	-	31.8	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.4	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.6	-	-
	GL	-	-	71.0	-	82.0	-	-	-	-	83.1	-	-	-
Mt III	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph I	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.9	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	-	-

Tableau A57. Cont. 3.

Sites	Contextes		GRO	
			07.378	07.378
Contextes	Humérus	Bd	39.1	-
	Radius	Bp	26.0	-
		SD	17.3	-
Tibia	Bd		26.6	29.0

Tableau A57. Cont. 7.

Sites	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	G

Contextes	514	254	445	487	538	320	245	459	459	302	234	208
M1	L	-	17.3	-	-	-	-	17.6	-	18.7	16.0	17.0
	B	10.4	10.3	10.8	10.5	-	10.3	-	10.1	-	11.4	10.1
M2	L	-	20.1	22.3	20.8	20.2	20.6	-	-	21.7	23.0	19.7
	B	-	13.0	13.1	12.9	13.7	12.4	-	-	-	14.3	11.8
M3	L	-	-	-	33.2	-	-	30.4	-	-	-	-
	B	-	-	16.0	15.1	-	-	14.7	-	-	-	-

Tableau A59. Cont. 1.

Contextes	01.595	01.244	01.203	01.361	01.217	01.202	01.184	01.184	01.288	01.288
M1	L	-	16.8	-	17.1	-	16.9	17.0	-	17.5
	B	-	10.0	-	10.8	-	10.1	10.7	10.3	10.7
M2	L	20.8	19.8	-	19.3	-	22.9	-	20.1	-
	B	-	12.2	-	12.0	-	13.7	-	12.5	13.0
M3	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-

Tableau A60. Mesures des dents inférieures de porcs du site HAR à Namur.

Contextes	01.288	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270
M1	L	-	-	-	-	-	17.3	-
	B	-	-	-	-	-	-	9.9
M2	L	-	-	-	21.1	-	-	20.7
	B	13.2	-	-	12.4	12.7	-	12.8
M3	L	32.2	-	-	-	-	-	-
	B	14.8	13.6	15.2	-	14.2	-	-

Tableau A60. Cont. 1.

Contextes	04.700	04.473	05.208	05.208	01.409	01.409	01.409	01.395	01.395	01.395	01.395
M1	L	-	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	10.8	-	-	-	10.1	10.3	11.5	-	10.4
M2	L	-	-	20.8	-	18.6	19.9	-	22.3	21.5	21.6
	B	12.4	-	14.4	-	11.7	11.8	13.4	-	14.5	13.2
M3	L	27.6	-	-	31.8	-	-	-	-	-	33.0
	B	13.8	-	-	-	-	15.4	-	-	-	-

Tableau A61. Mesures des dents inférieures de porcs du site GRO à Namur.

Code	1	2	3	4	5	6	7	1	14	17	19	20	21	22	23	26	28b	29	35	37
Mandibule																		2		
Axis		1																		
V. thoracique	1																			
V. lombaire						1								1						
Côte				1	2	3	1													
Scapula										1										1
Humérus															1					
Radius												1	1							
Coxal										1		1				1	1			
Fémur															1					
Tibia																			1	1
Calcanéum								1	1											
Astragale			1				1													

Tableau A63. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du Haut-Empire à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) ; V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	5	6	7	11	12	14	15	16	17	22	23	24	27	29	30	32
Crâne						1														
Mandibule																		1	1	
Atlas					1		1													
V. thoracique		1																		
V. lombaire		2													1					
Côte		2		1	2	5	4													
Scapula	1								2										1	1
Humérus							1													
Radius			1										1							
Ulna				1							1									
Coxal								1		1				1			1			
Tibia																1				
Calcanéum					1					1		1								

Tableau A63. Cont. 1.

Code	2	4	5	12	15	18	21	22	23	26	29	30	31	32	34	37	39
Mandibule										1							
Atlas		1															
V. thoracique						1											
V. lombaire	1																
Côte		1	1														
Scapula				1				1					1	2		1	1
Humérus						1									1		
Coxal		1		1		1	1				1						
Fémur									1			1					
Tibia					1								1				

Tableau A63. Cont. 2.

Code	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	22	23	24	25	27	28	28b	32	37
Crâne																										
Mandibule						1																				
Atlas				1			1			1																
V. thoracique												1				1										
V. lombaire								1						1		1										
Côte		1		1	4	1																				
Scapula		1													1					1		1	2		1	1
Humérus											1		1							1						
Radius	1		1					1	1		1	1						1		1						
Ulna							1							1												
Coxal											1										1			1		
Fémur																			1							
Tibia														1		1	1									
Calcanéum							1																			
Métatarse			1																							
Métapode												1														

Tableau A63. Cont. 3.

Code	6	7	30	31
Mandibule			1	
Côte	3	1		
Scapula			1	1

Tableau A64. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du Haut-Empire à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	3	3b	4	5	6	7	8	9	12	14	15	17	18	19	20	24	26	28	29	30	34	35
Crâne										1													
Mandibule												1							1	4	3		
V. cervicale									1					2									
V. lombaire	2																						
Côte		3		1	3	10	7																
Scapula														1	1					2			1
Humérus																	1				1		1
Radius		1	1												1								
Ulna		1		1								2											
Coxal											2							1					
Fémur														1			1		2			1	1
Tibia					1			1		1		2	1										
Calcanéum							1									1							

Tableau A65. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du Bas-Empire à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) ; V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	3b	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	34	35	35b
Crâne								1																								
Mandibule																																
V. cervicale											2						1										1	4				
V. thoracique		1												1																		
V. lombaire		2																														
Sacrum																				1												
Côte		2	1	2		3	10	12	7																							
Scapula	1	1	1									2	1				1	1	1									2	1	1		
Humérus		1								1						1		1					1	2					3			2
Radius			1	1															1													
Ulna			1			1									1																	
Coxal											1		1	1		1									1			2				
Fémur						1												1		1	1						1			2		
Tibia			1							1		1	1	3		2				1						1						
Calcaneum									1											1												
Astragale																			1													

Tableau A66. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes des trois derniers tiers du 4^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) ; V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	32	35b	36	38
Mandibule				1																				2	2				
Atlas																													
Vertèbre																			1										
V. thoracique		1																	1										
V. lombaire		3																											
Sacrum		1															1												
Côte		2	1	14		10	9	6																					
Scapula	1	2	1						2	1		1													1		1	1	
Humérus			1					2					1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3			
Radius									1						1														
Coxal																							2	1					
Fémur				1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Tibia									1		2	1				1							1						
Astragale															1														
Métapode																					1								

Tableau A67. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du dernier quart du 4^e siècle - premier quart du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	35	35b	37	38	40
Crâne		2				1					1	1																								
Mandibule	1		1	1	1				1																2			1	2							
Atlas			1												1																					
Axis		2																																		
Vertèbre	1														1					1																
V. cervicale	1																																			
V. thoracique	1																			2																
V. lombaire	10	2				1	1	1					1	2	2	1	2	1	1	1	1															
Côte	2	1	25	1	11	19	19																													
Scapula	1	3										1				1						1					1					1		2		1?
Humérus			1				2	2	2					3	4	3	4	1	1	1			1			1						2	1			
Radius								2				1	1		3	3		3																		
Ulna			3											1	1																					
Coxal				1								1	1		1				2	1	1				5	2	1	1								
Fémur										2						1	1	1				1	3	1			1	2	1	1						
Tibia							1							4	1	1													1					1		
Métopode																						2														

Tableau A68. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	30	33
Crâne		2																				
Mandibule			2		1	1														1	2	
Axis				2	1																	
V. cervicale	2																1	1	2			
V. thoracique	1	2								1			2					1				
V. lombaire	2			1				1			2	1	1	1	1							
Sacrum																	1					
Côte	2	3	6	1	8	11	20															
Scapula	1								1												1	
Humérus			1					1									1					
Radius								1											1			
Ulna												1										
Coxal					1																	
Fémur													1	1								1
Calcaneum																2						

Tableau A69. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes mérovingiens à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	2	3	13
Mandibule	1		
Scapula		1	
Coxal			1

Tableau A70. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du Haut-Empire à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	4	5	6	37
Côte		1	1	
Scapula			1	1
Coxal	1			

Tableau A71. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du Bas-Empire au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	0	1	2	5	6	7	9	10	11	13	14	16	17	20	21	22	25	26	29	31	32	35	37
Atlas							1			1	1	1											
V. lombaire									1														
Côte		1		4	3	3																	
Scapula	3	1								1						1				1	1	1	1
Humérus								1															
Ulna		1	1										1										
Coxal					1					2					1		1	1	1				
Fémur															1								
Tibia														2									

Tableau A72. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes de la phase mérovingienne 1 au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	3	5	6	11	12	13	21	26	29
Mandibule									1
V. thoracique				1					
Côte	1	10	5						
Scapula					1			1	1
Fémur							1		
Tibia						1			

Tableau A73. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes de la phase mérovingienne 2 au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	17	20	21	29	31
Mandibule								1							
V. cervicale	1														
V. thoracique													1		
V. lombaire										1			1		
Côte			1	4	1										
Scapula															2
Humérus		1										1			
Radius										1					
Coxal						1	1			1				2	
Fémur													1		
Tibia									1						

Tableau A74. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes de la phase transition mérovingien/carolingien au Grognon à Namur (codes de découpe d’après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	5	6	7	10	11	14	16	18	29
Crâne		1			1				
Mandibule									1
Atlas								1	
V. thoracique						1			
Côte	2		1						
Humérus				1					
Ulna							1		

Tableau A75. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes mérovingiens de la place d’Armes à Namur (codes de découpe d’après De Cupere, 2001). V., Vertèbre

CV 12 IID-IVa						
Groupe 1 an	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, distal	25	96	0	0	1	4
Humerus, distal	1	17	1	17	4	66
Radius, proximal	13	87	0	0	2	13
Phalanx 2, proximal	28	82	0	0	6	18
Pelvis, acetabulum	0	0	0	0	0	0
Total	67	83	1	1	13	16
Groupe 2 ans - 2 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	0	0	0	0	0	0
Phalanx 1, proximal	14	28	0	0	36	72
Tibia, distal	7	32	1	4	14	64
Fibula, distal	2	40	0	0	3	60
Calcaneum, proximal	0	0	1	17	5	83
Metatarsus, distal	0	0	0	0	0	0
Metapodalia, distal	19	17	5	4	91	79
Total	42	21	7	4	149	75
Groupe 3 ans - 3 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	0	0	0	0	4	100
Radius, distal	0	0	0	0	3	100
Ulna, proximal	0	0	0	0	4	100
Ulna, distal	0	0	0	0	4	100
Femur, proximal	2	20	0	0	8	80
Femur, distal	0	0	0	0	1	100
Tibia, proximal	0	0	0	0	4	100
Fibula, proximal	0	0	0	0	0	0
Total	2	7	0	0	28	93

Tableau A76. Nombre de restes par groupe d'âge d'épiphysation des ossements de porc sur le site CV12 à Tournai.

Cloîtres IV ^e -V ^e siècles						
Groupe 1 an	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, distal	15	88	0	0	2	12
Humerus, distal	8	100	0	0	0	0
Radius, proximal	7	88	0	0	1	12
Phalanx 2, proximal	0	0	0	0	0	0
Pelvis, acetabulum	0	0	0	0	0	0
Total	30	91	0	0	3	9
Groupe 2 ans - 2 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	10	53	2	10	7	37
Phalanx 1, proximal	2	40	0	0	3	60
Tibia, distal	1	12	5	63	2	25
Fibula, distal	0	0	0	0	1	100
Calcaneum, proximal	3	30	1	10	6	60
Metatarsus, distal	6	43	3	21	5	36
Metapodalia, distal	0	0	0	0	0	0
Total	22	39	11	19	24	42
Groupe 3 ans - 3 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	0	0	0	0	2	100
Radius, distal	0	0	0	0	0	0
Ulna, proximal	0	0	0	0	4	100
Ulna, distal	0	0	0	0	0	0
Femur, proximal	0	0	1	50	1	50
Femur, distal	0	0	0	0	4	100
Tibia, proximal	0	0	0	0	0	0
Fibula, proximal	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	8	11	92

Tableau A77. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de porc sur le site des Cloîtres aux 4^e-5^e siècles à Tournai.

St-Pierre V ^e siècle						
Groupe 1 an	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, distal	8	89	0	0	1	11
Humerus, distal	5	50	2	20	3	30
Radius, proximal	13	76	1	6	3	18
Phalanx 2, proximal	2	100	0	0	0	0
Pelvis, acetabulum	0	0	0	0	0	0
Total	28	76	3	7	7	17
Groupe 2 ans - 2 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	0	0	0	0	0	0
Phalanx 1, proximal	16	64	3	12	6	24
Tibia, distal	3	38	2	24	3	38
Fibula, distal	1	33	0	0	2	67
Calcaneum, proximal	1	17	1	17	4	66
Metatarsus, distal	0	0	0	0	0	0
Metapodalia, distal	36	43	5	6	43	51
Total	57	44	11	9	58	47
Groupe 3 ans - 3 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	0	0	0	0	4	100
Radius, distal	3	27	1	9	7	64
Ulna, proximal	0	0	0	0	1	100
Ulna, distal	0	0	0	0	2	100
Femur, proximal	1	17	0	0	5	83
Femur, distal	1	9	2	18	8	73
Tibia, proximal	0	0	0	0	10	100
Fibula, proximal	0	0	0	0	0	0
Total	5	10	3	5	37	85

Tableau A78. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de porc sur le site de Saint-Pierre au 5^e siècle à Tournai.

Cloîtres VI ^e -VII ^e siècles						
Groupe 1 an	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, distal	14	80	0	0	2	20
Humerus, distal	8	40	5	25	7	35
Radius, proximal	19	86	1	4	2	10
Phalanx 2, proximal	3	100	0	0	0	0
Pelvis, acetabulum	4	100	0	0	0	0
Total	48	74	6	9	11	17
Groupe 2 ans - 2 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	11	39	1	4	16	57
Phalanx 1, proximal	5	36	5	36	4	28
Tibia, distal	8	31	6	23	12	46
Fibula, distal	1	33	0	0	2	67
Calcaneum, proximal	1	11	1	11	7	78
Metatarsus, distal	7	29	1	4	16	67
Metapodalia, distal	2	40	0	0	3	60
Total	35	32	14	13	60	55
Groupe 3 ans - 3 ans 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	0	0	0	0	8	100
Radius, distal	0	0	0	0	5	100
Ulna, proximal	0	0	1	11	8	89
Ulna, distal	0	0	0	0	0	0
Femur, proximal	0	0	0	0	6	100
Femur, distal	3	16	3	16	13	68
Tibia, proximal	0	0	0	0	11	100
Fibula, proximal	0	0	0	0	1	100
Total	3	5	4	7	52	88

Tableau A79. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphysation des ossements de porc sur le site des Cloîtres aux 6^e-7^e siècles à Tournai.

Sites	Contextes	P4	M1	M2	M3	Sexe
MAVP.9	3-7-1 77	a	d	c	V	-
MAPL.23	2-OJ-15	1/2	e	b	V	-
MAVP.9	6-3-1 12	a	e	c	C	-
MAVP.9	5-4-2 45	b	e	c	V	-
MAPL.23	2-OJ-13	-	e	d	E	-
MAVP.9	3-8-6 66	U	e	d	C	-
MAVP.9	6-5-1 31	b	e	d	a	-
MAPL.23	1-OH-12	-	f	d	E	-
MAPL.23	2-OM-3	-	f	d	b	-
MAVP.9	6-4-2 31	-	f	d	V	-
MAVP.9	3-12-2 66	b	f	d	C	-
MAVP.9	3-12-2 66	-	f	c	U	-
MAVP.9	5-4-2 45	-	f	c	d	-
MAVP.9	6-5-1 31	-	f	e	b	-
MAGM.B	'12-3-13	-	f	e	b	-
MAGM.B	12-3-16	d	h	e	c	-
MAGM.B	21-5-19	-	j	d	a	-
MAGM.B	22-4-9	b	j	e	b	-
MAVP.9	5-5-9 51	-	j	f	c	-
MAGM.B	22-4-19	e	j	h	c	-
MAVP.9	1-5-10 17	f	l	j	e	-
MAGM.B	15-4-4	a	e	c	E	m
MAPL.23	1-OG-47	(j)	d	C	0	-
MAGM.B	16-3-7	-	d	E	0	-
MAGM.B	22-4-21	(j)	d	a	C	-
MAPL.23	2-OJ-20	(k)	d	V	0	-
MAVP.9	6-4-10 57-58	(j)	d	V	0	-
MAVP.9	6-5-1 31	(f)	d	V	0	-
MAVP.9	5-4-2 45	-	d	c	E	-
MAVP.9	6-3-5 18	-	d	c	U	-
MAGM.B	15-4-4	a	e	c	V	m
MAGM.B	12-3-16	-	f	d	U	-
MAGM.B	7-3-17	-	g	d	a	-
MAGM.B	20-3-7	e	k	h	c	-
MAGM.B	21-5-19	e	j	f	d	-
MAGM.B	21-5-34	b	h	f	b	-
MAGM.B	13-4-19	-	j	f	d	-
MAGM.B	12-3-16	-	f	e	d	-
MAGM.B	12-3-13	-	e	d	b	-
MAGM.B	12-3-13	f	j	h	e	f
MAGM.B	22-4-19	-	j	f	c	-
MAPL.23	1-OG-47	-	j	e	c	-
MAPL.23	1-OA-7	-	h	e	c	f
MAPL.23	2-OJ-15	e	b	C	0	-
MAPL.23	2-OJ-12	-	h	d	U	-
MAPL.23	2-9-3	(g)	e	a	C	-
MAPL.23	2-OJ-22	-	j	f	c	-
MAVP.9	3-AI-2 26	c	j	e	c	-
MAVP.9	3-AE-3 31	-	e	a	C	-
MAVP.9	3-AE-1 42	-	j	f	b	-
MAVP.9	6-4-2 31	-	j	e	U	-
MAVP.9	6-3-5 18	-	f	d	V	-
MAVP.9	6-3-5 18	-	f	d	U	-
MAVP.9	5-15-2 91	B	e	d	U	-
MAVP.9	2-14-6 187	-	f	c	E	-
MAVP.9	2-18-4 187	-	f	d	a	-

Tableau A80. Stades d'éruption et d'usure de la quatrième prémolaire et des molaires inférieures de porcs de Maastricht d'après la méthode de Grant (1982). Les stades relatifs à la quatrième prémolaire lactéale sont entre parenthèses. Les stades reconstitués pour les dents manquantes sont indiqués en grisé.

Sites	Contextes	P4	M1	M2	M3	Sexe
MAVP.9	2-18-4 187	b	f	c	V	-
MAVP.9	6-4-10 57-58	d	j	f	e	-
MAVP.9	6-4-10 57-58	-	e	c	1/2	-
MAVP.9	6-4-11 33	-	f	c	a	-
MAVP.9	6-5-1 31	d	h	e	b	-
MAVP.9	6-5-1 31	-	j	e	b	-
MAVP.9	6-5-1 31	e	j	f	d	-
MAVP.9	5-5-8 51	b	l	e	E	-
MAVP.9	5-5-8 51	-	e	d	c	-
MAVP.9	5-5-8 51	-	g	c	C	-
MAVP.9	5-5-8 51	-	e	a	C	-
MAVP.9	5-6-19 69	(f)	c	V	0	-
MAVP.9	5-6-19 69	(j)	e	1/2	0	-
MAVP.9	5-6-12 64	(f)	e	V	0	-
MAVP.9	5-4-2 45	-	d	c	C	-
MAVP.9	5-4-2 45	-	g	e	e	-
MAVP.9	5-4-2 45	-	f	d	V	-
MAVP.9	3-8-6 66	-	e	b	V	-
MAVP.9	3-5-1 36	-	j	e	d	-
MAVP.9	3-3-3 30	-	j	h	d	-
MAVP.9	3-3-3 30	-	j	e	c	-
MAVP.9	3-3-3 30	-	j	e	b	-
MAVP.9	3-3-7	-	h	d	1/2	-
MAVP.9	5-13-1 73	b	h	d	b	-
MAVP.9	5-13-3 73	(f)	b	C	0	-
MAVP.9	1-17-6 158	f	m	h	d	-
MAVP.9	1-17-6 158	-	j	h	d	-
MAVP.9	6-BN-2 33	c	f	c	E	-
MAVP.9	6-BO-6 37	-	k	h	d	-
MAVP.9	4-AA-12 154-166	-	c	h	U	f
MAVP.9	4-BB'-6 137	e	j	h	d	-
MAVP.9	4-DD-10 28	-	f	e	E	-
MAVP.9	2-7-17 49	(g)	d	C	0	-
MAVP.9	2-8-17 95	-	e	U	0	-
MAVP.9	2-10-3 85	(f)	d	E	0	-
MAVP.9	4-10-3 84	-	g	d	C	-
MAPL.23	2-OJ-11	-	e	E	0	-
MAPL.23	2-OJ-11	-	e	a	C	-
MAPL.23	2-OJ-11	e	l	h	c	-
MAPL.23	2-OJ-11	-	h	e	b	-
MAPL.23	2-8-4	-	j	h	f	-
MAPL.23	2-8-4	d	h	d	c	-
MAPL.23	2-9-4	-	h	g	d	-
MAPL.23	2-7-10	a	e	d	C	m
MAPL.23	2-6-13	-	j	f	c	-
MAPL.23	2-6-13	-	h	d	U	-
MAPL.23	2-6-13	-	j	f	e	-
MAPL.23	2-6-13	(l)	f	e	b	-
MAPL.23	2-6-13	-	f	d	U	-
MAPL.23	2-6-11	-	f	e	c	-
MAPL.23	1-10-15	(f)	d	a	C	-
MAPL.23	1-8-21	-	e	d	b	-
MAPL.23	1-8-21	e	d	V	0	-
MAPL.23	1-8-21	-	j	e	e	-
MAPL.23	1-8-20	b	f	e	c	-

Tableau A80. Cont. 1.

Sites	Contextes	P4	M1	M2	M3	Sexe
MAPL.23	'1-8-20	d	j	e	b	-
MAPL.23	'1-8-20	c	j	e	b	-
MAPL.23	'1-8-20	-	j	f	c	-
MAPL.23	'1-8-20	e	d	V	0	-
MAPL.23	1-6-20	-	j	e	b	-
MAPL.23	1-4-5	-	j	e	c	m
MAPL.23	1-3-6	-	e	d	U	-
MAPL.23	1-2-7	d	h	g	d	-
MABRO	2-OA-14	-	g	e	b	-
MABRO	3-8-11	b	g	e	c	-
MABRO	3-7-16	b	e	d	C	-
MABRO	3-7-18	-	f	e	d	-
MABRO	'3-7-18	b	h	d	b	-
MABRO	'3-7-18	b	e	c	U	-
MABRO	'3-7-18	-	g	e	c	-
MABRO	'3-7-18	-	h	e	U	-
MABRO	'3-7-18	-	e	b	V	f
MABRO	3-4-25	-	h	e	c	-
MABRO	3-4-25	-	h	f	b	-
MABRO	2-2-41	-	e	U	0	-
MABRO	1-5-O(A)	c	e	d	U	-
MABRO	1-4-34	-	j	e	c	-
MABRO	1-4-34	-	h	g	d	-
MAJO.30	1-2-3	-	g	e	V	-
MAJO.30	1-2-5 30	b	k	e	c	m
MAPE.7	4-6-2 42	-	j	d	a	-
MAPE.7	3-6-12 190	-	h	f	b	-
MAPE.7	3-6-12 190	(j)	e	U	0	-
MAPE.7	4-6-6 43	-	c	V	0	-
MAPE.7	3-6-8 135	(a)	C	0	0	-
MAPE.7	4-5-5 39	e	m	j	e	f
MAPE.7	2-5-3 115	-	h	d	U	-
MAPE.7	2-5-3 115	-	k	h	c	-
MAPE.7	2-5-6 115	-	m	j	f	-
MAPE.7	2-5-6 115	-	e	c	E	-
MAPE.7	3-5-3 107	-	g	d	a	-
MAPE.7	3-5-3 107	-	f	e	b	-
MAPE.7	3-7-7 107	-	l	j	d	-
MAPE.7	3-6-9 107	e	j	f	b	-
MAVP.9	2-6-2 25	-	f	c	E	-
MAVP.9	2-5-1 36	b	e	b	V	m
MAVP.9	2-6-17 43	b	g	d	a	-
MAVP.9	6-5-1 31	a	e	c	V	f
MAVP.9	6-5-1 31	-	e	d	a	-
MAPL.23	2-9-4	-	h	g	d	-
MAVP.9	6-BI-7 31	-	g	d	V	-

Tableau A80. Cont. 2.

Site	Cloîtres					St-Pierre
Contexte	2067	2083-1	1003-1	1170	1045-1082-1105	
Radius	Bp	53.7	-	-	-	
	BFp	50.7	-	-	-	
	Bd	-	49.3	56.7	-	
	BFd	-	-	54.5	-	
Calcaneum	GL	122.0	-	-	-	
Tibia	Bp	-	-	-	-	84.8

Tableau A81. Mesures des ossements de cerf élaphe à Tournai.

Sites	Contextes	Espèces	Eléments squelettiques		Mesures
MAVP 9	3-AM-1	36+31	<i>Cervus elaphus</i>	Radius	Bd= 55.7
MAVP 9	6-4-6	27	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 38.2 GLP= 57.3 LG= 45.9 BG= 46.5
MAVP 9	6-5-1	31	<i>Cervus elaphus</i>	Coxal	LA= 53.5
MAVP 9	3-7-1	77	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 31.3 GLP= 52.1 LG= 40.1 BG= 36.3
MAVP 9	6-BC-3	36	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 33.8 GLP= 56.9 BG= 41.3
MAPL 23	2-6-9	-	<i>Capreolus capreolus</i>	Mc	Bp= 19.8 SD= 10.6

Tableau A82. Mesures des ossements de cervidés à Maastricht.

Site	GRO		GRO	GRO	GRO
Contexte	04.698	04.697	01.409	07.373	
Scapula	GLP	-	-	-	51.2
	LG	-	-	-	39.3
	BG	-	-	-	37.2
	GB	-	(34.8)	-	-
Calcaneum	GL	255.6	-	-	-
	Bp	40.7	-	-	-
	SD	22.7	-	-	-
	Bd	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	55.0	-	-
	LD	-	49.7	-	-

Tableau A83. Mesures des ossements de cerf élaphe à Namur.

Site	Contexte	Elément squelettique	Mesures
Grognon	04.698	Phalange 1	GLpe= 80.9 Bp= 31.4 SD= 24.0 Bd= 28.0

Tableau A84. Mesures de l'ossement d'élan à Namur.

Contextes	1233	1181-1134-1186-1135	1192	1157	1120	1112	1112	1110	1110	1110	1075
Chevill. os.	44	-	-	195.0	-	-	-	-	-	-	-
45	-	(138.0)	-	47.0	-	-	-	-	-	-	-
46	-	38.4	-	56.2	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bd	-	-	-	-	-	-	73.6	-	-	-
Mc	GL	223.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	63.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	-	56.0	-	-	-	-	-	-	-	68.8
	GLm	-	60.7	-	-	-	-	-	-	-	62.7
	GLm	-	55.7	-	-	-	-	-	-	-	38.3
	DI	-	33.8	-	-	-	-	-	-	-	37.1
	Dm	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	43.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	-	129.4	-	-	-	-	-	-
Mt	Bd	-	-	-	-	-	-	53.7	-	-	-
Ph 2	GL	-	44.2	-	46.1	46.3	-	-	-	-	48.6
	Bp	-	33.0	-	33.0	31.0	-	-	-	-	31.2
	SD	-	25.0	-	25.5	25.3	-	-	-	-	24.5
	Bd	-	25.4	-	26.6	26.7	-	-	-	-	24.7
Ph 3	DLS	-	-	-	-	70.9	84.8	99.5	74.5	69.8	(80.0)
	Ld	-	-	-	-	56.3	61.4	67.6	60.8	58.7	(58.0)
	MBS	-	-	-	-	22.9	25.4	29.2	26.1	26.4	25.6

Tableau A85. Mesures des ossements de bœuf sur le site Saint-Pierre de Tournai.

Contextes		1181-1134-1186-1136	1167	1419	1045	1106	1103	1118
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	293.3
	Bd	-	-	-	-	-	-	76.0
Mc	Bp	-	-	62.3	65.5	-	-	-
	Bd	63.8	-	-	61.0	62.0	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	(342.0)	-	-
	SD	-	-	-	-	28.7	-	-
	Bd	67.6	58.0	-	-	46.9	-	-
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	70.5	-
	GLm	-	-	-	-	-	63.6	-
	DI	-	-	-	-	-	40.1	-
	Dm	-	-	-	-	-	(40.2)	-
	Bd	-	42.1	-	-	-	45.3	-
Mt	Bd	-	67.0	-	-	-	68.5	-

Tableau A85. Cont. 1.

Sites		CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12	CV12
Chevil. os.	45	53.8	41.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	45.4	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	(160.0)	(150.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	Bp	71.2	78.3	60.8	73.6	(61.0)	77.1	61.9	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	72.2	61.0	55.6	60.0	64.3
Tibia	GL	362.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	43.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	65.3	58.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	64.8	45.8	50.5	51.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	55.6	51.4	67.8	58.4	51.6	67.8	-	-
Astragale	GLl	75.7	67.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	70.4	62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI	44.0	38.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dm	50.1	42.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	135.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A86. Mesures des ossements de bœuf sur le site CV12 à Tournai.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		2253	2265	2240	2197	1164	1164	2128.1	1080	1080	1056	2244
Chevil. Os.	44	-	-	-	-	178.0	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	57.8	56.7	-	-	-	-	-
	46	-	-	-	-	49.8	49.5	-	-	-	-	-
	47	-	-	-	-	244.0	222.5	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	237.2	203.0	213.1	-
Mc	Bp	-	-	-	-	-	-	-	73.0	63.8	62.4	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	42.6	35.0	35.5	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	73.5	62.6	62.2	62.3
Astragale	GLl	81.3	80.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	74.4	-	67.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI	45.2	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dm	46.1	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	54.4	54.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	-	161.1	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bd	-	-	-	-	-	-	50.4	-	-	-	-
Ph 2	GL	47.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Mesures des ossements de bœuf sur le site des Cloîtres à Tournai.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1008	2228	1029	2155	1074	2088	2088	1056	1112	1112	1116	1115
Chevil. os.	44	-	-	-	-	-	133.0	(154)	-	-	-	-	-
	45	-	-	61.6	69.4	-	43.3	(51.5)	92.1	-	-	-	-
	46	-	-	50.5	54.8	-	39.1	(44.0)	-	-	-	-	-
Mandibule	8	-	-	-	-	-	-	-	-	89.8	-	-	-
M3 inf.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	37.0	-	-	-
Astragale	GLI	68.2	-	-	-	60.5	-	-	-	-	-	60.0	-
	GLm	64.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.4	-
	DI	38.4	-	-	-	36.5	-	-	-	-	-	32.1	-
	Dm	40.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8	-
	Bd	44.2	-	-	-	43.1	-	-	-	-	-	37.6	-
Calcanéum	GL	-	128.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.5
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5

Tableau A87. Cont. 1.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1003-1	2062-1	1038	1170	1170	1008	1130	2083-1	2211	2111	2226	2266
Humérus	Bd	(75.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	207.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	Bp	53.6	62.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	31.3	32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	63.9	63.0	-	-	-	76.1	64.9	-	-	-	-
Coxal	LA	76.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	64.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	66.2	-	-	69.0	-	75.2	-	-	-	-	-	-
	GLm	60.5	-	-	63.4	-	68.8	-	-	-	-	-	-
	DI	36.2	-	-	40.2	-	42.6	-	-	-	-	-	-
	Dm	37.1	-	-	39.9	-	44.1	-	-	-	-	-	-
	Bd	42.6	-	-	44.7	-	50.0	-	-	-	-	-	-
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	213.0	212.9	-	-
	Bp	50.2	-	-	-	-	-	-	-	51.4	51.8	-	-
	SD	29.4	-	-	-	-	-	-	-	29.3	28.5	28.8	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	59.4	58.9	58.1	59.2
Ph 2	GL	-	-	-	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	72.0	68.5	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Cont. 2.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
Contextes		1003-1	2062-1	1038	1170	1170	1008	1130	2083-1	2211	2111	2226	2266
Humérus Mc	Bd	(75.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	207.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	53.6	62.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	31.3	32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	63.9	63.0	-	-	-	76.1	64.9	-	-	-	-
Coxal	LA	76.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	64.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	66.2	-	-	69.0	-	75.2	-	-	-	-	-	-
	GLm	60.5	-	-	63.4	-	68.8	-	-	-	-	-	-
	DI	36.2	-	-	40.2	-	42.6	-	-	-	-	-	-
	Dm	37.1	-	-	39.9	-	44.1	-	-	-	-	-	-
Mt	Bd	42.6	-	-	44.7	-	50.0	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	213.0	212.9	-	-
	Bp	50.2	-	-	-	-	-	-	-	51.4	51.8	-	-
	SD	29.4	-	-	-	-	-	-	-	29.3	28.5	28.8	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	59.4	58.9	58.1	59.2
Ph 2	GL	-	-	-	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	72.0	68.5	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Cont. 3.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1017	1008	1008	1008	1017	1020	1143	1143	1003-1	2083-1	2083-1	2083-1
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.9	79.9
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.9	-
Ulna	DPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.7
	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.2
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	59.9	68.2	63.0	-	-	76.1
	GLm	-	-	-	-	-	-	60.6	54.0	63.9	59.0	-	67.5
Mt	DI	-	-	-	-	-	-	-	31.5	37.8	36.0	-	41.1
	Dm	-	-	-	-	-	-	38.0	32.1	38.0	36.2	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	45.4	39.2	41.2	39.2	-	47.5
	GL	-	233.5	-	240.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	50.0	50.9	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	33.4	22.7	30.7	29.3	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	51.0	63.6	45.8	-	-	70.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Cont. 4.

Sites	Contextes	Position	GLpe	Bp	SD	Bd
Cloîtres	1017	AI	53.6	25.9	22.1	23.5
Cloîtres	1020	AE	57.2	25.5	20.5	24.1
Cloîtres	2083-1	AE	58.0	35.2	29.4	32.4
Cloîtres	1003-1	AI	60.0	34.3	28.1	32.2
Cloîtres	1170	AE	58.2	28.5	25.3	26.7
Cloîtres	1170	AE	62.0	31.9	25.7	29.3
Cloîtres	1170	AI	63.9	36.0	30.3	34.2
Cloîtres	1170	AI	(64.0)	37.1	29.5	33.7
Cloîtres	1023	PE?	67.5	-	31.6	33.4
Cloîtres	1143	PI	62.2	28.5	27.6	28.6
Cloîtres	2063	PE	67.8	34.0	27.4	30.9
Cloîtres	2063	PE	62.5	30.3	26.3	28.5
Cloîtres	2083-1	P?	78.1	-	33.3	34.7
Cloîtres	2083-1	PI	69.1	31.9	27.0	30.2
Cloîtres	1003-1	PE	65.0	33.5	28.1	-
Cloîtres	2261	P?	64.3	31.1	28.5	30.4
Cloîtres	1115	P?	66.2	34.2	-	-
Cloîtres	1117	AI	56.8	28.0	25.0	27.0
Cloîtres	2253	-	59.2	27.2	22.5	25.1
Cloîtres	2261	-	64.3	31.1	28.5	30.4
Cloîtres	2128.1	-	61.6	-	-	28.0
Cloîtres	1050	AI	55.5	28.7	23.7	26.8
Cloîtres	1056	AI	67.1	34.2	29.0	35.4
Cloîtres	1056	AI	63.1	33.0	29.0	31.6
Cloîtres	1050	AI	65.1	32.1	26.6	29.3
Cloîtres	1050	AI	63.1	37.4	32.1	35.5
Cloîtres	2111	AI	69.5	40.5	33.9	-
Cloîtres	2108	AI	63.1	36.3	30.1	35.5
Cloîtres	1130	AE	58.7	26.9	23.9	26.5
Cloîtres	2244	AI	60.5	29.9	26.2	27.3
Cloîtres	2051	AI	64.0	35.2	29.9	34.1
Cloîtres	2261	AE	65.1	31.1	28.5	30.2
Saint-Pierre	1233	-	61.0	25.7	23.2	26.0
Saint-Pierre	1181-1134-1186-1135	AI	60.9	31.9	28.5	30.7
Saint-Pierre	1110	AI	66.6	37.0	31.3	33.4
Saint-Pierre	1045-1082-1105	AE	61.2	37.2	31.9	33.4
CV12	-	AI	65.0	38.8	34.6	34.5
CV12	-	AI	59.0	29.6	26.0	29.2
CV12	-	AI	69.0	34.9	30.0	36.2
CV12	-	AI	64.3	34.6	29.0	30.8
CV12	-	AE	67.0	39.8	34.8	34.6
CV12	-	AE	70.0	41.4	33.4	35.4
CV12	-	AE	58.2	32.0	28.0	30.0
CV12	-	AE	66.4	39.2	32.8	35.3
CV12	-	AE	67.6	38.8	33.2	35.8
CV12	-	AE	65.2	30.9	27.9	30.2
CV12	-	PE	59.7	29.9	28.2	29.4

Tableau A88. Mesures des premières phalanges de bœuf sur les sites de Tournai.
A, Antérieur ; P, Postérieur ; I, Interne ; E, Externe.

Sites	Contextes	Position	GLpe	Bp	SD	Bd
Cloîtres	2108	PI	56.5	25.9	23.1	25.2
Cloîtres	2110	PE	68.0	32.7	27.9	32.3
Cloîtres	1065a	PE	61.0	28.8	24.2	26.1
Cloîtres	2198	PI	62.1	29.6	24.5	28.9
Cloîtres	2222	PI	65.2	37.4	31.4	35.3
Cloîtres	2092	PE	62.5	27.8	22.9	24.4
Cloîtres	2083-1	-	64.0	31.8	27.1	30.1
CV12	-	PI	67.0	35.4	32.0	33.4
CV12	-	PI	67.0	34.2	30.8	32.8
CV12	-	PI	64.2	28.0	24.2	26.1
CV12	-	PI	62.4	29.2	25.8	29.0
CV12	-	PI	71.6	34.2	30.6	32.3
CV12	-	PI	65.6	34.4	31.0	32.4
CV12	-	PI	63.6	29.6	27.1	28.0
CV12	-	PE	66.2	31.1	26.4	28.0
CV12	-	PE	69.8	35.9	31.2	32.8
CV12	-	PE	63.6	30.1	26.6	27.0
CV12	-	PE	60.6	31.0	25.5	26.4
CV12	-	PE	70.7	33.4	30.0	31.5
CV12	-	PE	69.3	34.6	30.4	32.2

Tableau A88. Cont. 1.

Sites Contextes		MAGMB MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO														
		12-3-23	3-8-11	3-5-22	3-5-22	3-5-22	3-5-11	1-4-34	1-5-7	1-5-O(A)	2-3-37	3-6-2	3-6-4	3-6-25	3-6-41	3-7-18
Chevil. os.	44	-	-	-	-	-	126.0	-	214.0	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	55.1	-	-	-	46.6	-	78.0	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	46	-	30.1	-	-	-	35.0	-	57.7	-	-	-	-	-	-	-
L	L	-	-	-	-	-	-	-	34.2	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	54.9	-	-	-	-	-	67.8	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	72.7	-	-	-	-	90.3	84.9	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	58.6	-	-	-	-	-	70.3	-	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	48.2	-	-	-	-	-	58.1	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.5
	Bfp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	-	-	-	80.2
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.1	-	-	-	73.1
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.9	-	-	-	39.9
Mc	GL	-	199.8	186.8	188.9	-	-	-	-	-	-	-	88.8	-	-	-
	Bp	-	57.8	58.8	-	-	-	-	55.2	61.9	-	-	-	-	-	-
	SD	-	31.8	33.2	32.8	-	-	-	32.1	32.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	58.3	61.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	79.6	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	39.0	-	-	-	-	-	-	-	39.1	-	-	36.9	-
	Bd	-	-	68.9	-	-	-	-	-	-	-	68.0	-	-	60.5	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.2	-	-	-	-	-
Mt	GL	217.8	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-	-	-	-	-
	Bp	46.7	-	-	-	-	-	41.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	24.7	-	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	50.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.3	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.2	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.2	-	-	-	-

Tableau A89, Cont. 1.

Sites Contextes	MABRO															
	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19
Crâne	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevil. os.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	226.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	45	78.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	63.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLC	62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	73.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LG	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	78.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A89. Cont. 2.

Sites Contextes	MAVP.9 3-2-10	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 7-Bb-3	MAVP.9 7-Bb-3	MAVP.9 7-Bb-3	MAVP.9 6-BD-3	MAVP.9 5-11-2	MAVP.9 5-11-2	MAVP.9 5-11-3	MAVP.9 5-11-3	MAVP.9 5-13-3	MAVP.9 5-13-3	MAVP.9 5-13-1	MAVP.9 5-12-6	MAVP.9 5-12-6	MAVP.9 3-3-7
Chevil. os.	21	158	142.0	193.0	155.0	180.0	157.0	71	190.0	192.0	73	73	73	91	91	31-36
44	177.0	48.3	47.0	52.3	60.2	57.8	60.2	69.1	67.9	-	-	-	-	-	-	-
45	62.9	41.0	39.1	43.2	51.5	42.2	42.2	51.9	47.8	-	-	-	-	-	-	-
46	41.7	(159)	-	217.0	-	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.5	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.0	-	63.9	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1	-	-	-	-	49.1
GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.0	-	221.6	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.6	49.1	-	45.2	-	48.1
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	28.2	-	25.5	-	25.0
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1	-	53.1	-	-

Tableau A89. Cont. 8.

Sites Contextes	MAVP.9 3-3-3	MAVP.9 1-16-3	MAVP.9 1-17-1	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 8-4-1	MAVP.9 8-4-3	MAVP.9 1-13-1	MAVP.9 1-13-2	MAVP.9 4-17-2	MAVP.9 4-17-3	MAVP.9 4-17-5	MAVP.9 4-8-5
Chevil. os.	30	110	154	158	158	158	158	158	158	15	16	59	105	119-120	125	126	63
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.0	128.0	120.0	125.0
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.4	43.0	37.3	45.0
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9	34.6	34.9	34.5
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.0
GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.0	-	-	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5	64.8	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7	35.0	-	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.5	-	-	83.9	-	-	-	-
Bp	37.1	-	-	-	49.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	51.9	-	46.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL	37.1	48.7	-	41.1	36.9	-	-	-	-	-	-	41.0	-	-	-	-	-
Bp	28.0	33.1	-	28.3	28.1	-	-	-	-	-	-	28.9	-	-	-	-	-
SD	24.1	-	-	22.6	21.5	-	-	-	-	-	-	22.6	-	-	-	-	-
Bd	25.1	28.7	-	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-	24.1	-	-	-	-	-

Tableau A89. Cont. 9.

Sites		MAVP.9 4-3-44 15	MAVP.9 4-2-12 20	MAVP.9 6-10-1	MAVP.9 6-4-2	MAVP.9 2-14-6 187	MAVP.9 2-12-10 85	MAVP.9 3-AA-10 66	MAVP.9 3-BB'-6 113	MAVP.9 3-BB'-6 113	MAVP.9 3-wv-5 30	MAVP.9 3-8-6 66	MAVP.9 6-BC-3 36	MAVP.9 6-12-1 77	MAVP.9 4-AA-5 137	MAVP.9 4-21-1 142
Chevil. os.	44	128.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	35.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	111.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	57.2	-	61.9	-	66.5	-	-	-	-	-	-	33	-	-
Mt	SD	-	37.4	-	-	-	-	25.1	-	-	54.1	32.4	-	57.2	-	49.2
	Bd	-	60.8	65.5	52.2	39.8	-	46.8	45.9	46.9	-	58.2	60.6	-	48.5	-

[illegible]

Sites	Contextes		Position	GLpe	Bp	SD	Bd
MAVP.9	2-9-6	-	PE	63.0	30.1	25.8	28.0
MAVP.9	3-1-5	-	PE	62.1	31.8	27.4	28.6
MAPL.23	2-OJ-11	-	PE	70.0	31.0	27.2	29.0
MAPL.23	2-OK-18	-	PE	66.0	29.1	24.6	27.5
MAPL.23	2-OJ-12	-	PE	68.6	36.2	31.0	34.1
MAVP.9	4-10-3	-	PE	71.1	34.1	28.3	30.8
MAPL.23	2-OK-19	-	PE?	60.9	27.8	22.9	25.7
MAVP.9	1-13-2	105	PE	63.9	30.0	24.8	26.1
MAVP.9	2-8-4	-	PE	57.0	26.6	22.0	25.4
MAVP.9	6-3-5	-	PE	63.0	30.4	25.2	26.5
MAVP.9	4-26-2	-	PE	56.5	28.3	-	-
MAVP.9	5-9-2	-	PE	55.0	28.1	23.3	25.7
MAVP.9	2-8-23	-	PE	67.0	32.1	26.2	28.9
MAVP.9	6-4-2	-	PE	65.9	33.9	28.3	31.9
MAVP.9	3-WW-5	-	PE	58.1	28.8	24.8	28.7
MAVP.9	1-10-1	-	PE	62.8	30.7	25.2	27.5
MAVP.9	1-17-6	-	PE	65.5	34.4	30.5	30.6
MAVP.9	5-11-1	-	PI	59.0	26.8	23.7	25.4
MAVP.9	2-15-3	-	PI	65.8	-	-	-
MAVP.9	6-11-2	-	PI	66.0	30.2	26.1	29.2
MAVP.9	3-AA-7	-	PI	63.3	31.2	26.7	30.2
MAVP.9	3-13-1	-	PI	62.2	31.7	26.2	31.9
MAVP.9	3-15-3	-	PI	57.5	29.8	22.6	-
MAVP.9	6-10-1	-	PI	66.2	33.7	30.8	34.6
MAVP.9	1-17-6	-	PI	59.5	26.8	22.1	25.2
MAVP.9	3-WW-5	-	PI	55.5	24.0	20.7	25.2
MAPL.23	1-8-20	-	PI	63.0	29.1	25.3	28.7
MAPL.23	1-8-20	-	PI	63.5	29.9	26.8	28.9
MAPL.23	1-8-20	-	PI	64.1	27.0	26.0	27.2
MAVP.9	1-17-6	-	P	67.9	34.6	27.3	-
MAVP.9	6-4-2	-	P	61.0	26.8	23.0	-
MAPL.23	2-10-8	-	P	63.9	29.1	26.2	28.1
MAVP.9	4-10-3	-	P	61.6	32.9	26.4	32.3
MAVP.9	3-WW-5	-	P	-	23.7	19.7	-
MAPL.23	1-OG-44	-	P	-	32.7	28.8	-
MAPL.23	2-OJ-24	-	P	62.3	34.1	27.5	31.5
MAGM-B	21-5-19	-	PI	55.5	-	28.9	32.1
MAPE.7	3-5-19	-	PI	60.1	28.6	25.5	28.8
MAPE.7	3-6-9	-	PE	58.6	26.6	21.9	25.1
MAPE.7	3-6-9	-	PE	58.1	27.0	23.3	25.3
MAPE.7	3-6-9	-	PE	57.8	27.1	22.3	23.9
MAGM-B	22-4-1	-	PE	53.5	25.6	21.5	22.8
MAPE.7	3-7-7	-	P	54.9	26.0	20.6	23.5
MAVP.9	2-3-37	-	P	57.0	-	22.8	24.9
MAVP.9	2-8-27	-	AI	61.5	32.1	26.6	29.2
MAGM-B	13-4-19	-	AI?	59.9	33.4	-	32.4
MAGM-B	7-3-4	-	AI	45.5	25.8	22.4	25.9
MAGM-B	7-3-4	-	AI	55.1	28.9	25.4	26.9
MAPE.7	3-6-3	-	AI	56.1	29.0	25.8	26.6
MAPE.7	3-6-11	-	AI	57.4	28.9	25.6	26.1
MAGM-B	7-3-17	-	AE	50.5	25.5	20.0	23.0
MAPL.23	1-OG-19	-	AE	56.1	31.0	26.2	29.0
MAPE.7	3-6-3	-	AE	56.9	29.0	24.1	25.4
MAPL.23	1-8-20	-	AI	56.2	26.9	23.5	25.5
MAPL.23	2-7-6	-	AI	63.9	34.0	27.9	32.1
MAVP.9	6-10-1	-	AI	60.9	31.3	26.4	31.8
MAPL.23	2-OJ-27	-	AI	66.1	35.1	30.3	32.2
MABRO	1-5-8	-	AI	57.5	29.2	25.1	26.5

Tableau A90. Mesures des premières phalanges de bœuf sur les sites de Maastricht. A, Antérieur ; P, Postérieur ; I, Interne ; E, Externe.

Sites	Contextes		Position	GLpe	Bp	SD	Bd
MAVP.9	5-6-19	-	AI	57.0	30.6	26.6	27.4
MAVP.9	1-17-6	-	AI	59.5	-	23.1	25.1
MAVP.9	6-4-2	-	AI	64.8	33.6	27.8	33.5
MAVP.9	6-4-2	-	AI	58.0	30.0	24.5	25.8
MAVP.9	2-4-4	-	AI	-	-	32.3	37.9
MAVP.9	2-4-4	-	AE	65.0	-	31.7	34.2
MAPL.23	1-OG-22	-	AE	60.0	29.8	25.5	27.7
MAPL.23	1-8-21	-	AE	62.5	31.0	26.7	-
MAVP.9	4-17-3	-	AE	51.9	35.8	26.5	28.7
MAVP.9	4-12-1	-	AE	-	30.5	27.0	30.2
MAVP.9	4-17-2	-	AE	66.9	37.1	-	-
MAVP.9	4-3-15	-	AE	59.9	31.5	25.2	28.7
MABRO	1-4-34	-	AE	61.0	29.1	23.9	27.2
MAPL.23	2-OJ-15	-	AE	56.3	26.1	22.6	24.2
MAPL.23	1-8-20	-	AE	67.9	34.9	28.7	32.0
MAPL.23	1-6-20	-	A?E	65.1	27.1	23.1	26.3
MAVP.9	6-7-1	-	AE	66.8	35.5	31.5	33.4
MAVP.9	6-8-2	-	A	-	35.2	30.5	-
MAVP.9	1-8-4	-	A	59.8	31.7	26.4	26.9
MAVP.9	6-10-12	-	AE	60.3	30.1	26.0	27.1
MAVP.9	1-17-5	-	AE	72.1	39.2	31.6	37.4
MAVP.9	2-8-27	-	AE	62.6	33.0	28.9	29.5
MAVP.9	2-9-5	-	A	-	-	25.1	26.5
MAVP.9	2-7-19	49	A	-	-	25.3	29.3
MAVP.9	4-10-3	-	-	-	-	23.6	27.6
MAVP.9	4-10-3	-	-	-	-	32.6	38.7
MAVP.9	4-10-3	-	-	-	NF	-	29.1
MAVP.9	5-12-6	-	-	-	-	21.9	24.5
MAPL.23	1-OG-24	-	-	-	36.4	33.7	38.1
MAVP.9	1-16-1	-	-	-	29.6	25.5	26.5
MAVP.9	2-16-4	-	-	-	28.6	24.1	26.8
MAVP.9	4-9-1 82	-	-	-	-	27.9	30.1
MAVP.9	5-12-6	91	-	-	-	22.1	24.9
MAVP.9	1-17-1	154	-	72.9	39.2	32.1	37.3
MAVP.9	1-17-6	158	-	68.0	34.9	26.9	-
MAVP.9	1-17-6	158	-	65.0	34.3	30.5	30.6
MAVP.9	1-17-6	158	-	59.7	-	23.1	25.9
MAVP.9	1-17-6	158	-	59.5	26.9	22.1	25.5
MAPL.23	1-OG-24	-	-	64.2	36.8	34.5	37.8
MAPL.23	1-OE-22	-	-	60.1	30.1	25.9	27.9
MAPL.23	1-OG-1	-	-	60.2	26.0	22.9	25.1
MAPL.23	2-OM-7	-	-	60.9	30.0	26.5	28.1
MAPL.23	2-OK-19	-	-	61.1	23.0	17.9	25.9
MAVP.9	5-12-6	91	-	(52.2)	25.1	21.1	24.6

Tableau A90. Cont. 1.

Site Contextes	HAR F46	HAR F46	HAR F46	HAR F46	HAR F70	HAR F113
Chevil. os.	44	-	-	175.0	128.0	-
	45	-	-	(64.0)	45.6	-
	46	-	-	(45.0)	34.0	-
Mandibule	7	-	-	-	-	120.5
	8	-	-	-	-	72.3
	9	-	-	-	-	52.8
Mc	Bp	-	50.0	-	-	46.5
	SD	-	28.6	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	68.8
Tibia	Bd	-	-	-	-	-
Mt	Bp	37.1	-	-	-	66.2
	Bd	-	-	-	-	-
	Position	-	-	P	53.0	-
Ph 2	GL	-	-	34.5	-	-
	Bp	-	-	23.6	-	-
	SD	-	-	18.0	-	-
	Bd	-	-	20.4	-	-

[illegible]

[illegible][illegible]

Site	PML																																
Contextes	431	431	180	207	PML	208	PML	572	PML	211	PML	211	PML	237	PML	241	PML	241	PML	241	PML	262	PML	271	PML	272	PML	273	PML	278	PML	280	PML
M3 inf.																																	
Radius																																	
Mc																																	
Mt																																	
Ph 2																																	
																						</											

Tableau A91. Cont. 5.

Site	Contextes	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML
Mc		280	283	283	283	298	304	465	473	474	476	477	481	482	482	320	320	320	306	315	315	342	342
	Bp	-	53.1	-	-	-	-	-	-	50.9	62.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	52.5	46.1	-	-	50.4	40.5	-	-	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	Bd	-	-	-	-	55.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	64.9	57.6	57.6
	Position	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	P	P	P	-	-	-	A	P	-	P	
	GL	-	-	-	-	-	-	-	40.8	-	-	-	41.3	45.6	-	-	-	39.1	50.5	-	-	41.2	
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	31.2	-	-	-	27.5	34.0	-	-	-	(34.8)	38.4	-	-	30.7	
	SD	-	-	-	-	-	-	-	25.5	-	-	-	21.3	26.2	-	-	-	29.1	29.9	-	-	23.7	
Ph 3	Bd	-	-	-	-	-	-	-	26.6	-	-	-	22.8	26.2	-	-	-	31.0	32.0	-	-	24.1	
	DLS	103.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.0	
	Ld	76.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.9	97.9	-	-	-	-	83.0	
																52.2	74.5	-	-	-	-	60.4	

Tableau A91. Cont. 6.

Secteurs	Période	GL (mm)	Méthode de reconstitution de HD	HD (cm)	Morphologie
Secteur H	H. VIII	Fémur = 159.4	Indices de Harcourt	48.7	-
Secteur H	H. VIII	Radius = 112.3	Indices de Harcourt	37.6	-
Secteur H	H. VIII	Tibia = 80.8	Indices de Harcourt	24.5	pattes courbes
Secteur H	H. VIII	Fémur = 111.1	Indices de Harcourt	33.5	-
Secteur H	H. VIII	Fémur = 79.5	Indices de Harcourt	23.6	-
Secteur H	H. abandon	Fémur = 89.2	Indices de Harcourt	26.7	pattes courbes
Secteur H	H. abandon	Tibia = 123.0	Indices de Harcourt	36.8	pattes courbes
Secteur H	H. abandon	Fémur = 96.5	Indices de Harcourt	29	-
Secteur H	H. abandon	Humérus = 127.0	Indices de Harcourt	40.9	très gracile
Secteur H	H. abandon	Tibia = 93.8	Indices de Harcourt	28.3	-
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. VIII	Tibia	comparaison squelette de référence	30-35	gracile
Secteur H	H. abandon	-	comparaison squelette de référence	env. 47	-
Secteur H	H. abandon	Humérus	comparaison squelette de référence	env. 60	-
Secteur H	H. abandon	Métatarse	comparaison squelette de référence	env. 60	-
Secteur H	H. abandon	Humérus distal	comparaison squelette de référence	47-55	-
Secteur G	H. VII	Tibia = 185.1	Indices de Harcourt	55	-
Secteur G	H. VIII	Radius = 167.4	Indices de Harcourt	55.2	-
Secteur G	H. abandon	Radius = 180.0	Indices de Harcourt	59.2	-
Secteur G	H. abandon	Humérus = 99.5	Indices de Harcourt	31.5	-
Secteur G	H. abandon	Radius = 138.5	Indices de Harcourt	46	-
Secteur G	H. abandon	Ulna = (108)	Indices de Harcourt	30.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 163.2	Indices de Harcourt	53.8	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 179.9	Indices de Harcourt	59.1	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 127.7	Indices de Harcourt	42.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 105.7	Indices de Harcourt	35.5	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 102.9	Indices de Harcourt	34.6	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 100.5	Indices de Harcourt	33.9	pattes courbes
Secteur I-puits 63	H. abandon	Radius = 137.2	Indices de Harcourt	45.5	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 200.9	Indices de Harcourt	59.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 119	Indices de Harcourt	35.6	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Tibia = 174.5	Indices de Harcourt	51.9	-
Secteur I-puits 63	H. abandon	Humérus = 117.9	Indices de Harcourt	37.8	-

Tableau A49. Hauteurs au dos des chiens provenant du vicus de Liberchies.

Sites		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	CV 12	CV 12	CV 12
Contextes		2083-1	2062-1	1003-1	1170	2039	2175	2004-1			
Scapula	SLC	53.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	83.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	77.5	-	-	79.5	77.4	-	-	-
	BT	-	-	(74.9)	-	-	73.2	71.2	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	218.7	-	-
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	215.4	-	-
	LI	-	-	-	-	-	-	-	209.2	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	46.3	-	-
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	31.8	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	45.5	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	74.0	-	-
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	45.0	-	-
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	(269.0)	-	-
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	269.4	-	-
	LI	-	-	-	-	-	-	-	265.1	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	50.3	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	32.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	48.4	-	-
Astragale	GH	-	55.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	48.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	LmT	-	55.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	-	-	85.0	-	-	86.0	-	-
	Bp	-	-	-	-	54.5	-	-	53.3	-	-
	BFp	-	-	-	-	50.1	-	-	47.5	-	-
	Dp	-	-	-	-	35.2	-	-	35.7	-	-
	SD	-	-	-	-	34.5	-	-	36.5	-	-
	Bd	-	-	-	-	46.5	-	-	48.0	-	-
	BFd	-	-	-	-	43.0	-	-	44.2	-	-
Ph 2	GL	-	-	-	47.1	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	52.2	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	-	44.8	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	43.4	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	49.1	-	-	-	-	-	-
Ph 3	GL	-	-	-	-	-	-	-	(87.0)	70.5	-
	GB	-	-	-	-	-	-	-	104.0	74.5	-
	BF	-	-	-	-	-	-	-	(66.5)	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	(56.0)	49.1	56.6
	HP	-	-	-	-	-	-	-	(45.0)	(36.5)	-

Tableau A52. Mesures des ossements de grands équidés à Tournai.

Sites		MAGM-B	MAGM-B	MAGM-B	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAPL.23	MAPL.23
Contextes		11-3-21	11-3-17	22-4-3	4-BB-9	1-17-4	6-BD-14	5-12-1	4-9-1	2-9-3	2-OJ-27
P2 sup.	GL	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	25.1	-	-	-
P4 sup.	GL	-	-	-	-	-	-	27.0	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	26.1	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	78.1	-
	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	71.8	-
Radius	GL	-	-	-	313.5	-	-	-	-	-	-
	PL	-	-	-	310.0	-	-	-	-	-	-
	LI	-	-	-	302.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	(73.1)	-	-	-	-	-	82.1
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.
	SD	-	-	-	35.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	68.3	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	-	55.0	-	-	-	62.3	-	-
Ulna	BFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1
Mc	GL	-	228.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLI	-	227.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	LI	-	218.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	52.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	52.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	51.0	-	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	110.0	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	79.5	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	54.0	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	48.1	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	-	35.6	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	33.1	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	45.4	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	41.6	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	GL	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	53.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	47.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	52.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	BF	51.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A53. Cont. 2.

Sites		Armes	HAR	HAR	PML	PML	PML	PML	PML
Contextes		02.476	01.184	01.244	536	536	479	536	538
Mandibule	22b	65.1	-	-	-	-	-	-	-
	22c	48.6	-	-	-	-	-	-	-
	P1-P3	-	-	87.0	-	-	-	-	-
P2 inf.	L	29.9	-	31.0	-	-	-	-	-
	B	15.2	-	20.2	-	-	-	-	-
P3 inf.	L	25.3	-	29.7	-	-	-	-	-
	B	17.2	-	21.9	-	-	-	-	-
P4 inf.	L	-	-	26.2	-	-	-	-	-
	B	-	-	21.4	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	89.8	77.4
	BFp	-	-	-	-	-	-	83.1	69.9
	Bd	-	-	-	78.2	87.4	-	-	-
	BFd	-	-	-	62.7	68.0	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	224.3
	GLI	-	-	-	-	-	-	-	221.6
	LI	-	-	-	-	-	-	-	216.1
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	48.2
	Dp	-	-	-	-	-	-	-	33.9
	SD	-	-	-	-	-	-	-	33.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	48.1
	GL	-	(332.0)	-	-	-	-	-	-
Fémur	GLC	-	319.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	101.5	-	-	-	-	-	-
	DC	-	53.4	-	-	-	-	-	-
	SD	-	38.2	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	(86.8)	-	-	-	-	-	-
Tibia	GL	-	-	-	-	-	-	-	375.0
	LI	-	-	-	-	-	-	-	345.0
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	88.7
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	74.7
	Dd	-	-	-	-	-	-	-	50.0
Astragale	GH	-	61.0	-	-	-	-	-	-
	GB	-	(67.0)	-	-	-	-	-	-
	LmT	-	60.0	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	49.3	-	52.0	-	-
	SD	-	-	-	-	-	26.5	-	-
Ph1	GL	-	79.0	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	53.6	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	48.2	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	36.6	-	-	-	-	-	-
	SD	-	30.3	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	43.9	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	41.4	-	-	-	-	-	-
	GL	-	45.5	-	-	-	-	-	-
Ph2	Bp	-	50.2	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	43.5	-	-	-	-	-	-
	Dp	-	31.4	-	-	-	-	-	-
	SD	-	42.1	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	46.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A54. Cont. 1.

Sites Contextes	St-Pierre									
	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135	1181-1134-1186-1135
Scapula	GLP	35.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	46.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	30.0	31.3	32.2	(27.5)	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	36.3	-	-	-	-	-
Ulna	BPC	22.3	21.5	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-
Tibia	Bd	30.4	-	-	31.3	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	42.4	40.3	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Mesures des ossements de suidés des sites de Tournai.

Site Contextes	St-Pierre									
	1045-1082-1105	1045-1082-1105	1045-1082-1105	1106	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Scapula	GLP	-	-	36.1	-	-	-	43.8	-	39.5
	LG	-	-	27.2	-	-	-	-	-	31.6
	BG	-	-	26.8	-	-	-	30.7	28.2	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	-	44.9	-	-
Radius	Bp	-	-	29.9	-	-	-	30.9	-	-
	BPC	30.6	30.8	-	-	-	-	23.3	-	-
Ulna	Bd	-	-	-	-	-	-	33.1	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	77.2	83.4	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	42.6	40.9	44.1	-	-	-	-
	GLm	-	-	38.8	-	40.2	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 1.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1035	1035	2083-1	2083-1	2083-1	2083-1	2062-1	1020	1003-1	1003-1	1003-1
Mandibule	3	-	-	-	-	-	-	-	87.8	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	113.1	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	108.0	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	116.8	-	-	-
Atlas	H	-	-	-	-	-	-	-	43.0	51.6	45.4	-
V. cervicale	GLPa	-	-	39.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPacr	-	-	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPacd	-	-	54.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	-	-	24.1	30.6	22.6	19.6
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	35.0	43.4	33.3	30.5
	BG	-	-	-	-	-	-	-	25.5	-	-	-
Humérus	SD	-	-	(23.8)	16.3	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	43.9	40.3	57.0	41.1	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	29.1	29.9	30.1	27.4	33.0	27.2	31.3	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	19.1	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	71.6	-	-	-	-	81.6	-	-	-
	Bp	17.0	-	19.6	18.1	-	-	-	19.5	17.2	-	-
	B	-	-	18.1	-	-	-	-	18.0	-	-	-
Mc IV	Bd	-	-	21.9	-	-	-	-	21.7	-	-	-
	GL	-	-	72.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	17.2	-	-	-	15.0	-	-	-
Coxal	B	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA	-	-	41.2	43.5	(31.9)	-	-	-	-	-	-
	LAR	-	-	36.0	39.9	29.3	-	-	27.4	-	-	-
Fémur	SC	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	LFo	-	-	53.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	47.1	44.9	-	-	-	-	-	-	-
	SD	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	29.8	-	(29.8)	-	-	-	30.8	(30.4)	28.7	33.3	17.0
	GLI	43.8	43.8	76.1	40.5	38.9	-	41.2	42.9	-	-	-
	GLm	39.2	39.7	67.5	37.0	36.5	-	38.3	39.3	-	-	-
Astragale	DI	-	-	41.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	47.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	86.0	-	77.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	15.8	15.2	14.7	16.2	-	-	16.3	-	-	-	-
Mt III	B	14.0	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	91.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	LeP	-	-	88.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	Bp	16.5	-	16.0	13.8	16.2	-	-	-	16.0	-	-
	B	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	Bp	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	GL	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A55. Cont. 7.

	1050	1050	1050	2088	2088	2088	2222	2042-2	2108	1050	1050	1050	1050	1050	1056	2261	1163	1020	1170
M1 L	-	-	(14.5)	(15.0)	14.8	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	(13.2)	15.0	15.1	-	-
B	-	(10.9)	11.2	10.3	10.1	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	10.0	10.6	10.5	-	-
M2 L	-	-	(17.1)	-	-	17.2	(16.2)	(17.6)	-	-	-	19.3	(17.9)	-	(15.0)	19.0	20.0	-	-
B	-	-	13.8	-	12.0	12.9	12.1	13.9	-	-	-	14.2	12.6	-	12.6	13.1	13.5	-	-
M3 L	-	-	-	-	-	(31.6)	-	(35.0)	-	-	-	-	-	30.2	27.0	-	-	31.0	31.1
B	16.2	-	-	-	-	16.0	14.8	(15.2)	-	15.6	16.9	-	-	15.2	14.1	-	-	15.2	-

Tableau A55. Cont. 10.

	1035	1035	1143	1143	SL45	2253	2106	2244	1080	2226	1029	2228	2265	2265	2265	2265	2039	2051	1050	1050
M1	L	14.2	-	(14.0)	14.0	-	(14.0)	-	(14.0)	-	-	-	15.0	15.3	-	-	(14.9)	(15.5)	-	-
	B	10.1	11.1	10.5	10.2	9.9	10.9	-	10.5	11.6	-	-	11.0	11.1	-	-	12.0	13.0	-	-
M2	L	-	-	(17.8)	-	(16.5)	-	-	-	27.9	19.0	(17.0)	-	-	-	19.0	-	(14.1)	18.0	19.2
	B	-	-	13.0	-	12.3	-	13.3	13.2	14.0	14.0	14.0	-	-	-	13.1	-	15.9	14.2	15.0
M3	L	33.1	-	-	-	-	-	(31.1)	-	30.0	-	(32.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	15.5	-	-	-	14.8	-	14.9	15.1	14.2	-	15.1	-	-	-	-	-	17.0	15.9	-

Tableau A55. Cont. 11.

	1151	1144	1144	1144	1149	1149	1149	1008	1003-2	1035	1003	1071-2	1023	1023	1023	1003-2	1008	1017	1035	1017	1035	
M1 L	(14.2)	15.9	13.0	(14.0)	(14.5)	13.6	15.1	15.5	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	-	18.0	15.2	14.1	15.0
B	10.3	11.8	9.8	11.0	10.6	10.0	10.0	11.1	-	10.3	-	10.9	12.1	10.3	10.0	11.1	11.5	-	13.1	10.9	11.1	10.3
M2 L	-	-	-	-	-	-	-	19.3	19.6	-	-	-	-	17.5	18.0	18.5	18.8	18.2	-	18.9	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	(13.1)	-	13.0	13.0	13.2	13.9	13.9	-	13.2	-	-
M3 L	-	-	-	-	(31.2)	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	32.9	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	16.1	-	-	-	-	15.0	-	15.0	-	(15.0)	-	-

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		1-5-8	1-4-4	3-9-6	3-8-6	3-8-6	3-8-6	3-8-6	3-7-3
		24	19	66	66	66	66	66	66
Scapula	SLC	22.5	-	27.1	20.6	25.2	21.8	21.9	-
	GLP	-	-	40.1	33.6	35.8	-	-	36.3
	LG	-	-	32.5	-	-	-	-	32.8
	BG	27.2	-	29.8	24.2	-	27.1	22.1	-
Humérus	SD	-	-	-	13.9	15.1	-	-	25.0
	Bd	-	-	-	-	37.1	-	-	-
Radius	Bp	-	-	26.9	26.8	-	-	-	-
	SD	-	-	15.1	17.3	-	-	-	-
Ulna	DPA	38.8	-	-	-	-	-	-	-
	SDO	30.9	-	-	-	-	-	-	-
	BPC	22.1	-	-	-	-	-	-	-
Mc III	GL	-	-	-	69.2	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	16.9	-	-	-	-
	B	-	-	-	16.0	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	17.3	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	38.2	-	-	-	-
	LAR	-	-	-	36.0	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	22.1	19.2	-	-	-	-
	Bd	-	-	31.1	30.2	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	-	85.3
Mt IV	GL	-	80.2	-	-	-	-	-	-
	LeP	-	78.3	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	15.6	-	-	-	-	-	-
	B	-	14.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	16.9	-	-	-	-	-	-
Ph I	GL	37.9	-	-	34.9	-	-	-	-
	Bp	18.0	-	-	17.3	-	-	-	-
	SD	13.8	-	-	13.9	-	-	-	-
	Bd	16.9	-	-	15.8	-	-	-	-

Tableau A56. Mesures des ossements de suidés des sites de Maastricht.

Sites Contextes	MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9		MAVP.9	
	2-6-24	49	2-6-2	25	2-5-1	36	2-5-1	36	2-5-10	2-6-25
Scapula	SLC	25.0	22.1	24.0	-	-	-	-	-	59
Radius	GLP	-	34.1	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	29.4	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GL	-	-	-	-	-	36.8	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	16.2	-	-	-
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	17.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	17.7	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	26.9	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	24.9	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2

Tableau A56. Cont. 6.

Sites		MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPE.7	MAPL.23	MAVP.9
Contextes		2-5-3	2-5-7	2-5-6	3-5-3	3-7-7	3-7-7	3-6-9	3-6-9	3-6-9	2-OJ-12	2-5-4
		115	115	115	107	107	107	107	107	107		30
Mandibule	3	-	-	-	85.1	69.3	-	-	-	-	-	-
	9a	-	-	-	-	-	32.5	-	-	-	-	-
	12	58.5	-	-	-	-	-	56.9	-	-	-	-
	13	-	-	-	101.3	-	-	-	-	-	-	-
	16a	-	-	-	46.0	41.0	-	-	-	-	-	-
Atlas	GB	-	-	-	-	-	-	82.0	77.0	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	44.2	42.9	-	-	-
	BFcr	-	-	-	-	-	-	56.0	53.1	-	-	-
	BFcd	-	-	-	-	-	-	51.5	47.2	-	-	-
	LAd	-	-	-	-	-	-	42.3	40.1	45.1	-	-
	H	-	-	-	-	-	-	48.0	42.1	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	33.1	34.2	-	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	-	40.0
Radius	Bp	-	-	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	SDO	-	-	-	-	-	-	29.9	-	-	-	-
	BPC	-	-	-	-	-	-	21.1	21.5	20.9	21.5	20.9
Tibia	SD	-	16.5	-	19.2	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	28.8	-	29.0	-	-	-	-	-	-	31.9
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	38.5	-	-	-	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	72.9	-	-	-	-
Mt III	GL	84.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	-	83.0	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	12.9	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	-
Ph 1	GL	35.9	-	-	-	-	-	37.1	-	-	-	34.1
	Bp	17.9	-	-	-	-	-	16.9	-	-	-	17.0
	SD	14.0	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	13.2
	Bd	15.9	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	15.9
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 8.

Site Contextes	MAVP.9 5-9-7 70	MAVP.9 4-BB-6 137	MAVP.9 4-24-1 154	MAVP.9 4-23-3 142	MAVP.9 4-AH-2 137	MAVP.9 4-DD-10 28	MAVP.9 2-QQ-2 51	MAVP.9 2-RR-3 58	MAVP.9 2-RR-7 57	MAVP.9 2-FF-6 187	MAVP.9 2-AA-17 218	MAVP.9 2-6-23 59	MAVP.9 2-10-3 85	MAVP.9 2-8-33 86	MAVP.9 2-8-31 103	MAVP.9 2-8-20 93
Scapula	SIC									24.9						
	GLP									38.0			37.9			
	BG									26.0						
Humérus	SD		13.0	16.2												
	Bd		32.5	39.1												
Radius	Bp															
Mc III	GL													28.9	28.8	
	Bp	109.0									68.9	71.9				
	B	24.1									17.5	17.5				
	Bd	22.2									16.9	15.1				
Mc IV	GL	26.1									17.9	18.1				
	Bp											73.8				
	B											16.1				
	Bd											13.1				
Coxal	LA											17.6				
	LAR	29.2			30.5											
Tibia	Bd				21.6											
Astragale	GLI						40.0						29.5			(31.9)
	GLm						37.9									
Mt III	GL															
	LeP								80.4							
	Bp								77.2							
	B								16.0							
	Bd								13.1							
	GL								16.5							
Mt IV	LeP							90.9		94.2						
	Bp							87.9		90.9						
	B							16.6		17.0						
	Bd							14.2		14.5						
	Bd							17.9		20.0						

Tableau A56. Cont. 10.

Site	Contextes	MAVP.9 6-BC-3	MAVP.9 6-BO-3	MAVP.9 6-Bi-7	MAVP.9 6-BO-7	MAVP.9 6-10-1	MAVP.9 6-BA-1	MAVP.9 6-BA-6	MAVP.9 6-14-4	MAVP.9 6-15-4	MAVP.9 6-BD-7	MAVP.9 6-BD-4	MAVP.9 6-BD-16	MAVP.9 5-10-5	MAVP.9 5-12-1	MAVP.9 5-11-1	MAVP.9 5-15-2
M3 sup.	L	-	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.1	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.2	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	69.3	-	-	-	53.9	-	-	-	-	-
	16b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	-	-	-	-	-
	16c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	24.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.3	-
	BG	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3	25.1
Humérus	SD	17.2	-	-	-	(30.0)	-	-	16.4	-	12.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	38.5	-	-	49.1	39.7	-	-	39.1	-	38.9	-	-	41.1	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1
	LAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1
	SC	-	-	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-	-	-	-	20.9	-	27.1	-
Calc.	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	82.2	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	84.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.3
	LeP	-	-	-	-	-	81.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.9
	Bp	-	-	-	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8
	B	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6
	Bd	-	-	-	-	-	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 11.

[illegible]

Tableau A56. Cont. 16.

Site	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contextes	2-OJ-32	2-OJ-22	2-OJ-16	2-OJ-15	2-OJ-15	2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-13	2-OJ-12	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-OJ-11	2-8-4	2-6-14
Scapula	SLC	-	-	-	-	23.1	25.3	-	-	19.7	26.2	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	35.9	33.8	-	-	34.4	37.4	-	-	-	-	-	35.9
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	23.5	25.4	-	-	25.1	26.8	-	-	-	-	-	24.7
Humérus	SD	-	-	16.7	17.7	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	-
	Bd	-	-	39.8	41.9	-	40.4	-	-	15.5	-	-	-	-	-	(36.5)	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.0
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	27.4	30.0	32.8	-	-	-	-	-	29.8
	SD	-	-	-	-	-	-	-	16.6	16.9	-	-	-	-	-	-	20.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8
Coxal	LA	-	-	31.2	-	-	-	-	-	32.9	-	-	33.5	-	-	-	-
	LAR	-	-	23.7	28.9	-	-	-	-	29.8	30.4	-	-	-	-	-	-
Fémur	SD	-	-	-	-	-	-	-	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	21.5	-	-	-	-	20.6	21.6	22.7	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	29.2	29.6	-	-	-	30.0	31.2	32.8	29.1	-	-	-	-	-
MtIV	GL	82.0	89.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LeP	80.7	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	13.9	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A56. Cont. 22.

Sites	Contextes		M1		M2		M3	
			L	B	L	B	L	B
MAPL.23	2-OJ-13	-	14.7	11.7	18.2	14.1	-	-
MABRO	1-5-8	-	15.1	10.1	-	-	33.9	16.6
MAPL.23	1-OH-12	-	14.3	10.9	18.3	13.1	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	13.4	10.3	17.3	13.6	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	-	-	18.3	13.0	-	-
MABRO	1-5-O(A)	-	-	-	17.6	13.2	-	-
MABRO	3-7-18	-	13.9	10.9	18.3	13.9	-	-
MAVP.9	3-3-7	-	13.9	10.7	17.8	12.6	-	-
MAVP.9	3-3-7	-	-	-	-	-	-	15.9
MAVP.9	6-BI-7	-	13.5	10.7	18.0	13.2	-	-
MAPL.23	2-OJ-11	-	-	-	-	-	26.8	14.0
MAPL.23	2-OJ-11	-	-	-	17.7	13.0	-	-
MAPL.23	1-10-15	-	15.1	11.3	-	-	-	-
MAPL.23	1-4-5	-	13.8	10.4	-	-	-	-
MAPL.23	1-4-5	-	-	-	17.2	13.5	-	-
MAPL.23	1-2-7	-	-	11.1	-	13.7	-	-
MAPL.23	1-3-6	-	-	10.0	-	13.1	-	-
MAPE.7	3-6-9	-	-	10.9	19.8	14.1	-	-
MAPE.7	3-6-9	-	14.1	10.8	17.9	12.1	-	-
MAPE.7	4-5-12	-	-	11.0	-	12.3	-	-
MAPE.7	3-7-7	-	-	-	-	14.5	-	15.9
MAPE.7	3-7-7	-	-	-	-	-	-	-
MAPE.7	2-5-6	-	-	-	17.1	13.0	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	13.5	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	10.8	-	-	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	18.5	13.2	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	10.2	-	13.0	-	-
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	-	-	14.1
MAPE.7	2-5-3	-	-	-	-	-	-	15.9
MAPE.7	4-5-6	-	-	10.6	-	-	-	-
MAGM.B	22-4-9	-	-	11.0	-	12.9	-	14.0
MAGM.B	21-5-19	-	-	-	-	12.4	-	14.5
MAGM.B	22-4-21	-	-	11.0	-	-	-	-
MAGM.B	7-3-17	-	-	11.1	-	13.1	-	-
MAGM.B	7-3-17	-	-	11.1	-	-	-	-
MAGM.B	13-4-19	-	-	-	18.3	13.7	28.9	14.5
MAPE.7	4-5-5	39	-	-	-	13.9	-	-
MAJO.30	1-2-3	-	-	-	-	-	32.6	17.0
MAJO.30	1-2-3	-	-	-	-	-	29.2	14.8
MAJO.30	1-2-3	-	-	11.1	-	14.0	-	-
MABRO	3-5-23	-	-	-	-	-	-	15.5
MAGM.B	21-5-19	-	-	10.7	-	13.9	-	-
MAPE.7	3-5-19	-	-	-	19.4	14.3	-	-
MAJO.30	1-1-7	-	-	10.7	-	14.2	-	-
MAPE.7	4-6-2	42	-	-	19.0	13.0	31.8	14.5
MAPE.7	4-6-6	43	14.0	10.0	-	-	-	-
MAPE.7	3-5-3	-	-	-	-	-	32.0	15.1
MAPE.7	3-5-3	-	-	-	-	13.0	-	-
MAPE.7	3-5-3	-	15.1	10.1	-	-	-	-
MAGM.B	16-3-7	-	-	-	-	14.2	-	-

Tableau A56. Cont. 28.

[illegible]

Site	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes	04.621	04.621	04.621	07.379	07.375	07.375	07.375	07.337	07.377	07.377	07.377	07.377	07.378
Humérus	Bd	38.7	36.8	39.4	-	37.8	35.5	-	-	-	-	35.3	33.5
Radius	Bp	28.2	26.3	29.0	-	28.1	-	-	29.4	26.2	25.8	25.6	27.4
Fémur	Bd	-	-	-	-	-	-	43.5	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	25.6	-	-	28.9	28.6	-	-	-	-	-	-	-

Sites	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes	04.643	04.643	04.643	04.643	04.643	04.631	01.343	01.343	01.343	01.343	01.342	01.342	01.342	07.154	07.152	07.152	07.152
Scapula	-	-	-	-	-	22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						(34.3)	37.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humerus	-	-	-	-	-	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38.2	-	-	-	-	-	37.4	35.6	-	-	-	-	-	40.4	39.3	-	39.7
Radius	27.0	-	-	-	-	-	26.1	26.2	26.2	27.8	29.6	29.6	-	-	-	-	38.4
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.1	29.2	-	29.5	29.4	29.6	-
Calcaneum	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt IV	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.4	-	-	-

Tableau A58. Mesures des ossements de suidés des contextes carolingiens (9^e-10^e siècles) du Grognon à Namur.

Sites	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes	07.311	07.311	07.250	07.250	07.250	07.250	07.254
Humérus	Bd	38.6	36.9	42.5	-	-	38.3
Radius	Bp	-	-	29.0	29.5	30.5	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	20.3
	Bd	-	-	-	-	-	30.7
Ph 1	GL	-	-	-	-	-	40.6
	Bp	-	-	-	-	-	16.3
	SD	-	-	-	-	-	13.8
	Bd	-	-	-	-	-	16.1

Tableau A58. Cont. 1.

Contextes		221	221	333	333	333	241	315	487	Puits	224	227	391	595	128	210
M1	L	-	-	-	16.8	16.7	17.4	17.8	16.5	-	-	17.3	19.2	16.3	-	-
	B	-	-	-	10.5	9.7	-	10.2	11.4	-	-	10.5	11.1	10.1	-	-
M2	L	21.0	-	21.4	20.8	-	-	-	21.5	-	19.4	-	22.5	19.7	18.8	-
	B	13.4	-	13.2	13.4	-	-	-	14.4	-	12.2	-	13.6	11.8	10.5	13.1
M3	L	-	34.6	-	-	-	-	-	-	32.6	-	-	-	-	-	32.3
	B	-	14.6	-	-	-	-	-	15.8	14.6	-	-	-	-	-	15.4

Tableau A59. Mesures des dents inférieures de porcs du site PML à Namur.

Contextes	514	254	445	487	538	320	245	459	459	302	234	208
M1	L	-	17.3	-	-	-	-	17.6	-	18.7	16.0	17.0
	B	10.4	10.3	10.8	10.5	-	10.3	-	10.1	-	11.4	10.1
M2	L	-	20.1	22.3	20.8	20.2	20.6	-	-	21.7	23.0	19.7
	B	-	13.0	13.1	12.9	13.7	12.4	-	-	-	14.3	11.8
M3	L	-	-	-	33.2	-	-	30.4	-	-	-	-
	B	-	-	16.0	15.1	-	-	14.7	-	-	-	-

Tableau A59. Cont. 1.

Contextes	01.595	01.244	01.203	01.361	01.217	01.202	01.184	01.184	01.288	01.288
M1	L	-	16.8	-	17.1	-	16.9	17.0	-	17.5
	B	-	10.0	-	10.8	-	10.1	10.7	10.3	10.7
M2	L	20.8	19.8	-	19.3	-	22.9	-	20.1	-
	B	-	12.2	-	12.0	-	13.7	-	12.5	13.0
M3	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-

Tableau A60. Mesures des dents inférieures de porcs du site HAR à Namur.

Contextes	01.288	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270	01.270
M1	L	-	-	-	-	-	17.3	-
	B	-	-	-	-	-	-	9.9
M2	L	-	-	-	21.1	-	-	20.7
	B	13.2	-	-	12.4	12.7	-	12.8
M3	L	32.2	-	-	-	-	-	-
	B	14.8	13.6	15.2	-	14.2	-	-

Tableau A60. Cont. 1.

Contextes	04.700	04.473	05.208	05.208	01.409	01.409	01.409	01.395	01.395	01.395	01.395
M1	L	-	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	10.8	-	-	-	10.1	10.3	11.5	-	10.4
M2	L	-	-	20.8	-	18.6	19.9	-	22.3	21.5	21.6
	B	12.4	-	14.4	-	11.7	11.8	13.4	-	14.5	13.2
M3	L	27.6	-	-	31.8	-	-	-	-	-	33.0
	B	13.8	-	-	-	-	15.4	-	-	-	-

Tableau A61. Mesures des dents inférieures de porcs du site GRO à Namur.

Code	0	1	2	3	3b	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	34	35	35b
Crâne								1																								
Mandibule																																
V. cervicale											2							1										1	4			
V. thoracique		1												1																		
V. lombaire		2																														
Sacrum																				1												
Côte		2	1	2		3	10	12	7																							
Scapula	1	1	1									2	1				1	1	1										2	1	1	
Humérus		1								1						1		1					1	2					3			2
Radius			1	1															1													
Ulna			1			1									1																	
Coxal											1		1	1		1									1				2			
Fémur						1												1		1	1						1			2		
Tibia			1							1		1		3		2				1						1						
Calcaneum									1											1												
Astragale																			1													

Tableau A66. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes des trois derniers tiers du 4^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) ; V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	32	35b	36	38
Mandibule				1																				2	2				
Atlas																													
Vertèbre																			1										
V. thoracique		1																	1										
V. lombaire		3																											
Sacrum		1															1												
Côte		2	1	14		10	9	6																					
Scapula	1	2	1						2	1		1													1		1	1	
Humérus			1					2					1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3			
Radius									1						1														
Coxal																							2	1					
Fémur				1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Tibia									1		2	1				1							1						
Astragale															1														
Métapode																					1								

Tableau A67. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du dernier quart du 4^e siècle - premier quart du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	35	35b	37	38	40
Crâne		2				1					1	1																								
Mandibule	1		1	1	1				1																2		1	2								
Atlas			1												1																					
Axis		2																																		
Vertèbre	1														1					1																
V. cervicale	1																																			
V. thoracique	1																			2																
V. lombaire	10	2				1	1	1					1	2	2	1	1	1	1																	
Côte	2	1	25	1	11	19	19																													
Scapula	1	3										1				1						1					1					1		2		1?
Humérus			1				2	2	2					3	4	1	1	1	1				1			1						2	1			
Radius									2			1	1		3	3																				
Ulna			3											1	1																					
Coxal				1								1	1	1	1				2	1	1				5	2	1	1								
Fémur										2						1	1	1				1	3	1			1	2	1	1						
Tibia							1							4	1														1					1		
Métopode																						2														

Tableau A68. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de porcs provenant des contextes du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) V., Vertèbre.

Site	Cloîtres		Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	St-Pierre
Contexte	2067	2083-1	1003-1	1170	1045-1082-1105	
Radius	Bp	53.7	-	-	-	
	BFp	50.7	-	-	-	
	Bd	-	49.3	56.7	-	
	BFd	-	-	54.5	-	
Calcaneum	GL	122.0	-	-	-	
Tibia	Bp	-	-	-	84.8	

Tableau A81. Mesures des ossements de cerf élaphe à Tournai.

Sites	Contextes	Espèces	Eléments squelettiques		Mesures
MAVP 9	3-AM-1	36+31	<i>Cervus elaphus</i>	Radius	Bd= 55.7
MAVP 9	6-4-6	27	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 38.2 GLP= 57.3 LG= 45.9 BG= 46.5
MAVP 9	6-5-1	31	<i>Cervus elaphus</i>	Coxal	LA= 53.5
MAVP 9	3-7-1	77	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 31.3 GLP= 52.1 LG= 40.1 BG= 36.3
MAVP 9	6-BC-3	36	<i>Cervus elaphus</i>	Scapula	SLC= 33.8 GLP= 56.9 BG= 41.3
MAPL 23	2-6-9	-	<i>Capreolus capreolus</i>	Mc	Bp= 19.8 SD= 10.6

Tableau A82. Mesures des ossements de cervidés à Maastricht.

Site	GRO		GRO	GRO	GRO
Contexte	04.698	04.697	01.409	07.373	
Scapula	GLP	-	-	-	51.2
	LG	-	-	-	39.3
	BG	-	-	-	37.2
Calcaneum	GB	-	(34.8)	-	-
Mc	GL	255.6	-	-	-
	Bp	40.7	-	-	-
	SD	22.7	-	-	-
	Bd	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	55.0	-	-
	LD	-	49.7	-	-

Tableau A83. Mesures des ossements de cerf élaphe à Namur.

Site	Contexte	Elément squelettique	Mesures
Grognon	04.698	Phalange 1	GLpe= 80.9 Bp= 31.4 SD= 24.0 Bd= 28.0

Tableau A84. Mesures de l'ossement d'élan à Namur.

Contextes	1233	1181-1134-1186-1135	1192	1157	1120	1112	1112	1110	1110	1110	1075
Chevill. os.	44	-	-	195.0	-	-	-	-	-	-	-
45	-	(138.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	47.0	-	68.4	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bd	-	-	56.2	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	73.6	-	-	-
	Bp	223.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.8
	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.7
	Dm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1
Calcaneum	GL	-	-	-	129.4	-	-	-	-	-	43.0
Mt	Bd	-	-	-	-	-	-	53.7	-	-	-
Ph 2	GL	-	-	44.2	-	46.1	46.3	-	-	-	48.6
	Bp	-	-	33.0	-	33.0	31.0	-	-	-	31.2
	SD	-	-	25.0	-	25.5	25.3	-	-	-	24.5
	Bd	-	-	25.4	-	26.6	26.7	-	-	-	24.7
Ph 3	DLS	-	-	-	-	70.9	84.8	99.5	74.5	69.8	(80.0)
	Ld	-	-	-	-	56.3	61.4	67.6	60.8	58.7	(58.0)
MBS	-	-	-	-	-	22.9	25.4	29.2	26.1	26.4	25.6

Tableau A85. Mesures des ossements de bœuf sur le site Saint-Pierre de Tournai.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
Contextes		1003-1	2062-1	1038	1170	1170	1008	1130	2083-1	2211	2111	2226	2266
Humérus Mc	Bd	(75.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	207.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	53.6	62.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	31.3	32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	63.9	63.0	-	-	-	76.1	64.9	-	-	-	-
Coxal	LA	76.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	64.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	66.2	-	-	69.0	-	75.2	-	-	-	-	-	-
	GLm	60.5	-	-	63.4	-	68.8	-	-	-	-	-	-
	DI	36.2	-	-	40.2	-	42.6	-	-	-	-	-	-
	Dm	37.1	-	-	39.9	-	44.1	-	-	-	-	-	-
Mt	Bd	42.6	-	-	44.7	-	50.0	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	213.0	212.9	-	-
	Bp	50.2	-	-	-	-	-	-	-	51.4	51.8	-	-
	SD	29.4	-	-	-	-	-	-	-	29.3	28.5	28.8	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	59.4	58.9	58.1	59.2
Ph 2	GL	-	-	-	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	72.0	68.5	-	-	-	-	-	-	-
	MBS	-	-	-	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Cont. 3.

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		1017	1008	1008	1008	1017	1020	1143	1143	1003-1	2083-1	2083-1	2083-1
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.9	79.9
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.9	-
Ulna	DPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.7
	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.2
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	59.9	68.2	63.0	-	76.1
	GLm	-	-	-	-	-	-	60.6	54.0	63.9	59.0	-	67.5
Mt	DI	-	-	-	-	-	-	-	31.5	37.8	36.0	-	41.1
	Dm	-	-	-	-	-	-	38.0	32.1	38.0	36.2	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	45.4	39.2	41.2	39.2	-	47.5
	GL	-	233.5	-	240.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	50.0	50.9	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	33.4	22.7	30.7	29.3	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	51.0	63.6	45.8	-	-	70.0	-	-	-	-	-	-

Tableau A87. Cont. 4.

Sites Contextes		MAGMB MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO MABRO														
		12-3-23	3-8-11	3-5-22	3-5-22	3-5-22	3-5-11	1-4-34	1-5-7	1-5-O(A)	2-3-37	3-6-2	3-6-4	3-6-25	3-6-41	3-7-18
Chevil. os.	44	-	-	-	-	-	126.0	-	214.0	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	55.1	-	-	-	46.6	-	78.0	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	46	-	30.1	-	-	-	35.0	-	57.7	-	-	-	-	-	-	-
L	L	-	-	-	-	-	-	-	34.2	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	-	54.9	-	-	-	-	-	67.8	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	72.7	-	-	-	-	90.3	84.9	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	58.6	-	-	-	-	-	70.3	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	48.2	-	-	-	-	-	58.1	-	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	-	-	-	267.5
	Bfp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.1	-	-	-	80.2
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.9	-	-	-	73.1
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.8	-	-	39.9
Mc	GL	-	199.8	186.8	188.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	57.8	58.8	-	-	-	-	55.2	61.9	-	-	-	-	-	-
	SD	-	31.8	33.2	32.8	-	-	-	32.1	32.5	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	58.3	61.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	79.6	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	39.0	-	-	-	-	-	-	-	39.1	-	-	36.9	-
	Bd	-	-	68.9	-	-	-	-	-	-	-	68.0	-	-	60.5	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.2	-	-	-	-	-
Mt	GL	217.8	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-	-	-	-	-
	Bp	46.7	-	-	-	-	-	41.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	24.7	-	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	50.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.3	-	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.2	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.2	-	-	-	-

Tableau A89, Cont. 1.

Sites Contextes	MABRO															
	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19	3-7-19
Crâne	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevil. os.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	226.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	45	78.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	63.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLC	62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	73.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LG	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	78.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fémur	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A89. Cont. 2.

Sites Contextes	MAVP.9 3-2-10	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 7-Bb-3	MAVP.9 7-Bb-3	MAVP.9 6-BD-3	MAVP.9 5-11-2	MAVP.9 5-11-2	MAVP.9 5-11-3	MAVP.9 5-11-3	MAVP.9 5-13-3	MAVP.9 5-13-3	MAVP.9 5-13-1	MAVP.9 5-12-6	MAVP.9 5-12-6	MAVP.9 3-3-7
Chevil. os.	21	158	37	37	36	71	71	71	71	73	73	73	91	91	31-36
44	177.0	142.0	193.0	155.0	180.0	157.0	-	190.0	192.0	-	-	-	-	-	-
45	62.9	48.3	47.0	52.3	60.2	57.8	60.2	69.1	67.9	-	-	-	-	-	-
46	41.7	41.0	39.1	43.2	51.5	42.2	42.2	51.9	47.8	-	-	-	-	-	-
47	-	(159)	-	217.0	-	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	193.5	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.0	-	63.9	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1	-	-	-	-	49.1
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.0	-	221.6	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.6	49.1	-	45.2	-	48.1
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	28.2	-	25.5	-	25.0
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1	-	53.1	-	-

Tableau A89. Cont. 8.

Sites Contextes	MAVP.9 3-3-3	MAVP.9 1-16-3	MAVP.9 1-17-1	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 1-17-6	MAVP.9 8-4-1	MAVP.9 8-4-3	MAVP.9 1-13-1	MAVP.9 1-13-2	MAVP.9 4-17-2	MAVP.9 4-17-3	MAVP.9 4-17-5	MAVP.9 4-8-5
Chevil. os.	30	110	154	158	158	158	158	158	15	16	59	105	119-120	125	126	63
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.0	128.0	120.0	125.0
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.4	43.0	37.3	45.0
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9	34.6	34.9	34.5
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.0
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	213.0	-	-	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5	64.8	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7	35.0	-	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	60.5	-	-	83.9	-	-	-	-
Mt	37.1	-	-	-	49.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bp	-	-	-	51.9	-	46.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bd	-	-	-	41.1	36.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	37.1	48.7	-	28.3	28.1	-	-	-	-	-	41.0	-	-	-	-	-
Bp	28.0	33.1	-	22.6	21.5	-	-	-	-	-	28.9	-	-	-	-	-
SD	24.1	-	-	24.0	24.0	-	-	-	-	-	22.6	-	-	-	-	-
Bd	25.1	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	-	-	-	-	-

Tableau A89. Cont. 9.

Sites		MAVP.9 4-3-44 15	MAVP.9 4-2-12 20	MAVP.9 6-10-1	MAVP.9 6-4-2	MAVP.9 2-14-6 187	MAVP.9 2-12-10 85	MAVP.9 3-AA-10 66	MAVP.9 3-BB'-6 113	MAVP.9 3-BB'-6 113	MAVP.9 3-wv-5 30	MAVP.9 3-8-6 66	MAVP.9 6-BC-3 36	MAVP.9 6-12-1 77	MAVP.9 4-AA-5 137	MAVP.9 4-21-1 142
Chevil. os.	44	128.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	35.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	111.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	57.2	37.4	61.9	-	66.5	-	-	-	-	-	-	33	-	-
Mt	SD	-	-	-	-	-	-	25.1	-	-	54.1	32.4	-	57.2	-	49.2
	Bd	-	60.8	65.5	52.2	39.8	-	46.8	45.9	46.9	-	58.2	60.6	-	48.5	-

[illegible]

Site	Contextes	GRO											
		05.208	05.208	05.208	05.208	05.208	01.395	01.395	01.395	01.395	04.698	01.381	04.703
Chevil. Os.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.5	141.2	-
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.1	44.8	-
	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.3	39.2	-
	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.5	-	-
M3 inf. Scapula	L	38.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	(57.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrotarsale Mt	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 3	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 7.

Site Contextes		GRO 04.697		GRO 01.409		GRO 04.694		GRO 04.694		GRO 04.694		GRO 04.696		GRO 04.666	
		04.697	04.697	01.409	01.409	04.694	04.694	04.694	04.694	04.694	04.694	04.696	04.696	04.666	04.666
Chevil. os.	44	-	-	-	-	138.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	56.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	46	-	-	-	-	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	8	-	-	-	-	85.0	83.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	L	-	-	-	-	37.4	36.2	-	-	34.3	38.2	-	-	-	-
	SLC	-	-	-	-	44.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	58.2	-	-	-	-	-	-	62.4	-	-
	LG	-	-	-	-	45.6	-	-	-	-	-	-	53.0	-	-
Humérus	BG	-	-	-	-	38.0	-	-	-	-	-	-	(45.4)	(49.0)	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.2	86.8	-
	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.0	82.3	-
Radius	Bp	-	-	68.6	-	-	-	-	-	-	-	-	85.6	-	-
	Bfp	-	-	62.6	-	-	-	-	-	-	-	-	77.2	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.6	-	-
Ulna	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	-	-
Mc	Bp	-	-	-	-	51.5	-	-	-	55.0	50.9	-	53.6	-	-
	SD	-	-	-	-	28.4	-	-	-	28.6	-	-	28.4	-	-
Fémur	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1	-	-
Tibia	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
	Bd	-	-	-	-	64.4	62.4	-	-	-	-	-	57.0	-	-
Astragale	GLi	-	-	68.8	62.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	63.6	57.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI	-	-	36.9	35.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	(39.6)	41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrotarsale	GB	-	-	-	-	56.5	-	-	-	-	-	-	50.2	60.3	-
Mt	GL	-	-	-	-	218.2	-	-	-	216.2	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	47.6	48.4	-	20.9	50.1	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	25.5	-	-	13.2	29.1	-	-	30.8	-	-
	Bd	-	-	-	-	51.4	-	53.2	-	58.6	54.3	-	58.2	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	73.2	89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56.0	55.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 8.

Site	Contextes	GRO									
		01.389	04.651	04.651	04.651	01.368	04.649	04.623	04.623	04.623	04.621
Chevil os.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0	110.0
	45	-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	35.5
	46	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	29.7
	47	-	-	-	-	178.0	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	85.5	-	-	-	-	-	-	-	74.3
	BT	-	78.1	-	-	-	-	-	-	-	66.6
	Bp	-	79.0	-	-	-	63.5	68.9	-	-	69.0
Radius	BFp	-	71.0	-	-	-	59.4	64.3	-	-	64.4
	DPA	-	54.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	GL	197.4	-	-	-	-	-	-	-	-	173.0
	Bp	50.4	-	48.3	-	-	49.9	-	-	-	53.6
	SD	25.7	26.3	-	-	-	-	-	-	-	33.2
Fémur	Bd	48.6	-	-	-	-	-	-	-	-	58.0
	Bd	-	-	-	-	-	29.8	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	54.8	57.8	-	82.8	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.0
	Bp	-	-	-	-	-	59.9	60.7	-	-	62.9
Astragale	GLI	-	-	-	-	-	-	64.5	61.4	-	58.1
	GLm	-	-	-	-	-	55.3	56.8	57.1	-	33.8
	DI	-	-	-	-	-	33.5	33.7	33.5	-	-
Dm	Dm	-	-	-	-	-	32.0	32.4	35.1	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	37.1	38.9	40.2	-	39.2
	GL	-	-	-	-	-	215.0	-	-	-	219.2
Mt	Bp	42.8	-	-	-	-	41.2	-	-	-	45.0
	SD	-	-	-	-	-	23.7	-	-	-	23.8
	Bd	-	-	-	-	-	46.8	-	-	-	49.7
Ph 3	DLS	-	74.8	82.2	-	-	-	-	-	-	-
	Ld	-	55.1	61.1	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 9.

Site Contextes		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
		04.621	04.621	04.621	04.619	04.619	07.373	07.373	07.373	07.373	07.373	07.373	07.373	07.373	07.379	07.379	07.379
Chevil. Os.	44	-	-	-	-	-	142.0	176.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	-	50.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	-	-	-	-	-	37.6	49.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	-	-	-	-	-	165.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4	-	-
Mandibule M3 inf. Atlas	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.2	-	-
	BFcr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	-	-
	BFcd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.3	-	-
	GLF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	-	-
	BFcr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	-	-
Axis Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.8	-	-
	Bp	77.7	80.0	68.0	-	-	92.0	-	-	-	-	-	-	-	82.5	85.6	-
	BFp	69.4	73.3	63.8	-	-	81.5	-	-	-	-	-	-	-	74.1	78.9	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.8	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.2	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.7	-	-
	Bp	48.8	-	-	-	-	62.0	52.1	-	-	-	-	-	-	49.4	57.7	-
	SD	-	-	-	-	-	35.0	-	-	-	-	-	-	-	27.0	32.2	-
	Bd	-	-	-	52.3	-	-	-	-	52.5	49.6	-	-	-	50.8	-	59.9
	Bd	56.3	-	-	54.7	-	59.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia Astragale	GLi	60.5	61.6	-	64.7	56.8	-	-	-	-	-	-	-	-	66.0	61.0	60.2
	GLm	56.6	57.0	-	61.4	51.8	-	-	-	-	-	-	-	-	61.6	53.5	56.8
	DI	34.4	33.1	-	36.1	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	34.5	34.0
	Bd	39.0	38.0	-	39.5	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1	43.0	40.2
	GL	-	-	-	-	-	135.0	132.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(209.0)	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	56.8	45.6	-	-	-	-	-	-	(43.0)	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-
	Bd	-	-	-	57.9	-	56.3	53.6	55.6	-	-	-	-	-	47.6	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 10.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	
Contextes		07.375	07.375	07.375	07.375	07.376	07.376	07.376	07.376	07.337	07.337	07.377
Chevil. os.	44	-	-	-	-	180.0	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	63.0	-	-	-	-	-	-
	46	-	-	-	-	45.0	-	-	-	-	-	-
	47	-	-	-	-	155.0	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	L	-	-	-	35.5	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	7	-	-	-	-	129.2	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	84.2	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	45.0	42.7	-	-	-	-	-
Atlas	BFcr	96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFcd	94.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H	79.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Axis	BFcr	92.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	59.0	-	-	-	47.5	-	-
	GLP	-	-	-	-	74.8	59.5	-	-	63.4	-	-
	LG	-	-	-	-	60.5	50.1	-	-	52.0	-	-
	BG	-	-	-	-	50.0	40.9	-	-	43.8	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	72.0	-	-	-	-	-	-
	BT	-	-	-	-	64.0	-	-	-	-	-	-
Radius	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.8
	Bp	-	(70.5)	71.8	-	-	-	-	-	-	-	72.3
	BFp	-	65.5	67.3	-	-	-	-	-	-	-	65.8
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.8
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.7	183.9
	Bp	-	-	-	-	48.0	-	(59.8)	-	-	48.1	52.4
	SD	-	-	-	-	25.7	32.0	36.1	-	-	28.2	30.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	60.4	-	51.1	55.0
Coxal	LA	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SH	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB	23.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC	100.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacrum	GB	206.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFcr	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HFcr	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	57.2	-	-	-	-	-	-	53.1	-	-
Astragale	GLl	-	61.5	-	-	-	-	-	-	61.1	58.0	60.1
	GLm	-	58.0	-	-	-	-	-	-	56.3	51.0	56.3
	DI	-	35.0	-	-	-	-	-	-	33.7	32.0	33.0
	Bd	-	38.5	-	-	-	-	-	-	37.0	36.7	37.1
Calcaneum	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.8
Centrotarsale	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	53.6	-	-
Mt	GL	-	217.0	-	-	(213.5)	(213.0)	-	-	-	-	(208.0)
	Bp	-	40.8	46.8	48.8	47.7	42.3	-	-	46.7	46.8	43.1
	SD	-	23.5	-	-	26.8	21.7	-	-	-	-	24.4
	Bd	-	48.3	-	-	54.6	-	-	-	-	-	49.2

Tableau A91. Cont. 11.

Site		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO
Contextes		07.377	07.377	07.377	07.377	07.378	07.378	07.378	07.378	07.378	07.378
M3 inf.	L	-	-	-	-	37.6	-	-	-	-	-
Radius	Bp	88.8	(73.3)	82.7	80.0	70.5	88.5	-	-	-	-
	BFp	78.9	(69.0)	74.6	72.8	63.9	79.2	-	-	-	-
Mc	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0
	Bd	-	-	-	-	52.2	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	61.0	53.5	51.9	53.0	58.3	59.4
Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.0
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.5
	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.2
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0
Mt	Bp	41.8	-	-	-	48.0	44.9	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 12.

Site		ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES
Contextes		01.069	01.082	01.082	01.082	01.084	01.125	01.125	01.139	01.086	01.226	01.225	01.283
Chevil. os.	44	120.0	209.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	43.2	74.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	30.6	58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.2
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.1
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.1
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.9
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.7
	15a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.2
	15b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.0
	15c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9
M3 inf.	L	-	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7
	B	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6
Scapula	SLC	-	-	-	-	39.8	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	78.5	-	-	-
Radius	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.7	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.3
	Bp	-	57.6	55.5	-	-	-	49.5	-	-	-	-	57.3
	SD	-	32.1	-	29.0	-	31.5	26.5	-	-	-	-	30.9
	Bd	-	-	-	53.7	-	54.4	-	-	-	-	-	57.2
Coxal	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.7
Tibia	SD	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	-	-	67.0	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	60.5	-	-	-	-	-	-	-
	DI	-	-	-	-	35.3	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	41.9	-	-	-	-	-	-	-
Mt	GL	(207.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	40.1	-	-	-	-	-	-	39.0	-	-	-	-
	SD	22.7	-	-	-	-	-	-	20.7	-	-	-	28.9
	Bd	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.3
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.8	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.5)	-	-
Ph 3	DLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.7	-
	Ld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0	-
	MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.4	-

Tableau A91. Cont. 13.

Site		ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES
Contextes		01.289	01.294	01.296	02.336	02.336	02.375	02.377	02.393	02.474	02.476	02.476	01.146
Chevil. os.	44	135.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	51.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	38.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	(150.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crâne	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.5
	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.5
	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3
Mandibule	3	-	-	-	-	-	-	-	109.5	-	134.0	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	81.0	-	-	78.2	-
	11	-	-	-	-	-	-	82.2	-	-	-	78.3	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	126.2	-	133.0	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	125.0	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	168.5	-	-	-	-
	15a	-	-	-	-	-	-	-	62.0	-	-	65.5	-
	15b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.3	-
	15c	-	-	-	-	-	-	31.0	-	-	-	31.7	-
M3 inf.	L	-	-	-	33.1	-	-	-	34.9	-	-	-	-
	B	-	-	-	11.7	-	-	-	14.4	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	50.1	-	-	-	-	-	33.0
	GLP	-	-	-	-	-	70.4	-	-	-	-	-	-
	LG	-	-	-	-	-	58.4	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	46.8	-	-	-	-	-	-
Humérus	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	37.7
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.8	-	88.0
	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.5	-	77.4
Radius	SD	-	-	-	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	62.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	-	58.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	57.9	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	32.1	30.9	-	-	-	-
	Bd	59.4	-	-	-	-	-	56.6	55.0	-	-	-	-
Fémur	DC	-	-	-	-	-	-	37.9	-	-	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	29.3	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	-	-	37.9	-	-	-	-	36.0	-	-	-
	Bd	-	-	-	64.0	-	-	-	-	60.2	-	-	-
Astragale	GLl	-	59.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	54.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI	-	32.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dm	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	35.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(211.3)	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	40.4	-	-	45.2	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	23.5	-	-	23.7	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.8	-	-
Ph 2	SD	-	-	-	-	-	-	-	28.2	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	30.5	-	-	-	-

Tableau A91. Cont. 14.

Sites	Contextes		Position	GLpe	Bp	SD	Bd
HAR	F49	01.184	P	55.0	26.9	22.2	25.6
HAR	F49	01.184	P	56.2	25.0	21.1	24.3
HAR	F49	01.184	P	58.0	28.7	24.3	26.8
HAR	F49	01.184	P	57.0	25.3	20.9	23.9
PML	514	-	PE	74.7	38.0	31.0	34.4
PML	514	-	PE	64.6	29.2	24.4	26.7
PML	514	-	PE	50.2	26.4	23.3	25.3
PML	487	-	PE	68.8	36.6	30.5	32.4
PML	459	-	PE	66.8	30.5	26.4	28.0
PML	459	-	PE	64.3	34.4	29.1	30.0
PML	459	-	PE	68.6	34.9	28.2	32.2
PML	471	-	PE	62.0	30.2	25.1	-
PML	583	-	PE	(69.0)	39.1	33.2	34.3
PML	554	-	PE	59.1	28.0	23.8	25.2
PML	383	-	PE	63.1	28.9	24.5	26.9
PML	283	-	PE	55.8	29.5	25.0	26.1
PML	333	-	PE	61.2	32.0	26.0	30.3
PML	333	-	PE	69.2	38.6	33.9	36.2
PML	333	-	PE	64.3	33.1	25.8	29.1
PML	241	-	PE	65.0	27.4	24.1	26.0
PML	431	-	PE	63.9	28.9	25.2	26.2
PML	316	-	PE	66.8	32.4	27.9	33.3
PML	487	-	PE	66.7	33.6	29.1	32.7
PML	538	-	PE	69.3	34.9	30.1	35.2
PML	278	-	PE	61.6	31.2	26.9	28.1
PML	487	-	PI	62.7	27.0	25.1	26.1
PML	391	-	PI	53.2	25.5	22.1	24.6
PML	241	-	PI	62.8	30.5	25.9	28.4
PML	471	-	PI	66.4	30.5	28.6	28.7
PML	597	-	PI	54.9	28.5	24.8	26.8
PML	254	-	PI	54.0	24.1	22.2	24.6
PML	273	-	PI	64.7	38.0	34.3	35.6
PML	245	-	PI	60.0	27.8	26.0	31.4
PML	487	-	PI	57.5	29.3	25.7	28.0
PML	487	-	PI	62.5	34.2	27.6	27.7
PML	487	-	PI	(66,5)	32.1	27.2	27.9
PML	487	-	PI	62.7	33.2	29.4	(29.0)
PML	583	-	PI	58.3	31.1	28.0	28.3
PML	272	-	PI	68.3	35.1	33.0	32.2
PML	227	-	PI	65.1	29.3	27.3	27.1
PML	227	-	PI	63.2	31.4	27.9	28.9
PML	193	-	PI	58.7	30.3	25.4	27.7
PML	459	-	PI	68.6	36.4	34.5	34.0
PML	459	-	PI	63.3	30.5	37.1	29.3
PML	383	-	PI	51.9	25.6	22.7	22.9
PML	241	-	PI	62.9	(30,5)	28.1	28.7
PML	431	-	PI	69.1	36.5	33.1	35.6
PML	502	-	PI	62.9	33.6	29.2	33.0
PML	333	-	PI	65.8	38.3	33.2	35.2
PML	333	-	PI	58.4	32.3	25.1	29.6
PML	333	-	PI	64.4	32.1	28.0	29.8
PML	333	-	PI	61.8	29.6	26.9	28.9
PML	514	-	PI	60.4	29.3	26.2	28.1
PML	514	-	PI	65.7	33.4	30.1	33.3
PML	514	-	PI	56.7	29.5	26.5	27.4
PML	514	-	PI	64.7	31.3	27.1	29.4
PML	514	-	PI	64.0	29.4	27.7	27.7
PML	304	-	P	57.9	(30,3)	27.6	28.4

Tableau A92. Mesures des premières phalanges de bœuf sur les sites de Namur. A, Antérieur ; P, Postérieur ; I, Interne ; E, Externe.

Sites	Contextes		Position	GLpe	Bp	SD	Bd
PML	476	-	P	55.1	29.0	25.5	-
PML	211	-	AI	70.7	39.8	35.3	38.7
PML	471	-	AI	(65,6)	37.4	33.2	35.8
PML	331	-	AI	68.4	41.6	35.9	37.0
PML	487	-	AI	67.2	38.3	36.0	36.4
PML	128	-	AI	51.4	26.9	24.3	25.0
PML	487	-	AI	62.7	36.7	31.6	34.3
PML	459	-	AI	59.4	31.8	26.2	29.6
PML	459	-	AI	68.8	38.7	35.3	35.2
PML	333	-	AI	57.4	33.1	27.2	30.3
PML	459	-	AI	63.3	36.7	32.0	35.6
PML	459	-	AI	67.9	37.5	31.7	35.3
PML	333	-	AI	57.4	33.1	27.2	30.3
PML	459	-	AI	62.5	37.8	35.2	36.1
PML	316	-	AI	58.8	29.7	25.0	28.2
PML	496	-	AI	64.9	36.6	30.4	33.4
PML	459	-	AI	67.7	42.6	38.4	37.0
PML	234	-	AI	68.0	38.9	34.8	37.6
PML	272	-	AI	67.2	38.7	33.8	36.1
PML	465	-	AE	60.8	37.3	31.8	32.4
PML	128	-	A7E	59.0	31.3	30.7	28.0
PML	459	-	AE	50.6	28.2	24.7	26.7
PML	459	-	AE	57.0	27.5	25.1	26.8
PML	459	-	AE	67.0	38.0	34.3	33.8
PML	272	-	AE	64.1	37.8	31.2	33.5
PML	479	-	AE	63.3	31.7	28.5	30.0
PML	487	-	AE	67.9	40.6	37.0	35.4
PML	333	-	AE	62.4	39.0	33.2	33.8
PML	333	-	AE	65.3	38.7	33.5	34.7
PML	333	-	AE	58.2	29.9	26.3	27.9
PML	538	-	AE	59.3	30.2	26.6	28.7
PML	262	-	AE	60.6	35.8	32.0	34.0
PML	224	-	AE	69.6	39.3	33.7	34.0
PML	211	-	AE	72.7	39.9	35.2	36.4
PML	383	-	AE	57.4	34.4	29.3	29.5
PML	461	-	AE	68.1	40.5	33.0	35.2
PML	502	-	AE	60.0	33.8	28.2	28.8
PML	391	-	AE	58.8	(33,3)	27.1	27.4
PML	315	-	AE	67.5	36.8	31.0	33.1
PML	234	-	A	63.8	37.1	34.0	37.5
PML	333	-	A	63.6	40.2	35.5	34.0
PML	514	-	A	64.5	(37,5)	32.8	34.0
HAR	F49	01.288	A	56.5	33.0	28.7	29.8
HAR	F49	01.184	A	62.0	33.0	27.2	28.0
HAR	F49	01.184	A	-	32.8	26.3	31.3
HAR	F49	01.184	A	54.3	32.1	26.2	30.1
HAR	F49	01.184	A	57.0	31.2	24.8	28.2
HAR	F49	01.184	A	58.2	30.5	25.5	27.8
HAR	F49	01.184	A	56.2	31.8	26.6	28.0
HAR	F49	01.184	A	48.4	25.1	20.5	24.9
GRO	07,377	-	AI	49.2	22.1	19.9	22.0
GRO	04,651	-	AE	54.0	28.5	23.6	25.5
GRO	07,377	-	AI	51.1	26.1	22.5	23.1
GRO	07,377	-	AI	55.0	26.0	23.1	25.5

Tableau A92. Cont. 1.

Sites	Contextes	Position	GLpe	Bp	SD	Bd
GRO	07,378	AI	52.0	26.5	22.9	26.0
GRO	04,696	A	61.2	31.5	-	-
GRO	01,409	AI	49.7	25.2	22.3	25.7
GRO	04,697	AE	55.0	25.5	22.9	23.8
GRO	07,375	AE	56.3	30.6	25.9	29.5
GRO	01,368	A	56.5	29.1	24.2	28.5
GRO	07,373	AI	52.0	29.0	25.1	28.5
GRO	07,373	AI	59.1	33.0	28.9	30.2
GRO	07,375	AI	56.9	27.0	22.8	25.0
GRO	07,373	AI	56.6	32.7	27.3	28.9
GRO	07,378	PE	57.9	27.1	22.6	25.2
GRO	07,373	PI	55.0	24.5	20.9	27.5
GRO	04,666	P	-	24.0	21.1	-
GRO	04,619	PE	57.8	26.1	20.2	23.5
GRO	04,698	PE	64.1	31.7	25.5	29.0
GRO	07,337	PI	55.1	24.2	21.3	23.1
GRO	07,378	PI	60.0	28.2	27.0	25.0
GRO	07,378	PE	54.5	24.3	20.6	23.6
GRO	07,337	PI	56.0	27.0	24.7	25.5
GRO	07,373	PI	57.2	27.1	24.3	26.2
GRO	04,666	PE	54.2	25.2	21.1	23.5

Tableau A92. Cont. 2.

Horizons	Position	GLpe	Bp	SD	Bd
H. abandon	PI	73.1	37.8	32.7	35.5
H. abandon	PE	76.1	34.6	30.9	29.9
H. abandon	PI	55.9	25.4	23.9	23.9
H. abandon	PE	71.6	38.9	31.9	33.8
H. abandon	PE	66.3	34.5	31.8	34.2
H. VII	P	63.8	33.9	29.1	-
H. VII	PE	62.1	29.7	23	28.2
H. VII	PI	62.8	27.3	23.9	26.5
H. VIII	P	(69.6)	36.2	31.8	-
H. VII	PE	69.2	36.4	29.7	32.3
HE	PE	60.3	29.4	26.3	28.3
H. VII	P	52.8	-	-	-
H. VII	PI	56.5	25.9	23.5	27.4
HE	PI	55.8	27.8	25.3	26.9
HE	PE	61.7	29.9	25.5	26.3
HE	PE	68.3	30.6	26.4	27.2
HE	PE	65.0	31.9	28.3	29.0
HE	PE	59.3	26.7	25.5	26.1
H. abandon	PE	67.7	36.8	32.2	34.1
H. abandon	PI	63.9	30.6	28.1	29.1
H. abandon	PI	68.5	36.9	33.7	33.2
H. abandon	PE	61.3	26.1	23.7	25.9
H. abandon	PE	61.7	26.2	22.0	25.1
H. VI	PE	54.1	27.0	21.6	24.2
HE	P	55.8	27.4	22.9	26.5
H. abandon	PI	62.0	27.2	25.6	26.1
H. abandon	PI	52.1	27.1	24.1	26.0
H. abandon	PI	67.4	33.9	29.6	29.7
H. abandon	PI	67.7	38.8	34	35.3
H. abandon	PE	65.7	39.1	33.5	35.0
H. abandon	PE	61.9	32.3	26.3	29.8
H. abandon	A	66.9	35.5	-	-
H. abandon	AE	66.1	39.7	33.6	35.7
H. abandon	AE	69.7	41.0	34.8	34.6
H. abandon	AE	59.7	32.4	28.5	30.0
H. abandon	A	67.9	38.4	-	-
H. abandon	A	56.7	-	-	-

Tableau A93. Mesures des premières phalanges de bœuf dans le secteur G du vicus de Liberchies. A, Antérieur ; P, Postérieur ; I, Interne ; E, Externe.

Horizons	Position	GLpe	Bp	SD	Bd
H. abandon	A	69.1	-	-	-
H. VII	AI	51.6	26.2	22.6	24.9
H. VII	AE	53.1	26.6	23.0	25.7
HE	AE	62.6	32.8	29.2	28.7
H. abandon	AI	65.4	38.0	32.1	34.3
H. abandon	AE	52.7	26.3	23.4	24.1
H. bandon	AE	54.2	27.0	24.3	24.5
H. V/VI	AI	48.7	25.0	21.4	24.3
HE	A	64.5	35.6	31.0	33.3
HE	AI	64.2	36.4	31.0	34.9
HE	AE	59.6	35.7	32.4	34.7
HE	AE	62.7	36.1	31.2	33.3
H. abandon	AE	62.4	33.3	29.3	29.4
H. VIII	AE	63.7	38.1	31.8	35.6
H. VIII	AE	67.5	40.2	32.8	36.1
H. VII	AI	55.2	31.0	28.3	30.1
H. VII	A	54.5	27.6	23.1	25.9

Tableau A93. Cont. 1.

Occupations	Sites	Datation	Ossements	Sexe	GL	HG
Tournai	Cloîtres	HE	Mt	T	213.0	119.3
Namur	PML	HE	Mt	V	234.4	124.2
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mt	V	224.0	118.7
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	T	199.0	111.4
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	T	203.0	125.0
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	B	222.0	139.8
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	B	215.0	135.4
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	B	219.0	137.9
Tournai	Cloîtres	BE	Mc	B	213.1	134.2
Tournai	Cloîtres	BE	Mt	T	212.9	119.2
Tournai	Cloîtres	Romain	Mc	B	237.2	149.4
Tournai	Cloîtres	Romain	Mc	T	203.0	127.9
Tournai	Saint-Pierre	V	Mc	B	223.4	140.7
Maastricht	MABRO	IVd	Mc	V	199.8	119.9
Maastricht	MABRO	IV	Mc	T	186.8	117.7
Maastricht	MABRO	IV	Mc	T	188.9	119.0
Maastricht	MAVP.9	IVb-c	Mc	V	193.5	116.0
Maastricht	MAPL.23	IVb	Mc	B	215.4	135.7
Maastricht	MAPL.23	IVB	Mc	V	200.2	120.1
Maastricht	MAVP.9	Va	Mc	B	213.0	134.2
Maastricht	MAPL.23	Vb	Mc	V	186.2	111.7
Maastricht	MAVP.9	IVb-c	Mt	V	240.0	127.2
Maastricht	MAPL.23	IVd-Va	Mt	T	235.8	132.0
Maastricht	MAPL.23	BE	Mt	V	238.9	126.6
Maastricht	MAVP.9	Vb-c	Mt	V	221.6	117.4
Maastricht	MABRO	Vd	Radius	-	267.5	115.0
Namur	GRO	Fin V-580	Mt	T	215.2	120.5
Namur	GRO	Fin V-580	Mc	V	185.7	111.4
Namur	GRO	Fin V-580	Mt	T	216.2	121.1
Namur	GRO	580-transition VII-VIII	Mc	-	197.4	121.4
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	V	219.2	116.2
Namur	GRO	VIII-IXA	Mc	T	173.0	108.9
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	V	209.0	110.7
Namur	GRO	VIII-IXA	Mc	V	186.7	112.0
Namur	GRO	VIII-IXA	Radius	-	301.8	129.7
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	V	217.0	115.0
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	T	213.5	119.5
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	V	213.0	112.8
Namur	GRO	VIII-IXA	Mc	V	182.7	109.6
Namur	GRO	VIII-IXA	Radius	-	259.8	112.0
Namur	GRO	VIII-IXA	Mc	V	183.9	110.3
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	V	208.0	110.2
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mc	V	186.2	111.7
Maastricht	MAJO.30	circa 600	Mc	V	191.0	114.6
Maastricht	MAJO.30	circa 600	Mc	V	186.3	111.8
Maastricht	MAJO.30	circa 600	Mc	V	185.0	111.0
Maastricht	MAJO.30	circa 600	Mc	B/T	197.0	124.1
Maastricht	MAJO.30	circa 600	Mc	V	189.1	113.5
Maastricht	MAPL.23	VII-VIIIA	Mc	V	180.4	108.2
Maastricht	MAPL.23	VII-VIIIA	Mc	V	191.2	114.7
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mt	V	217.8	115.4
Maastricht	MAPE.7	VI	Mt	-	213.2	116.2
Tournai	Cloîtres	VI-VII	Mt	B	233.5	130.8
Tournai	Cloîtres	VI-VII	Mt	B	240.0	130.8
Tournai	Cloîtres	VI-VII	Mc	B	207.9	127.9
Namur	GRO	IX-X	Mt	T/B	243.0	136.0
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	217.1	115.0
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	222.0	117.6
Namur	GRO	IX-X	Mc	T	172.5	108.6
Namur	GRO	IX-X	Mc	V	175.0	105.0

Tableau A94. Corpus de données métriques des os longs (GL) et reconstitution des hauteurs au garrot des bœufs des sites de la zone limoneuse. T., taureau ; V., vache ; B., bœuf.

Occupations	Sites	Datation	Ossements	Sexe	GL	HG
Namur	GRO	IX-X	Mc	T	182.8	115.1
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	208.3	110.4
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	206.6	109.4
Namur	GRO	IX-X	Radius	-	256.5	110.2
Namur	GRO	IX-X	Mc	V	187.4	112.4
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	209.6	111.1
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	217.1	115.1
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	188.0	99.6
Namur	GRO	IX-X	Mc	V	185.2	111.1
Namur	GRO	IX-X	Mc	V	186.0	111.6
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	214.2	113.5
Namur	GRO	IX-X	Mt	V	207.3	109.8

Tableau A94. Cont. 1.

Sites	Datation	Ossements	Sexe	GL	HG
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	195.2	122.9
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	V	195.8	117.4
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	200.0	126.0
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	206.0	129.7
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	B	217.1	136.7
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	B	221.1	139.2
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	B	226.3	142.5
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	165.6	104.3
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	V	177.1	106.2
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	182.4	114.9
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	V	183.2	109.9
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	V	193.7	116.2
Liberchies - sect. I	Milieu III	Mc	T	198.0	124.7
Liberchies - sect. I	Milieu III	Mc	T	204.1	128.5
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mc	T	196.8	123.9
Liberchies - sect. G	Horizon III	Mc	V	183.2	109.9
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	200.8	106.4
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	207.5	109.9
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	209.0	110.7
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	217.2	115.1
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	-	226.1	132.2
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	227.4	120.5
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	230.3	122.1
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	231.0	122.4
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	T	231.0	129.3
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	V	235.0	124.6
Liberchies - sect. I	Fin I-III	Mt	B	269.1	150.6
Liberchies - sect. G	HE	Mt	V	241.7	128.1
Liberchies - sect. I	Milieu III	Mt	B	256.0	143.3
Liberchies - sect. I	Milieu III	Mt	T	230.4	129.0
Bruyelle	IV	Mt	B	247.0	138.3
Bruyelle	IV	Mt	B	265.0	148.4
Bruyelle	III	Mt	T	224.8	125.9
Bruyelle	III	Mt	V	228.7	121.2
Bruyelle	III	Mc	T	193.2	121.7
Namur-HSG	Fin III-début V	Mc	T	192.2	121.0
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	V	203.0	107.5
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	V	220.0	116.6
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	B	256.0	143.3
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	M	236.7	132.5
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	B	249.1	139.4
Namur-HSG	Romain	Mt	V	193.0	102.2
Vezin	Romain	Mt	B	246.4	137.9
Braives V	IV	Mc	B	230.0	146.0
Braives V	IV	Mc	B/V	210.5	130.0
Braives V	IV	Mc	V	199.5	121.0
Braives V	IV	Mc	V	224.2	136.0
Braives V	IV	Mc	M	226.4	143.0
Braives V	IV	Mc	M	226.6	143.0
Braives V	IV	Mc	V	226.2	137.0
Braives V	IV	Mt	V	230.2	122.0
Braives V	IV	Mt	V	227.7	120.0
Braives V	IV	Mt	M	231.8	130.0
Braives V	IV	Mt	V	228.0	120.8
Braives V	IV	Mt	M	253.0	142.0

Tableau A94. Cont. 2.

Sites	Datation	Ossements	Sexe	GL	HG
Huy-AAR	fin V-VI	Mc	V	202.0	121.2
Huy-ISJ-2	fin V-VI	Mt	V	214.0	113.4
Zerkegem-Jabbeke	VII-VIII	Mt	-	-	115.0
Zerkegem-Jabbeke	VII-VIII	Rd	-	-	132.0
Izel-les-Equerchins	VII	Mc	B	205.8	129.6
Izel-les-Equerchins	VII	Mc	T?	189.0	119.1
Izel-les-Equerchins	VII	Mc	T?	195.3	123.0
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	V	220.3	116.8
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	V	220.7	116.9
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	T	221.0	123.8
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	T	215.0	120.4
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	B	231.5	129.6
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	B	230.5	129.1
Izel-les-Equerchins	VII	Mt	T	215.0	120.4
Brébières	525-600	Mc	V	191.0	114.6
Brébières	550-650	Mc	V	194.0	116.4
Brébières	550-650	Mt	B/T	222.0	124.3
Brébières	550-650	Mt	V	201.0	106.5
Brébières	525-600	Mt	B/T	223.0	124.9
Brébières	525-600	Mt	T	217.0	121.5
Brébières	600-700	Mt	T	208.0	116.5
Brébières	525-600	Mt	T	196.0	109.8
Liège-PSL	Haut Moyen Age	Mc	?	178.0	109.0
Liège-PSL	Haut Moyen Age	Mc	B	208.0	128.0
Liège-PSL	Haut Moyen Age	Mt	T?	211.0	118.0

Tableau A94. Cont. 3.

Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	29	30	31	36	40		
Crâne				1																													
Mandibule									1										1	1					1	1							
Atlas				1							1					1																	
Axis					1					2	2																						
Vertèbre				1						1							1	2	1				1										
V. cervicale			1	1	2	3			2																								
V. thoracique		1	1							1	1			1		1	2	1															
V. lombaire		1					1			1	2																						
Sacrum			1	1	1		1														2												
Côte				3	6	7	11																										
Scapula			1	1						3	1					2		2	2		2										1	1?	
Humérus									1		1	1	1		1												1			1			
Radius												2							1					1									
Métacarpe							1		1										1														
Coxal			1	1	3		1		1	1	1			1			2	1	1										2	1			
Fémur	1	1								1	1		1						2														
Tibia											1										1		1										
Calcaneum			1			3										1				1													
Astragale		1		1	1												2																
Métatarse																																1	
Phalange 1					1																												

Tableau A95. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du Haut-Empire à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001) V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	18	19	20	22	23	24
Cheville osseuse			1																	
Crâne	1?					1														
Mandibule													1					1		
Vertèbre		1																	1	
V. cervicale					1				1											
V. thoracique	1									1	1			1						
V. lombaire	1										1									
Côte			2	12	6	1														
Scapula		1	1						1	1			1		2					
Humérus							1		1						1	1				
Radius								1												
Coxal													1				1			1
Tibia						1			1	1										
Astragale																		1		

Tableau A96. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du Bas-Empire à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	32	33	34	38	39	40	
Mandibule																1							1			1	1							
Hyoïde	1																																	
Atlas				1																														
Axis										1	1		1																					
V. cervicale	1	2							1	4								2		1														
V. thoracique	2											1		1					2		1													
V. lombaire	2													1			1	1																
Côte	1	1	1	3	16	7	5																											
Scapula		1	1								1	1								2		1						1		2		1		
Humérus							1					1			1				1	1								1	1		1			
Radius				1																									1					
Métacarpe	1																																	
Coxal				1						1		1	1			1		1						1										
Fémur	1		1																1	1									1					
Tibia																				1				1										
Calcaneum						1																												

Tableau A97. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes romains à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	17	18	19	21	22	25	27	29	32
Cheville osseuse					1																
Mandibule																			1		
Hyoïde	1																				
Atlas						1							1								
Axis			1			1		1													
Vertèbre																	1				
V. cervicale														1	1						
V. thoracique										2		1									
V. lombaire	1		1								1				1						
Côte		2	1	3	5	1															
Scapula	1	1							1								1				1
Humérus															1						
Radius										1											
Ulna												1									
Métacarpe																				1	
Coxal			1	2	2	1			3										1		
Fémur													1								
Tibia											1	1				1		1?			
Calcanéum					1																
Astragale	1				1																
Phalange 1		1	1		1																

Tableau A98. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes mérovingiens à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	5	6	7	11	12	13	14	15	15b	16	19	20	21	27	28	29	36	37
Atlas												2								
Axis									1											
V. cervicale			1																	
V. thoracique						2	2													
V. lombaire	1																			
Sacrum															1					
Côte			11	5	7															
Scapula		1					1						1					1	1	2
Humérus										2		1								
Radius								1								1	1			
Ulna				1																
Coxal				1																
Fémur										1			1	1						
Calcanéum			1																	
Astragale											1									
Métatarse									1											
Phalange I		1																		

Tableau A99. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du Haut-Empire de Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	3	4	5	8	14	22	23	28b	37
Axis					1	1				
V. thoracique	1							1		
Côte		1	1	1						
Coxal			1					1		
Fémur							1			
Tibia										1
Calcanéum				1						
Phalange I			1							

Tableau A100. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du premier quart du 4^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	0	1	1b	2	3	3b	4	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15b	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Cheville osseuse		4		2	3		3		5	3		1																	
Crâne											1					3	2												
Mandibule									1			1	1	1	2	1	2	2			1			1		1			
Hyoïde		1																											
Atlas											1									1		1							
Axis													5	1															
Vertèbre																						2						1	
V. cervicale			2				1	3	2	1	3	5							1		1	1	1	2					
V. thoracique	4											7		5	7	1				2		1	1	1	1	1	1		
V. lombaire	2	1					1	1				1	3	1			1		3		1		1			3		1	1
Sacrum	1									1																		1	
Côte	4	1	3			6		49	19	37																			
Scapula	2	1	9	3							1			2	4					2	3		4			3		1	
Humérus							1		1	2							3	1	8		1								
Radius			1	1	1		1										1	3											
Ulna							1												1										
Métacarpe														1															
Coxal			2		3		3	2	1	1		3		1	1			5				1		1	3			5	1
Fémur					2															1				4	8				
Tibia	1		1					1	1				1	1											1	2	2	1	
Calcaneum											1																		
Astragale					1								1						1		1		1		1				
Métatarse	1		2	1							2	1			1							1	1				1		1
Phalange I		1	1				2						1																

Tableau A101. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes des trois derniers quart du 4^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	25	26	27	28	28b	29	31	31b	32	33	35	35b	36	38	39	40
Mandibule				1												
Scapula		1	1			4			1		1		7	9	1	1?
Humérus			1			1						1				
Radius				2												
Coxal		1	3	1	3											
Fémur	2							1		1						
Tibia			1				1									

Tableau A101. Cont. 1.

Code	0	1	2	3	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	31b	35	35b	36	38	39				
Crâne			2	2						1				1	1																												
Mandibule											1					1	2		1								1																
Hyoïde			1																																								
Axis											4																																
Vertèbre																				1																							
V. cervicale			1					1																																			
V. thoracique											3		4	1	1				1				1																				
V. lombaire		1	1		1																																						
Côte			3		2	25	9	21																																			
Scapula	1		10	2				1						2	1			2	5		2	2				1	1			3	1						6	9	1				
Humérus									1						1	1	4					1							1		1				1	1							
Radius				1	1											1			1						1							1											
Métacarpe																																											
Coxal			1		1		1		1							1																											
Fémur	1		1						1														2		3	1		1															
Tibia																					1	3													1								
Astragale																																											
Métatarse	1	1								1																																	
Phalange I						1					1																																

Tableau A102. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du dernier tiers du 4^e siècle - premier quart du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	4	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35b	36	37	38	
Cheville osseuse	2			3			1																																	
Crâne			2	1						1	1			1	1																									
Mandibule														1	1			2					1																	
Hyoïde	1	2																																						
Atlas																	1																							
Axis			1							2						2																								
Vertèbre																	1	1	1																					
V. cervicale			1		1	3	1	1	1												1																			
V. thoracique	2									1		2	1	1	1		2	1	1	1				4																
V. lombaire	3	2											1				1				1																			
Sacrum	2	1															1		1	2			1																	
Côte	2	1	8	1		36	16	25																																
Scapula			1										1																											
Humérus			1													2	1			2		1				1					1	1			1	2	1			
Radius			2		2			1							1																									
Ulna													2																											
Métacarpe																																								
Coxal	1		1	1		1			1					2	1	1	2	1	1	1	1	1				4	1	1	2											
Fémur	1																			1	1	1	3									1								
Tibia		1	1												1				1	1	1																			
Calcaneum						1				1																1	1													
Astragale		1			1			2									1		2																					
Métatarse									1		1																													
Phalange I		2			1		2				1	1																												

Tableau A103. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	27	28	28b	29	31	35	37	38	
Cheville osseuse	1		1				1																										
Crâne						1	1	1	1				1																				
Mandibule					1		1					1	1					2						1	3	1		1					
Hyoïde	1																																
Axis			1		1					1																							
Vertèbre		1													2		2																
V. cervicale		2	1	2				1									1				1												
V. thoracique	3										2	3	1	1		1				1		2											
V. lombaire		2						1																									
Sacrum									1																								
Côte			4	2	19	13	48																										
Scapula	1	2									2																		2	1	1	1	
Humérus									2											1								1					
Radius		2						1															1			1							
Métacarpe			1										2																				
Coxal				1	4	1	1	1	1		1		1			2			2		2	2	1				1						
Fémur	1																																
Tibia		1						1							1		1																
Calcanéum								2																									
Astragale																		1															
Métatarse			2																				1										
Phalange 1						2					2																						

Tableau A104. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes mérovingiens à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V.: Vertèbre.

Code	1	2	3	5	6	7	8	9	11	14	15	17	19	21
Mandibule										1	1	1		
Hyoïde		1												
V. cervicale								1						
Côte				4	2	4								
Scapula	1		2											
Humérus									1					
Radius							1							
Métacarpe													1	
Fémur														1
Métatarse										1				

Tableau A105. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes de la première moitié du 1^{er} siècle sur le site d'Harscamp à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	0	1	2	3	4	4b	5	6	7	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	26	31
Mandibule												1?			1						
Atlas																1					
Axis											1										
V. cervicale			1		2																
V. lombaire			2						1												
Côte							7	6	2												
Scapula	1			2									2								1
Humérus																	5	1			1
Radius					1								1								
Coxal							1	1												2	
Fémur				1															1		
Calcanéum					2																
Astragale														3	1						
Métatarse				1						1											

Tableau A106. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes de la deuxième moitié du 1^{er} siècle - 2^e siècle sur le site d'Harscamp à Namur (codes de découpe d'après De Cupère, 2001). V., Vertèbre.

Code	4	7	12	14	15	16	18	20	28	29	33	35
Mandibule				1			1	1				
V. cervicale	1											
V. thoracique					1							
Côte		1										
Scapula												1
Humérus						1?					1	
Tibia			1						1	1		
Métatarse						1						

Tableau A107. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes du Bas-Empire au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupère, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	22	29	31	34
Cheville osseuse	2		1															
Crâne			1															
V. cervicale	3	1?													2			
V. thoracique			1								1	1						
V. lombaire												1	1	1				
Côte					7	5	3											
Scapula		1	1?										1				2	
Humérus		1							1					2				1
Radius																1		1
Ulna													1					
Coxal				1		1?				1								
Tibia			1			1		1										
Astragale						1												

Tableau A108. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes de la phase mérovingienne 1 au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupère, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	26	27	31	34
Cheville osseuse			1																
Mandibule		1																	
V. cervicale													1						
V. thoracique										1		1							
V. lombaire	1			1															
Côte			1		10	7	7												
Scapula																		1	
Humérus									1					1	1				1
Radius												1				1			
Métacarpe											1								
Coxal												1							
Fémur				1															
Tibia																	1		
Métatarse								1											

Tableau A109. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes de la phase mérovingienne 2 au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	19	21	22	23	24	25	27	28	29	31	34
Cheville osseuse	1		1																							
Crâne			1																							
Mandibule												1				1						1				
Axis				1						1																
V. cervicale		3	2		1	1		1																		
V. thoracique				2																						
V. lombaire	2	1												1												
Sacrum		1													1											
Côte		1	1		22	2	1																			
Scapula		1	1													2						1			6	
Humérus							2				1	1			1							1	1	1	1	1
Radius			1					1								2					1	2				
Métacarpe											1								1			1				
Coxal							1											1								
Fémur																	1			1						
Tibia				1		1						1														
Calcanéum												1														
Astragale		2							1										1							

Tableau A110. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes de la phase de transition mérovingien-carolingien au Grognon à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	29	31	36	37	38
Cheville osseuse							3																							
Crâne	1	1	1								1																			
Mandibule															1									2	1					
Atlas																	1													
V. thoracique								2		2	3	1				1														
V. lombaire										1				1																
Vertèbre		1																												
Côte	1				8	3	4																							
Scapula				1							1																1	1	1	1
Humérus															1															1
Radius																	1													
Ulna			1																											
Métacarpe										1									1				1	1	2	1				
Coxal				1	2			2				1								1			1		1					
Fémur																		1												
Calcaneum								1																						
Métatarse													1							1	1	1								

Tableau A11. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de boeuf provenant des contextes mérovingiens de la place d'Armes à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Tournai BE						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	3	100	-	-	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	7	100	-	-	-	-
Radius, proximal	5	100	-	-	-	-
Phalanx 1, proximal	39	93	1	2	2	5
Phalanx 2, proximal	41	98	-	-	1	2
Total	92	96	1	1	3	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	10	91	-	-	1	9
Tibia, distal	11	92	-	-	1	8
Metatarsus, distal	11	92	-	-	1	8
-	-	-	-	-	1	100
Total	32	89	-	-	4	11
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	1	25	-	-	3	75
Radius, distal	4	80	-	-	1	20
Ulna, proximal	1	33	-	-	2	67
Femur, proximal	4	50	1	12	3	38
Femur, distal	4	57	1	14	2	29
Tibia, proximal	6	46	2	15	5	39
Calcaneum, proximal	7	58	2	17	3	25
Total	27	52	6	12	19	36

Tableau A112. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de boeuf au Bas-Empire à Tournai.

CV 12 IID-IVa						
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	5	100	-	-	-	-
Radius, proximal	3	100	-	-	-	-
Phalanx 1, proximal	26	93	-	-	2	7
Phalanx 2, proximal	31	97	-	-	1	3
Total	65	96	-	-	3	4
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	7	87	-	-	1	13
Tibia, distal	6	86	-	-	1	14
Metatarsus, distal	6	100	-	-	-	-
Total	19	90	-	-	2	10
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	-	-	-	-	2	100
Radius, distal	2	100	-	-	-	-
Ulna, proximal	1	33	-	-	2	37
Femur, proximal	2	50	-	-	2	50
Femur, distal	4	80	-	-	1	20
Tibia, proximal	4	44,3	2	22,3	3	33,3
Calcaneum, proximal	1	33	-	-	2	67
Total	14	50	2	7	12	43

Tableau A113. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de bœuf sur le site CV12 à Tournai.

Cloîtres VI ^e -VII ^e siècles						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	6	100	-	-	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	3	100	-	-	-	-
Radius, proximal	6	100	-	-	-	-
Phalanx 1, proximal	16	94	-	-	1	6
Phalanx 2, proximal	4	100	-	-	-	-
Total	29	97	-	-	1	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	8	89	-	-	1	11
Tibia, distal	9	82	-	-	2	18
Metatarsus, distal	9	82	-	-	2	18
Total	26	84	-	-	5	16
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	1	50	-	-	1	50
Radius, distal	2	100	-	-	-	-
Ulna, proximal	2	33	1	17	3	50
Femur, proximal	4	57	-	-	3	43
Femur, distal	3	60	1	20	1	20
Tibia, proximal	-	-	-	-	2	100
Calcaneum, proximal	1	100	-	-	-	-
Total	13	52	2	8	10	40

Tableau A114. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de boeuf sur le site des Cloîtres à la période mérovingienne à Tournai.

MABRO BE						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	20	100	-	-	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	9	90	-	-	1	10
Radius, proximal	11	92	-	-	1	8
Phalanx 1, proximal	4	100	-	-	-	-
Phalanx 2, proximal	3	100	-	-	-	-
Total	27	93	-	-	2	7
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	9	82	-	-	2	8
Tibia, distal	11	79	2	14	1	7
Metatarsus, distal	3	60	-	-	2	40
Metapodale, distal	-	-	-	-	-	-
Total	23	77	2	6	5	17
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	1	50	-	-	1	50
Radius, distal	6	60	1	10	3	30
Ulna, proximal	-	-	-	-	-	-
Femur, proximal	4	36	1	9	6	55
Femur, distal	-	-	1	100	-	-
Tibia, proximal	2	67	-	-	1	33
Calcaneum, proximal	3	75	-	-	1	25
Total	16	52	3	9	12	39

Tableau A115. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyssation des ossements de boeuf sur le site Mabro au Bas-Empire à Maastricht.

Intra-muros BE						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	43	98	-	-	1	2
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	17	81	2	9,5	2	9,5
Radius, proximal	21	95	-	-	1	5
Phalanx 1, proximal	55	96	1	2	1	2
Phalanx 2, proximal	35	95	2	5	-	-
Total	128	93	5	4	4	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	29	88	-	-	4	12
Tibia, distal	21	95	1	5	-	-
Metatarsus, distal	41	85	-	-	7	15
Metapodale, distal	-	-	-	-	5	100
Total	91	84	1	1	16	15
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	3	38	2	24	3	38
Radius, distal	15	60	3	12	7	28
Ulna, proximal	5	71	-	-	2	29
Femur, proximal	5	29	1	6	11	65
Femur, distal	9	50	2	11	7	39
Tibia, proximal	4	34	1	8	7	58
Calcaneum, proximal	-	-	-	-	-	-
Total	41	56	9	9	37	35

Tableau A116. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyssation des ossements de boeuf sur les sites intra-muros du Bas-Empire à Maastricht.

Intra-muros IV						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	15	94	-	-	1	6
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	5	83	1	17	-	-
Radius, proximal	7	100	-	-	-	-
Phalanx 1, proximal	26	96	-	-	1	4
Phalanx 2, proximal	14	88	2	12	-	-
Total	52	93	3	5	1	2
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	13	87	-	-	2	13
Tibia, distal	7	88	1	12	-	-
Metatarsus, distal	25	86	-	-	4	14
Metapodale, distal	-	-	-	-	2	100
Total	45	83	1	2	8	15
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	-	-	1	50	1	50
Radius, distal	3	60	1	20	1	20
Ulna, proximal	3	75	-	-	1	25
Femur, proximal	2	40	-	-	3	60
Femur, distal	3	37	-	-	5	63
Tibia, proximal	1	33	1	33	1	33
Calcaneum, proximal	-	-	-	-	-	-
Total	12	58	3	8	12	34

Tableau A117. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyssation des ossements de bœuf sur les sites intra-muros au 4^e siècle à Maastricht.

Intra-muros IVd-V						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	28	100	-	-	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	12	80	1	7	2	13
Radius, proximal	14	93	-	-	1	7
Phalanx 1, proximal	29	97	1	3	-	-
Phalanx 2, proximal	21	100	-	-	-	-
Total	76	94	2	2	3	4
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	16	89	-	-	2	11
Tibia, distal	14	93	1	7	-	-
Metatarsus, distal	16	89	-	-	3	11
Metapodale, distal	-	-	-	-	3	100
Total	46	84	1	2	8	14
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	3	50	1	17	2	33
Radius, distal	12	60	2	10	6	30
Ulna, proximal	2	67	-	-	1	33
Femur, proximal	3	25	1	8	8	67
Femur, distal	6	60	2	20	2	20
Tibia, proximal	3	33	-	-	6	67
Calcaneum, proximal	-	-	-	-	-	-
Total	29	54	6	9	25	37

Tableau A118. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyssation des ossements de bœuf sur les sites intra-muros à la fin du 4^e siècle - 5^e siècle à Maastricht.

Maastricht BE						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	63	98	-	-	1	2
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	26	84	2	6	3	10
Radius, proximal	32	94	-	-	2	6
Phalanx 1, proximal	59	97	1	1,5	1	1,5
Phalanx 2, proximal	38	95	2	5	-	-
Total	155	93	5	3	6	4
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	38	86	-	-	6	14
Tibia, distal	32	86	4	11	1	3
Metatarsus, distal	44	83	-	-	9	17
Metapodale, distal	-	-	-	-	5	-
Total	114	82	4	3	21	15
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	4	40	2	20	4	40
Radius, distal	21	60	4	-	10	-
Ulna, proximal	5	71	-	-	2	-
Femur, proximal	9	32	2	7	17	-
Femur, distal	9	47	3	-	7	-
Tibia, proximal	6	40	1	-	8	-
Calcaneum, proximal	-	-	-	-	-	-
Total	54	55	12	9	48	36

Tableau A119. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphysation des ossements de bœuf au Bas-Empire à Maastricht.

Maastricht mérovingien						
Groupe 7-10 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	2	100	-	-	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, distal	4	80	-	-	1	20
Radius, proximal	8	100	-	-	-	-
Phalanx 1, proximal	14	100	-	-	-	-
Phalanx 2, proximal	6	100	-	-	-	-
Total	32	97	-	-	1	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Metacarpus, distal	26	96	-	-	1	4
Tibia, distal	19	100	-	-	-	-
Metatarsus, distal	15	88	-	-	2	12
Total	60	96	-	-	3	4
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	Fg	%	NF	%
Humerus, proximal	2	20	-	-	4	80
Radius, distal	3	75	-	-	1	25
Ulna, proximal	-	-	-	-	-	-
Femur, proximal	2	40	-	-	3	60
Femur, distal	3	50	-	-	3	50
Tibia, proximal	4	66	1	17	1	17
Calcaneum, proximal	2	50	1	25	1	25
Total	16	52	2	6	13	42

Tableau A120. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphysation des ossements de bœuf à la période mérovingienne à Maastricht.

GRO Fin V-VII				
Groupe 7-10 mois	F	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	6	100	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	NF	%
Humerus, distal	9	100	-	-
Radius, proximal	6	100	-	-
Phalanx 1, proximal	9	86	1	14
Phalanx 2, proximal	8	100	-	-
Total	32	97	1	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	NF	%
Metacarpus, distal	10	77	3	23
Tibia, distal	5	83	1	17
Metatarsus, distal	5	83	1	17
Metapodalia, distal	-	-	1	100
Total	20	77	6	23
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	NF	%
Humerus, proximal	3	100	-	-
Radius, distal	5	100	-	-
Ulna, proximal	-	-	1	100
Femur, proximal	1	25	3	75
Femur, distal	-	-	-	-
Tibia, proximal	3	100	-	-
Calcaneum, proximal	4	57	3	43
Total	16	70	7	30

Tableau A121. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de bœuf à la période mérovingienne au Gognon à Namur.

GRO VIII-IXA				
Groupe 7-10 mois	F	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	13	100	-	-
Groupe 1 an - 1 an 1/2	F	%	NF	%
Humerus, distal	13	100	-	-
Radius, proximal	21	100	-	-
Phalanx 1, proximal	22	96	1	4
Phalanx 2, proximal	10	91	1	9
Total	66	97	2	3
Groupe 2 ans - 3 ans	F	%	NF	%
Metacarpus, distal	10	83	2	17
Tibia, distal	13	76	4	24
Metatarsus, distal	10	63	6	37
Metapodalia, distal	-	-	1	100
Total	33	72	13	28
Groupe 3 ans 1/2 - 4 ans	F	%	NF	%
Humerus, proximal	2	33	4	67
Radius, distal	8	80	2	20
Ulna, proximal	2	50	2	50
Femur, proximal	3	50	3	50
Femur, distal	-	-	4	100
Tibia, proximal	8	67	4	33
Calcaneum, proximal	2	25	6	75
Total	25	50	25	50

Tableau A122. Nombre de restes pour chaque groupe d'âge d'épiphyse des ossements de bœuf à la phase de transition mérovingien-carolingien au Gognon à Namur.




Figure A1. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges du Bas-Empire à Maastricht




Figure A2. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges de l'époque mérovingienne à Maastricht




Figure A3. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges du Haut-Empire à Namur.




Figure A4. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges de l'époque mérovingienne à Namur.




Figure A5. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges de la période romaine à Tournai.




Figure A6. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges de l'époque mérovingienne à Tournai.




Figure A7. Histogramme des indices pathologiques des premières phalanges du Haut-Empire à Liberchies (d’après des données de De Cupere *et al.* 2000).

Site		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Contextes		2083-1	1023	1035	1071-1	1144	1017	1170	1170	2266	2228	2106	1117	1029	1083	2092	1056
Chevil. os.	41	-	53.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	-	38.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.3	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.3	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	-	-
	Bd	32.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.9	-
Humérus	BT	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	154.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	-	-	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	30.1	-	-	30.4	-	29.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	26.1	-	-	26.1	-	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	GL	-	-	-	-	191.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DPA	-	-	-	-	27.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPC	-	-	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDO	-	-	-	-	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.1	-	-	143.7
	Bp	-	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	24.3	-	-	25.0
	SD	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	14.0	-	-	15.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.7	-	-	28.1
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLI	-	-	26.3	-	-	-	-	-	-	29.8	-	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	28.5	-	-	-	-	-	-
	DI	-	-	14.7	-	-	-	-	-	-	17.3	-	-	-	-	-	-
	Dm	-	-	15.3	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	17.6	-	-	-	-	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.8	-	-	-	-
	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	138.2	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	18.6	20.6	-	21.9	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	11.1	11.4	-	12.9	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	23.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GLpe	-	-	-	35.9	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	11.7	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	8.6	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	10.7	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A123. Mesures des ossements de mouton des sites de Tournai.

Sites Contextes	MAVP.9		MAGM-B		MAGM-B		MAGM-B		MAJO.30		MAVP.9	
	3-8-6	66	7-3-6	(49.1)	7-3-15	22-4-9	1-2-3	6-BC-3	36			
Chevil. os.	40	-	-	-	-	107.0	-	-	-			
	41	-	-	(42.1)	39.2	-	-	50.0				
	42	-	-	32.0	28.9	39.9	-	34.1				
	43	-	-	-	118.0	-	-	-				
Crâne	9	-	-	-	-	-	-	68.2				
	26	-	-	-	-	-	-	74.0				
	27	-	-	-	-	-	-	51.9				
	28	-	-	-	-	-	-	69.9				
	29	-	-	-	-	-	-	17.0				
	30	-	-	-	-	-	-	17.6				
	31	-	-	-	-	-	-	49.5				
	32	-	-	-	-	-	-	99.8				
	34	-	-	-	-	-	-	113.6				
	Bp	21.0	-	-	-	-	-	-				
Mc	SD	12.0	-	-	-	-	-	-				

Tableau AI24. Cont. 5.

Sites		GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	GRO	
Contextes		04.700	05.208	01.395	04.666	04.651	04.651	04.649	04.649	04.623	04.623	07.373	07.376	07.378
Chevil. os.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.0	-
	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.0	-
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.0	-
Mandibule	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.3	-	-
Scapula	HS	140.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0
	GLP	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5
	LG	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5
	BG	20.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9
	Humérus	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.2	-	-
	GLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.0	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	31.1	-	32.0	30.4	28.0	-	-
	BT	-	-	-	-	-	-	29.0	-	29.0	28.9	25.7	-	-
	Radius	GL	-	-	163.1	-	143.4	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	28.9	34.2	-	30.0	27.9	30.5	27.4	-	-	-	-	-
	BFp	-	27.2	30.4	-	27.7	24.6	27.3	25.2	-	-	-	-	-
	SD	-	-	19.6	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	33.0	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Astragale	GLl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	-	-
	GLm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0	-	-
	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-
	Mt	Bp	-	-	-	23.0	-	-	-	20.8	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	21.8	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A125. Cont. 1.

Sites		ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES
Contextes		02.377	02.377	01.146	01.294	01.056	01.082	01.296
Chevil. os.	40	129.0	-	135.0	-	-	-	-
	41	-	40.8	49.1	-	-	-	-
	42	33.0	29.2	34.2	-	-	-	-
Mandibule	15b	-	-	23.7	-	-	-	-
	15c	-	-	16.0	-	-	-	-
Scapula	SLC	-	-	-	-	-	17.7	-
	GLP	-	-	-	-	-	28.4	-
	LG	-	-	-	-	-	22.9	-
Humérus	BG	-	-	-	-	-	19.0	-
	SD	-	-	-	-	16.1	16.1	-
	Bd	-	-	-	-	31.9	32.5	-
Mc	BT	-	-	-	-	29.5	31.3	-
	GL	-	-	-	-	-	-	113.2
	Bp	-	-	-	-	-	-	21.7
	SD	-	-	-	-	-	-	12.9
	Bd	-	-	-	-	-	-	24.6
Ph 1	GLpe	-	-	-	33.1	33.0	-	-
	Bp	-	-	-	12.1	12.3	-	-
	SD	-	-	-	9.5	9.7	-	-
	Bd	-	-	-	11.2	11.4	-	-

Tableau A125. Cont. 2.

Occupations	Sites	Datation	Ossements	GL	HG
Namur	HAR	IA	Mc	115.8	56.6
Maastricht	MAVP.9	IIIA	Radius	149.2	59.9
Maastricht	MAVP.9	IIA	Mc	132.2	64.6
Maastricht	MAVP.9	IB	Mc	117.1	57.2
Maastricht	MAVP.9	IB	Mc	110.0	53.8
Tournai	Cloîtres	220/230 à 270	Mt	139.6	63.4
Tournai	Cloîtres	HE	Mt	138.2	62.7
Maastricht	MAVP.9	IB	Mt	137.2	62.3
Namur	PML	Fin II-déb. III	Radius	147.1	59.1
Namur	PML	Fin II-déb. III	Fémur	171.0	60.4
Namur	PML	Fin II-déb. III	Tibia	211.0	63.5
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	117.5	57.4
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mt	122.2	55.3
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mt	138.0	62.6
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mc	114.0	55.7
Namur	PML	Fin II-déb. III	Mt	114.0	51.8
Maastricht	MAPL.23	IVb	Fémur	175.7	62.0
Maastricht	MAPL.23	IVb	Mc	142.0	69.4
Maastricht	MAPL.23	BE	Mc	115.8	56.6
Maastricht	MAVP.9	VA	Mt	129.6	58.8
Maastricht	MAPL.23	BE	Mt	121.9	55.3
Tournai	Cloîtres	BE	Mc	123.1	60.2
Tournai	Cloîtres	III	Mc	143.7	70.3
Tournai	CV 12	IIID-IVa	Mc	131.4	64.3
Tournai	CV 12	IIID-IVa	Mc	121.2	59.3
Tournai	CV 12	IIID-IVa	Mc	140.5	68.7
Namur	GRO	Fin V-580	Radius	163.1	65.5
Namur	GRO	580-transition VII-VIII	Radius	143.4	57.6
Maastricht	MAPL.23	VII	Radius	159.1	63.9
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mc	116.0	56.7
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mt	124.0	56.3
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mt	136.1	61.8
Maastricht	MAGM.B	VIIB-VIII	Mt	126.4	57.4
Tournai	Cloîtres	VI-VII	Radius	154.5	62.1
Namur	Armes	Fin VI-déb. VIII	Mc	113.2	55.4
Namur	GRO	IX-X	Mt	130.0	59.0
Namur	GRO	IX-X	Mt	116.8	53.0
Namur	GRO	IX-X	Mt	120.9	54.8
Namur	GRO	IX-X	Mc	118.3	57.8
Namur	GRO	IX-X	Radius	142.7	57.3

Tableau A126. Corpus de données métriques des os longs (GL) et reconstitution des hauteurs au garrot des moutons des sites de la zone limoneuse.

Sites	Datation	Ossements	GL	HG
Braives	HE	Mt	153.5	69.7
Braives	HE	Mt	145.9	66.2
Braives	HE	Mt	142.1	64.5
Braives	HE	Mc	135.7	66.4
Braives	HE	Mc	120.5	58.9
Bruyelle	Flavien-déb. II	Mt	126.8	57.5
Bruyelle	IIA	Mt	137.7	62.5
Bruyelle	IIB-III	Mc	125.0	61.2
Bruyelle	Romain	Mt	(136.0)	61.7
Liberchies-sect. G	Horizon abandon	Mt	133.3	60.5
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	-	55.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	54.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	-	61.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	-	66.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	66.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	64.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	-	63.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	55.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	58.0
Erps-Kwerps	II	Mc	120.2	58.8
Namur-HSG	Fin III-début V	Mc	109.0	53.3
Namur-HSG	Fin III-début V	Mc	113.0	55.2
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	139.5	63.3
Braives	IV	Mc	132.5	64.8
Braives	IV	Mt	146.6	66.5
Bruyelle	IV	Mc	127.5	62.3
Bruyelle	IV	Mc	124.5	60.8
Bruyelle	IV	Mc	120.6	58.9
Bruyelle	IV	Mc	134.0	65.5
Bruyelle	IV	Rd	164.5	66.1
Bruyelle	III	Mt	117.0	53.1
Bruyelle	III	Mt	125.0	56.8
Bruyelle	III	Mc	112.5	55.0

Tableau A126. Cont. 1.

Site		CL	CL
Contextes		1056	1144
Chevil. os.	40	-	83.0
	41	-	33.2
	42	-	20.5
Mc	GL	109.0	-
	Bp	23.7	-
	SD	15.7	-
	Bd	26.4	-

Tableau A127. Mesures des ossements de chèvre à Tournai.

Site		MAGM-B	MAPE.7	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAJO.30
Contexte		21-5-27	4-5-5	1-UU-2	1-17-2	6-BD-1	4-26-2	1-2-5
			39	88	155	31	162	
Chevil. os.	40	-	-	-	-	-	-	145.0
	41	-	-	-	-	-	-	(57.5)
	42	-	-	-	-	-	-	34.1
Mandibule	7	-	-	-	70.0	-	-	-
	8	-	-	-	48.9	-	-	-
	9	-	-	-	21.0	-	-	-
	15a	-	-	-	36.5	-	-	-
	15b	-	-	-	21.0	-	-	-
	15c	-	-	-	19.5	-	-	-
Scapula	BG	-	-	-	-	-	22.0	-
	Radius							
	Bp	32.1	-	-	-	-	-	-
	SD	19.1	-	18.8	-	-	-	-
	Bd	-	-	32.0	-	-	-	-
Mc	BFd	-	-	29.1	-	-	-	-
	Bp	-	23.0	-	-	-	-	-
	SD	-	16.1	-	-	-	-	-
Mt	GL	126.8	-	-	-	-	-	-
	Bp	21.6	-	-	-	-	-	-
	SD	16.1	-	-	-	-	-	-
	Bd	26.2	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GLpe	-	-	-	-	48.1	-	-
	Bp	-	-	-	-	16.9	-	-
	SD	-	-	-	-	15.6	-	-

Tableau A128. Mesures des ossements de chèvre à Maastricht.

Sites		MAPL.23	MAGM-B	MAGM-B	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23	MAPL.23
Contexte		1-3-11	22-4-19	22-4-9	1-OG-14	2-OK-23	2-OK-20	2-OJ-48	2-5-26	1-4-5
Chevil. os.	40	136.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-
	41	58.3	55.2	-	-	-	-	-	-	-
	42	33.0	37.0	43.0	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0
Tibia	SD	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	30.1	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	113.1	-	-
	Bp	-	-	-	21.0	21.9	-	24.8	-	-
	SD	-	-	-	13.6	-	-	17.0	-	-
Mt	Bd	-	-	-	-	-	-	28.4	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-

Tableau A128. Cont. 1.

Sites contextes		PML 128	PML 580	PML 445	PML 536	PML 538	PML 331	PML 210	PML 254	PML 481	PML 572
Radius	Bp	30.8	-	35.3	28.8	-	-	-	30.0	-	-
	BFp	-	-	-	27.7	-	-	-	29.2	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	117.8	-
	Bp	-	23.4	-	-	-	-	-	-	23.9	24.8
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	28.8	-	27.1	-
Fémur	Bp	40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astragale	GLl	-	-	-	-	32.4	-	-	-	-	-
	GLm	-	-	-	-	30.8	-	-	-	-	-
	DI	-	-	-	-	17.2	-	-	-	-	-
	Dm	-	-	-	-	18.8	-	-	-	-	-
Ph 1	Bd	-	-	-	-	21.2	-	-	-	-	-
	GLpe	-	-	-	-	-	43.5	-	-	-	-

Tableau A129. Mesures des ossements de chèvre à Namur.

Sites	GRO																								
Contextes	04.666	GRO	04.666	GRO	04.651	GRO	04.651	GRO	04.621	GRO	07.376	GRO	07.337	GRO	07.377	GRO	07.378	GRO	05.207	GRO	04.610	GRO	07.142	GRO	07.142
Chevil. Os.	40	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	128.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	-	-	-	-	-	-	-	59.0	-	-	-	-	-	-	-	53.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	-	-	-	-	-	-	-	33.8	-	-	-	-	-	-	-	31.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atlas	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60.8)	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFcd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.8)	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.3	35.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.4	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.0	-	(124.3)	122.0	111.7	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-	-	-	26.8	-	27.0	26.4	21.1	23.6	-	-	23.3
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	-	-	-	18.0	-	18.8	-	15.7	15.1	-	-	16.2
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.0)	30.3	26.9	-	-	-	-
	Bp	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(125.0)	111.7	122.8	-	-	-	-	-	-
	SD	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	21.8	-	-	20.0	21.1	20.0	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	15.8	-	-	13.1	15.7	13.3	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GLpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9	-	-	-	24.5	26.9	23.5	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A129. Cont. 1.

Sites	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES	ARMES
Contextes	01.294	02.336	02.377	1.289	
Chevil. os.	40	128.0	-	146.0	-
	41	48.7	(53.5)	56.1	-
	42	34.7	-	39.8	-
	43	-	-	260.0	-
Crâne	5	-	-	56.1	-
	19	-	-	94.6	-
	21	-	-	60.8	-
	22	-	-	40.8	-
	23	-	-	24.0	-
Mc	SD	-	-	-	21.2
	Bd	-	-	-	36.0

Tableau A129. Cont. 2.

Occupations	Sites	Datation	Os	GL	HG
Namur	PML	HE	Mc	117.8	58.0
Tournai	Cloîtres	Romain	Mc	109.0	62.7
Maastricht	MAPL.23	Ivd-Ya	Mc	113.1	65.0
Maastricht	MAGM.B	VIIb-VIII	Mt	126.8	67.7
Namur	GRO	VIII-IXA	Mc	122.0	70.0
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	125.0	67.0
Namur	GRO	VIII-IXA	Mt	114.2	61.0
Namur	GRO	IX-X	Mc	124.3	71.0
Namur	GRO	IX-X	Mt	122.8	65.5
Namur	GRO	IX-X	Mc	122.0	71.0

Tableau A130. Corpus de données métriques des os longs (GL) et reconstitution des hauteurs au garrot des chèvres des sites de la zone limoneuse.

Site	Périodes	Osséments	GL	HG
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	-	64.0
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	-	63.0
Liberchies-sect. G	Horizon abandon	Rd	167.6	66.7
Liberchies-sect. I	Fin I-III	Mc	115.8	66.6
Liberchies-sect. I	Fin I-III	Mc	114.1	65.6
Liberchies-sect. I	Fin I-III	Mc	117.2	67.4
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mc	112.0	64.4
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	127.2	67.9
Liberchies-sect. I	Fin I-III	Mt	122.3	65.3
Liberchies-sect. I	Fin I-III	Mt	123.8	66.1
Liberchies-sect. I	Horizon VIII	Mt	132.8	70.9
Braives	HE	Mc	103.0	59.2
Namur-HSG	Fin III-début V	Mt	123.1	66.0
Bruyelle	III	Rd	171.6	68.3
Bruyelle	III	Mc	117.0	67.3

Tableau A130. Cont. 1.

Sites Contextes	CL																CV12	CV12
	2083-1	1003-1	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	St-Pierre	1110
Mandibule	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atlas	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GLF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scapula	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BT	31.7	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	Bp	-	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulna	BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcaneum	GL	70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrotarsale	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A131. Mesures des ossements de caprinés à Tournai.

Sites Contextes	MAPL.23		MAPL.23		MABRO		MABRO		MABRO		MABRO		MAGM.B	
	1-8-20	-	1-6-20	-	1-OE-8	-	1-OC-7	-	3-6-2	-	2-3-37	-	7-2-20	-
Coxal	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	-	-	-
	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	-	-	-
	SD	-	15.7	15.8	16.1	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-
Tibia	Bd	-	28.1	27.3	27.5	-	-	-	-	-	-	-	24.4	-
	SD	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GLpe	-	-	-	-	-	-	-	34.8	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-

Tableau A132. Cont. 2.

Sites	MAPL.23	MAPL.23	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO	MABRO	MAGM.B
Contextes	1-8-20	1-6-20	1-6-20	1-OC-8	1-OC-7	3-6-2	2-3-37	7-2-20		
Coxal	LA	-	-	-	-	-	27.4	-		
	SC	-	-	-	-	-	14.5	-		
Tibia	SD	-	15.7	15.8	16.1	-	-	15.5		
	Bd	-	28.1	27.3	27.5	-	-	24.4		
Mt	SD	11.9	-	-	-	-	-	-		
	Bd	12.5	-	-	-	-	-	-		
Ph 1	GLpe	-	-	-	-	34.8	-	-		
	Bp	-	-	-	-	11.1	-	-		
	SD	-	-	-	-	9.0	-	-		
	Bd	-	-	-	-	10.6	-	-		

Tableau A132. Cont. 4.

Sites		MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9
Contextes		5-7-15	5-5-9	5-4-2	1-8-4	1-10-1	3-9-6
		96	51	45	42	51	66
Scapula	SLC	-	-	17.9	-	-	-
	GLP	-	-	31.2	-	-	-
	LG	-	-	25.8	-	-	-
	BG	-	-	19.9	-	-	-
Tibia	SD	-	16.0	-	15.1	16.0	13.7
	Bd	-	27.9	-	26.3	27.4	24.9
Mt	Bp	21.4	-	-	-	-	-
	SD	13.0	-	-	-	-	-
	Bd	25.5	-	-	-	-	-

Tableau A132. Cont. 8.

Contextes		05.208	05.208	04.697	04.666	04.666	04.651	04.649	04.623	04.621	07.378	01.409	04.374
Chevil. os.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.0	-	-
	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.0	-	-
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	-	-
Mandibule	8	44.5	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-
	9	65.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	L	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2
Scapula	SLC	-	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-
	GLP	-	-	-	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BG	-	-	-	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	-	-	35.7	-	-	-	30.6	-	-
	BT	-	-	-	-	-	35.6	-	-	-	28.8	-	-
Radius	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.4	-
	BFp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.2	-
Ulna	DPA	-	-	-	-	-	24.6	-	-	-	-	-	-
	BPC	-	-	-	-	-	15.6	-	-	-	-	-	-
Coxal	LA	-	-	-	26.1	-	28.2	-	-	-	-	-	-
Tibia	Bd	-	-	-	-	-	28.8	24.8	27.2	25.9	-	-	-
	SD	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	GL	-	(140.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A133. Mesures des ossements de caprinés sur le site du Grognon à Namur.

Sites		HAR	HAR	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	PML	
Contextes		01.346	01.344	128	536	536	536	536	537	538	383	487	496	502
M3 inf.	L	-	-	-	22.4	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandibule	7	-	69.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humérus	Bd	-	-	-	30.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BT	-	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	GL	-	-	-	-	-	117.5	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	23.4	23	-	22.2	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	24.8	24.9	-	-	-	-	29.1	-	-
Tibia	Bp	-	-	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	-	-	-	29.6	24.6	28.5	26.7	-	23.6	-
Mt	Bp	19.7	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 1	GLpe	-	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph 2	Bd	-	-	-	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GL	-	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bp	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A134. Mesures des ossements de caprinés à Namur.

Contextes		01.296	01.084	01.086	01.281	01.289	01.296	02.336	02.377	02.393	02.455	01.146
Crâne	21	-	-	-	-	-	69.2	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	45.5	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-	25.1	-	-	-	-	-
Mandibule	7	-	-	-	71.6	-	75.2	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	38.8	-	49.7	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	22.8	-	24.6	-	-	-	-	-
	15a	-	-	-	-	-	36.7	-	-	-	-	-
	15b	-	-	-	24.6	-	21.6	-	-	-	-	-
	15c	-	-	-	19.2	-	16.4	-	-	-	-	-
M2 inf.	L	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-	-
M3 inf.	L	-	-	-	19.6	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-
Sacrum	GB	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-
	PL	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-
Scapula	SLC	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radius	SD	-	-	17.4	-	-	-	-	-	-	15.5	-
	Bd	-	-	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFd	-	-	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Mc	Bp	-	-	-	-	22.6	-	-	-	-	-	-
Tibia	SD	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bd	-	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mt	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.2
	Bp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3
	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0
	Bd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4

Tableau A135. Mesures des ossements de caprinés sur le site de la Place d'Armes à Namur.

Code	1	4	5	10	11	14	15	22	31
Atlas			1	1					
V. cervicale		1							
V. thoracique	1								
V. lombaire							1		
Côte			1						
Scapula								1	1
Radius					1	1			
Métatarse				1					

Tableau A136. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du Haut-Empire à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001)

Code	17	25
Vertèbre	1	
Fémur		1

Tableau A137. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du Bas-Empire à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001).

Code	7	11	13	15	28	28b
Crâne		1				
Mandibule					1	
Côte	1					
Coxal			1	1		1

Tableau A138. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes romains à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001).

Code	1	3	4	5	6	7	13	15	17	19	21	23	24	28
Cheville osseuse	1	2				1								
Atlas								1						
Axis				1										
V. thoracique												1		
Côte		1	1		1									
Humérus										2				1
Radius											1			
Coxal							1							
Tibia									1				1	

Tableau A139. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes mérovingiens à Tournai (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	6	7	13	20	24	26	29	35
Côte	1	1						
Scapula								1
Humérus			1	1	1		1	
Tibia						1		

Tableau A140. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du Haut-Empire à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001).

Code	4	6	8	16	19	21	35
V. lombaire						1	
Côte	1	3					
Scapula						1	
Humérus				1	1		
Tibia			1				

Tableau A141. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes des trois derniers tiers du 4^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	7	14	15	16	17	21	28	29
Humérus				1	1			
Radius							1	
Coxal		1	1					1
Métatarse						1		

Tableau A142. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du dernier quart du 4^e siècle - premier quart du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	5	6	7	8	9	11	14	15	16	17	18	20	28	31b	40
Crâne	1																
Axis							1		1								
V. cervicale										1							
V. thoracique	3																
V. lombaire							2			2							
Côte	2		2	1	2												
Scapula															2		
Humérus			2											2			1
Coxal								1		2	1						
Fémur																2	
Tibia						1						1	2	1			

Tableau A143. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du 5^e siècle à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001).

Code	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	17	20	22	23	31	37
Mandibule											1			1					
Axis												1							
V. cervicale	1												1						
V. thoracique									1	1									
V. lombaire													1						
Côte			4		1	2	9												
Scapula																	1	3	
Humérus															1		1		
Ulna				1															
Métacarpe	1		1				1	1			2								
Coxal	1	1														1			
Tibia													1						
Métatarse					1														

Tableau A144. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes mérovingiens à Maastricht (codes de découpe d'après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	2	6	12	13	19	21	31
Côte	1	1					
Scapula							1
Humérus					1		
Coxal				1			
Tibia			1			1	

Tableau A145. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes du Bas-Empire à Namur (codes de découpe d'après De Cupere, 2001).

Code	1	2	3	4	5	6	7	9	13	21	24	25	26	29
Cheville osseuse	2	1	6											
V. thoracique								1						
Côte		1		1	1	1	1							
Scapula												1		
Coxal									2				1	1
Fémur										1				
Métatarse	1										1			

Tableau A146. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes mérovingiens à Namur (codes de découpe d’après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Code	1	2	3	4	5	7	10	12	14	18	19	21	36
Cheville osseuse	2		2			2							
Crâne	1												
Axis									1				
V. cervicale		1											
V. lombaire	1				1								
Côte		1		1	5	1							
Humérus							1			2			1
Radius												1	
Coxal											1		
Tibia								1					

Tableau A147. Inventaire des traces de découpe sur les ossements de caprinés des contextes de la phase de transition méronvingien/carolingien au Grognon à Namur (codes de découpe d’après De Cupere, 2001). V., Vertèbre.

Groupe 0-6 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Radius, proximal	10	91	-	-	1	9
Groupe 6-12 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Scapula, tuber scapulae	6	86	-	-	1	14
Humerus, distal	6	100	-	-	-	-
Pelvis, acetabulum	-	-	-	-	-	-
Total	12	93	-	-	1	7
Groupe 12-30 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Phalanx 1, proximal	5	100	-	-	-	-
Tibia, distal	10	83	2	17	-	-
Metacarpus, distal	2	67	-	-	1	33
Metatarsus, distal	4	80	-	-	1	20
Total	21	84	2	8	2	8
Groupe 30-48 mois	F	%	Fg	%	NF	%
Calcaneum, proximal	2	100	-	-	-	-
Femur, proximal	2	33	-	-	3	50
Femur, distal	2	50	-	-	2	50
Ulna, proximal	2	67	-	-	1	33
Radius, distal	3	43	-	-	4	57
Tibia, proximal	1	50	-	-	1	50
Total	12	52	-	-	11	48

Tableau A148. Nombre de restes pour chaque groupe d’âge d’épiphyssation des ossements de caprinés à Maastricht au Bas-Empire.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MAPL.23	MAVP.9	MAPL.23	MABRO
Périodes	IB	II-III	IVb-c	IV	IVd	IVd-Va	IVd-Va
Crâne	36	31	25	27	21	18	26
Vertèbres	2	12	5	5	10	4	2
Côtes	4	17	15	14	20	27	18
Ceintures	25	2	15	17	14	14	12
Membres	29	22	31	31	28	25	34
Pieds	5	17	9	6	8	12	7
NR	56	59	129	289	291	153	148

Tableau A149. Fréquences relatives des parties du squelette de porcs dans les assemblages de Maastricht.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MABRO	MAPL.23	MAPL.23	MAGM-B	MAPL.23	MAPE.7
Périodes	Va	V	V	VB	BE	VII-VIII	VII	VI
Crâne	23	20	22	15	22	27	20	38
Vertèbres	8	7	1	6	4	7	13	8
Côtes	23	18	9	24	17	23	22	10
Ceintures	8	15	12	12	11	12	8	9
Membres	27	30	53	30	40	26	25	29
Pieds	12	10	4	12	5	4	12	7
NR	142	1605	93	492	149	254	260	280

Tableau A149. Cont. 1.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAVP.9	MABRO	MAPL.23	MAVP.9	MABRO	MAVP.9
Périodes	IB	II-III	IVb-c	IV	IV	IVd	IVd-Va	Va
Crâne	21	13	19	16	10	12	20	14
Vertèbres	13	14	15	5	17	22	7	22
Côtes	24	28	23	8	29	30	29	34
Ceintures	6	4	9	22	10	11	6	4
Membres	18	14	10	39	17	12	27	15
Pieds	17	26	23	11	16	13	11	11
NR	141	152	222	64	389	422	106	111

Tableau A150. Fréquences relatives des parties du squelette de boeufs dans les assemblages de Maastricht.

Sites	MAVP.9	MABRO	MAPL.23	MAPL.23	MAPE.7	MAPL.23	MAGM-B
Périodes	VB	V	BE	VB	VI	VII	VII-VIII
Crâne	15	10	18	14	11	20	17
Vertèbres	16	3	18	22	6	12	17
Côtes	26	21	24	28	33	23	24
Ceintures	9	11	8	12	11	7	7
Membres	23	44	20	15	23	17	20
Pieds	11	20	13	8	16	20	15
NR	634	67	96	130	258	90	410

Tableau A150. Cont. 1.

Sites	MAVP.9	MAVP.9	MAPL.23	MAVP.9	MAPL.23	MAGM-B
Périodes	IB	II-III	IV	Vb-c	VII	VII-VIII
Crâne	27	11	29	18	27	38
Vertèbres	0	0	6	0	8	4
Côtes	4	11	4	11	16	10
Ceintures	11	4	4	9	11	7
Membres	37	50	40	52	23	27
Pieds	21	25	17	10	16	13
NR	71	56	52	97	64	112

Tableau A151. Fréquences relatives des parties du squelette de caprinés dans les assemblages de Maastricht.

Sites	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	St-Pierre V	TN2.2	TN2.1
Périodes	HE	III	IV	V	VI-VII	VI-VII
Crâne	27	23	16	27	23	24
Vertèbres	6	9	6	5	7	7
Côtes	14	18	25	4	13	11
Ceintures	6	8	12	7	11	18
Membres	31	27	22	25	34	28
Pieds	17	15	18	32	12	12
NR	162	176	250	417	726	274

Tableau A152. Fréquences relatives des parties du squelette de porcs dans les assemblages de Tournai.

Sites	Cloîtres	Cloîtres	Cloîtres	St-Pierre V	TN2.2	TN2.1
Périodes	HE	III	IV	V	VI-VII	VI-VII
Crâne	4	11	11	9	17	13
Vertèbres	13	16	18	14	14	16
Côtes	28	29	22	14	28	22
Ceintures	8	8	11	5	12	13
Membres	34	16	33	33	14	24
Pieds	12	20	5	26	14	13
NR	289	193	141	80	335	138

Tableau A153. Fréquences relatives des parties du squelette de boeufs dans les assemblages de Tournai.

Sites	Cloîtres	TN2.1
Périodes	III	VI-VII
Crâne	18	10
Vertèbres	6	15
Côtes	3	11
Ceintures	19	11
Membres	34	45
Pieds	21	8
NR	68	139

Tableau A154. Fréquences relatives des parties du squelette de caprinés dans les assemblages de Tournai.

	Porc	Bœuf	Caprinés
Crâne	23	21	31
Os viande	33	43	48
Pieds	44	36	21
NR total	711	362	103

Tableau A155. Fréquences relatives des parties du squelette dans l'assemblage CV12 de Tournai.

Sites	HAR	PML	GRO	GRO 4,697	GRO	GRO	GRO bg	GRO cfl	Armes
Périodes	IA	HE	BE	Fin V-580	580-Fin VI/déb. VII	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	Fin VI-début VIII
Crâne	50	14	20	31	25	21	18	26	31
Vertèbres	0	8	0	4	4	6	11	5	5
Côtes	4	2	13	24	16	21	18	11	11
Ceintures	7	10	8	8	13	12	8	18	13
Membres	39	23	45	18	28	26	38	37	37
Pieds	0	42	14	15	14	13	8	3	5
NR	58	213	107	248	450	262	226	276	104

Tableau A156. Fréquences relatives des parties du squelette de porcs dans les assemblages de Namur.

Sites	HAR	HAR	PML	GRO	GRO 4,697	GRO	GRO	GRO	GRO bg	GRO cfl	Armes
Périodes	IA	IB-IIA	HE	BE	Fin V-580	Fin V-580	580-Fin VI/déb. VII	VIII-IXA	VIII-IXA	VIII-IXA	Fin VI-début VIII
Crâne	16	26	7	11	10	18	11	18	14	25	
Vertèbres	6	15	19	0	17	17	12	12	15	8	
Côtes	27	11	20	29	34	25	38	17	20	20	
Ceintures	13	7	8	5	12	6	8	10	11	11	
Membres	25	12	12	24	14	21	18	33	26	22	
Pieds	13	29	34	30	12	13	13	10	15	13	
NR	120	257	289	96	58	374	240	168	501	201	

Tableau A157. Fréquences relatives des parties du squelette de boeufs dans les assemblages de Namur.

Sites	PML	GRO	GRO cfl	Armes
Périodes	HE	Fin V-580	VIII-IXA	Fin VI-début VIII
Crâne	19	30	18	28
Vertèbres	0	13	20	4
Côtes	8	8	4	6
Ceintures	0	9	6	10
Membres	62	21	37	26
Pieds	11	19	14	26
NR	63	53	119	50

Tableau A158. Fréquences relatives des parties du squelette de caprinés dans les assemblages de Namur.

	<i>Vicus</i> H.IV-VI	<i>Vicus</i> H. VII	<i>Vicus</i> H. VIII	<i>Vicus</i> H. abandon	<i>Castellum</i> IV
Crâne	30	31	15	25	28
Os viande	43	60	61	44	60
Pieds	28	9	24	31	12
NR	54	118	54	158	95

Tableau A159. Fréquences relatives des parties du squelette de porcs dans les assemblages de Liberchies.

	<i>Vicus</i> H. IV-VI	<i>Vicus</i> H. VII	<i>Vicus</i> H. VIII	<i>Vicus</i> H. abandon	<i>Castellum</i> IV
Crâne	39	37	27	27	20
Os viande	28	37	18	27	45
Pieds	33	26	55	46	35
NR	97	443	93	487	95

Tableau A160. Fréquences relatives des parties du squelette de boeufs dans les assemblages de Liberchies.

	<i>Vicus</i> H. IV-VI	<i>Vicus</i> H. VII	<i>Vicus</i> H. abandon
Crâne	46	28	28
Os viande	38	39	59
Pieds	15	32	13
NR	71	130	94

Tableau A161. Fréquences relatives des parties du squelette de caprinés dans les assemblages de Liberchies.

M2a	Haut-Empire	Bas-Empire	Mérovingien
0 - 0,5	-	-	-
0,51 - 1,0	-	-	-
1,01 - 1,5	-	-	-
1,51 - 2,0	-	-	-
2,01 - 2,5	-	2	1
2,51 - 3,0	-	4	1
3,01 - 3,5	2	-	-
3,51 - 4,0	-	-	-
4,01 - 4,5	-	-	-
4,51 - 5,0	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-
Total	2	6	2

Tableau A162. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a de porc à Tournai.

M2b	Haut-Empire	Bas-Empire	Mérovingien	Toutes périodes	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	-	-	-	0	0
0,51 - 1,0	-	-	-	-	0	1.5
1,01 - 1,5	-	1	-	1	4.5	9.1
1,51 - 2,0	-	4	1	5	22.7	28.8
2,01 - 2,5	1	6	6	13	59.1	30.3
2,51 - 3,0	-	2	-	2	9.1	24.2
3,01 - 3,5	1	-	-	1	4.5	4.5
3,51 - 4,0	-	-	-	-	0	1.5
4,01 - 4,5	-	-	-	-	0	0
4,51 - 5,0	-	-	-	-	0	0
5,01 - 5,5	-	-	-	-	0	0
5,51 - 6,0	-	-	-	-	0	0
6,01 - 6,5	-	-	-	-	0	0
6,51 - 7,0	-	-	-	-	0	0
7,01 - 7,5	-	-	-	-	0	0
7,51 - 8,0	-	-	-	-	0	0
8,01 - 8,5	-	-	-	-	0	0
8,51 - 9,0	-	-	-	-	0	0
9,01 - 9,5	-	-	-	-	0	0
9,51 - 10,0	-	-	-	-	0	0
10,01 - 10,5	-	-	-	-	0	0
Total	2	13	7	22		

Tableau A163. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2b de porc à Tournai.

	M3a	M3b	
	Bas-Empire	Haut-Empire	Bas-Empire
0 - 0,5	-	-	-
0,51 - 1,0	-	-	2
1,01 - 1,5	-	-	2
1,51 - 2,0	-	1	1
2,01 - 2,5	1	-	-
2,51 - 3,0	-	-	-
3,01 - 3,5	1	-	-
3,51 - 4,0	1	-	-
4,01 - 4,5	-	-	-
4,51 - 5,0	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-
Total	3	1	5

Tableau A164. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3a et M3b de porc à Tournai.

M2a	Romain	Haut-Empire	Bas-Empire
0 – 0,5	-	-	-
0,51 – 1,0	-	-	-
1,01 – 1,5	-	-	-
1,51 – 2,0	-	-	-
2,01 – 2,5	1	-	1
2,51 – 3,0	4	-	2
3,01 – 3,5	3	3	-
3,51 – 4,0	-	-	-
4,01 – 4,5	-	-	-
4,51 – 5,0	-	-	-
5,01 – 5,5	-	-	-
5,51 – 6,0	-	-	-
6,01 – 6,5	-	-	-
6,51 – 7,0	-	-	-
7,01 – 7,5	-	-	-
7,51 – 8,0	-	-	-
8,01 – 8,5	-	-	-
8,51 – 9,0	-	-	-
9,01 – 9,5	-	-	-
9,51 – 10,0	-	-	-
10,01 – 10,5	-	-	-
Total	8	3	3

Tableau A165. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a de porc à Bruyelle.

M2b	Haut-Empire	Bas-Empire	Romain	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	-	-	0	0
0,51 – 1,0	-	-	-	0	0
1,01 – 1,5	-	-	-	0	4
1,51 – 2,0	1	1	2	12	13.67
2,01 – 2,5	-	2	5	29	31.33
2,51 – 3,0	3	4	9	53	29.33
3,01 – 3,5	1	-	1	6	19.67
3,51 – 4,0	-	-	-	0	2
4,01 – 4,5	-	-	-	0	0
4,51 – 5,0	-	-	-	0	0
5,01 – 5,5	-	-	-	0	0
5,51 – 6,0	-	-	-	0	0
6,01 – 6,5	-	-	-	0	0
6,51 – 7,0	-	-	-	0	0
7,01 – 7,5	-	-	-	0	0
7,51 – 8,0	-	-	-	0	0
8,01 – 8,5	-	-	-	0	0
8,51 – 9,0	-	-	-	0	0
9,01 – 9,5	-	-	-	0	0
9,51 - 10,0	-	-	-	0	0
10,01 - 10,5	-	-	-	0	0
Total	5	7	17		

Tableau A166. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2b de porc sur le site de Bruyelle.

M3b	Haut-Empire
0 - 0,5	-
0,51 - 1,0	-
1,01 - 1,5	1
1,51 - 2,0	-
2,01 - 2,5	-
2,51 - 3,0	-
3,01 - 3,5	-
3,51 - 4,0	-
4,01 - 4,5	-
4,51 - 5,0	-
5,01 - 5,5	-
5,51 - 6,0	-
6,01 - 6,5	-
6,51 - 7,0	-
7,01 - 7,5	-
7,51 - 8,0	-
8,01 - 8,5	-
8,51 - 9,0	-
9,01 - 9,5	-
9,51 - 10,0	-
10,01 - 10,5	-
Total	1

Tableau A167. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3b de porc à Bruyelle.

M2a	Bas-Empire	Mérovingien	Toutes périodes
0 - 0,5	-	-	-
0,51 - 1,0	-	-	-
1,01 - 1,5	-	-	-
1,51 - 2,0	4	-	4
2,01 - 2,5	2	1	3
2,51 - 3,0	1	2	3
3,01 - 3,5	3	-	4
3,51 - 4,0	2	-	2
4,01 - 4,5	1	-	1
4,51 - 5,0	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-
Total	13	3	17

Tableau A168. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a de porc à Maastricht.

M2b	Bas-Empire	%	Moyenne mobile	Mérovingien	%	Moyenne mobile	Toutes périodes	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
0,51 - 1,0	-	0	12.12	-	0	4.17	-	0	1.85
1,01 - 1,5	2	36.36	27.27	2	12.5	18.75	4	5.56	16.67
1,51 - 2,0	25	45.45	43.03	7	43.75	31.25	32	44.44	31.94
2,01 - 2,5	26	47.27	43.03	6	37.5	29.17	33	45.83	31.48
2,51 - 3,0	2	36.36	27.88	1	6.25	14.58	3	4.17	16.67
3,01 - 3,5	-	0	12.12	-	0	2.08	-	0	1.39
3,51 - 4,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
4,01 - 4,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
4,51 - 5,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
5,01 - 5,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
5,51 - 6,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
6,01 - 6,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
6,51 - 7,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
7,01 - 7,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
7,51 - 8,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
8,01 - 8,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
8,51 - 9,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
9,01 - 9,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
9,51 - 10,0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
10,01 - 10,5	-	0	0	-	0	0	-	0	0
Total	55			16			72		

Tableau A169. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2b de porc à Maastricht.

M3a	Bas-Empire	Mérovingien	Toutes périodes
0 - 0,5	-	-	-
0,51 - 1,0	-	-	-
1,01 - 1,5	-	-	-
1,51 - 2,0	1	-	1
2,01 - 2,5	4	2	6
2,51 - 3,0	1	4	5
3,01 - 3,5	2	-	2
3,51 - 4,0	1	-	1
4,01 - 4,5	-	-	-
4,51 - 5,0	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-
Total	9	6	15

Tableau A170. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3a de porc à Maastricht.

M3b	Bas-Empire	Mérovingien	Toutes périodes
0 - 0,5	-	-	-
0,51 - 1,0	2	-	2
1,01 - 1,5	2	2	4
1,51 - 2,0	2	3	5
2,01 - 2,5	-	-	-
2,51 - 3,0	-	-	-
3,01 - 3,5	-	-	-
3,51 - 4,0	-	-	-
4,01 - 4,5	-	-	-
4,51 - 5,0	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-
Total	6	5	11

Tableau A171. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3b de porc à Maastricht.

	M2a	M2b
	Haut-Empire	Haut-Empire
0 - 0,5	-	-
0,51 - 1,0	-	-
1,01 - 1,5	-	1
1,51 - 2,0	1	3
2,01 - 2,5	1	4
2,51 - 3,0	1	2
3,01 - 3,5	1	-
3,51 - 4,0	-	-
4,01 - 4,5	-	-
4,51 - 5,0	-	-
5,01 - 5,5	-	-
5,51 - 6,0	-	-
6,01 - 6,5	-	-
6,51 - 7,0	-	-
7,01 - 7,5	-	-
7,51 - 8,0	-	-
8,01 - 8,5	-	-
8,51 - 9,0	-	-
9,01 - 9,5	-	-
9,51 - 10,0	-	-
10,01 - 10,5	-	-
Total	4	10

Tableau A172. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a et M2b de porc à Namur.

M2a	Bas-Empire	Mérovingien-Transition Mérovingien/Carolingien
0 - 0,5	-	-
0,51 - 1,0	-	-
1,01 - 1,5	-	-
1,51 - 2,0	-	-
2,01 - 2,5	-	4
2,51 - 3,0	1	1
3,01 - 3,5	-	1
3,51 - 4,0	-	-
4,01 - 4,5	-	-
4,51 - 5,0	-	-
5,01 - 5,5	-	-
5,51 - 6,0	-	-
6,01 - 6,5	-	-
6,51 - 7,0	-	-
7,01 - 7,5	-	-
7,51 - 8,0	-	-
8,01 - 8,5	-	-
8,51 - 9,0	-	-
9,01 - 9,5	-	-
9,51 - 10,0	-	-
10,01 - 10,5	-	-
Total	1	6

Tableau A173. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a de porc du site du Grognon à Namur.

M2b	Bas-Empire	Mérovingien -Transition Mérovingien/Carolingien	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	-	0	0
0,51 - 1,0	-	-	0	0
1,01 - 1,5	-	-	0	11.1
1,51 - 2,0	-	7	33.3	27.0
2,01 - 2,5	-	13	47.6	33.3
2,51 - 3,0	1	6	19.1	22.2
3,01 - 3,5	-	-	0	0
3,51 - 4,0	-	-	0	0
4,01 - 4,5	-	-	0	0
4,51 - 5,0	-	-	0	0
5,01 - 5,5	-	-	0	0
5,51 - 6,0	-	-	0	0
6,01 - 6,5	-	-	0	0
6,51 - 7,0	-	-	0	0
7,01 - 7,5	-	-	0	0
7,51 - 8,0	-	-	0	0
8,01 - 8,5	-	-	0	0
8,51 - 9,0	-	-	0	0
9,01 - 9,5	-	-	0	0
9,51 - 10,0	-	-	0	0
10,01 - 10,5	-	-	0	0
Total	1	26		

Tableau A174. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2b de porc du site du Grognon à Namur.

	M3a		M3b	
	Bas-Empire	Mérovingien	Bas-Empire	Mérovingien
0 - 0,5	-	-	-	-
0,51 - 1,0	-	-	-	-
1,01 - 1,5	-	-	-	2
1,51 - 2,0	-	1	1	-
2,01 - 2,5	-	-	-	2
2,51 - 3,0	1	-	-	-
3,01 - 3,5	-	-	-	-
3,51 - 4,0	-	-	-	-
4,01 - 4,5	-	-	-	-
4,51 - 5,0	-	-	-	-
5,01 - 5,5	-	-	-	-
5,51 - 6,0	-	-	-	-
6,01 - 6,5	-	-	-	-
6,51 - 7,0	-	-	-	-
7,01 - 7,5	-	-	-	-
7,51 - 8,0	-	-	-	-
8,01 - 8,5	-	-	-	-
8,51 - 9,0	-	-	-	-
9,01 - 9,5	-	-	-	-
9,51 - 10,0	-	-	-	-
10,01 - 10,5	-	-	-	-
Total	1	1	1	4

Tableau A175. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3a et M3b de porc du site du Grognon à Namur.

M2a	Haut-Empire	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	0	0
0,51 - 1,0	-	0	0
1,01 - 1,5	-	0	4.33
1,51 - 2,0	2	13	17.67
2,01 - 2,5	6	40	31
2,51 - 3,0	6	40	29
3,01 - 3,5	1	7	15.67
3,51 - 4,0	-	0	0
4,01 - 4,5	-	0	0
4,51 - 5,0	-	0	0
5,01 - 5,5	-	0	0
5,51 - 6,0	-	0	0
6,01 - 6,5	-	0	0
6,51 - 7,0	-	0	0
7,01 - 7,5	-	0	0
7,51 - 8,0	-	0	0
8,01 - 8,5	-	0	0
8,51 - 9,0	-	0	0
9,01 - 9,5	-	0	0
9,51 - 10,0	-	0	0
10,01 - 10,5	-	0	0
Total	15		

Tableau A176. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2a de porc à Liberchies.

M2b	Haut-Empire	%	Moyenne mobile
0 - 0,5	-	0	1
0,51 - 1,0	1	2	2
1,01 - 1,5	2	4	18.33
1,51 - 2,0	26	49	31
2,01 - 2,5	21	40	31.67
2,51 - 3,0	3	6	15.33
3,01 - 3,5	-	0	2
3,51 - 4,0	-	0	0
4,01 - 4,5	-	0	0
4,51 - 5,0	-	0	0
5,01 - 5,5	-	0	0
5,51 - 6,0	-	0	0
6,01 - 6,5	-	0	0
6,51 - 7,0	-	0	0
7,01 - 7,5	-	0	0
7,51 - 8,0	-	0	0
8,01 - 8,5	-	0	0
8,51 - 9,0	-	0	0
9,01 - 9,5	-	0	0
9,51 - 10,0	-	0	0
10,01 - 10,5	-	0	0
Total	53		

Tableau A177. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M2b de porc à Liberchies.

	M3a	M3b		
	Haut-Empire	Haut-Empire	%	Moyen mobile
0 - 0,5	-	-	0	3
0,51 - 1,0	-	1	6	17.67
1,01 - 1,5	-	8	47	27.33
1,51 - 2,0	3	5	29	31.33
2,01 - 2,5	2	3	18	15.67
2,51 - 3,0	2	-	0	6
3,01 - 3,5	2	-	0	0
3,51 - 4,0	1	-	0	0
4,01 - 4,5	-	-	0	0
4,51 - 5,0	-	-	0	0
5,01 - 5,5	-	-	0	0
5,51 - 6,0	-	-	0	0
6,01 - 6,5	-	-	0	0
6,51 - 7,0	-	-	0	0
7,01 - 7,5	-	-	0	0
7,51 - 8,0	-	-	0	0
8,01 - 8,5	-	-	0	0
8,51 - 9,0	-	-	0	0
9,01 - 9,5	-	-	0	0
9,51 - 10,0	-	-	0	0
10,01 - 10,5	-	-	0	0
Total	10	17		

Tableau A178. Hauteur des dépressions sur la couronne de la M3a et la M3b de porc à Liberchies.